




zhong guo zhen xi dong wu

# 中国珍稀动物

图典



# Shou Jie



# 中国珍稀动物图典

## 目录



### 兽类

懒猴	.....	2	黑熊	.....	24
短尾猴	.....	4	小熊猫	.....	26
熊猴	.....	6	大熊猫	.....	28
台湾猴	.....	8	紫貂	.....	30
黑叶猴	.....	10	大灵猫	.....	32
白头叶猴	.....	12	水獭	.....	34
金丝猴	.....	14	猞猁	.....	36
滇金丝猴	.....	16	云豹	.....	38
白颊长臂猿	.....	18	雪豹	.....	40
白眉长臂猿	.....	20	豹	.....	42
猕猴	.....	22	虎	.....	44
			穿山甲	.....	46
			白暨豚	.....	48





儒艮	.....	50
亚洲象	.....	52
野驴	.....	54
野马	.....	56
野骆驼	.....	58
鼷鹿	.....	60
麝	.....	62
白唇鹿	.....	64
梅花鹿	.....	66
麋鹿	.....	68
坡鹿	.....	70
野牛	.....	72
野牦牛	.....	74
藏羚	.....	76



赤斑羚	.....	78
盘羊	.....	80
雪兔	.....	82

鸟类



白鹤鹏	.....	86
朱鹮	.....	88
白腹军舰鸟	.....	90



# 中国珍稀动物图典

## 目录

白鹤	92	白鹇	116
黑鹳	94	原鸡	118
疣鼻天鹅	96	白腹锦鸡	120
鸳鸯	98	灰孔雀雉	122
金雕	100	遗鸥	124
高山兀鹫	102	短尾信天翁	126
猎隼	104	绿孔雀	128
红腹角雉	106	丹顶鹤	130
绿尾虹雉	108	白鹤	132
黑颈长尾雉	110	黑颈鹤	134
蓝八色鸫	112	赤颈鹤	136
褐马鸡	114	大紫胸鹦鹉	138
		双角犀鸟	140





雕鸮 ..... 142

白腹黑啄木鸟 ..... 144



虎纹蛙 ..... 148

大鲵 ..... 150

四爪陆龟 ..... 152

玳瑁 ..... 154



棱皮龟 ..... 156

大壁虎 ..... 158

巨蜥 ..... 160

蟒蛇 ..... 162

扬子鳄 ..... 164



花鳗鲡 ..... 168

鲥 ..... 170

中华鲟 ..... 172

淞江鲈鱼 ..... 174



金斑喙凤蝶 ..... 178

中华虎凤蝶 ..... 180

三尾褐凤蝶 ..... 182

阿波罗绢蝶 ..... 184



名词解释 ..... 186





shòu lèi shì dà jiā shú zhī de dòng wù dà xiàng lǎo hǔ māo láng hú li  
 兽类是大家熟知的动物,大象、老虎、猫、狼、狐狸  
 děng děng shòu shì dòng wù zhōng fā zhǎn gāo děng de yí gè lèi qún tā men  
 等等。兽是动物中发展高等的一个类群,它们  
 de jué dà duō shù shì tāi shēng tāi ér de fā yù zài mǔ tǐ nèi jìn xíng yòu ér  
 的绝大多数是胎生,胎儿的发育在母体内进行。幼儿  
 chū shēng hòu hái xū yào yī kào mǔ tǐ de rǔ zhī bǔ yù chéng zhǎng yīn cǐ yě  
 出生后还需要依靠母体的乳汁哺育成长,因此也  
 jiào zuò bǔ rǔ lèi dòng wù bǔ rǔ dòng wù yǒu gāo dù fā dá de dà nǎo gǎn  
 叫做哺乳(类)动物。哺乳动物有高度发达的大脑,感  
 jué qì guān hěn wán shàn xíng wéi yě fēi cháng fù zá tā men de yá chǐ shì yì  
 觉器官很完善,行为也非常复杂;它们的牙齿是异  
 xíng chǐ dà dà jiā qiáng le jǔ jué shè shí gōng néng. ér qiè shī dōng xi shí bù  
 型齿,大大加强了咀嚼、摄食功能;而且吃东西时不  
 fáng ài hū xī shēn tǐ pí máo kě yǐ bǎo hù shēn tǐ hé bǎo hù tǐ wēn pí fū  
 妨碍呼吸;身体皮毛可以保护身体和保护体温,皮肤  
 yǒu fā dá de hàn xiàn yǐ tiáo jié wēn dù yīn ér shòu lèi dōu shì héng wēn dòng  
 有发达的汗腺以调节温度,因而兽类都是恒温动  
 wù tāi men de xīn zàng fēn wéi èr xīn fáng èr xīn shì shǐ dòng jìng mài xuè wán  
 物;它们的心脏分为二心房、二心室,使动、静脉血完  
 quán fēn kāi xún huán ér zēng qiáng le xīn chén dài xiè  
 全分开循环而增 强了新陈代 谢。

# Lǎn hóu 懒 猴

兽类



lǎn hóu shì shēng huó zài dōng nán  
懒猴是生活在东南  
yà rè dài yǔ lín zhōng de yì zhǒng kě  
亚热带雨林中的一种可  
ai de xiǎo xíng hóu zi tā yòu jiào fēng  
爱的小型猴子,它又叫蜂  
hóu huò fēng hóu tā de tóu yuán yǎn  
猴或风猴。它的头圆,眼  
jing hěn dà yǎn kuāng yǒu yì quān àn hè  
睛很大,眼眶有一圈暗褐  
sè de huán cóng tóu dǐng dào yāo bēi yǒu  
色的环,从头顶到腰背有  
yì tiáo xiǎn zhù de zōng hè sè zòng wén  
一条显著的棕褐色纵纹。  
yǎn jing shàng fāng yǒu yí gè zōng sè de  
眼睛上方有一个棕色的



sān jiǎo xíng bān lǎn hóu  
三角形斑。懒猴  
duō zài yuán shí sēn lin  
多在原始森林  
zhōng gāo dà de shù gàn  
中高大的树干  
shàng huó dòng hěn shǎo  
上活动,很少  
xià di lǎn hóu dōu zài wǎn shàng xíng  
下地。懒猴都在晚上行  
dòng bái tiān zài shù dòng li huò shù  
动。白天在树洞里或树  
shàng shuì jiào tā xǐ huān dān dù huó  
上睡觉。它喜欢单独活  
dòng ér qiè dōu shì mǎn mǎn de pān pā  
动,而且都是慢慢地攀爬,  
cóng bù tiào yuè tè bié pà rén tā de  
从不跳跃,特别怕人。它的  
shí wù shì yě guǒ nèn shù yè kūn chóng  
食物是野果、嫩树叶、昆虫  
hé xiǎo niǎo mǔ hóu měi cì zhǐ shēng yí  
和小鸟。母猴每次只生一  
gè xiǎo hóu mǔ hóu xíng dòng shí xiǎo lǎn  
个小猴,母猴行动时,小懒  
hóu jiù jīn jīn de bào zài mǔ hóu huái  
猴就紧紧地抱在母猴怀

zhōng lǎn hóu zhǐ fēn bù zài yún nán hé  
中。懒猴只分布在云南和  
guǎng xī shì guó jiā yī jí bǎo hù dòng  
广西,是国家一级保护动  
wù yóu yú rè dài yǔ lín bēi dà liàng kǎn  
物。由于热带雨林被大量砍  
fá hé rén wéi de bǔ liè shǐ lǎn hóu bīn lín  
伐和人为的捕猎使懒猴濒临  
miè jué  
灭绝。



懒猴的名字是怎样得来的?



# Duǎn wěi hóu

# 短尾猴



duǎn wěi hóu yīn yǒu yì gēn hěn duǎn

短尾猴因有一根很短的尾巴而得名,又因它的脸面常为暗红色或带有紫红色斑块而叫做红面猴。短尾猴背部多为暗褐色,腹部是棕褐色。它头顶的毛较长,由正中向两边分开,像自然梳成正分头。

duǎn wěi hóu shì chǎn yú yà zhōu nán

短尾猴是产于亚洲南部和东南亚的特有的灵长类。大多生活在热带雨林,也能在海拔2650米的针




bù yú yún nán guì zhōu guǎng xī jiāng  
布于云南、贵州、广西、江  
xi hú nán guǎng dōng hé fú jiàn  
西、湖南、广东和福建。



短尾猴又叫什么猴?

kuò hùn jiāo lín li shēng huó tā bái tiān  
阔混交林里生活。它白天  
huó dòng zài dì miàn shàng fān kū zhī làn  
活动，在地面上翻枯枝烂  
yè xià de kūn chóng chī yě cháng zài xiǎo  
叶下的昆虫吃，也常在小  
hé xī liú zhōng zhǎo páng xiè duǎn wéi  
河溪流中找螃蟹。短尾  
hóu xǐ jí tǐ xíng dòng yóu yú sēn lín  
猴喜集体行动。由于森林  
kǎn fá shǐ tā qī xī de shēngtài huán jing  
砍伐，使它栖息的生态环境  
suō xiǎo hé rén men de bǔ shā ér bīn wēi  
缩小和人们的捕杀而濒危。  
tā shì guó jiā èr jí bǎo hù dòng wù fēn  
它是国家二级保护动物。



# Xióng hóu

# 熊 猴



兽类

xióng hóu hé wǒ men tōng cháng kàn dào

熊猴和我们通常看到  
de mí hóu hěn xiāng xiàng dàn tā de liǎn jiào  
的猕猴很相像,但它的脸较  
mí hóu gèng cháng yì xiē méi gǔ gèng gāo ér  
猕猴更长一些,眉骨更高而  
tū chū tóu dǐng de máo xiàng sì zhōu sǎn shè  
突出,头顶的毛向四周散射  
ér shēng chéng máo xuàn wéi ba yě gèng  
而生成毛旋,尾巴也更  
duǎn yì xiē tǐ bèi hé yāo de máo sè shì àn  
短一些,体背和腰的毛色是暗  
hūi huáng sè fù bù de máo jiào huī ér dàn  
灰黄色,腹部的毛较灰而淡。

xióng hóu qī xī yú hǎi jiào gāo de  
熊猴栖息于海拔较高的  
cháng lǜ kuò yè lín huò gāo shān àn zhēn yè  
常绿阔叶林或高山暗针叶  
lin zhōng tā zài shù shàng huó dòng de shí  
林中。它在树上活动的时  
jiān bì zài dì miàn shàng de duō měi qún  
间比在地面上的多。每群  
hóu zi zhī zuǒ yòu chī yě guǒ xiān zhī  
猴子10只左右。吃野果、鲜枝  
nèn yè yě xǐ chī kùn chóng liǎng qī dòng wù  
嫩叶,也喜吃昆虫、两栖动物



和小鸟。

它在国内分布在西藏、云  
南和广西。由于森林被砍  
伐和人们的偷猎而使它数  
量大大减少,是国家一级保  
护动物。



熊猴和猕猴有什么不同?



Tái wān hóu

# 台湾猴

兽类



tái wān hóu  
台湾 猴

shì wǒ guó tái wān  
是我国台湾

shěng wéi yī ér tè  
省惟一而特

yǒu de hóu wài xíng  
有的猴,外形

hé mí hóu shí fēn  
和猕猴十分

xiāng sì zhǐ shì tóu bù jiào yuán yán miàn  
相似,只是头部较圆,颜面

jiào píng é bù luǒ chū jiá zī de cháng  
较平,额部裸出,颊髡的长

máo chéng wéi jīn zhuàng wěi jiào cháng  
毛成围巾状,尾较长。

yóu yú tái wān hóu de máo jiào cháng jiào  
由于台湾猴的毛较长较

hòu suǒ yǐ zhěng gè shēn tǐ xiǎn de féi  
厚,所以整个身体显得肥

dà hòu shí tā men bù pà hán lěng  
大厚实,它们不怕寒冷。

tái wān hóu bèi shàng de máo sè  
台湾猴背上的毛色

chéng gǎn huī sè lüè fā huáng xiōng fù  
呈橄榄灰色,略发黄,胸腹

bù huī bái sè sì zhī máo sè jiào shēn  
部灰白色,四肢毛色较深,



wěi de yán sè gèng shēn jìn hēi sè miǎn  
尾的颜色更深,近黑色。面  
bù yì bān chéng ròu sè huò shāo shēn tái  
部一般呈肉色或稍深。台  
wān hóu yě yǒu bái huà gè tǐ quán shēn  
湾猴也有白化个体,全  
pī bái sè cháng máo  
披白色长毛。

tai wān hóu shì yì zhǒng yán qī xìng  
台湾猴是一种岩栖性  
de hóu zi duō shù shēng huó zài tai wān  
的猴子,多数生活在台湾  
nán bù kào jìn hǎi bīn de yán shí shàng  
南部靠近海滨的岩石山  
shàng tā men bù xǐ huān xià shuǐ píng  
上。它们不喜欢下水。平  
shí mì shí gè zhǒng yě shēng zhí wù hé  
时觅食各种野生植物和  
chóng lèi yóu xǐ shí huáng chóng tai wān  
虫类,尤喜食蝗虫。台湾  
hóu xǐ qún jū shēng huó měi tài chǎn yì  
猴喜群居生活。每胎产一  
zǐ shòu ming duō nián  
仔。寿命20多年。



台湾省有几种猴子?



# Hei ye hou

# 黑叶猴

兽类



hēi yè hóu de  
黑叶猴的  
shēn tǐ xiān shòu sì  
身体纤瘦、四  
zhī xi cháng tóu xiǎo  
肢细长，头小，  
wěi ba hěn cháng quán  
尾巴很长，全  
shēn wū hēi liǎn hé  
身乌黑，脸和  
shǒu jiǎo dōu shì hēi sè zhǐ yǒu liǎn  
手脚都是黑色，只有脸  
jiá yǒu liǎng dào bái máo hěn xiàng  
颊有两道白毛，很像  
zhǎng le bái luò sāi hú zi tā de tóu  
长了白络腮胡子。它的头  
dǐng yǒu yì cuō guān máo gèng shǐ de  
顶有一撮冠毛更使得  
tóu bù shù xiàng jiān xì chèn de liǎn  
头部竖向尖细，衬得脸  
miàn gèng shòu xuē wěi ba shì shēn  
面更瘦削。尾巴是身  
cháng de bēi hēi yè hóu yòu jiào  
长的1.5倍。黑叶猴又叫  
zuò yè hóu wū hóu  
做叶猴、乌猴。



tā xǐ huan zài qiào bì shēn jiàn  
它喜欢在峭壁、深涧、  
xiá gǔ děng fù zá di xíng de huán jìng  
峡谷等复杂地形的环境  
zhōng shēng huó hēi yè hóu yǐ jiā zú  
中生活。黑叶猴以家族  
wéi qún yì bān jǐ zhī dào shí jǐ zhī yì  
为群，一般几只到十几只一  
qún tā xíng dōng mǐn jié shēng xìng  
群。它行动敏捷、生性  
dǎn xiǎo duō zài shù shàng hěn shǎo xià  
胆小，多在树上，很少下  
di jiàn rén jiù zài shù shàng sān cuàn  
地，见人就在树上三窜

liǎng zòng zōng  
两纵踪  
yǐng quán wú  
影全无。  
nài rè ér wèi  
耐热而畏  
hán yǐ yě guǒ  
寒，以野果  
wéi zhǔ shí yě  
为主食，也  
cháng chī shù  
常吃树



yè huā yá niǎo dàn hé kūn chóng děng  
叶、花芽、鸟蛋和昆虫等。

hēi yè hóu fù bù zài guǎng xī guī  
黑叶猴分布在广西、贵  
zhōu hé yún nán yóu yú tā dà liàng bài  
州和云南。由于它大量被  
bǔ shā shù mù bài fá shǐ hóu méi yǒu le  
捕杀，树木被伐使猴没有了  
shēng cún de dì

生存的地

fang ér shù liàng

方而数量

dà jiǎn, bìng liè

大减，被列

wéi guó jiā yí jí

为国家一级

bǎo hù dōng wù

保护动物。



黑叶猴是耐寒动物吗？

