

2006版

全国造价工程师执业资格考试考前辅导教材

全真模拟试题解析

姜早龙 刘志彤 编著



大连理工大学出版社

2006 版

全国造价工程师执业资格考试考前辅导教材

全真模拟试题解析

姜早龙 刘志彤 编著

大连理工大学出版社

© 姜早龙,刘志彤 2006

图书在版编目(CIP)数据

全真模拟试题解析/姜早龙,刘志彤编著. —大连:大连理工大学出版社, 2006.6

(全国造价工程师执业资格考试考前辅导教材)

ISBN 7-5611-3235-2

I . 全… II . ①姜… ②刘… III . 建筑造价管理—工程技术人员—资格考核—习题 IV . TU723.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 060915 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail: dutp@dutp.cn URL: http://www.dutp.cn

大连业发印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:185mm×260mm 印张:27.25 字数:621 千字

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑:袁斌 张林 责任校对:李刚 宋海涛
封面设计:苏儒光

定 价:55.00 元

全国造价工程师执业资格考试考前辅导教材

丛书编写委员会

主编:姜早龙

副主编:刘志彤 张军

委员:姜早龙 刘志彤 张军 张涑贤
李娟 郑勇强 郭天赋 许善妙
李学敏 姜美秀 甘易 刘方

前　　言

本书根据《全国造价工程师执业资格考试大纲》和全国造价工程师执业资格考试培训教材以及近期实施的相关法律法规,紧扣考试大纲编写而成。

本书分为两大部分:第一篇,全国造价工程师执业资格考试试题及其解析;第二篇,全国造价工程师执业资格考试模拟试题及其解析。“执业资格考试试题及其解析”按照“深入浅出、示范引导”的原则编写,一方面便于读者提纲理线,了解考试重点、难点,进一步熟悉教材和知识点;另一方面便于读者从中发现命题的方式、侧重点、趋势和变化规律,培养分析问题的科学思路和掌握解题的技巧。“模拟试题及其解析”精编了具有代表性的模拟试题,不仅给出了参考答案,而且进行了简要解析。通过这种实战训练,读者能在较短的时间内培养成科学的解题思路,掌握解题的技巧和方法。通过本书的学习,相信能够起到考试复习“事半功倍”的效果。

本书由姜早龙、刘志彤主编。在本书的编写过程中,得到了湖南省建设厅、湖南省建设工程造价管理总站、湖南大学土木工程学院、湖南湖大建设监理有限公司、西安建筑科技大学管理学院、浙江水利水电专科学校、中大畅想管理咨询有限公司、长沙瑞佳工程项目管理服务有限公司、湖南阳光建设工程咨询有限公司、大连理工大学出版社等单位的领导和专家的大力支持和帮助,在此表示衷心的感谢。

由于编者水平有限,加之编写时间仓促,本书必然存在疏漏和不足之处,恳请各位读者、同行不吝赐教。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。

编　者

2006年5月于岳麓山

目 录

第一篇 全国造价工程师执业资格考试试题及其解析

第一章 2003 年度全国造价工程师执业资格考试试题及其解析	3
1.1 工程造价管理基础理论与相关法规(科目 1)	3
1.1.1 考试试题	3
1.1.2 试题答案与解析	13
1.2 工程造价计价与控制(科目 2)	23
1.2.1 考试试题	23
1.2.2 试题答案与解析	32
1.3 建设工程技术与计量(土木建筑工程)(科目 3)	40
1.3.1 考试试题	40
1.3.2 试题答案与解析	48
1.4 建设工程技术与计量(安装工程)(科目 3)	55
1.4.1 考试试题	55
1.4.2 试题答案与解析	64
1.5 工程造价案例分析(科目 4)	73
1.5.1 考试试题	73
1.5.2 试题答案与解析	82
第二章 2004 年度全国造价工程师执业资格考试试题及其解析	91
2.1 工程造价管理基础理论与相关法规(科目 1)	91
2.1.1 考试试题	91
2.1.2 试题答案与解析	101
2.2 工程造价计价与控制(科目 2)	109
2.2.1 考试试题	109
2.2.2 试题答案与解析	120
2.3 建设工程技术与计量(土木建筑工程)(科目 3)	128
2.3.1 考试试题	128
2.3.2 试题答案与解析	136
2.4 建设工程技术与计量(安装工程)(科目 3)	142

2.4.1 考试试题	142
2.4.2 试题答案与解析	153
2.5 工程造价案例分析(科目 4)	162
2.5.1 考试试题	162
2.5.2 试题答案与解析	171

第三章 2005 年度全国造价工程师执业资格考试试题及其解析 181

3.1 工程造价管理基础理论与相关法规(科目 1)	181
3.1.1 考试试题	181
3.1.2 试题答案与解析	190
3.2 工程造价计价与控制(科目 2)	198
3.2.1 考试试题	198
3.2.2 试题答案与解析	210
3.3 建设工程技术与计量(土木建筑工程)(科目 3)	217
3.3.1 考试试题	217
3.3.2 试题答案与解析	225
3.4 建设工程技术与计量(安装工程)(科目 3)	231
3.4.1 考试试题	231
3.4.2 试题答案与解析	240
3.5 工程造价案例分析(科目 4)	247
3.5.1 考试试题	247
3.5.2 试题答案与解析	259

第二篇 全国造价工程师执业资格考试模拟试题及其解析

第四章 工程造价管理基础理论与相关法规模拟试题(科目 1) 271

4.1 模拟试卷(一)	271
4.1.1 模拟试题	271
4.1.2 试题答案与解析	280
4.2 模拟试卷(二)	287
4.2.1 模拟试题	287
4.2.2 试题答案与解析	295

第五章 工程造价计价与控制(科目 2) 303

5.1 模拟试卷(一)	303
5.1.1 模拟试题	303
5.1.2 试题答案与解析	312

5.2 模拟试卷(二)	322
5.2.1 模拟试题	322
5.2.2 试题答案与解析	331
第六章 建设工程技术与计量(土木建筑工程)(科目3)	340
6.1 模拟试卷(一)	340
6.1.1 模拟试题	340
6.1.2 试题答案与解析	347
6.2 模拟试卷(二)	353
6.2.1 模拟试题	353
6.2.2 试题答案与解析	359
第七章 建设工程技术与计量(安装工程)(科目3)	365
7.1 模拟试卷(一)	365
7.1.1 模拟试题	365
7.1.2 试题答案与解析	375
7.2 模拟试卷(二)	382
7.2.1 模拟试题	382
7.2.2 试题答案与解析	390
第八章 工程造价案例分析(科目4)	397
8.1 模拟试卷(一)	397
8.1.1 模拟试题	397
8.1.2 试题答案与解析	403
8.2 模拟试卷(二)	411
8.2.1 模拟试题	411
8.2.2 试题答案与解析	417
参考文献	425

第一篇

全国造价工程师执业 资格考试试题及其解析

第一章 2003 年度全国造价工程师执业资格考试试题及其解析

1.1 工程造价管理基础理论与相关法规(科目 1)

1.1.1 考试试题

一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1. 纸币是由国家发行、强制通用的货币符号,纸币流通规律是支配价格运动的经济规律之一。下列关于纸币的表述中正确的是()。
 - A. 纸币具有贮藏职能,并可代替货币充当流通手段和支付手段
 - B. 纸币没有贮藏职能,当纸币流通量超过需要量时,商品的价格就会提高
 - C. 纸币没有贮藏职能,当纸币流通量超过需要量时,商品的价格就会下降
 - D. 当流通中的纸币不能满足需要时,纸币可从贮藏手段转化为支付手段
2. 静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值,下列费用中属于静态投资的是()。
 - A. 因工程量误差引起的费用增加
 - B. 涨价预备费
 - C. 投资方向调节税
 - D. 建设期贷款利息
3. 建设工程实施工程量清单计价模式的意义之一在于()。
 - A. 有利于业主清楚地掌握工程承发包价格的构成
 - B. 有利于承包商以施工图预算为基础进行报价
 - C. 可以适当缩短设计周期并提高设计质量
 - D. 在业主和承包商之间对其承担的风险进行了明确划分
4. 根据我国《造价工程师注册管理办法》的规定,办理造价工程师初始注册和续期注册的正确做法是()。
 - A. 省级或部门注册机构对初始注册申请材料进行审核后,将初始注册人员名单报国务院建设行政主管部门备案
 - B. 省级或部门注册机构对续期注册申请材料进行审核后,将续期注册人员名单报国务院建设行政主管部门备案
 - C. 省级或部门注册机构需要对初始注册和续期注册申请材料进行审核并备案
 - D. 国务院建设行政主管部门需要对初始注册和续期注册申请材料进行最终审核
5. 根据我国《造价工程师注册管理办法》的规定,造价工程师变更工作单位后,应当在规定

- 期限内办理变更注册手续,而在办理变更注册手续后的一定期限内再次申请变更的,注册机构将不予办理。这两个期限分别为()。
- A. 2个月和1年 B. 30日和2个月 C. 30日和1年 D. 2个月和2年
6. 根据我国《工程造价咨询单位管理办法》的规定,甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于()人。
- A. 20和10 B. 20和8 C. 12和8 D. 12和4
7. 现金流量图可以全面、直观地反映经济系统的资金运动状态,其中现金流量的三大要素包括()。
- A. 现金流入的大小、方向和时间点 B. 投入现金的额度、时间和回收点
C. 现金流量的大小、方向和作用点 D. 现金流出的额度、方向和时间点
8. 某企业于年初向银行借款1500万元,其年有效利率为10%,若按月复利计息,则该年第3季度末借款本利和为()万元。
- A. 1611.1 B. 1612.5 C. 1616.3 D. 1237.5
9. 某项目建设期为3年,建设期内每年年初贷款分别为300万元、400万元和500万元,年利率为10%。若在运营期第5年末一次性偿还贷款,则应偿还的本利和为()万元。
- A. 1576.63 B. 1734.29 C. 2098.49 D. 2308.34
10. 利息备付率和偿债备付率是评价投资项目偿债能力的重要指标,对于正常经营的企业,利息备付率和偿债备付率应()。
- A. 均大于1 B. 分别大于1和2 C. 均大于2 D. 分别大于2和1
11. 内部收益率是考察投资项目盈利能力的主要指标,对于具有常规现金流量的投资项目,下列关于其内部收益率的表述中正确的是()。
- A. 利用内插法求得的内部收益率近似解要大于该指标的精确解
B. 内部收益率受项目初始投资规模和项目计算期内各年净收益大小的影响
C. 内部收益率是使投资方案在计算期内各年净现金流量累计为零时的折现率
D. 内部收益率反映项目自身的盈利能力,它是项目初期投资的收益率
12. 某投资方案建设期为2年,建设期内每年年初投资400万元,运营期每年年末净收益为150万元。若基准收益率为12%,运营期为18年,残值为零,并已知 $(P/A, 12\%, 18) = 7.2497$,则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为()。
- A. 213.80万元和7.33年 B. 213.80万元和6.33年
C. 109.77万元和7.33年 D. 109.77万元和6.33年
13. 已知两个互斥投资方案的内部收益率 IRR_1 和 IRR_2 均大于基准收益率 i_c ,且增量内部收益率为 ΔIRR ,则()。
- A. $IRR_1 > IRR_2$ 时,说明方案1优于方案2
B. $IRR_1 < IRR_2$ 时,说明方案1优于方案2
C. $\Delta IRR < i_c$ 时,投资额大的方案为优选方案
D. $\Delta IRR > i_c$ 时,投资额大的方案为优选方案
14. 在有资金限制条件下进行独立方案比选时,常用独立方案组合互斥化法或净现值率排

序法,实际评价时()。

- A.两种方法均能保证获得最佳组合方案
- B.净现值率排序法不一定能保证获得最佳组合方案
- C.独立方案组合互斥化法不一定能保证获得最佳组合方案
- D.两种方法均不能保证获得最佳组合方案

15.某企业从设备租赁公司租借一台设备,该设备的价格为 98 万元,租期为 7 年,每年年末支付租金,折现率为 10%,附加率为 4%。若按附加率法计算,则该企业每年应付的租金为()万元。

- A.17.92
- B.20.94
- C.21.84
- D.27.72

16.某企业从设备租赁公司租借一台设备,该设备的价格为 48 万元,租期为 6 年,折现率为 12%。若按年金法计算,则该企业每年年末等额支付和每年年初等额支付的租金分别为()万元。

- A.15.79 和 14.10
- B.11.67 和 10.42
- C.10.42 和 9.31
- D.8.96 和 8.00


17.在投资项目可行性研究阶段进行敏感性分析时,所使用的经济分析指标之一是()。

- A.净现值率
- B.借款偿还期
- C.投资回收期
- D.投资收益率

18.现选择净现值作为某项目投资方案的敏感性分析对象,其结果如右图所示。

则净现值对三种不确定因素 I、II、III 的敏感性从大到小的排列顺序为()。

- A. II - III - I
- B. I - II - III
- C. I - III - II
- D. II - I - III



19.进行有效的权衡分析是寿命周期成本评价的重要特点,某企业在进行生产设备系统维持费中的各项费用之间的权衡分析时,为了提高费用效率可采取的措施是()。

- A.进行节省劳力的设计,减少操作人员的费用
- B.培训操作人员,减少维修人员的劳务费
- C.装入预知维修系统,减少备件购置量
- D.进行节能设计,减少运行所需动力费用

20.在建筑产品生产中应用价值工程原理时,应()。

- A.在分析结构、材质等问题的同时,对建筑产品的必要功能进行定义
- B.首先确定建筑产品的设计方案,然后再进行功能分析和评价
- C.在分析功能的基础上,再去研究结构、材质等问题
- D.在分析结构、施工工艺的基础之上确定建筑产品的功能

21.价值工程中的功能一般是指产品的()功能。

- | A. 基本 | B. 使用 | C. 主要 | D. 必要 | |
|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | 功能区 | | 暂定重要性系数 |
| | | F_1 | 2.0 | |
| | | F_2 | 1.5 | |
| | | F_3 | 2.5 | |
| | | F_4 | | |
22. 某产品划分为四个功能区,采用环比评分法得到的功能暂定重要性系数见右表。则功能区 F_3 的重要性系数为()。
- A. 0.17 B. 0.35
C. 0.36 D. 0.42
23. 在价值工程活动中,价值指数 V_I 的计算结果不同,采取的改进策略也不同。下列改进策略中正确的是()。
- A. $V_I < 1$ 时,应将评价对象列为改进对象,改善的方向主要是提高功能水平
B. $V_I > 1$ 时,应将评价对象列为改进对象,改善的方向主要是降低功能水平
C. $V_I > 1$ 时,应将评价对象列为改进对象,改善的方向主要是增加成本
D. $V_I > 1$ 时,是否将评价对象列为改进对象,应作进一步分析后再确定
24. 与发行债券相比,企业发行股票的优点之一是()。
- A. 企业原有投资者的控制权不变 B. 可以降低企业的负债比率
C. 企业少纳所得税,资金成本低 D. 可以提高企业自有资金利润率
25. 某公司发行总面额为 800 万元的债券,票面利率为 12%,发行费用率为 4%,发行价格为 900 万元,公司所得税税率为 33%,则该债券的发行成本为()%。
- A. 12.50 B. 11.11 C. 8.38 D. 7.44
26. 资本结构是指公司各种长期资金筹集来源的构成和比例关系,公司的最佳资本结构应能使()。
- A. 资金筹集成本最低 B. 融资的每股收益最大
C. 公司的总价值最高 D. 资金使用成本最低
27. 在项目融资过程中,评价项目风险因素和选择项目融资方式所处的项目融资阶段分别为()阶段。
- A. 融资结构分析和融资决策分析 B. 融资决策分析和融资执行
C. 融资决策分析和融资结构分析 D. 投资决策分析和融资执行
28. 在项目融资活动中,SPC 是指具有特定用途的公司。在下列融资方式中需要组建 SPC 的是()。
- A. BOT 和 TOT B. ABS 和 TOT C. BOT 和 PFI D. ABS 和 BOT
29. 按照我国有关规定,下列固定资产中不需要计提折旧的是()。
- A. 未使用的房屋及建筑物 B. 因修理而停用的固定资产
C. 以经营租赁方式租出的固定资产 D. 破产、关停企业的固定资产
30. 按照现行财务制度的规定,固定资产折旧应从固定资产投入使用时间的()计提。
- A. 次月起按月 B. 当月起按月 C. 次年起按年 D. 次月起按年
31. 某固定资产原价为 15 万元,预计净残值为 6000 元,使用年限为 10 年。若采用年数总和法计算折旧,则第 5 年的折旧额为()元。
- A. 13 091 B. 13 636 C. 15 709 D. 16 364

- 32.赢得值原理图是对项目成本和进度进行综合控制的一种图形表示和分析方法。根据该图,下列表达式中表示实际成本超过预算的是()。
- A. $BCWP - BCWS < 0$ B. $BCWP - ACWP < 0$
 C. $BCWS - ACWP < 0$ D. $ACWP - BCWS < 0$
- 33.按照我国现行财务制度的规定,企业缴纳所得税后的利润,除国家另有规定外,首先应用于()。
- A.提取法定盈余公积金和公益金
 B.弥补企业以前年度所发生的亏损
 C.向投资各方按其出资比例分配利润
 D.被没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款
- 34.按照我国现行财务制度的规定,盈余公积金可用于弥补亏损或用于转增资本金,但转增资本金后,企业的法定盈余公积金一般不得低于注册资本的()%。
- A. 10 B. 25 C. 30 D. 50
- 35.按照现行企业会计准则的规定,房地产开发企业准备用于出售的在建房屋属于该企业的()。
- A.长期投资 B.固定资产 C.流动负债 D.流动资产
- 36.根据现行税收规定,下列有关施工企业营业额的表述中不正确的是()。
- A.施工企业从事建筑工程作业,无论与对方如何结算,其营业额均不包括设备价款在内
 B.施工企业从事建筑工程作业,无论与对方如何结算,其营业额均应包括工程所用原材料及其他物资的价款在内
 C.施工企业从事装饰工程作业,无论与对方如何结算,其营业额均应包括工程所用原材料及其他物资的价款在内
 D.施工企业作为工程总承包人将工程分包给他人的,应以工程费总额减去付给分包人的价款后的余额作为计税营业额
- 37.某企业转让房地产,收入总额为 1500 万元,扣除项目金额 380 万元,则此次转让房地产应缴纳的土地增值税为()万元。
- A. 503 B. 520 C. 539 D. 672
- 38.根据现行税收规定,施工企业申报缴纳城市维护建设税的计税依据应当为()。
- A.工程实际结算价款 B.实际缴纳的营业税税额
 C.实际营业收入 D.主营业务收入
- 39.工程建设项目可根据其投资作用划分为生产性建设项目和非生产性建设项目两类,下列项目中属于生产性建设项目的是()建设项目。
- A.企业管理机关的办公楼 B.广播电视台业
 C.饮食、仓储业 D.咨询服务业
- 40.世界银行贷款项目的建设周期中前四个阶段的先后顺序是()。
- A.项目准备、项目谈判、项目评估、项目选定
 B.项目选定、项目评估、项目谈判、项目准备

- C. 项目准备、项目评估、项目选定、项目谈判
- D. 项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判

41. 下列工作中不属于建设单位在建设准备阶段应进行的工作是()。
- A. 择优选定施工单位
 - B. 组织设备、材料订货
 - C. 完成征地、拆迁工作
 - D. 编制项目管理实施规划
42. 根据国家现行有关规定,下列关于建设项目开工的表述中正确的是()。
- A. 部门和地方政府有权自行审批中小型工程建設项目的开工报告
 - B. 年度大中型和限额以上新开工项目须经国务院建设行政主管部门批准
 - C. 一般项目在报批新开工前,必须由审计机关对项目的有关内容进行审计证明
 - D. 新开工项目必须具备按施工顺序需要至少6个月以上的工程施工图纸
43. 根据国家现行有关规定,下列关于建设项目竣工验收的表述中正确的是()。
- A. 无论规模大小,建设项目完工后均应进行初验,然后进行正式验收
 - B. 建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志
 - C. 具备竣工验收条件的工程,应在3个月内办理验收投产和移交固定资产手续
 - D. 施工单位必须及时编制竣工决算,分析投资计划执行情况
44. 根据国家有关部门关于建设项目法人责任制的规定,下列表述中正确的是()。
- A. 基础设施项目,除军事工程等特殊情况外,都要组成项目法人
 - B. 在项目建议书被批准后,应由项目的投资方派代表正式成立项目法人
 - C. 国有单位所有大中型项目在建设阶段必须组建项目法人
 - D. 依法登记成立的项目公司,其章程须报国务院建设行政主管部门备案
45. 按照我国《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》的要求,项目总经理的职权包括()。
- A. 负责提出项目开工报告
 - B. 审核上报年度投资计划
 - C. 组织编制项目初步设计文件
 - D. 负责提出项目竣工验收申请报告
46. Partnering 管理模式近年来日益受到重视,下列对 Partnering 的认识中,不恰当的是()。
- A. Partnering 协议不是法律意义上的合同
 - B. 一个工程项目不能既实施总分包模式,又实施 Partnering 管理模式
 - C. 在 Partnering 协议正式签署后,仍可吸收新的参与者,并修改协议
 - D. Partnering 模式的实施可能使业主、承包商的风险同时减小
47. 具有集中领导、有利于提高管理效率,但信息传递慢、部门之间易产生矛盾等特点的工程项目管理组织机构形式是()制组织机构。
- A. 职能
 - B. 直线
 - C. 直线职能
 - D. 矩阵
48. 根据我国《建设工程项目管理规范》的要求,项目管理实施规划的内容包括()。
- A. 技术经济指标分析
 - B. 施工合同签订策略
 - C. 项目组织结构
 - D. 年度投资计划
49. 下列关于工程项目目标控制方法的表述中正确的是()。
- A. 直方图是一种用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具

- B. 通过因果分析图,可以发现工程项目中主要的质量问题
C. S 曲线与香蕉曲线都可以用来控制工程造价和工程进度
D. 控制图法和直方图法分别属于质量控制的静态和动态分析方法
50. 在建设工程的固定价格、固定工期的“交钥匙”合同与“实报实销”合同中,价格变动的风险()承担。
A. 分别由工程承包公司和项目投资者 B. 分别由项目投资者和工程承包公司
C. 全部由项目投资者 D. 全部由工程承包公司
51. 我国《合同法》规定了国际货物买卖合同的诉讼时效期间,《民法通则》规定了寄存财物被丢失或者损毁的诉讼时效期间,两者的诉讼时效期间分别为()年。
A. 4 和 2 B. 4 和 1 C. 2 和 4 D. 2 和 1
52. 建设工程合同纠纷由仲裁机构裁决后,当事人应当自觉执行裁决。一方当事人不执行的,另一方当事人可以申请()强制执行。
A. 仲裁机构 B. 建设行政主管部门
C. 司法监督机构 D. 有管辖权的人民法院
53. 根据我国《合同法》的规定,()的合同属于无效合同。
A. 因重大误解订立 B. 订立时显失公平
C. 损害社会公共利益 D. 以欺诈、胁迫手段订立
54. 根据我国《合同法》的规定,执行政府指导价的合同,如果当事人一方逾期提取标的物,则()价格执行。
A. 遇价格下降时,按照原 B. 遇价格上涨时,按照原
C. 无论价格升降,均按原 D. 无论价格升降,均按新
55. 根据我国《合同法》的规定,双方当事人在合同中既约定违约金,又约定定金的,当一方违约时,对方()条款。
A. 只能适用违约金 B. 可以选择适用违约金或者定金
C. 只能适用定金 D. 可同时适用违约金和定金
56. 根据我国《建筑法》的规定,下列表述中正确的是()。
A. 经建设单位认可,分包单位可将其承包的工程再分包
B. 两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的,可以按资质等级高的单位考虑
C. 施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责
D. 建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
57. 根据我国《招标投标法》的规定,下列情形中应作废标处理的是投标()。
A. 文件中个别地方存在漏项
B. 文件中提供了不完整的技术信息
C. 人所提供的投标担保有瑕疵
D. 文件签字人不是投标人的法定代表人
58. 根据我国《土地管理法》的规定,征用耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费,其中土地补偿费和每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准分别为该耕地被征用前 3 年平均年产值的()。