

医学考研 真题精解

诊断学

◎ 北京大学医学部专家组 编

- 几十所医学名校!
- 几千道历年真题!
- 几十天时间节省!
- 几十分轻松到手!

专业基础课和专业课
轻松突破系列!



北京大学医学出版社

医学考研真题精解

——诊断学

北京大学医学部专家组 编

主 编 马明信

编写人员 (以姓氏笔画为序)

马明信 许蔚林 李 渊

邱志祥 欧晋平

北京大学医学出版社

YIXUE KAOYAN ZHENTI JINGJIE ZHENDUANXUE

图书在版编目 (CIP) 数据

医学考研真题精解——诊断学/北京大学医学部专家组
编. —北京: 北京大学医学出版社, 2006. 1
ISBN 7-81071-900-9

I. 诊... II. 北... III. 诊断学—研究生—入学考
试—题解 IV. R44-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 125828 号

医学考研真题精解——诊断学

编 写: 北京大学医学部专家组

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100083) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumppress.com.cn>

E - mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 简 一 责任校对: 赵 亮 责任印制: 张京生

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 10 字数: 246 千字

版 次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷 印数: 1—5000 册

书 号: ISBN 7-81071-900-9 / R · 900

定 价: 17.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

丛 书 说 明

目前医学类硕士研究生入学考试,分别是:①英语;②政治;③医学综合;④专业基础课和专业课。前3门由国家统一命题,而专业基础课和专业课一般由考生所报考的院校自主命题。而且专业课这两年来则改在复试时进行。分析各校历年的命题风格,其试题有很大的延续性,重题出现的比例也居高不下,因此考生要想在专业基础课和专业课考试中取得高分,了解往年真题的情况对考研的成败就有着极其重要的意义。

针对广大考生对往年考研真题的强烈需求,我们经过详细调查、缜密论证、认真准备,为广大考生量身定做了《医学考研真题精解》丛书,陆续推出最主干、最常考的专业基础课和专业课分册。

本丛书具有以下6大特点:

1. 真题收集的院校多,数量大

各分册均收集了10年来全国近30所知名高等医学院校的至少50套真题试卷(专业基础课和专业课),约几千道题,题型有名词解释、填空题、选择题、简答题、问答题等。

2. 真题按教学章节分类编排

把所有真题试卷中同一章节的题目集中编排,便于考生从整体上熟悉、掌握本章的考点。

3. 给出参考答案和精解

真题精解由北京大学医学部有多年教学与命题经验的权威专家提供,深入浅出,系统而详尽。

4. 题后面注明了考试年份,便于考生了解同一考点考试频率

如题后有不同年份出现,表示同一题多次考过;如果同一年份出现多次,表示该题同年被不同学校考过。

5. 节约时间,快速掌握重点

尤其适合考研准备时间不充足、备考不充分的考生,可以在短时间内提高应试能力。

6. 真卷演练,找出薄弱环节

每册书后均附有最新的(2005和/或2004年)知名医科大学的硕士研究生入学考试完整的真卷,以供考生实战演练,找出不足,把握最后的复习。

我们相信通过阅读本书,不仅帮助考生系统复习了本学科知识,同时还使考生对考试重点、常考内容、考试形式等重要信息了然于胸。

另外由于院校众多,各校出题风格不尽一致,所以出现了一些题目不统一的问题,如有的学校选择题的备选答案为5项,有的学校则为4项,名词术语也不尽统一,为真实起见,我们没有改动。

由于题量较大、时间较紧,书中肯定有不当之处,望广大读者、考生不吝指正。

最后预祝广大考研学子在专业基础课和专业课考试中脱颖而出,顺利冲过考研难关。

北京大学医学部专家组

目 录

第一章 问诊和常见症状	(1)
历年真题	(1)
一、名词解释	(1)
二、填空题	(1)
三、选择题	(2)
四、问答题	(6)
参考答案与精解	(6)
第二章 基本检查法及一般检查	(18)
历年真题	(18)
一、名词解释	(18)
二、填空题	(18)
三、选择题	(18)
四、问答题	(19)
参考答案与精解	(19)
第三章 头、颈部检查	(23)
历年真题	(23)
一、名词解释	(23)
二、填空题	(23)
三、选择题	(23)
四、问答题	(24)
参考答案与精解	(25)
第四章 胸部检查及呼吸系统病症分析	(28)
历年真题	(28)
一、名词解释	(28)
二、填空题	(28)
三、选择题	(29)
四、问答题	(33)
参考答案与精解	(34)

第五章 心脏检查及循环系统病症分析	(44)
历年真题	(44)
一、名词解释	(44)
二、填空题	(44)
三、选择题	(45)
四、问答题	(53)
参考答案与精解	(54)
第六章 腹部检查及消化系统病症分析	(72)
历年真题	(72)
一、名词解释	(72)
二、填空题	(72)
三、选择题	(73)
四、问答题	(77)
参考答案与精解	(77)
第七章 生殖器、肛门、直肠、脊柱与四肢及神经系统检查	(87)
历年真题	(87)
一、名词解释	(87)
二、填空题	(87)
三、选择题	(87)
四、问答题	(88)
参考答案与精解	(88)
第八章 心电图和超声心动图检查	(91)
历年真题	(91)
一、名词解释	(91)
二、填空题	(91)
三、选择题	(92)
四、问答题	(93)
参考答案与精解	(93)
第九章 肺功能检查、血气分析和酸碱失衡及内镜检查	(98)
历年真题	(98)
一、名词解释	(98)
二、填空题	(98)
三、选择题	(99)
参考答案与精解	(101)

第十章 临床血液学检查	(105)
历年真题	(105)
一、名词解释	(105)
二、填空题	(105)
三、选择题	(105)
四、问答题	(108)
参考答案与精解	(108)
第十一章 排泄物、分泌物及体液检查	(116)
历年真题	(116)
一、名词解释	(116)
二、填空题	(116)
三、选择题	(116)
四、问答题	(117)
参考答案与精解	(117)
第十二章 肝肾功能检查和临床常用生物化学检查	(122)
历年真题	(122)
一、名词解释	(122)
二、填空题	(122)
三、选择题	(122)
四、问答题	(123)
参考答案与精解	(124)
第十三章 临床免疫学和病原体检查及分子生物学在临床上的应用	(130)
历年真题	(130)
一、名词解释	(130)
二、选择题	(130)
三、问答题	(131)
参考答案与精解	(131)
附录 ××大学 2005 年硕士研究生入学考试试题	(135)

第一章 问诊和常见症状

历年真题

一、名词解释

1. 紫绀 (1997)
2. 心悸 (1997, 2002)
3. 隐性黄疸 (2000)
4. 稽留热 (2000, 2001, 2002)
5. 呼吸困难 (2000, 2001)
6. 意识模糊 (2000, 2002)
7. 弛张热 (2000, 2003)
8. 牵涉痛 (2001, 2003)
9. 主诉 (2001)
10. 水肿 (2001)
11. 发热 (2002)

二、填空题

1. 十二指肠溃疡腹痛的特点是_____, _____, _____, _____. 主要的并发症有_____, _____, _____. (1995, 2002)
2. 引起呼气性呼吸困难最常见的疾病是_____和_____. (1995)
3. 皮肤粘膜紫绀是由于血液中_____增加所致, 当_____时, 就不足以引起紫绀。 (1996)
4. 患者男性, 主诉上腹痛。六个月前出现上腹疼痛, 近日疼痛加重, 无发热, 无体重下降, 二便正常。 (1997)
 - (1) 详问病史, 诉疼痛以空腹为多, 进食后减轻。拟诊为_____。
 - (2) 疼痛易发生在进大量脂肪食后, 并向右背右肩放散。拟诊为_____。
 - (3) 上腹痛时伴有背部闷胀样疼痛, 持续 0.5~1 小时左右。拟诊为_____。
 - (4) 疼痛发生在餐后 1~2 小时。拟诊为_____。
 - (5) 疼痛于脐右侧附近, 伴腰痛, 呈发作性, 向下腹尿道处放射, 拟诊为_____。
5. 患者男性, 20 岁, 主诉血尿, 四天前起持续出现血尿。 (1997)
 - (1) 两周前有咽喉炎, 发热, 持续三天, 血尿第一天有颜面浮肿, 头痛, 尿量尚可。拟诊为_____。
 - (2) “血尿”为晨起, 呈浓茶色, 白天为淡黄色, 伴乏力、头晕。拟诊为_____。
 - (3) 血尿第一天寒战, 发热达 39℃, 腰痛明显, 伴尿频、尿急。拟诊为_____。
 - (4) 血尿同时出现下肢和前臂皮下出血点。拟诊为_____。
 - (5) 四天前晨起右侧腹部剧痛, 向尿道方向放射。拟诊为_____。
6. 阻塞性黄疸, 血中结合胆红素_____, 非结合胆红素_____, 尿胆原_____, 尿胆红素_____。 (1997)

7. 按发热的高度, 发热的分度为_____, _____, _____, _____。(1997)
8. 发热的分度, 低热_____, 中热_____, 高热_____, 超高热_____。(1998, 2001)
9. ①心绞痛可放射至_____;
②下叶肺炎疼痛可放射至_____;
③急性胆囊炎可放射至_____;
④心包炎壁层受累的疼痛可放射至_____。(1998)
10. 吸气性呼吸困难患者, 用力吸气时_____负压增大; _____, _____, _____明显凹陷, 称为_____征。其病因由_____引起。(1998)
11. 血红蛋白正常时, 当血中还原血红蛋白值_____, 血氧饱和度_____时, 查体即可发现紫绀。(1998)
12. 心源性水肿发生的特点为_____, 肾源性水肿发生的特点为_____, 甲低患者水肿发生的特点为_____。(1998)
13. 黄疸按病因学可分为_____, _____, _____, _____。(2000)
14. 稽留热的体温常在_____, 达数天或数周, 24 小时内体温波动范围_____; 弛张热体温常在_____, 24 小时内波动范围_____。(2000)
15. 粘液性水肿时, 产生非凹陷性水肿是由于_____。(2001)
16. 根据意识障碍的程度简要分为_____, _____, _____, _____, _____。(2001)
17. 产生水肿的主要因素为_____, _____, _____, _____, _____。(2001)
18. 问诊一般由_____开始, 逐步深入进行有_____, 有_____, 有顺序的询问, 应避免_____和_____, 避免_____, 避免_____。(2001)
19. 发热的临床经过一般分为_____, _____, _____。(2002)
20. 腹痛问诊要点有_____, _____, _____, _____, _____及_____。(2002)
21. 腹泻机制从病理生理角度可归纳为_____, _____, _____, _____, _____。(2002)
22. 呕血是指_____。(2003)
23. 若病人出现柏油样便, 说明每日的出血量至少为_____ml。(2003)

三、选择题

A 型题

1. 夜间阵发性呼吸困难常见于下列哪种疾病 (1995)
 - A. 阻塞性肺气肿
 - B. 大叶性肺炎
 - C. 左心功能不全
 - D. 肺不张
 - E. 支气管哮喘
2. 全身水肿伴胸腹水, 下列哪种疾病不予考虑 (1997, 2002)
 - A. 肺心病心衰
 - B. 肝硬化
 - C. 尿毒症
 - D. 肾病综合征
 - E. 席汉综合征
3. 某发热患者, 体温在 39°C 以上, 每日波

- 动 $2\sim 2.5^{\circ}\text{C}$ ，最低温度 37.6°C ，应诊断为 (1997)
- 稽留热
 - 间歇热
 - 弛张热
 - 波状热
 - 回归热
4. 发热伴眼结膜充血，下列哪种疾病可能性最大 (1998)
- 大叶性肺炎
 - 淋巴瘤
 - 流行性脑脊髓膜炎
 - 疟疾
 - 麻疹
5. 颅内占位性病变的头痛特点，下列哪项正确 (1998)
- 清晨加剧
 - 上午加剧
 - 午后加剧
 - 夜间加剧
 - 疼痛程度全日不变
6. 关于肾源性水肿的特点，下列哪项不正确 (1998)
- 从颜面开始而延及全身
 - 发展缓慢
 - 水肿性质软而移动性大
 - 可伴有高血压
 - 尿蛋白阳性
7. 左心衰发生呼吸困难的原因，下列哪项为主要 (1998)
- 肺淤血
 - 血氧含量减少
 - 肺泡张力增高
 - 肺泡弹性减退
 - 肺循环压力增高
8. 下列哪项结果不符合肝细胞性黄疸表现 (1998)
- 尿结合胆红素阳性
 - 血结合胆红素量增加
 - 血非结合胆红素量减少
 - 尿胆原可减少
 - 肝功能检查可不正常
9. 临床常见导致弛张热的病变，下列哪种不是 (1999)
- 伤寒
 - 败血症
 - 风湿热
 - 干酪性肺炎
 - 化脓性炎症
10. 患者有定向障碍，思维和语言不连贯，可有错觉与幻觉，该表现属于 (1999)
- 浅昏迷
 - 深昏迷
 - 昏睡
 - 嗜睡
 - 意识模糊
11. 引起呕血最多见的病因是 (2000)
- 急性胃粘膜病变
 - 食管静脉曲张破裂
 - 消化性溃疡
 - 胃癌
 - 胃粘膜血管病变
12. 下列哪种疾病不属于先天性非溶血性黄疸 (2000)
- Dubin-Johnson 综合征
 - Rotor 综合征
 - 蚕豆病
 - Crigler-Naijar 综合征
 - Gilbert 综合征
13. 静脉注射亚甲蓝溶液或硫代硫酸钠，可使以下哪种疾病时发生的紫绀消退 (2000)
- 硫化血红蛋白血症
 - 高铁血红蛋白血症
 - 先天性高铁血红蛋白血症
 - Fallot 三联症
 - 血栓性静脉炎
14. 下列疾病引起的水肿，哪一种不属于全

身性水肿 (2000)

- A. 肝硬化失代偿期
- B. 粘液性水肿
- C. 上腔静脉阻塞综合征
- D. 右心衰竭
- E. 蛋白丢失性胃肠病

15. 心源性哮喘常见于以下疾病, 但除了 (2000)

- A. 高血压心脏病
- B. 冠心病
- C. 梅毒性心脏病
- D. 风心病二尖瓣狭窄
- E. 阻塞性肺气肿

16. 夜间阵发性呼吸困难是 (2001)

- A. 慢性心衰的主要症状
- B. 全心衰的主要症状
- C. 右心功能不全的典型表现
- D. 左心功能不全的早期临床表现
- E. 体循环淤血表现之一

17. 下列情况可出现血尿, 但除了 (2001)

- A. 肾结核
- B. 过敏性紫癜
- C. 糖尿病
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 急性溶血

18. 引起便血的小肠疾病应除外 (2001)

- A. 小肠血管瘤
- B. 空肠憩室炎
- C. Meckel 憩室
- D. 阿米巴痢疾
- E. 肠套叠

19. 腹泻超过下列哪项称为慢性腹泻 (2001)

- A. 3 个月
- B. 2 个月
- C. 1 个月
- D. 3 周
- E. 2 周

20. 男性, 16 岁, 持续高热 1 周。体检: 心前区隆起, 可见心尖搏动, 胸骨左缘第

3、4 肋间可触及收缩期震颤, 肝未触及, 脾左肋下 2cm, 质软无压痛。该患者脾肿大最可能的病因是 (2001)

- A. 伤寒
- B. 急性疟疾
- C. 感染性心内膜炎
- D. 粟粒结核
- E. 败血症

21. 男性, 50 岁, 因上腹隐痛、大便隐血 2 周入院。胃低张双对比造影示胃窦近小弯处 2cm 大小龛影, 双对比造影示局部胃壁呈“白、毛、僵”表现, 龛影周围有结节状透亮影, 首先应考虑 (2001)

- A. 疣状胃炎
- B. 良性胃溃疡
- C. 胃淋巴瘤
- D. 胃窦部溃疡型胃癌
- E. 胃窦息肉

22. 咳砖红色胶冻样血痰见于 (2001)

- A. 支气管扩张
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 克雷伯杆菌肺炎
- D. 大叶性肺炎
- E. 支气管肺癌

23. 下列哪项可引起金属音调咳嗽 (2001)

- A. 纵隔肿瘤
- B. 声带炎
- C. 喉结炎
- D. 喉癌
- E. 咽喉炎

24. 黄疸患者, 尿胆红素阳性, 尿胆原减少, 下列哪种疾病可能性最大 (2002)

- A. 病毒性肝炎
- B. 遗传性球形细胞增多症
- C. 胆总管狭窄
- D. 钩端螺旋体病
- E. Rotor 综合征

25. 关于幽门梗阻的描述, 下列正确的是 (2002)

- A. 饭后上腹饱胀感
- B. 反复呕吐, 严重时可呕出黄色胆汁
- C. 上腹部可触及梗阻肿块
- D. 上腹部见到逆蠕动波可除外幽门梗阻
- E. 移动性浊音阳性

26. 引起呼吸困难的病因最多见的是 (2003)

- A. 呼吸系统疾病
- B. 心血管疾病
- C. 中毒
- D. 血液病
- E. 神经精神因素

27. 临床常见的鲜血便病因是 (2003)

- A. 胃、十二指肠溃疡
- B. 出血性胃炎
- C. 肝硬化
- D. 痔疮
- E. 钩虫病

28. 主诉一般不包括的内容为 (2003)

- A. 病人最痛苦的症状
- B. 最明显的异常体征
- C. 异常症状的性质
- D. 异常症状持续的时间
- E. 已经接受过的治疗

29. 发热伴右上腹痛多见于 (2003)

- A. 肠道感染
- B. 肠系膜淋巴结炎
- C. 溃疡病发作
- D. 肝胆系统疾病
- E. 肾脏疾病

30. 下列哪一项不支持咯血 (2003)

- A. 喉部痒感, 咳嗽
- B. 血呈鲜红色
- C. 血中可混有泡沫及痰
- D. 血性混合物呈酸性反应
- E. 咯血后无黑便

- B. 粉红色泡沫样痰
- C. 铁锈色痰
- D. 痰静置后出现分层现象
- E. 痰有恶臭气味

1. 支气管扩张合并厌氧菌感染

2. 肺脓肿时可出现

3. 克雷伯杆菌感染 (2000)

X 型题

1. 意识模糊的表现为 (1997, 2000)

- A. 患者意识不清楚, 对周围事物反应迟钝
- B. 定向力多正确
- C. 理解和判断容易错误
- D. 自知力尚佳

2. 黄疸的病因可有 (1997)

- A. 胆道阻塞
- B. 严重缺铁性贫血
- C. 肝细胞损害
- D. 溶血性疾病

3. 明显缺氧而未见紫绀, 可能的原因是 (1997)

- A. 合并 CO_2 潴留
- B. 重度贫血
- C. 合并呼吸性酸中毒
- D. CO 中毒

4. 关于弛张热的概念, 下列哪些不正确 (1998)

- A. 体温常在 40°C 以上
- B. 24 小时内波动范围超过 3°C
- C. 波动幅度可从正常到 40°C 以上
- D. 常见于伤寒高热期

5. 腹痛伴脓血便可见于 (2000)

- A. 细菌性痢疾
- B. 肠易激综合征
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 阿米巴痢疾

6. 可判断有无小脑共济失调的检查包括 (2000)

B 型题

(1~3 题共用备选答案)

- A. 砖红色胶冻样痰

- A. 躯干共济运动
 - B. 跟膝胫试验
 - C. 轮替运动
 - D. 指鼻试验
7. 咳嗽、咯血伴杵状指常见于 (2001)
- A. 肺结核
 - B. 肺脓肿
 - C. 支气管扩张
 - D. 支气管哮喘
8. 发绀伴呼吸困难可见于 (2002)
- A. 高铁血红蛋白血症
 - B. 硫化血红蛋白血症
 - C. 急性呼吸道梗阻
 - D. 气胸

四、问答题

1. 临床常见的热型有哪几种? 各见于哪些疾病? (1997)
2. 阻塞性肺气肿伴右侧肺大疱患者可出现哪些体征? (1997)
3. 咯血伴发热常见于哪几种主要疾病? (2000)
4. 腹泻的病因及分类如何? (2000)
5. 血尿的诊断线索是什么? (2000)
6. 紫绀如何分类及诊断? (2000)
7. 黄疸如何鉴别? (2000)
8. 发热的病因及分类如何? (2000)
9. 胸痛的病因、心绞痛与心肌梗死临床表现的异同点有哪些? (2000)
10. 现病史包括的内容有哪些? (2000, 2002)
11. 试述吸气性呼吸困难的病因及临床特点。 (2000)
12. 简述发热的发病机制及临床表现。 (2001)
13. 简述咯血与呕血的鉴别要点。 (2001)
14. 男, 55 岁, 因昏迷 2 小时送入急诊室, 无发热, 无外伤史, 请问:
 - (1) 应考虑哪些可能诊断?
 - (2) 应重点询问哪些病史? (2001)
15. 心源性水肿与肾源性水肿如何鉴别? (2002)
16. 试述心源性呼吸困难发生机理。 (2002)
17. 简述中心性发绀的分类及发绀特点。 (2003)

参考答案与精解

一、名词解释

1. 紫绀: 是血液中还原血红蛋白增多使皮肤和粘膜呈青紫色改变的一种表现。这种改变发生在口唇、指 (趾) 甲床等部位。
2. 心悸: 一种自觉心脏跳动的不适感或心慌感, 在心率加快时感到心脏跳动不适, 心率缓慢时感到搏动有力, 也可见于心律失常。

3. 隐性黄疸：血清胆红素在 $17.1 \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$ ，临床不易觉察皮肤、粘膜、巩膜发黄的症状和体征。
4. 稽留热：体温恒定地维持在 $39 \sim 40^\circ\text{C}$ 以上的高水平，达数天或数周，24 小时内体温波动范围不超过 1°C ，常见于大叶性肺炎、斑疹伤寒及伤寒高热期。
5. 呼吸困难：患者主观感到空气不足、呼吸费力，客观上表现呼吸运动用力，严重时出现张口呼吸、鼻翼扇动、端坐呼吸，甚至发绀、辅助呼吸肌参与呼吸运动，并且可有呼吸频率、深度、节律的改变。
6. 意识模糊：意识水平轻度下降，较嗜睡为深的一种意识障碍。患者能保持简单的精神活动，但对时间、地点、人物的定向能力发生障碍。
7. 弛张热：又称败血症热型，体温常在 39°C 以上，波动幅度大，24 小时内波动范围超过 2°C ，但都在正常水平以上。常见于败血症、风湿热、重症肺结核及化脓性炎症。
8. 牵涉痛：内脏性疼痛牵涉到身体体表部位，原因是内脏病变与相应区域体表的传入神经进入脊髓同一节段并在后角发生联系，故来自内脏的感觉冲动可直接激发脊髓体表感觉神经元，引起相应体表区域的痛感，即内脏痛觉信号传至相应脊髓节段，引起该节段支配的体表部位疼痛，特点是定位明确、疼痛剧烈，有压痛、肌紧张及感觉过敏。如心绞痛时疼痛可放射至左肩、左臂内侧或左颈、左侧面颊部。
9. 主诉：患者感受最主要的痛苦或最明显的症状或（和）体征，也就是本次就诊最主要的原因及其持续时间。
10. 水肿：人体组织间隙有过多的液体积聚使组织肿胀，可分为全身性和局部性。
11. 发热：当机体在致热原作用下或各种原因引起体温调节中枢的功能障碍时，体温升高超出正常范围。

二、填空题

1. 空腹痛 夜间痛 周期性 节律性 出血 穿孔 幽门梗阻
2. 慢性喘息性支气管炎 支气管哮喘
3. 还原血红蛋白绝对值 毛细血管内还原血红蛋白 $< 50\text{g/L}$
4. (1) 十二指肠溃疡
- (2) 慢性胆囊炎
- (3) 急性冠脉综合征
- (4) 胃溃疡
- (5) 尿路结石（肾绞痛）

5. (1) 急性肾炎
 - (2) 阵发性睡眠性血红蛋白尿
 - (3) 急性肾盂肾炎
 - (4) 全身出血性疾病
 - (5) 尿路结石
6. 增加 正常 阴性 阳性
7. 低热 中热 高热 超高热
8. $37.3\sim 38^{\circ}\text{C}$ $38.1\sim 39^{\circ}\text{C}$ $39.1\sim 41^{\circ}\text{C}$ $>41^{\circ}\text{C}$
9. ①左肩、左臂内侧、左颈、左侧面颊部 ②肩部或腹部 ③右肩 ④颈部、左肩左臂、左肩胛骨、上腹部
10. 胸腔内 胸骨上窝 锁骨上窝 肋间隙 三凹 喉部、气管、大支气管的狭窄与阻塞
11. $>50\text{g/L}$ $<85\%$
12. 首先出现于身体下垂部位 晨间起床时眼睑与颜面水肿,以后发展为全身水肿 非凹陷性水肿,颜面和下肢较明显
13. 溶血性 肝细胞性 梗阻性 先天性非溶血性
14. $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ $\leq 1^{\circ}\text{C}$ $>39^{\circ}\text{C}$ $>2^{\circ}\text{C}$
15. 组织液含蛋白量较高
16. 嗜睡 意识模糊 昏睡 昏迷(轻、中、深度) 谵妄
17. 心源性 肾源性 肝源性 营养不良性 特发性
18. 礼节性的交谈 系统性 目的性 诱导性提问 暗示性提问 医学术语 连续提问和杂乱无章的重复提问
19. 体温上升期 高热期 体温下降期
20. 部位 性质 程度 诱发因素 发作时间 与体位关系
21. 分泌性 渗透性 渗出性 动力性 吸收不良性
22. 上消化道疾病(屈氏韧带以上的消化器官,包括食管、胃、十二指肠、肝、胆、胰疾病)或全身性疾病所致的急性上消化道出血,血液经口腔呕出
23. 50

三、选择题

A 型题

1. 答案: C

考点: 夜间阵发性呼吸困难的概念

分析: 左心功能不全的早期表现即是夜间阵发性呼吸困难, 其余各项均不会出现夜间阵发性呼吸困难。

2. 答案: E

考点: 全身水肿的常见病因

分析: 席汉综合征不表现全身水肿, 其余情况均可有全身水肿。

3. 答案: C

考点: 各种热型的概念与特点

分析: 患者体温符合弛张热的特点。其余热型如稽留热: 体温恒定地维持在 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ 以上的高水平, 达数天或数周, 24 小时内体温波动范围不超过 1°C , 常见于大叶性肺炎、斑疹伤寒及伤寒高热期。弛张热见于败血症、风湿热、重症肺结核及化脓性炎症。间歇热为体温骤升达高峰后持续数小时, 又迅速降至正常水平, 间歇期可持续 1 天至数天, 高热期与无热期反复交替出现, 见于疟疾、急性肾盂肾炎等。波状热为体温逐渐上升达 39°C 或以上, 数天后又逐渐下降至正常, 持续数天后又逐渐升高, 反复多次, 见于布氏杆菌病。回归热为体温急骤上升达 39°C 或以上, 持续数天后又骤然下降至正常水平, 高热期与无热期各持续若干天后规律性交替一次, 见于回归热、霍奇金淋巴瘤等。

4. 答案: E

考点: 各种发热伴随症状所常见的疾病

分析: 麻疹时发热伴眼结膜充血, 其余均可有发热, 但一般不伴眼结膜充血。

5. 答案: A

考点: 各种头痛的特点

分析: 颅内占位性病变的头痛清晨加剧。其他原因的头痛如鼻窦炎的头痛常发生于清晨或上午, 丛集性头痛常发生在夜间, 女性偏头痛常与月经期有关, 蛛网膜下腔出血的头痛多为持续性, 可有长短不等的缓解期。

6. 答案: B

考点: 肾源性水肿的特点

分析: 肾源性水肿发展迅速, 而不会发展缓慢, 其余各项均是肾源性水肿的特点。

7. 答案: A

考点: 左心衰发生呼吸困难的原因

分析: 左心衰竭发生的主要原因是肺淤血, 而其余均较次要或不重要。

8. 答案: C

考点: 肝细胞性黄疸的实验室检查特点

分析: 肝细胞性黄疸时血非结合胆红素量增加, 而不是减少, 其余各项均符合肝细胞性黄疸。

9. 答案: A

考点: 常见导致弛张热的病变

分析: 稽留热见于大叶性肺炎、斑疹伤寒及伤寒高热期, 故伤寒不是弛张热, 其余各项均是。

10. 答案: E

考点: 意识障碍各型的特点

分析: 该表现属于意识模糊。意识模糊: 意识水平轻度下降, 较嗜睡为深的一种意识障碍。患者能保持简单的精神活动, 但对时间、地点、人物的定向能力发生障碍。其他各种意识障碍如嗜睡是最轻的意识障碍, 病理性倦睡, 患者陷入持续的睡眠状态, 可被唤醒, 并能正确回答和反应, 当刺激去除后很快再入睡。昏睡是接近人事不省的意识状态, 患者处于熟睡状态, 不易唤醒, 虽在强刺激下可被唤醒, 但很快又入睡, 醒时答话含糊或答非所问。昏迷是严重的意识障碍, 表现意识的持续中断或完全丧失, 分为轻度、中度、深度昏迷。轻度昏迷意识大部分丧失, 对疼痛刺激可出现防御反应, 角膜反射、对光反射、吞咽反射存在。中度昏迷对刺激均无反应, 对剧烈刺激可出现防御反射, 角膜反射减弱, 对光反射迟钝, 眼球无转动。深度昏迷全身肌肉松弛, 对各种刺激全无反应, 深浅反射均消失。

11. 答案: C

考点: 呕血的常见病因

分析: 消化性溃疡是呕血最多见原因, 其余均相对少见。

12. 答案: C

考点: 先天性黄疸的常见类型

分析: 蚕豆病是溶血性黄疸, 不属于先天性非溶血性黄疸, 其余各项均属于先天性非溶血性黄疸。

13. 答案: B

考点: 引起紫绀的常见原因和治疗方法

分析: 高铁血红蛋白血症的紫绀经静脉注射亚甲蓝溶液或硫代硫酸钠可以消退, 而其余各项均无效。

14. 答案: C

考点: 全身性水肿的常见病因

分析: 上腔静脉阻塞综合征水肿仅限于胸部上腔静脉回流的范围, 其余各项均为全身性水肿。

15. 答案: E

考点: 心源性哮喘常见病因

分析: 阻塞性肺气肿可引起右心衰竭, 而不是左心衰竭, 所以不引起心源性哮喘, 而其余各项可引起心源性哮喘。

16. 答案: D

考点: 夜间阵发性呼吸困难的病因