

廣州近代老中醫醫案醫話選編

广东省医药卫生研究所中医研究室編

广州近代老中医医案医话选编

广东省医药卫生研究所中医研究室编

广东科技出版社

广州近代老中医医案医话选编

广东省医药卫生研究所中医研究室编

•

广东科技出版社出版

广东省新华书店发行

广东新华印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 5.625印张 96,000字

1979年2月第1版 1979年2月第1次印刷

印数 1—100,000册

书号 14182·4 定价 0.49元

新华书店
PDG

前 言

伟大领袖毛主席教导我们：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”我省许多已故的老中医有丰富的临床经验，这些经验是祖国医学遗产的一个组成部分。为了继承和发扬祖国的医学遗产，适应当前西医学习中医和开展中西医结合创造我国新医学、新药学的需要，我们遵照毛主席的教导，加强了整理老中医临床经验的工作，改编出版《广州近代老中医医案医话选编》这本书。

《广州近代老中医医案医话选编》最初的原稿，是前广东省中医药研究所在无产阶级文化大革命前编纂的中医文献。我们在改编过程中，按照“古为今用”的原则，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，对八位已故的广州近代老中医的临床经验做了分析研究，尽力取其精华，去其糟粕，以便批判地继承这些祖国医学遗产。这八位老中医是程康圃、易巨荪、陈伯坛、潘兰坪、黎庇留、吕楚白、吕安卿、杨鹤龄。他们都是当时广州地区较有名望的中医，在医术上各有擅长。他们在世的年代距今最长的约70年，最短的约25年，有些过去著有医书，但多

已散失。书中的医案医话，均选自已经收集到的老中医的著述。为了保存原著的面貌，我们对所选入的医案医话只在文字上作了小量改动，和加以必要的注释，并在医案每案的末尾或医话每个标题之后注明作者姓名。书中共收录77种疾病的医案201例，医话34题（38则）。医案医话中的方剂、中草药名称，一般都能在医书里找到，本书不再加以注释，只对个别方剂、药名，由于容易引起误解或寻找参考书查对有困难时，才加上简单的注释。

我们希望，本书对于广大医务工作者了解广州近代八位老中医的临床经验，作为开展医疗工作时的参考，能起一定的作用。

由于我们思想和业务水平所限，本书虽经改编，但错漏之处在所难免，欢迎读者批评指正。

广东省医药卫生研究所中医研究室

一九七八年七月

目 录

前 言

医 案 部 分

内科

疟疾	3
温病	5
〔附〕温热变症	8
〔附〕食复狂躁	9
〔附〕热厥	10
风温	10
暑热病	12
感冒	18
久热不退	14
咳嗽	15
〔附〕音哑咳嗽	18
痰饮	19
咳血	20
咳喘	23
哮喘	24

肺胀（肺炎）	25
嘈杂症	26
胸痞	26
胸痹	27
肝阳上扰	28
胃气痛	28
吐血	29
大便下血	33
胁痛	35
腹痛	35
〔附〕脐孔痛	36
腹胀	36
脾脏肿大	36
泄泻	37
〔附〕久泻二例	39
〔附〕泄泻厥逆三例	41
痢疾	42
便秘	43
风湿	43
〔附〕手足痠痛	44
〔附〕筋骨抽痛	44
〔附〕手指挛痛	45
〔附〕腿痛	45
痉挛强直症	46
足痿	47
癫痫	47

〔附〕睡中昏迷	48
眩晕	49
头痛	50
肿胀	52
砂淋（泌尿结石）	55
糖尿	56
误药将成虚脱	56
小儿科	
麻疹	58
〔附〕麻后腹泻	62
急惊风	62
〔附〕吕安卿祖传定惊散	64
慢脾风	65
疳积	67
〔附〕积滞发生昏厥	69
虚汗	69
妇产科	
经前发热	70
热入血室	70
少腹满痛	71
月经不调（包括崩漏）	72
〔附〕漏下不止用方	73
经逆上行	78
经闭	80
〔附〕吕安卿祖传妇科培坤丸	81
赤白带	87

妊娠呕吐	89
妊娠胎动不安	91
妊娠漏血	91
妊娠水肿	92
妊娠胃气痛	93
妊娠腹痛	93
妊娠便秘	94
妊娠便血	95
产后眩晕	95
〔附〕产后郁冒呕逆	96
产后崩漏	97
产后腹满	97
产后蓄瘀成脓	98
产后心腹痛	98
产后积聚气冲	100
产后痉搐	100
产后痰厥	101
产后四肢抽痛	102
产后乳汁不通	102
产后肿胀	103
〔附〕产后足肿二例	103
产后感冒	104

五官科

赤眼外障	105
视物朦脱	105
鼻渊	106

鼻血	106
失音	106
蛾喉（扁桃体炎）	107

外科

疮疽	108
----------	-----

医 话 部 分

汗吐下用药法则（陈伯坛）	111
伤寒论辨疑（黎庇留）	111
伤寒论证方在临床上的运用（易巨荪）	113
经方的运用与命名解释（陈伯坛）	115
伤寒与六气（陈伯坛）	116
仲景处方用药的精义（陈伯坛）	116
诊治温病用药经验（吕安卿）	117
论大痲症及痲痧辨治（杨鹤龄）	117
疟疾辨治经验（易巨荪）	120
清代广州鼠疫流行用药经验（黎庇留、易巨荪）	121
清代霍乱流行用药经验（易巨荪）	127
妇科用药经验（陈伯坛、吕安卿）	128
小儿望色法（程康圃）	130
小儿望诊经验（杨鹤龄）	131
小儿指纹诊察法（程康圃）	133
诊小儿指纹经验（杨鹤龄）	133
小儿问诊法（程康圃）	134
诊小儿脉法（程康圃）	135
儿科常见病辨治经验（程康圃）	135

诊治小儿外感病经验（吕安卿）	137
小儿风热症论治（程康圃、杨鹤龄）	138
小儿湿温证论治（杨鹤龄）	141
小儿暑湿热泄泻论治（杨鹤龄）	143
小儿急惊风证论治（程康圃、杨鹤龄）	143
小儿慢惊风证论治（程康圃、杨鹤龄）	147
小儿慢脾风证论治（程康圃、杨鹤龄）	151
小儿脾虚证论治（程康圃）	154
小儿疳积证论治（程康圃、陈伯坛）	156
小儿燥火证论治（程康圃）	158
小儿咳嗽论治（程康圃）	159
小儿麻疹用药经验（陈伯坛）	161
小儿麻疹论治（杨鹤龄）	161
论小儿分经用药（杨鹤龄）	164
论小儿隔一隔二治疗方法（杨鹤龄）	164
〔附〕吕楚白治皮下出血紫癜方	165
〔附〕吕楚白救急风痰散	165
附录：本书作者经历简介	166

医 案 部 分

〔内 科〕

疟 疾

予妻偶患疟疾，寒热往来，发作定时。拟小柴胡汤加减。因其热发则渴，故去法半夏加花粉；因其疟发有时，故加常山叶。某中药店谓常山从未用叶，予曰：常山叶即经方之蜀漆也。结果加常山叶三钱，一剂有效。（黎庇留）

黄女，十二岁。秋末患疟，医以柴葛羌防治而愈之，已进饮食。后复发热渴饮，微汗津津。医误认复感仍用前散药，热愈炽，渴愈甚。余诊其脉右关独数，认为食滞而非外感。原治疟时，已过用辛散，燥伤胃津，再加食滞，渐生积热，致壅压营卫。宜先用甘凉以养胃生津，胃津充则谷食自化，营卫自和，而肌热自解。仿人参白虎法加减。方用丽参五分，麦冬、莲心、鲜嫩竹叶各二钱，生扁豆三钱，知母一钱，白糖炒拌石膏末二钱，甘草三分。服一剂渴热稍退，三剂痊愈。（潘兰坪）

黄母。夏日患暑症，延医治用小柴胡，再加苦降升散药，服二剂，病增剧。寒多，呕噤不食，汗大泄，脉弱无神，面唇舌俱淡白，且有一种寒冷象。其子于飞系余之同学及同业，归而治之，并邀余往诊。阅其近日拟方，用六君加归芪草果姜枣等。余曰：药从温补，病应渐轻。于飞曰：仅能纳食，而症至之苦依然。症将作必先频呕，症止而呕仍不即止。最苦在呕，盍先除之？余曰：此呕原服过羌活柴胡，升动肝风所致。用术草枣培胃虚以制肝，用黄芪维阳气以固卫，原为治久症多虚善法，但现苦频呕，有升无降，此等药拟暂停。专取降逆理虚一法。方用生牡蛎块一两，吉林参三钱，当归五钱，桂枝、白芍、制半夏、生姜片各一钱。果一服症即不发作。症止后，仍用于飞参芪术归草枣旧方，加入附子温少火以生气，而调养复元。（潘兰坪）

杨某。暑邪变症。初患暑时，医谓外感重而暑湿轻，用柴葛羌防从风治。换别医谓湿重，用苍术茵陈。又更医谓热重，用芩连知柏，均罔效，以致暑热不解而成症。杨以三说询余。余谓伤风恶风，伤寒恶寒，伤食恶食，推之凡按其所恶，即知其所伤。今君喜披衾当风，是不恶风，非伤于风可知；渴喜凉饮，饮多无痞满之患，且进西瓜梨汁，更觉胸脘畅适，是不恶湿，非伤于湿可知；症来身热炽，且心热而烦，贪凉而恶热，是伤于暑热可断，况脉亦洪大耶！但暑热无质无形，本伏

三焦气分，后医或忽略刘河间先生治暑法理，徒用苦寒作六经实热主治，故仍不效耳。兹拟方遵河间治暑热当先清肃，果服二剂病减，四剂病愈。其方为石膏、知母、麦冬、鲜嫩竹叶、滑石各三钱，莲子心、甘草各八分，香薷五分，同煎服。其出入加减，亦不过地骨、莲叶、洋参、梗米。（潘兰坪）

温 病

黄某儿，男，十二岁。初有感冒风热症状，治疗多日未愈。现日夜发热不退，烦躁不安，入寐谵语，有半昏迷状。据其家人说前数日发高热，口渴而狂，现热略低，但更烦躁，自诉心热难受，精神日益沉倦。脉沉数，舌红绛，尤以舌尖为甚，舌心黄苔略干，口渴，不进食，小便短赤，但腹不胀满，大便不燥结。综合症脉为温邪在营，热入心包，非阳明腑实之症。由于热已传入营分，心包有伏邪，发表则汗不易出，过凉则致肢冷呕噤，直攻伤脾而致溏泄，辛散则伤津液而致唇齿燥裂，均于病不利。拟松、通、清之法，开其郁闭，透其伏热，使由表入里之邪，透引从表而解。方用连翘三钱，莲梗三钱，蝉花三钱，紫草五钱，赤芍五钱，黄连钱半，川楝钱半，郁金八分，菖蒲七分，木通二钱。二诊：服前药后热反增高，脉转洪数，头痛、口渴、咳嗽，但神志清醒，无谵语，胸中烦热已消除八九，说明

伏热已透出。再给松解，务使伏邪尽透，日趋痊愈。方用连翘三钱，莲梗三钱，蝉花三钱，紫草三钱，赤芍五钱，郁金八分，菖蒲七分，木通二钱，莲子心钱半，浙贝三钱，布渣叶三钱，绵茵陈二钱。三诊：热减，胸中烦热已消，神清、睡安，舌绛转淡，咳嗽痰多，未思纳食，大便通畅，小便较清。方用连翘三钱，银花二钱，莲子心钱半，赤芍五钱，浙贝五钱，木通二钱，泽泻三钱，布渣叶三钱，绵茵陈三钱，枳壳钱半。四诊：精神更好，热势渐退，咳嗽未平，脉转缓滑，再清透余邪。方用连翘三钱，竹叶三钱，蝉退八分，浙贝五钱，竹黄二钱，大豆卷三钱，茯苓三钱，木通二钱，川楝子二钱，白芍三钱，谷芽钱半，川朴花八分。五诊：热退而未净，咳嗽痰多。舌苔已化，渐思纳食，四肢疲倦，余邪挟痰未清。再依前法加减。方用连翘三钱，莲子心一钱，川楝子钱半，桑白皮三钱，浙贝五钱，北杏三钱，桔萎皮钱半，绵茵陈三钱，大豆卷五钱，炒苡仁五钱。六诊：热已退尽，伏邪尽解，精神略倦，胃口转佳，咳减。脉转和缓，再以舒咳调胃，以竟全功。方用桑叶三钱，北杏仁钱半，桔萎皮仁各钱半，竹黄钱半，柿蒂三钱，布渣叶三钱，鸡内金钱半，茯苓三钱，木通钱半，甘草八分。（吕安卿）

陈儿，男，六岁。病由外感起，前医未明热盛未退，多与地骨石膏知母等药，致成传里，日夜发热不