

# 袖珍中藥飲片

实用中药彩图丛书

XIUZHEN ZHONGYAO YINPIAN

CAISE TUBEN

刘塔斯 主编

# 彩色圖本



# 袖珍中药饮片

实用中药彩图丛书

主编 刘塔斯

副主编 潘清平  
编委 肖冰梅

周玉生  
龚力民  
吴泽宇

胡胜全  
王燕  
郑雪花  
刘平安  
林丽美

# 彩色图本

湖南科学技术出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

袖珍中药饮片彩色图本/刘塔斯主编.—长沙：湖南科学技术出版社，2006.5

(实用中药彩图丛书)

ISBN 7-5357-4470-2

I. 袖... II. 刘... III. 饮片—图集  
IV. R283.3-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第011827号

实用中药彩图丛书

## 袖珍中药饮片彩色

责任编辑：李忠

出版发行：湖南科学技术出版社

社址：长沙市湘雅路276号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系：本社直销科 0731-4375808

印 刷：长沙湘诚印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂址：长沙市开福区伍家岭新码头95号

邮 编：410008

出版日期：2006年5月第1版第1次

开 本：850mm×1168mm 1/64

印 张：9

插 页：4

字 数：293000

书 号：ISBN 7-5357-4470-2/R·1027

定 价：29.50元

(版权所有·翻印必究)

## 前　　言

我国中草药资源丰富，种类繁多，应用历史非常悠久，传统中药的优势和特色一直受到世人的重视。中药饮片是直接供中医临床配方与中药制剂使用的药物，为了提高人们对中药饮片的识别和应用能力；以保证临床用药的准确性、有效性和稳定性，同时我们也注意到市场上中药饮片彩色图谱之书甚少，影响中药饮片的识别、普及与推广应用，故此，我们在湖南科学技术出版社的大力支持下，从中草药宝库中精心挑选，编著了这本《袖珍中药饮片彩色图本》。

现就本书内容说明如下：

1. 本书按中医的临床疗效共分为 18 大类。

书中精选了常用中药饮片 259 种，记载内容包括别名、基原、产地（含炮制加工、储藏保管）、饮片特征、质量标志、性味功能、用法用量、处方须知、常用验方。每味中药饮片都附有彩色图片。

2. 中药饮片标本来自于药材公司、药材市场、饮片加工厂与有关院所的标本室，均经专家鉴定。

3. 常用验方主要是根据该药的临床疗效，从古代和现代医药书籍文献中选取的应用实例，临床应用时可随证加减。有毒药物和大剂量处方的应用应遵医嘱。

4. 本书的参考文献主要以 2005 版《中华人民共和国药典》一部与高等院校教材《中药鉴定学》等公开出版的权威著作或杂志文献为主，限于篇幅，未注明出处。

5. 为便于读者携带使用及节省版面，本书采用大 64 开本印刷。

本书文笔简洁，内容准确，彩图真实，突

前 言

出了中药饮片的性状特征，强调了用药禁忌及注意事项，可供基层医药工作者以及从事中医药教学、科研、栽培、炮制加工、销售人员和广大群众使用。

由于编者受水平所限及编写时间较为紧迫，本书的不足或错漏之处在所难免，敬希广大读者多提宝贵意见。本书编写过程中得到有关药材公司及饮片加工厂的大力支持，在此一并致谢。

3

**刘塔斯**  
于湖南中医药大学

## 目 录

## 解表药

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| 白芷  | ..... | (2)  |
| 苍耳子 | ..... | (4)  |
| 防风  | ..... | (6)  |
| 藁本  | ..... | (8)  |
| 桂枝  | ..... | (10) |
| 黄荆子 | ..... | (12) |
| 荆芥  | ..... | (14) |
| 麻黄  | ..... | (16) |
| 羌活  | ..... | (18) |
| 生姜  | ..... | (20) |
| 细辛  | ..... | (22) |
| 香薷  | ..... | (24) |
| 辛夷  | ..... | (26) |
| 紫苏叶 | ..... | (28) |

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| 薄荷  | ..... | (30) |
| 柴胡  | ..... | (32) |
| 葛根  | ..... | (34) |
| 六月雪 | ..... | (36) |
| 蔓荆子 | ..... | (38) |
| 木贼  | ..... | (40) |
| 牛蒡子 | ..... | (42) |
| 牛至  | ..... | (44) |
| 桑叶  | ..... | (46) |
| 升麻  | ..... | (48) |

## 清热药

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| 谷精草 | ..... | (52) |
| 决明子 | ..... | (54) |
| 芦根  | ..... | (56) |
| 密蒙花 | ..... | (58) |

|       |       |       |      |       |       |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 青葙子   | ..... | (60)  | 穿心莲  | ..... | (106) |
| 天花粉   | ..... | (62)  | 大青叶  | ..... | (108) |
| 知母    | ..... | (64)  | 大血藤  | ..... | (110) |
| 梔子    | ..... | (66)  | 岗梅根  | ..... | (112) |
| 黃柏    | ..... | (68)  | 金果榄  | ..... | (114) |
| 黃连    | ..... | (70)  | 连翹   | ..... | (116) |
| 黃芩    | ..... | (72)  | 马鞭草  | ..... | (118) |
| 苦参    | ..... | (74)  | 绵马贯众 | ..... | (120) |
| 龙胆    | ..... | (76)  | 秦皮   | ..... | (122) |
| 赤芍    | ..... | (78)  | 拳参   | ..... | (124) |
| 牡丹皮   | ..... | (80)  | 人中黃  | ..... | (126) |
| 生地黃   | ..... | (82)  | 山豆根  | ..... | (128) |
| 玄参    | ..... | (84)  | 射干   | ..... | (130) |
| 紫草    | ..... | (86)  | 天葵子  | ..... | (132) |
| 八角蓮   | ..... | (88)  | 土茯苓  | ..... | (134) |
| 白花蛇舌草 | ..... | (90)  | 鴉胆子  | ..... | (136) |
| 白蘞    | ..... | (92)  | 魚腥草  | ..... | (138) |
| 白頭翁   | ..... | (94)  | 重樓   | ..... | (140) |
| 白藥子   | ..... | (96)  | 朱砂根  | ..... | (142) |
| 敗醬草   | ..... | (98)  | 白薇   | ..... | (144) |
| 板藍根   | ..... | (100) | 地骨皮  | ..... | (146) |
| 半邊蓮   | ..... | (102) | 枸骨葉  | ..... | (148) |
| 半枝蓮   | ..... | (104) |      |       |       |

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 胡黃連 | ..... | (150) |
| 青蒿  | ..... | (152) |
| 銀柴胡 | ..... | (154) |

### 泻下药

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 巴豆  | ..... | (158) |
| 大黃  | ..... | (160) |
| 甘遂  | ..... | (162) |
| 火麻仁 | ..... | (164) |
| 商陆  | ..... | (166) |
| 郁李仁 | ..... | (168) |

### 祛风湿药

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 独活  | ..... | (172) |
| 防己  | ..... | (174) |
| 海桐皮 | ..... | (176) |
| 两面针 | ..... | (178) |
| 马钱子 | ..... | (180) |
| 千年健 | ..... | (182) |
| 秦艽  | ..... | (184) |
| 威灵仙 | ..... | (186) |
| 香加皮 | ..... | (188) |
| 雪莲花 | ..... | (190) |

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 寻骨风 | ..... | (192) |
| 海风藤 | ..... | (194) |
| 木瓜  | ..... | (196) |
| 蕲蛇  | ..... | (198) |
| 千斤拔 | ..... | (200) |
| 青风藤 | ..... | (202) |
| 桑枝  | ..... | (204) |
| 豨莶草 | ..... | (206) |
| 狗脊  | ..... | (208) |
| 槲寄生 | ..... | (210) |
| 五加皮 | ..... | (212) |

### 芳香化湿药

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 豆蔻  | ..... | (216) |
| 苍术  | ..... | (218) |
| 草豆蔻 | ..... | (220) |
| 草果  | ..... | (222) |
| 广藿香 | ..... | (224) |
| 厚朴  | ..... | (226) |
| 藿香  | ..... | (228) |
| 佩兰  | ..... | (230) |
| 砂仁  | ..... | (232) |

### 利水渗湿药

- 冬瓜皮 ..... (236)  
茯苓 ..... (238)  
薏苡仁 ..... (240)  
泽泻 ..... (242)  
猪苓 ..... (244)  
粉萆薢 ..... (246)  
车前子 ..... (248)  
川木通 ..... (250)  
地肤子 ..... (252)  
石韦 ..... (254)  
广金钱草 ..... (256)  
虎杖 ..... (258)  
金钱草 ..... (260)

### 温里药

- 荜澄茄 ..... (264)  
高良姜 ..... (266)  
黑附片 ..... (268)  
红豆蔻 ..... (270)  
花椒 ..... (272)  
肉桂 ..... (274)

吴茱萸 ..... (276)

小茴香 ..... (278)

### 理气药

- 八月札 ..... (282)  
陈皮 ..... (284)  
川楝子 ..... (286)  
大腹皮 ..... (288)  
化橘红 ..... (290)  
橘核 ..... (292)  
木香 ..... (294)  
檀香 ..... (296)  
乌药 ..... (298)  
香附 ..... (300)  
薤白 ..... (302)

### 消食药

- 谷芽 ..... (306)  
莱菔子 ..... (308)  
麦芽 ..... (310)  
山楂 ..... (312)

## 驱虫药

- 槟榔 ..... (316)  
 鹤虱 ..... (318)  
 雷丸 ..... (320)  
 使君子 ..... (322)

## 活血化瘀药

- 川芎 ..... (326)  
 姜黄 ..... (328)  
 延胡索 ..... (330)  
 郁金 ..... (332)  
 骨碎补 ..... (334)  
 苏木 ..... (336)  
 川牛膝 ..... (338)  
 丹参 ..... (340)  
 鬼箭羽 ..... (342)  
 牛膝 ..... (344)  
 鸡血藤 ..... (346)  
 王不留行 ..... (348)  
 益母草 ..... (350)  
 泽兰 ..... (352)  
 荞麦 ..... (354)

- 毛冬青 ..... (356)  
 三棱 ..... (358)  
 元宝草 ..... (360)

## 止血药

- 白茅根 ..... (364)  
 侧柏叶 ..... (366)  
 地榆 ..... (368)  
 红药子 ..... (370)  
 小蓟 ..... (372)  
 芝麻根 ..... (374)  
 白及 ..... (376)  
 仙鹤草 ..... (378)  
 蒲黄 ..... (380)  
 茜草 ..... (382)

## 化痰止咳平喘药

- 白附子 ..... (386)  
 芥子 ..... (388)  
 白前 ..... (390)  
 瓜蒌 ..... (392)  
 黄药子 ..... (394)  
 桔梗 ..... (396)

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 前胡  | ..... | (398) |
| 天南星 | ..... | (400) |
| 浙贝母 | ..... | (402) |
| 猪牙皂 | ..... | (404) |
| 紫苏子 | ..... | (406) |
| 紫菀  | ..... | (408) |
| 紫金牛 | ..... | (410) |
| 百部  | ..... | (412) |
| 罗汉果 | ..... | (414) |
| 马兜铃 | ..... | (416) |
| 胖大海 | ..... | (418) |
| 枇杷叶 | ..... | (420) |
| 桑白皮 | ..... | (422) |
| 苦杏仁 | ..... | (424) |
| 洋金花 | ..... | (426) |

### 平肝熄风药

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 钩藤  | ..... | (430) |
| 羚羊角 | ..... | (432) |
| 天麻  | ..... | (434) |
| 蒺藜  | ..... | (436) |

### 安神药

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 合欢皮 | ..... | (440) |
| 酸枣仁 | ..... | (442) |
| 夜交藤 | ..... | (444) |

### 开窍药


|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 蟾酥  | ..... | (448) |
| 石菖蒲 | ..... | (450) |

### 补虚药

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 白扁豆 | ..... | (454) |
| 白术  | ..... | (456) |
| 党参  | ..... | (458) |
| 甘草  | ..... | (460) |
| 红参  | ..... | (462) |
| 红景天 | ..... | (464) |
| 黄芪  | ..... | (466) |
| 绞股蓝 | ..... | (468) |
| 山药  | ..... | (470) |
| 生晒参 | ..... | (472) |
| 西洋参 | ..... | (474) |

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| 巴戟天    | (476) | 黃精    | (518) |
| 补骨脂    | (478) | 明党参   | (520) |
| 杜仲     | (480) | 南沙参   | (522) |
| 葫芦巴    | (482) | 女贞子   | (524) |
| 鹿茸     | (484) | 桑椹    | (526) |
| 肉苁蓉    | (486) | 石斛    | (528) |
| 沙苑子    | (488) | 玉竹    | (530) |
| 蛇床子    | (490) | 收涩药   |       |
| 锁阳     | (492) | 浮小麦   | (534) |
| 菟丝子    | (494) | 麻黄根   | (536) |
| 续断     | (496) | 五味子   | (538) |
| 益智仁    | (498) | 诃子    | (540) |
| 淫羊藿    | (500) | 肉豆蔻   | (542) |
| 白芍     | (502) | 覆盆子   | (544) |
| 当归     | (504) | 金樱子   | (546) |
| 何首乌    | (506) | 莲子    | (548) |
| 龙眼肉    | (508) | 山茱萸   | (550) |
| 熟地黄    | (510) | 五倍子   | (552) |
| 百合     | (512) |       |       |
| 北沙参    | (514) |       |       |
| 枸杞子    | (516) |       |       |
| 汉语拼音索引 |       | (554) |       |

解表药



## 白芷

别名 禹白芷、杭白芷、川白芷、祁白芷、香白芷。

基原 伞形科 (Umbelliferae) 植物白芷 *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷 *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. *formosana* (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根。

产地 白芷主产于河南、河北等地。主产于四川等地，习称“川白芷”；产于浙江等地，习称“杭白芷”。夏、秋两季叶黄时采挖，除去须根及泥沙，晒干或低温干燥。或切片，晒干。置干燥通风处保存。

饮片特征 外皮灰褐色或棕褐色，质坚实，断面白色或微黄色，显粉性。皮部有棕色油点，断面有一明显的棕色形成层环。气芳香，味辛、微苦。

质量标志 以色白、质硬、体重、粉性强、气香味浓者为佳。

性味功能 性温，味辛。解表，祛风燥湿，消肿排脓，通窍止痛。用于感冒头痛、眉棱骨痛、鼻塞、鼻渊、牙痛、白带、疮疡肿毒。

用法用量 内服：水煎，3~9g。外用适量。

处方须知 ①本品辛散温燥，阴虚血热者应忌用或慎用。②处方时不宜超量使用，更不可大剂量长期

内服。

**常用验方** ①白芷、苍耳子各6g，薄荷、藿香各5g，细辛1.5g。水煎服。治鼻渊，头胀痛。②南星、防风、白芷、天麻、羌活、白附子各等份。研细末。每服10g，热酒调服。治破伤风。③白芷、酒炒黄芩各10g。水煎服。治感冒风热，眉棱骨痛。④川芎、石膏、白芷各等份。研细末，20g/次，热茶调下。治头痛。⑤当归、白芷等份。为末，10g/次。治大便不通。




图1 白芷

## 苍耳子

别名 牛虱子、胡寝子、苍耳仁。

基原 菊科 (Compositae) 植物苍耳 *Xanthium sibiricum* Patr. 带总苞的果实。

产地 主产于山东、江西、湖北、江苏等地。9~10月果实成熟时采收，割下全株，去杂质和刺，过筛去净碎末，晒干。储密闭容器内，置通风干燥处。

饮片特征 果实呈纺锤形或卵圆形。表面黄棕色或黄绿色，全体有钩刺。体轻质坚。破开后中间有纵向隔膜，2室，每室1个瘦果。果皮薄，灰黑色，具纵纹。种皮膜质，浅灰色；子叶2枚，有油性。气微，味微苦。

质量标志 以果大、饱满有钩刺、色黄棕者为佳。

性味功能 性温，味甘，有毒。散风，止痛，祛湿，宣肺通鼻，杀虫。用于风寒头痛，鼻渊，齿痛，风寒湿痹，风疹，湿疹，疥癣，瘙痒。

用法用量 内服：水煎，4.5~9g；或入丸、散。

处方须知 ①本品辛温性燥，鼻科疾病、瘙痒性皮肤病等属于热证者不宜单用。血虚头痛等症忌用。②用量不宜过大，尤其是生用入丸散剂或使用鲜品时更应注意。