

中医单药奇效真传

杨鹏举



杨鹏举 主编 YANGPENGJU ZHUBIAN



《中医单药奇效真传》系列丛书于1995年陆续出版，受到读者的欢迎，先后重印多次。有关信息表明

《中医单药奇效真传》的出版发行实现并

达到了编著者编著此书的初衷与目的

一者对中医临床工作者辨证用药有借鉴和指导意义

二者为教学和科研人员阐明

验证各药功用主治提供了很好的例证

以改善中药学的功能主治，虽善无微，无微不信

不信民弗从，不信民弗从

而且为发现其新用途，与开拓新思路有一定的参考价值

三者为患者自我诊断和治疗疾病提供了依据

且具有简、便、验、廉的特点

本书不仅集科学性、知识性、实用性于一体

又不失为具有文献价值的中药专著

现将《中医单药奇效真传》系列丛书的《中医单药奇效真传》

《续中医单药奇效真传（一）》、《续中医单药奇效真传（二）》

及未出版的《续中医单药奇效真传（三）》修订改编而成

《中医单药奇效真传》（合订本）重新出版

以奉献给广大读者

学苑出版社

中医单药奇效真传

杨鹏举 主编

学苑出版社

内 容 提 要

本书是用单味中药治疗疾病的病案专书。共收集从古至今各种单味中药治病验案 1960 例。病例以内、外、妇、儿、耳鼻喉、口腔等各科而分门别类。每种疾病虽用药不同而治病相同，以体现同病异治的特点。书后附方药索引。本书可供中医临床、教学、科研、学生学习研究之用，对患者也有参考价值。

图书在版编目 (CIP) 数据

中医单药奇效真传/杨鹏举 主编. —北京: 学苑出版社, 2005. 2

ISBN 7-5077-0522-6

I. 中… II. 杨… III. 单方(中药)-汇编 IV. R280.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 036176 号

责任编辑: 陈 辉

封面设计: 李 戎 张致民

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100078

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67675512、67602949、67678944

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 北京市广内印刷厂

开本尺寸: 787×1092 1/16

印 张: 31.625

字 数: 610 千字

版 次: 2005 年 2 月北京第 1 版

印 次: 2005 年 2 月北京第 1 次印刷

印 数: 0001—2000 册

定 价: 48.00 元

《中医单药奇效真传》编委会

主 编 杨鹏举

副主编 张德英 郝宪恩 郭秋红 王亚利

陈 君 程荣彦 李振国 韩 军

编委会 (以姓氏笔画为序)

丁英钧 马小顺 王占波 王亚利

王丽珍 王 蓬 田元祥 吕海涛

杨鹏举 李振国 李 楠 宋春侠

张俊芬 张德英 张德琴 陈 君

陈玲燕 国万春 周计春 房家毅

赵士斌 郝宪恩 秦 津 徐华洲

徐建英 郭秋红 韩 军 韩红伟

程荣彦 魏敏肖

编写人员 (以姓氏笔画为序)

丁英钧 马小顺 王占波 王亚利

王丽珍 王海莲 王 蓬 方朝义

田元祥 田 玲 史运辉 吕海涛

朱学梅 刘惠聪 刘新生 杨鹏举

李振国 李 楠 宋春侠 张一昕

张仁智 张俊芬 张继红 张 敏

张德英 张德琴 陈 君 陈建国

陈玲燕 国万春 周计春 房家毅

赵士斌 郝宪恩 段彦苍 秦 津

徐冬梅 徐华洲 徐建英 郭秋红

韩 军 韩红伟 焦 波 程荣彦

腰向颖 蔡晓琦 谭立明 魏敏肖

前言

《中医单药奇效真传》系列丛书于1993年11月陆续出版，受到读者的欢迎，先后重印多次。有关信息表明，《中医单药奇效真传》的出版发行实现并达到了编著者编著此书的初衷与目的：一者对中医临床工作者辨证用药有借鉴和指导意义；二者为教学和科研人员阐明、验证各药功用主治提供了很好的例证，以改善中药学的功能主治“虽善无徵，无徵不信，不信民弗从”的局面，而且对发现其新用途，开拓新思路有一定的参考价值；三者为患者自我诊断和治疗疾病提供了依据，既具有廉、简、验的特点，又集科学性、知识性、实用性于一体。不失为具有文献价值的中药专著。

现应学苑出版社之嘱，将《中医单药奇效真传》系列丛书的《中医单药奇效真传》、《续中医单药奇效真传（一）》、《续中医单药奇效真传（二）》及未出版的《续中医单药奇效真传（三）》修订改编而成《中医单药奇效真传》（合订本）重新出版，以奉献给广大读者。

文献整理既需严谨的治学态度，又需坚忍不拔的毅力。在搜集、筛选、编写本书过程中，我和同事们不为清苦所烦扰，以认真负责的态度完成了编纂工作。书中所引证的有关文献资料均在每一验案后标明出处，并在此向原作者表示谢意。

由于编者水平有限，加之时间仓促，难免有不足之处，祈望广大读者提出宝贵意见，以便再版时加以修正或补充，其取之于民，还之于民，不亦乐乎！

作者

2004年12月

凡 例

一、本书共收载单味中药 787 种、常见疾病 311 种，总计单药验案 1960 例。

二、为统一体例，今之病例以内、外、妇、儿、耳鼻喉、口腔之序为纲，病名为目，医案之后例按语，书后附药名笔画、药名拼音两套索引备查。

三、为节省篇幅，每一病案的出处，均未注明版本、出版社及作者，只写出书名。杂志仅表示出名称及年、期。

四、对较难懂的名词术语，均在其右上角加用①②，以示为被注释之词。

五、为保持验案原貌，其度量衡不变。书后附古今度量衡对照表备查。

六、为方便读者阅读理解，原化验指标的表达和单位统一为现在通用的表达方式和单位。

七、数字的表示均用阿拉伯数字。

目 录

内科疾病

感冒.....	(1)	疳积.....	(67)
疟腮(流行性腮腺炎).....	(2)	泄泻.....	(68)
麻疹.....	(6)	痢疾.....	(81)
水痘.....	(7)	霍乱.....	(89)
发热.....	(8)	便秘.....	(90)
温病.....	(13)	便血.....	(95)
头痛.....	(17)	腹胀.....	(99)
心悸.....	(21)	小儿腹胀	(100)
失眠.....	(24)	胃痛	(100)
高脂血症.....	(26)	腹痛	(104)
胸痹.....	(28)	吐血	(105)
化脓性心包炎.....	(30)	嘈杂	(108)
咳嗽.....	(31)	肠结核	(109)
百日咳.....	(38)	虫证	(110)
咯血.....	(39)	消渴	(115)
喘证.....	(42)	眩晕	(119)
哮证.....	(46)	中风	(125)
肺癆.....	(50)	抽搐	(128)
肺痈(肺脓疡).....	(55)	胆道蛔虫症	(129)
暖气.....	(56)	胆结石	(130)
呕吐.....	(57)	胆囊炎	(131)
呃逆.....	(60)	黄疸	(131)
噎膈.....	(63)	胁痛	(139)
厌食.....	(64)	郁证	(142)
嗜食异物.....	(64)	肝痈(肝脓疡)	(142)
食积(消化不良).....	(65)	臌胀	(143)
		腰痛	(146)
		淋证	(148)
		癃闭	(155)

男性不育症 (160)
 阳痿 (161)
 阳强 (162)
 遗精 (163)
 遗尿 (164)
 早泄 (166)
 尿频 (167)
 尿血 (168)
 尿浊 (171)
 膏淋 (173)
 水肿 (174)
 奔豚气 (181)
 痹证 (182)
 痿证 (187)
 低出生体重儿 (189)
 癫狂 (190)
 痫证 (192)
 疝病 (195)
 肌衄 (196)
 积聚 (200)
 癥瘕 (200)
 脚气 (201)
 胎垢 (201)
 解颅 (202)
 惊风 (202)
 厥证 (203)
 抗衰老 (205)
 口僻 (205)
 链霉素中毒 (208)
 疟疾 (209)
 舌衄 (210)
 痰饮 (211)
 虚劳 (212)
 脱证 (214)
 夜啼 (216)
 晕车 (217)

滞颐 (217)
 自汗、盗汗 (218)

肿瘤疾病

肺癌 (221)
 胰头癌 (222)
 膀胱癌 (222)
 骨瘤 (223)
 骨肉瘤 (224)
 黑丹 (225)
 假黄色素瘤 (225)
 颈部肿瘤(失荣) (226)
 良性肿瘤 (226)
 淋巴结癌 (227)
 乳癌 (228)
 绒癌 (229)
 食道癌 (230)
 食道癌术后吻合狭窄 (230)
 头颈部癌肿放疗反应 (231)
 术后转移性睾丸胚胎癌 (231)
 胃癌 (232)
 外耳道皮肤鳞状上皮癌 (233)
 下颌腺癌 (233)
 血管瘤 (234)
 原发性肝癌 (235)
 子宫癌 (236)
 中毒 (237)
 其他 (241)

外科疾病

白癜风 (242)
 癰疽疔瘡 (243)
 缠腰火丹(带状疱疹) (244)
 丹毒 (248)

虫蛇咬伤	(249)	急性睾丸炎	(302)
獾犬咬伤	(252)	甲沟炎	(303)
疮疖	(253)	腱鞘囊肿	(304)
疔疮	(261)	脚气	(305)
痈肿	(263)	颈椎病	(306)
疽	(265)	静脉炎	(306)
手背疽	(266)	酒糟鼻	(307)
冻裂伤	(267)	局部硬结	(308)
冻疮	(267)	皲裂疮	(308)
窦道	(268)	溃疡	(309)
对口疮	(268)	脓疮	(315)
鹅掌风(手癣)	(269)	瘰疬(颈淋巴结核)	(316)
粉刺(痤疮)	(269)	瘰(甲状腺肿大)	(321)
癭	(270)	麻风	(322)
腹壁漏管	(272)	毛囊炎	(324)
腹外疝	(273)	象皮肿	(324)
肠梗阻	(275)	厚皮症	(325)
肠痈	(277)	牛皮癣	(325)
肛窦炎	(279)	脓毒血症	(327)
肛裂	(279)	皮肤感染	(327)
直肠息肉	(280)	皮肤溃疡	(328)
脱肛(直肠脱垂)	(280)	疥疮	(329)
痔疮	(283)	黄水疮	(330)
肛肿	(285)	皮肤瘙痒病	(330)
股癣	(286)	皮炎	(332)
跌打损伤	(286)	破伤风	(333)
骨关节扭伤	(292)	荨麻疹	(334)
骨折	(293)	雀斑	(336)
骨质增生症	(294)	肉刺	(337)
龟头炎	(294)	乳疽	(337)
汗斑	(295)	乳癖(乳腺增生症)	(338)
鹤膝风	(296)	乳头皲裂	(339)
红斑狼疮	(296)	乳痈	(340)
癣	(297)	褥疮	(344)
狐刺	(300)	烧伤	(345)
鸡眼	(301)	水火烫伤	(350)

- | | | | |
|----------------|-------|------------------|-------|
| 湿疣 | (351) | 经期发热 | (388) |
| 湿疹 | (352) | 带下 | (388) |
| 手术出血 | (355) | 阴痒 | (390) |
| 术后腹胀 | (355) | 不孕症 | (393) |
| 术后吻合口瘘 | (356) | 妊娠恶阻(妊娠反应) | (394) |
| 水疝 | (357) | 胎动不安(先兆流产) | (394) |
| 体中刺 | (357) | 胎漏 | (395) |
| 头虱 | (358) | 胎死不下 | (395) |
| 头癣 | (359) | 小产(流产) | (396) |
| 秃疮 | (359) | 引产 | (396) |
| 脱发 | (360) | 宫外孕(腹腔妊娠) | (397) |
| 斑秃(油风) | (361) | 术后出血 | (398) |
| 局部感染 | (362) | 难产 | (398) |
| 外伤感染 | (363) | 子痫 | (399) |
| 肾囊风 | (363) | 子肿 | (400) |
| 外阴白斑 | (364) | 产后身痛 | (400) |
| 阴茎头溃疡 | (365) | 产后水肿 | (401) |
| 阴茎肿胀 | (366) | 产后癃闭 | (401) |
| 下颌关节炎 | (367) | 产后喘证 | (402) |
| 颞颌关节功能紊乱 | (367) | 产后血晕 | (403) |
| 结核性脓肿 | (368) | 产后腹痛 | (404) |
| 胸椎结核 | (368) | 产后暴盲 | (405) |
| 血栓闭塞性脉管炎 | (369) | 产后出血 | (406) |
| 疣 | (370) | 产后痉证 | (406) |
| 棕褐斑 | (375) | 产后胎盘滞留 | (407) |
| 药疹 | (376) | 阴道干涩 | (407) |
| 腋臭 | (376) | 性交痛 | (408) |
| 坐骨臀肌滑囊炎 | (377) | 阴疮 | (408) |
| 足跟痛 | (378) | 阴挺(子宫脱垂) | (409) |
| | | 缺乳 | (410) |
| | | 回乳 | (411) |

妇产科疾病

- | | |
|------------|-------|
| 崩漏 | (380) |
| 闭经 | (384) |
| 痛经 | (386) |
| 月经过少 | (387) |

耳鼻喉科疾病

- | | |
|------------------|-------|
| 脓耳(化脓性中耳炎) | (413) |
| 耳聋 | (417) |

耳鸣	(417)	裂纹舌	(455)
耳聾	(418)	舌麻木	(455)
旋耳疮(外耳湿疹)	(419)	舌肿	(456)
异物入耳	(420)	舌纵	(456)
鼻渊	(420)	重舌	(457)
鼻鼈(过敏性鼻炎)	(422)		
鼻槁	(423)		
鼻衄	(424)		
鼻腔异物	(429)		
伤风鼻塞	(430)		
肉坏	(430)		
白喉	(431)		
骨鲠	(431)		
喉痹	(433)		
梅核气	(436)		
喉暗	(436)		
喉痛	(437)		
急喉风	(438)		
乳蛾(扁桃体炎)	(439)		

口腔科疾病

牙痛	(442)
龋齿牙痛	(444)
青腿牙疳	(445)
牙疳(牙龈炎)	(445)
牙痛(牙龈脓肿)	(446)
齿衄(牙龈出血)	(446)
麻醉拔牙	(447)
拔牙术后出血	(447)
鹅口疮	(448)
口疮	(449)

眼科疾病

天行赤眼(急性传染性结膜炎) ...	(459)
暴风客热(急性结膜炎)	(461)
天行赤眼暴翳	(462)
宿翳(角膜瘢痕)	(462)
圆翳内障(老年性白内障)	(463)
针眼(麦粒肿)	(464)
暴盲	(465)
雀目(夜盲)	(466)
睑弦赤烂	(467)
睫毛倒拳	(467)
流泪证	(468)
胬肉攀睛(胬状胬肉)	(468)
青风内障(青光眼)	(469)
视瞻昏渺	(469)
漏睛疮(泪囊炎)	(470)
撞击伤目	(471)
化学性眼外伤	(472)
其他目疾	(472)

附 录

附一 药名笔画索引	(474)
附二 药名音序索引	(482)
附三 医学检验参考值	(491)

内科疾病

感冒

感冒，又称伤风、冒风。是因风邪侵袭人体而引起的疾病。临床上以头痛、鼻塞、流涕、喷嚏、恶寒、发热、脉浮等为主证。其以风寒、风热两种证型为多见，在不同季节，又有夹暑、夹湿、夹燥等不同的兼证，但亦有体虚感邪，反复感冒者。

【病案】

人参验案 一姬年七旬伤寒，初起头痛身痛，发热憎寒。医以发散，数剂不效，淹延旬日，渐不进食，昏沉，口不能言，眼不能开，气微欲绝。与人参五钱，煎汤徐徐灌之，须臾稍省，欲饮水，煎渣服之顿愈，又十年乃卒。《续名医类案》

荆芥验案 朱某某，女，4个月。鼻塞、咳嗽、睡眠不安3天，经用中西药疗效不佳。乃用清洁的棉花制成长方形小包放入荆芥，加固后塞在患儿前胸6小时（用量一般为：周岁以内为5~10g，1周岁以上酌增），诸症消失而愈。《浙江中医杂志》1990年第5期）

香薷验案 贾某某，男41岁，农民。因暑日在田间劳动，大汗淋漓，感头晕、乏力，饭后在树下午休，醒后觉鼻塞，恶寒，发热，全身酸楚，咳嗽，胸闷。曾服安乃近等药不愈，改用香薷60g，分2日沏泡凉服，1剂症大减，2剂痊愈。《新中医》1981年第6期）

牛蒡根汁验案 岳鄂郑中丞颖阳，日食一顿熟肉，便中暴风。其甥卢氏用此方：紧细牛蒡根，取时须避风，以竹刀刮去土，拭净，捣绞取汁一大升，和灼热好蜜四大合，温分为两服，每服相去五六里（行路约半小时许），初服得汗，汗出便瘥。《资生经》）

冬虫夏草验案 刘某，女34岁。病由产后失血过多，复感风寒所致。2年来，恶风自汗，干咳少痰，多涕多泪，头晕目眩。尤其入冬以后，感冒频频，厚衣叠被，深居简出，泛无殊效。遂用冬虫夏草10g，水泡代茶常服，余渣焙干为细粉口服，每次6g，日服2次，共服药200g，病愈身健，追访未曾复发。《山东中医杂志》1982年第3期）

【按语】

人参验案当属气虚感冒，由于卫气不固，外感风寒，气虚托送无力，邪不易解，治疗选用人参以益气鼓邪外达，正如《本草经疏》所云：“邪气之所以久留而不去者，无他，真气虚则不能敌，故留连而不解，兹得补而真气充实，则邪不能容”，即逆流挽舟之法；将荆芥盛于布袋，或佩戴或缚着等方式，用于防治外感诸疾，已有悠久的历史，是取其香可辟秽，其目的使药性从毛孔而入腠理，通贯经络以祛邪疗疾。荆芥辛散香窜，长于发表散风，且微温不燥，药性和缓，用其佩带治外感表证，不论风寒风热，均可应用；香薷既能发汗解表，又可化湿祛暑，善治夏月乘凉饮冷，外感风寒，内伤暑湿而症见恶寒发热，头痛无汗，呕吐腹泻，心烦口渴，胸闷苦腻的阴寒闭暑证，被称为夏季感冒之专药；牛蒡根味苦性寒，为祛风热，消肿毒之品，宜于治疗风热外感所致的咽喉肿痛，头痛，发热，咳嗽等症；冬虫夏草味甘而性温，入肺肾，是平补阴阳之品，阴阳得补，邪不得留，其病自愈。

疳 腮 (流行性腮腺炎)

疳腮是以耳下腮部肿胀疼痛，伴有发热、头痛、厌食等为主要临床表现的急性传染病。以儿童多发，具有流行性；全年均可发病，以冬春多见。其发病原因是风温邪毒侵袭人体，壅遏肺气，阻滞少阳经脉。

【病案】

木芙蓉花验案 患者刘某，男，4岁。发热2天，两侧腮部肿痛1天，体温39.6℃。将干木芙蓉花研成细末，用鸡蛋清调成糊状，敷于肿胀的腮部，厚2mm，面积略超出肿胀范围，以干净敷料覆盖，每日换药1次。4天后痊愈。《《新中医》1994年第2期》

土牛膝验案 患者张某，女，4岁。1天前出现恶寒发热，继而右侧耳垂下呈弥漫性肿大、疼痛，触之或咀嚼时疼痛明显，舌苔黄，舌质少津，予以鲜土牛膝50g煎剂口服，32小时后病退。《《湖北中医杂志》1994年第5期》

金不换验案 患者蒙某某，女，18岁。发热，双侧腮部肿胀疼痛2天，曾服用“板蓝根冲剂”，“地基米松”等无效。取生金不换50g，捣烂后用水调成糊状，涂于患处，每天3~4次，4天后肿痛全消。《《新中医》1995年第10期》

仙人掌验案一 患者李某某，男，6岁。1995年3月12日就诊。主诉双侧腮部肿痛3天，未经治疗。症见患者双侧腮腺肿大，肤色正常，皮肤紧张，边缘不清，表面灼热，触之疼痛且有坚韧感，恶寒，无其他不适。舌红有瘀点，苔薄黄，脉数有力，体温38.8℃，血尿常规未见异常。诊为流行性腮腺炎，遂以鲜仙人掌去刺，捣

烂外敷患处，所敷药物面积要略超出肿大局部边缘，盐水纱布包扎，每隔2小时向纱布上喷洒生理盐水1次，保持纱布湿润，并予板蓝根25g煎汤口服，次日来换药见肿消痛止，体温37.1℃，恶寒症状消失而愈。《《四川中医》1997年第10期》

仙人掌验案二 李某某，男，12岁。患儿右耳下肿胀疼痛1天。初起恶寒发热，头痛呕吐，不思饮食，继则右耳下肿胀疼痛，张口或咀嚼时疼痛加剧，有流行性腮腺炎接触史。体温40℃，舌质红，苔腻，右耳下肿胀压痛明显，灼热，肿处柔软，诊断为流行性腮腺炎。嘱用新鲜仙人掌适量，除去表面刺和绒毛，洗净，捣烂，均匀涂布于耳下腮腺肿胀处，覆盖纱布，以胶布固定，1日1次。次日肿痛减轻，热退，诸症悉减，又敷2次而愈。《《赤脚医生杂志》1977年第7期》

猪胆汁验案 患者刑某，男，6岁。1965年3月初诊，左侧腮腺肿大，头颈活动受限。体温37.8℃，脉浮，舌苔微黄而腻。找猪胆数十个，取汁。用干燥箱或太阳下晒成软膏状，将软膏摊在厚布或厚纸上，外敷患处，胶布固定，3天而愈。《《河北中医》1990年第4期》

赤小豆验案 王某某，男，5岁，两侧腮部肿大疼痛，张口不便，伴畏寒发热（体温38.2℃）已3天，用赤小豆适量研末，以鸡蛋清调敷患处，每天或隔天1次，外敷2天即愈。《《陕西新医药》1975年第4期》

车前草验案 唐某某，女，3岁，于1975年1月26日因发热，食欲减退，左耳前下方疼痛，局部肿胀伴轻度压痛，而诊断为流行性腮腺炎。给予车前草（干品）15g，水煎服，3天即愈。《《赤脚医生杂志》1976年第2期》

大黄验案 施某某，女，8岁，1985年5月10日初诊。两侧耳根部肿痛3天，伴发热，体温38.5℃，苔薄白，脉浮数，诊为疔腮。治疗方法：大黄15g，食醋30ml，先将大黄研成细末，然后浸于食醋中半天，以棉签蘸药液外涂腮部，每天6~7次。用药1天热退，局部胀痛亦减，继续用2天，诸症消除而愈。《《浙江中医杂志》1993年第1期》

石油菜验案 王某某，女，6岁。其父代诉：患儿患“感冒”不久，左面部肿大，疼痛，发热（体温38.5℃），曾在本单位注射青霉素5天，不见好转，遂来本院治疗。检查：左侧腮腺肿大3×4cm，质软，腮腺导管分泌物较对侧减少，左颈颈部淋巴结肿大压痛，体温38.5℃，血象：白细胞 $12.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.78，淋巴细胞0.22，诊断，左侧非化脓性腮腺炎。治疗方法：石油菜60g，捣烂冲水取汁内服，其渣外敷，经2次治疗后，面部肿痛消退，体温降至正常，痊愈出院。《《中医教育》1976年第3期》

野菊花验案 刘某，男，5岁。于1976年4月10日就诊。高热（体温40℃）寒战，腮肿痛，周身酸痛，不思饮食已两天。诊见：两侧腮腺红肿如鸡蛋大，掀痛，开口及咀嚼时疼痛更剧，吞咽困难，伴恶心呕吐及右侧睾丸明显肿胀，舌质红，苔薄黄，脉象浮数。诊为：“疔腮”。用野菊花15g，清水煎汤代茶饮，每日1剂，服上方3剂后，两侧腮腺肿大减半，寒热全无，呕吐亦止，食欲渐增，睾丸肿胀消失。守原

方继续服4剂，诸恙全除。（《广西中医药》1983年第3期）

穿心莲验案 廖某，女，成人，1973年3月3日上午初诊。前日起左腮腺肿痛，发冷发热，头痛，昨日右腮腺又肿痛，仍不断发冷发热头痛，服止痛片未见效。腋温 38.2°C ，心肺未见异常，两腮腺肿大4横指，境界不明显，质颇软，有压痛。诊断为流腮（两侧），即肌注穿心莲注射液2ml，服穿心莲片8片/次，每日3次，服1日，发冷发热等全身症状已消失，两腮疼痛基本消失；服2日，两腮腺基本消肿，腋温 36°C 。（《广西赤脚医生》1978年第9期）

蒲公英验案一 李某某，男，7岁，因两侧耳垂下肿胀，于1971年3月20日门诊。检查：体温 39.5°C ，呈急性病容，见左右两侧耳前区及下颌角区肿胀，并向后伸展，直达耳垂前与耳垂下的凹陷，压痛明显，表面灼热，张口困难，影响咀嚼，两侧腮腺红肿，肺阴性，诊为流行性腮腺炎。治疗方法：取公英20~30g（干品约20g，鲜品约30g）捣碎加入1个鸡蛋清中搅匀，再加冰糖适量，共捣成糊剂，摊于纱布上，外敷耳前区及下颌角区的肿胀处，每24小时换药1次。经外敷蒲公英鸡蛋清糊剂，于24小时后双侧腮腺肿大明显消退，体温降至正常，经外敷3次痊愈。（《新中医》1972年第10期）

蒲公英验案二 王某，男，3岁，于1985年12月5日起开始左腮部肿大，疼痛、全身发热而右侧腮部出现肿大疼痛，体温有时高达 39°C ，食欲减退，精神差，经检查确诊为流行性腮腺炎。嘱用鲜蒲公英20g，捣碎加鸡蛋清1个，白糖少许调成糊状，外敷患处。第2天开始退热，疼痛减轻，第5日两腮肿已明显缩小，第8日两腮部完全不痛而愈。（《湖北中医杂志》1988年第3期）

地龙验案 薛某某，女，7岁，患腮腺炎。先后双侧红肿疼痛，外擦地龙糖浸液（用地龙2~3条，洗净，整条放入杯中，撒适量的白糖，片刻有液渗出，将此液涂于患部），每日2~3次，2日痊愈。（《新中医》1978年第6期）

侧柏叶验案 林某某，男，4岁，1989年4月3日诊，右腮部肿痛，发热，体温 39.8°C ，诊为腮腺炎，服马啉呱及中药治疗4天未效。症见右腮部红肿，舌红，苔白，脉滑数。取鲜侧柏叶250g捣为泥，加入鸡蛋清1个调匀摊于纱布上，贴于肿胀部位，每日更换1~2次，2天而肿消热退，告愈。（《四川中医》1992年第9期）

冰片验案 翟某某，男，9岁，因发热，两侧腮部肿痛3天，于1976年3月3日来诊。曾用抗生素、退热药物治疗未见好转。体温 40.5°C ，两侧腮腺部明显肿胀，轻度压痛，张口进食时疼痛加剧，恶心呕吐，食欲减退。诊断为流行性腮腺炎。告诉患者，取冰片三分，与黏稠冷米汤半汤匙调匀，敷患处，每天2~4次。第1天，体温降至 37.5°C ，中毒症状显著好转，食欲增加，肿胀明显消退，压痛减轻，第2天，体温正常，肿痛消失，临床治愈。（《赤脚医生杂志》1977年第3期）

天南星验案 曾治一成人腮腺炎患者，该患者多年来反复发作。曾在大城市医院做超短波、青霉素腮管注射等方法治疗，仍反复发作。用未经炮制的天南星块茎研粉

浸于食醋中，5天后外涂，每天3~4次。经用本药外搽后，腮腺肿胀即逐渐消退而愈。随访1年，未再见复发。《《新医学》1972年第10期》

木鳖子验案 田某，男，8岁。发热恶寒3天，两侧颐颌部色白濡肿1天，按之酸痛。食欲不振，小便短赤，苔黄腻，脉滑数，诊为流行性腮腺炎。嘱用木鳖子去壳取仁，加少许清水磨成浆糊状，以棉签蘸涂于患处。第2天发热恶寒消失，两颐濡肿减轻，第3天痊愈。《《广西中西药》1988年第5期》

三七验案 乙丑孟夏末旬，愚寝室窗上糊纱一方以透空气，夜则以窗帘障之。一日寝时甚热，未下窗帘。愚睡正当窗，醒时觉凉风扑面袭入右腮，因睡时向左侧也。至午后右腮肿疼，知因风袭，急服西药阿司匹林汗之。乃汗出已透，而肿疼依然。迟至翌晨，病又加剧，手按其处，连牙床亦肿甚，且觉心中发热。于斯连服清火、散风、活血消肿之药数剂。心中热退，而肿疼仍不少减，手抚之肌肤甚热。遂用醋调大黄细末屡敷其上，初似觉轻。迟半日仍无效，转觉其处畏凉。因以热水毛巾熨之，又见轻。及屡熨之，继又无效。因思未受风之先，头面原觉发热，遽为凉风所袭，则凉热之气凝结不散。因其中凉热皆有，所以乍凉之与热相宜则觉轻，乍热之与凉相宜亦觉轻也。然气凝则血滞肿疼，久不愈必将化脓。遂用山甲、皂刺、乳香、没药、粉草、连翘诸药迎而治之。服药剂仍分毫无效。浸至其疼彻骨，夜不能眠。踌躇再四，恍悟三七外敷，善止金疮作疼，以其善化瘀血也，若内服之，亦当使瘀血之聚者速化而止疼。送急取三七细末二钱服之，约数分钟其疼已见轻，逾一旬钟即疼愈强半矣。当日以服二次，至翌晨已不觉疼，肿亦见消。继又服二次，每日三次，其肿消无芥蒂。《《医学衷中参西录》》

松香验案 何某，男，8岁。1989年4月20日诊。右腮部肿痛3天，触之发热，局部不红，拒按，伴头痛，咀嚼困难，舌尖红，脉数，诊断：流行性腮腺炎。取适量松香研成粉末，用白酒调成糊状后敷于右脸部，厚约0.2~0.5cm，外敷一夜后，次日热退，痛止肿消而愈。《《四川中医》1990年第8期》

梧桐花验案 李某，男，7岁，学生。自述两耳下疼痛，张口咀嚼困难，头痛恶寒。测腋下体温38℃，两耳下红肿高大，扪及发热，病已3天。嘱其取鲜梧桐花20只为一料，捣烂外敷患处。待药汁干后再换，1日数次。遵上用法，用药28小时，共敷12次，烧退肿消。《《浙江中医杂志》1990年第11期》

【按语】

疔腮是因外感风湿热邪毒，壅阻少阳经脉，郁而不散，结于腮部所致。表证为主者治以疏风清热散结消肿。热盛者治以清热解毒，软坚散结。同时将药物外敷，使药力直达病所，则有助于局部消肿。木芙蓉花或叶具有苦涩之味，可清温、解毒、消肿；土牛膝活血散瘀、清热解毒，治疗风湿邪毒引起的肿痛效果较好；金不换的清热解毒、散瘀消肿、止痛功效亦较明显，治疗疔腮，疗效确切，也无副作用；大青叶、公英、

木鳖子、松香、梧桐花外敷，或清热软坚，消肿止痛。其中，大青叶清热凉血解毒，蒲公英也具清热解毒，散结消痈之功，二者专主温邪热病，实热蕴结，及痈疡肿毒诸证，外用治疔腮，疗效颇佳；三七内服入血分，活血散瘀，消肿定痛。适于治疗腮肿因于气结血瘀者；松香拔毒，梧桐花用治疔腮，临床报道较少见，至于其机理有待探讨；仙人掌、猪胆汁、赤小豆、大黄具有清热解毒、消肿止痛之功，均采用外敷疗法，功用专一，故对本病有较好的疗效；车前草、石油菜内服亦取其清解热毒之功；野菊花、穿心莲均善清热解毒，可医疔腮重症；地龙性寒，最善清热通络，使局部气血宣通则疔腮自消；侧柏叶性味苦寒，能凉血清热，可治腮部气血郁结之热而使病除；冰片性寒清热，为热症疮疡类疾患之圣药；天南星虽然性温，但其味辛，取其辛散之力外涂，可收到宣通郁滞之效，且其具有散结消肿之长，故治疗疔腮，亦收良效。

麻 疹

麻疹是由麻毒引起的呼吸道传染病。临床以发热、咳嗽、鼻塞流涕、泪水汪汪、满身布发红疹为特征。因疹点如麻粒大，故名“麻疹”。多流行于冬春季节，以6个月以上，5岁以下的幼儿为多见。

【病案】

羚羊角验案一 1964年春，麻疹流行，一日下午4点左右，一老汉仓惶跑来诉云：“孙儿3岁，出疹，现狂躁不安，病情紧急。”余急往诊之，见患儿在祖母怀中狂躁不安，呼吸急促，两目直视，红疹已靛，此乃疹毒内陷，邪攻心包，热毒弛张，将欲动风之兆。遂急用羚羊角4.5g，分2次服，服药后1小时许，患儿安静，身热渐退，呼之能应，索水欲饮，饮后朦胧而睡。次日黎明，红疹再现，身微热，喘止，调养数日恢复健康。（《河南省名老中医经验集锦》）

羚羊角验案二 壬寅之岁，季春夜半，表弟刘某之子，年六岁，于数日间出疹，因其苦于服药，强与之即作呕吐，所以未求诊视。今夜忽大喘不止，有危在顷刻之势，不知还可救否。遂与同往视之，见其不但喘息迫促，且精神恍惚，肢体骚扰不安；脉象摇摇而动，按之无根；其疹出第三日即靛，微有紫痕，知其毒火内攻，肝风已动也，因思熄风、清火，且托毒外出，惟羚羊角一味能兼擅其长，且色味俱无，煎汤直如清水，孺子亦不苦服。遂急取羚羊角三钱煎汤，视其服下，过十余分钟即安然矣。（《医学衷中参西录》）

芦根验案 患者为一小儿，年四五岁，患麻疹已濒于危，王氏到时，见发烧气喘，二便俱无，全家啼哭，已备后事。王氏临行时，曾带鲜苇根一握，遂亲与煎药，徐徐嗣之。少顷，见其小便如注，随谓其母曰：小儿已有生机，勿事啼哭也。继与清肺透邪而愈。（《津门医粹》）