



服装 裁剪法

服 装 裁 剪 法

河南省服装鞋帽工业公司编

张复兴 刘如禹 李友璋执笔

河 南 人 民 大 学 社

服装量剪法

河南省服装鞋帽工业公司编

河南人民出版社出版

河南洛阳印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米16开本 11.5印张 123千字

1980年4月第1版 1980年4月第1次印刷

印数：1—100,000册

统一书号15105·25 定价 1.20 元

内 容 简 介

本书从实践的角度出发，用定寸和计算相结合的方法，介绍了男装、女装、童装等七十余种服装式样的裁剪基本知识。可供初学裁剪者学习，专业裁剪技术工作者也可参考。

编 者 的 话

服装是人们生活中的必需品。随着人民生活水平的不断提高，家用缝纫机的日益增多，要求普及服装裁剪技术的人愈来愈多。为了适应广大工农群众的需要，我们编写了这本《服装裁剪法》。

本书从实践的角度出发，用定寸和计算相结合的方法，介绍了男装、女装、童装等七十余种服装式样的裁剪基本知识。

全书共分四个部分：量体知识、用料计算、裁剪简介和裁剪实例。为了做到通俗易懂、深入浅出，在裁剪实例中，我们采用了逐步分解的方法。

在本书编写过程中，得到了郑州市服装研究所、郑州市第一服装厂、第四服装厂等有关单位的大力支持，特此致谢！

对于书中错误和不当之处，恳请读者批评指正。

目 录

一、量体知识	(1)	9. 工作服	(34)
(一) 量体须知	(1)	10. 套肩袖上衣	(37)
(二) 测量要领	(1)	11. 长袖衬衣	(39)
(三) 测量部位	(1)	〔附〕衬领	(43)
(四) 测量方法	(2)	12. 短袖衬衣	(45)
(五) 衣长、袖长、裤长与总 体高比例表	(3)	13. 长西裤	(48)
(六) 男、女装横度加放参 考表	(4)	14. 青年裤	(54)
二、用料计算	(5)	15. 短西裤	(55)
(一) 男装用料计算参考表 ..	(5)	16. 篮球裤头	(57)
(二) 女装用料计算参考表 ..	(6)	17. 乒乓球裤头	(58)
(三) 常用纺织品缩水率参 考表	(7)	18. 游泳裤头	(59)
三、裁剪简介	(8)	〔附〕中式裤头	(59)
(一) 裁剪注意事项	(8)	〔附〕三角裤头	(59)
(二) 常用术语解释	(8)	19. 棉背心	(60)
(三) 男装主要部位比例表 ..	(9)	20. 呢短大衣	(61)
(四) 女装主要部位比例表 ..	(10)	21. 棉双排扣短大衣	(63)
(五) 制图线条符号名称解 释	(11)	22. 棉单排扣短大衣	(65)
(六) 裁剪各部位线条名称 图	(12)	23. 军式大衣	(67)
四、裁剪实例	(14)	24. 双排扣长大衣	(69)
(一) 男式服装	(14)	25. 风雪大衣	(71)
1. 中山装	(14)	〔附〕特体服装	(73)
2. 军干服	(21)	〔附〕推板示意图	(77)
3. 学生服	(23)	(二) 女式服装	(80)
4. 平拔头西装	(25)	1. 尖领上衣	(80)
5. 抢拔头西装	(28)	2. 西装	(88)
6. 西装背心	(29)	3. 西装领上衣	(90)
7. 青年服	(30)	4. 双排扣上衣	(94)
8. 两面穿上衣	(32)	5. 燕尾领上衣	(97)
		6. 青果领上衣	(100)
		7. 连袖上衣	(103)
		8. 军服	(105)
		9. 中式领上衣	(109)
		10. 长、短袖衬衣	(112)

11. 套头衫	(115)
12. 连拨领衬衣	(117)
13. 中袖衬衣	(119)
〔附〕衬领	(121)
〔附〕拼裆裤头	(121)
14. 长西裤	(122)
15. 前后穿裤	(123)
16. 顺裆裙	(124)
17. 斜裙 (三角裙)	(125)
18. 阴裆西装裙	(126)
19. 旗袍裙	(127)
20. 四块裙	(128)
21. 六块裙	(130)
22. 棉短大衣	(132)
23. 风雪大衣	(134)
24. 呢中大衣	(136)
25. 呢套肩袖长大衣	(138)
〔附〕推板示意图	(140)
(三) 中式服装	(143)
1. 男便衣	(143)
2. 大衿女便衣	(144)
3. 对衿女便衣	(146)
(四) 儿童服装	(147)
1. 女童军装	(147)

2. 女童加克	(149)
3. 男童加克	(149)
4. 男童短袖衫	(150)
5. 男童海军衫	(151)
6. 女童断节衫	(153)
7. 童连衣裙	(154)
8. 童长腰节裙衫	(155)
9. 童松身裙	(156)
10. 童背心裙	(157)
11. 童套肩袖罩衣	(158)
12. 娃娃衫、裤	(159)
13. 田鸡裤	(160)
14. 童背带裤	(161)
15. 娃娃棉裤、兜兜	(162)
16. 婴儿斗篷	(163)
17. 童风雪大衣	(164)
(五) 帽子	(166)
1. 圆顶帽	(166)
2. 鸭舌帽	(168)

附录

1. 女装式样变化图	(169)
2. 童装式样变化图	(173)
3. 童装点缀图案	(175)

一、量 体 知 识

（一）量 体 须 知

人体的基本结构是服装造型的基础。体型是由多种曲线构成的，它的结构部位有头、颈、胸、背、腰、臀、臂、肢等。由于地理气候、风俗习惯、生活爱好、工作特点的不同各部位差异很大。同样身高的人，其胸围不一定相同；相同的胸围，其身高也不完全相等。其他部位也是如此。

俗话说：“量体裁衣”。要想制成一件合体的衣服，首先要掌握正确量体的技巧。

（二）测 量 要 领

（1）量体时，被测量者应保持身体正直，姿势自然。不要弯身探视尺寸和深呼吸，以免影响测量的准确性。

（2）测量时首先观察体型，对特殊体型的人，除量好各部位外，还需测量特殊部位。


（3）测量围部横度时，软尺应掌握成水平，不能拉的过紧或过松。测量裤腰或裙腰时，宜放松腰带，防止量小。

（三）测 量 部 位

（1）上装：男上装一般只测量衣长、胸围、肩宽、袖长、领围等五个部位；女上装除测量上述部位外，还需加量臀围、中腰和袖口。

（2）下装：男、女裤子都要测量裤长、腰围、臀围、裤口。各种裙子只测量裙长、腰围、臀围。

测量部位示意图



(四) 测量方法

总体高：总体高的尺寸，是用来分配衣长、袖长、裤长的基本数据。从头顶量至脚跟。

1. 上装

- (1) 衣长：从肩脊（紧贴颈下）向下量至需要长度。
- (2) 胸围：在腋下胸部最丰满处围量一周（参考加放度表）。
- (3) 臀围：在臀部最丰满处围量一周，根据不同式样加放不同松度。
- (4) 肩宽：在后背从左肩骨的外端量至右肩骨的外端。一般单衣加放0.5寸左右。量棉、呢服装时，应适当放宽，衣服越厚，放得越多。男装又要比女装适当多放点。
- (5) 袖长：由肩骨外端沿手臂量至需要长度。
- (6) 袖口：男上衣一般5寸~5.5寸，女上衣一般4.5寸~5寸。亦可根据个人爱好灵活掌握。

女长袖衬衣，围量手腕一周，加放1.2寸；短袖衬衣，围量手臂一周，加放2寸。

(7) 领围：在颈部中间围量一周（参考加放度表）。

2. 下装

(1) 裤长：在腰部最细处（亦可胯骨往上1.5寸处）向下量至距离地面1寸左右。

(2) 腰围：在腰部最细处围量一周（参考加放度表）。

(3) 臀围：在臀部最丰满处围量一周（参考加放度表）。

(4) 裤口：围量踝骨一周即是裤口尺寸（亦可根据个人爱好加放松度）。男裤一般6.5寸~7.2寸；女裤一般6.2寸~6.7寸。

（五）衣长、袖长、裤长与总体高比例表

男 装			女 装		
衣服名称	衣 长 等于总体高的	袖 长 等于总体高的	衣服名称	衣 长 等于总体高的	袖 长 等于总体高的
中 山 服 军 干 服 青 年 服	$\frac{4}{10}+1.8$ 寸	$\frac{3}{10}+3$ 寸	春秋上衣 (包括燕尾领 西装领等)	$\frac{4}{10}+1.2$ 寸	$\frac{3}{10}+2.3$ 寸
衬 衣	$\frac{4}{10}+1.2$ 寸	$\frac{3}{10}+2.3$ 寸	衬 衣	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}+1.7$ 寸
棉 上 衣	$\frac{4}{10}+2.7$ 寸	$\frac{3}{10}+3.6$ 寸	棉 上 衣	$\frac{4}{10}+2$ 寸	$\frac{3}{10}+2.8$ 寸
棉 短 大 衣	$\frac{5}{10}-0.3$ 寸	$\frac{3}{10}+4$ 寸	棉 短 大 衣	$\frac{5}{10}-1$ 寸	$\frac{3}{10}+3.3$ 寸
棉 中 大 衣	$\frac{6}{10}-0.9$ 寸	$\frac{3}{10}+4$ 寸	棉 中 大 衣	$\frac{6}{10}-1.2$ 寸	$\frac{3}{10}+3.3$ 寸
棉 长 大 衣	$\frac{8}{10}-6$ 寸	$\frac{3}{10}+4.5$ 寸	棉 长 大 衣	$\frac{8}{10}-6.6$ 寸	$\frac{3}{10}+3.8$ 寸
呢 中 山 服 呢 军 干 服 呢 青 年 服	$\frac{4}{10}+1.8$ 寸	$\frac{3}{10}+3.3$ 寸	呢 上 衣	$\frac{4}{10}+1.2$ 寸	$\frac{3}{10}+2$ 寸
呢 短 大 衣	$\frac{5}{10}-0.8$ 寸	$\frac{3}{10}+4$ 寸	呢 短 大 衣	$\frac{5}{10}-2$ 寸	$\frac{3}{10}+2.5$ 寸
呢 中 大 衣	$\frac{6}{10}-0.3$ 寸	$\frac{3}{10}+4$ 寸	呢 中 大 衣	$\frac{6}{10}-0.6$ 寸	$\frac{3}{10}+2.8$ 寸
呢 长 大 衣	$\frac{8}{10}-0.7$ 寸	$\frac{3}{10}+4$ 寸	呢 长 大 衣	$\frac{8}{10}-7$ 寸	$\frac{3}{10}+2.8$ 寸
裤 子	裤长等于总体高的		裤 子	裤长等于总体高的	
单 长 裤	$\frac{6}{10}+0.3$ 寸		单 长 裤	$\frac{6}{10}+0.6$ 寸	
棉 长 裤	$\frac{6}{10}+1.2$ 寸		棉 长 裤	$\frac{6}{10}+1.5$ 寸	

(六)男、女装横度加放参考表

加放部位 尺寸 衣名		胸围	领围	说明
男 上 装	中山服、军干服	6.6寸	0.7寸~0.9寸	衬衣外面量放
	长、短袖衬衣	6.6寸	0.6寸~0.8寸	汗衫外面量放
	棉上衣	9寸	1寸~1.2寸	衬衣或秋衣外面量放
	棉短、中大衣	10寸	2寸~2.2寸	毛衣或单上衣外面量放
	棉长大衣	11寸	2.2寸~2.4寸	同上
	呢中山服、军干服	6寸	0.7寸~0.9寸	衬衣外面量放
	呢短、中大衣	9.6寸	2寸~2.2寸	单上衣外面量放
	呢长大衣	9.6寸	2.2寸~2.4寸	同上
女 上 装	春秋上衣	6寸	0.8寸~1寸	衬衣外面量放
	长、短袖衬衣	6寸	0.6寸~0.8寸	汗衫外面量放
	棉上衣	8.4寸	1寸~1.2寸	毛衣或单上衣外面量放
	棉短、中大衣	9.6寸	1.2寸~1.4寸	同上
	棉长大衣	10.8寸	1.4寸~1.6寸	同上
	呢上衣	6寸	0.8寸~1寸	单上衣外面量放
	呢短、中大衣	7.8寸	1.2寸~1.4寸	同上
	呢长大衣	9寸	1.2寸~1.4寸	同上
		腰围	臀围	
男 裤	单长裤	0.8寸~1.2寸	4寸~5寸	单裤或秋裤外面量放
	棉长裤	1.4寸~1.8寸	5寸~6寸	同上
女 裤	单长裤	0.8寸~1.2寸	4寸~5寸	同上
	棉长裤	1.2寸~1.8寸	4.5寸~5.5寸	同上

二、用 料 计 算

(一) 男装用料计算参考表

衣 服 名 称	规 格	幅 宽	用 料	算 料 方 法	说 明
中 山 服	21.6×33寸	22.5寸	83寸	(衣长+袖长)×2+3寸	胸围超过33寸每大1寸 加料2寸
		24寸	78寸	衣长×3+12寸	
		27寸	68寸	衣长×3+3寸	
军 干 服	21.6×33寸	22.5寸	76寸	衣长×3+10寸	同 上
		24寸	71寸	衣长×3+6寸	
		27寸	65寸	衣长×2+袖长+3寸	
工 作 服	21×33寸	22.5寸	77寸	(衣长+袖长)×2	同 上
套 肩 袖 上 衣	21.5×33寸	22.5寸	82寸	衣长×4-4寸	同 上
长 袖 衬 衣	21×33寸	24寸	65寸	衣长×3+2寸	同 上
		27寸	58寸	衣长×2+袖长-1寸	
		34寸	48寸	衣长×2+6寸	
长 西 裤	31×23.4寸	21.5寸 (双幅)	65寸 (1.05米)	裤长×2+3寸	反裤口加料3寸
短 西 裤	14×23.4寸	22.5寸	35寸	裤长×2+7寸	
运 动 裤 头	0.95×24寸	22.5寸	24寸	裤长×2+5寸	
棉 背 心	19×31.5寸	22.5寸	40寸	衣长×2+2寸	
双排扣棉短大衣	24.5×36.6寸	22.5寸	104寸	衣长×3+袖长+12寸	胸围超过37寸每大1寸 加料2寸
单排扣棉短大衣	24.5×36.6寸	27寸	95寸	(衣长+袖长)×2+8寸	同 上
军 式 长 大 衣	33.6×37.8寸	22.5寸	150寸	衣长×4+15寸	胸围超过38寸每大1寸 加料3寸
双 排 扣 长 大 衣	33.6×37.8寸	27寸	115寸	衣长×3+14寸	同 上
风 雪 大 衣	33×37.8寸	22.5寸	135寸	衣长×4	同 上
呢 短 大 衣	24×36寸	21.5 (双幅)	54寸 (1.8米)	衣长×2+6寸	胸围超过36寸每大1寸 加料1寸

(二) 女装用料计算参考表

衣服名称	规格	幅宽	用料	算料方法	说明
方领上衣	19.8×31.2寸	22.5寸	68寸	衣长×3+8寸	胸围超过31.2寸每大1寸加料2寸
尖领上衣	19.8×31.2寸	27寸	60寸	衣长×3	同上
西装领上衣	19.8×31.2寸	24寸	63寸	衣长×3+3寸	同上
西装领上衣	19.8×31.2寸	27寸	58寸	衣长×2+袖长+2寸	同上
燕尾领上衣	19.8×31.2寸	27寸	60寸	衣长×3	同上
青果领上衣	19.8×31.2寸	22.5寸	72寸	衣长×3+12寸	同上
女军装	19.8×31.2寸	22.5寸	68寸	衣长×3+8寸	同上
女军装	19.8×31.2寸	27寸	58寸	衣长×2+袖长+2寸	同上
中式领上衣	20.5×32.4寸	27寸	60寸	衣长×2+袖长+2寸	胸围超过32.4寸每大1寸加料2寸
连袖上衣	19.8×31.2寸	22.5寸	73寸	衣长×3+13寸	
长袖衬衣	19.2×30寸	27寸	51寸	袖长×2+衣长	胸围超过30寸每大1寸加料2寸
长袖衬衣	19.2×30寸	33寸	40寸	衣长×2+2寸	同上
中袖衬衣	18×29寸	27寸	44寸	袖长×2+衣长+2寸	
长西裤	29×23.4寸	21.5寸 (双幅)	30寸 (1米)	裤长+1寸	臀围超过35寸每大1寸加料1寸
长西裤	29×23.4寸	33寸	124寸	裤长×4+4寸	三条套裁
棉短大衣	22.2×34.8寸	27寸	75寸	衣长×3+8寸	胸围超过36寸每大1寸加料2寸
风雪大衣	30.6×36寸	22.5寸	128寸	衣长×4+6寸	同上
呢中大衣	27.3×34.2寸	21.5寸 (双幅)	51寸 (1.7米)	衣长+袖长+7寸	胸围超过34寸每大1寸加料2寸
呢长大衣	30.6×36寸	21.5寸 (双幅)	61.5寸 (2.05米)	衣长×2	倒顺毛加3寸, 凡格子料一律增加一格
西装裙		21.5寸 (双幅)		裙长+1.5寸	

(三) 常用纺织品缩水率参考表

品 名	缩 水 率 (%)	品 名	缩 水 率 (%)
华达呢布、卡其	5~6	无光纺、有光纺	8~10
花布、平布	4~5	电力纺	4~5
斜纹布、哔叽	4~5	横罗纺	4~5
府绸、灯心绒	3~4	人造丝真丝交织	5
线呢布、冲服呢	10	柞丝绸	5~6
劳动布、坚固呢	8~10	一般里子绸	6~7
本色白布、绒布	8~10	棉涤确凉	1
毛兰布	5~7	维棉色布、维棉府绸	4~6
士林布、漂白布	3~4	维棉华达呢	4~6
人造棉、粘胶布	8~10	涤棉卡其	1
棉绸、线绉	8~10	涤纶	0.5
直贡呢	3~4	双绉	8~9
羽纱	6~7	碧绉	8~9
素绉	7~8	绢丝纺	5~6

三、裁 剪 简 介

(一) 裁剪注意事项

1. 凡有缩水率的衣料，裁剪前必须经过缩水处理，否则成品洗涤后容易变型。
2. 裁剪前除识别准衣料面正反外，还应注意花布上动物、植物图案的颠倒，格子料的对格，灯芯绒和毛呢料的倒顺毛等。
3. 制图时，划粉必须划在衣料的反面。白色或颜色比较淡的衣料最好使用浅色划粉，以免衣料污染。
4. 裁剪时，一般先裁大件（前片、后片、袖片），后裁零料（领、袋、贴边等）。
5. 本书裁剪实例中的制图线条和主要部位实线图都是净尺寸，裁剪时必须加放做缝（俗称缝头）。

(二) 常用术语解释

- (1) 劈势——裁剪线与基本线的距离。
- (2) 凹势——是指凹进去的部分，大都用于中腰、袖笼、袖山、袖底缝、裤子侧缝等处。
- (3) 起翘——主要是指底边、袖口、裤子后腰与基本线的距离。
- (4) 擻高——是指后衣长线（后身上平线）比前身衣长线（前身上平线）高出的部分。
- (5) 止口——是指上衣前身搭门边沿缝合的连接线。
- (6) 搭门——是指上衣前门襟留放锁眼和钉扣的部分。因左右相搭，所以叫搭门。
- (7) 前门贴边——也称挂面，是装在搭门反面一层比搭门宽的布料。
- (8) 拨头——是指西装和大衣的前领与前门贴边上段往外翻出的部位。
- (9) 肩覆势——是指男衬衣覆在肩上的双层布料，也叫覆肩。
- (10) 袖卡覆——女装或童装袖口外面加上的一块布料。
- (11) 困势——裤子后片比前片倾斜的程度称为困势。
- (12) 门衿、里衿——锁扣眼的地方为门衿，钉扣的地方为里衿。
- (13) 落裆——是指裤子后裆弯比前片小裆弯（横裆线）往下低的部分。

(三) 男装主要部位比例表

单位: 市寸

分配比例	部位	前					身					后					身		袖		子
		直领深	横领宽	肩	斜	袖笼深	前胸宽	后背宽	横领宽	后领深	肩	斜	袖笼深	袖山深	袖肥						
衣名	中山服	领围的	领围的	肩宽的	胸围的	胸围的	胸围的	胸围的	领围的	定寸	肩宽的	胸围的	胸围的	胸围的	胸围的						
	军服	$\frac{2}{10}+0.1$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{1}{10}+0.3$	$\frac{2}{10}+0.8$	$\frac{1.5}{10}+1.2$	$\frac{1.5}{10}+1.3$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	0.7	$\frac{1}{10}+0.2$	$\frac{2}{10}+2.0$	$\frac{1}{10}+1.6$	$\frac{2}{10}+0.2$							
	学生服																				
青 工 作 服	青年服	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{1}{10}+0.3$	$\frac{2}{10}+0.8$	$\frac{1.5}{10}+1.2$	$\frac{1.5}{10}+1.3$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	0.7	$\frac{1}{10}+0.2$	$\frac{2}{10}+1.8$	$\frac{1}{10}+0.5$	$\frac{2}{10}+0.6$							
	工作服																				
	衬衣	$\frac{2}{10}-0.4$	$\frac{2}{10}-0.5$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$								$\frac{1}{10}-1.0$	$\frac{2}{10}+0.3$							
棉 大 衣	棉大衣	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}-0.2$	$\frac{1}{10}+0.3$	$\frac{2}{10}+1.0$	$\frac{1.5}{10}+1.2$	$\frac{1.5}{10}+1.3$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}$	0.7	$\frac{1}{10}+0.2$	$\frac{2}{10}+2.3$	$\frac{1}{10}+1.0$	$\frac{2}{10}+1.0$							
男 裤	立	裆					前小裆弯					后大裆弯									
		臀围的 $\frac{1}{4}$ (不包括腰头)					半臀围的 $\frac{1}{10}-0.3$					臀围的 $\frac{1}{10}+0.2$									

(四) 女装主要部位比例表

单位: 市寸

分配比例 衣名	前 身					后 身					身			袖 子	
	直领深	横领宽	肩 斜	袖笼深	前胸宽	后背宽	横领宽	后领深	肩 斜	袖笼深	袖 斜	肩 宽	胸围的	袖 山 深	肥
尖 领 上 衣	$\frac{2}{10}$	$\frac{2-0.1}{10}$	$\frac{1+0.8}{10}$	$\frac{2+1.4}{10}$	$\frac{1+1.9}{4}$	$\frac{1+2.0}{4}$	$\frac{2-0.1}{10}$	0.6	$\frac{1+0.5}{10}$	$\frac{2+1.7}{10}$		$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}+0.7$	$\frac{2+0.2}{10}$	
燕 尾 领 上 衣	$\frac{2-0.1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1+0.8}{10}$	$\frac{2+1.4}{10}$	$\frac{1+1.9}{4}$	$\frac{1+2.0}{4}$	$\frac{2-0.1}{10}$	0.6	$\frac{1+0.5}{10}$	$\frac{2+1.7}{10}$		$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}+0.7$	$\frac{2+0.2}{10}$	
青 果 领 上 衣															
军 服	$\frac{2-0.1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1+0.3}{10}$	$\frac{2+0.9}{10}$	$\frac{1+1.9}{4}$	$\frac{1+2.0}{4}$	$\frac{2-0.1}{10}$	0.6	$\frac{1+0.2}{10}$	$\frac{2+1.2}{10}$		$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}+0.7$	$\frac{2+0.2}{10}$	
中 式 领 上 衣	$\frac{2+0.2}{10}$	$\frac{2-0.4}{10}$	$\frac{1+0.6}{10}$	$\frac{2+1.4}{10}$	$\frac{1+1.9}{4}$	$\frac{1+2.0}{4}$	$\frac{2-0.3}{10}$	0.6	$\frac{1+0.3}{10}$	$\frac{2+1.7}{10}$		$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}+0.6$	$\frac{2+0.4}{10}$	
衬 衣	$\frac{2}{10}$	$\frac{2-0.1}{10}$	$\frac{1+0.8}{10}$	$\frac{2+1.4}{10}$	$\frac{1+1.9}{4}$	$\frac{1+2.0}{4}$	$\frac{2-0.1}{10}$	0.5	$\frac{1+0.5}{10}$	$\frac{2+1.7}{10}$		$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	
棉 大 衣	$\frac{2}{10}$	$\frac{2-0.1}{10}$	$\frac{1+0.8}{10}$	$\frac{2+1.4}{10}$	$\frac{1+1.9}{4}$	$\frac{1+2.0}{4}$	$\frac{2-0.1}{10}$	0.6	$\frac{1+0.5}{10}$	$\frac{2+1.7}{10}$		$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}+0.6$	$\frac{2+0.8}{10}$	
便 衣	$\frac{2+0.5}{10}$	$\frac{2-0.5}{10}$													
女 裤	立 裆				前 小 裆 弯				后 大 裆 弯						
	臀围的 $\frac{1}{4}$ (不包括腰头)				半臀围的 $\frac{1}{10}-0.3$				臀围的 $\frac{1}{10}+0.2$						