

# 外敷 中药 治百病



治百病



刘建青 主编

耳病第十一 方言首

华夏出版社

# 外敷

中  
药

治百病



刘建青  
主编

华夏出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

外敷中药治百病/刘建青主编 . - 北京:华夏出版社,2006.8  
(中医特色疗法丛书)

ISBN 7-5080-4030-9

I . 外… II . 刘… III . 中药外敷疗法 IV . R244.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 073983 号

华夏出版社出版发行  
(北京东直门外香河园北里 4 号 邮编:100028)

新华书店经销  
世界知识印刷厂印刷  
670×970 1/16 开本 26.5 印张 405 千字 插页 1  
2006 年 8 月北京第 1 版 2006 年 8 月北京第 1 次印刷  
定价:39.00 元

本版图书凡印刷装订错误可及时向我社发行部调换

## 编委会名单

主编 刘建青

副主编 李 镂 吴少祯 罗和古 曹玲玲 刘赛青


编写人员 刘建青 刘海云 刘海龙 骆秀芝 刘卫青

罗和古 朱秋俊 李 镂 吴少祯 张同玉

朱景泉 朱增保 刘赛青 朱秋云 曹海辉

# 十四经穴总图

及定位方法



手太阴肺经穴总图

## 手太阴肺经穴定位方法

中府：在胸前壁的外上方，云门穴下 1 寸，平第 1 肋间隙，距前正中线 6 寸

云门：前正中线旁开 6 寸，锁骨下缘

天府：在臂内侧面，肱二头肌桡侧缘，腋前纹头下 3 寸

侠白：在天府穴下 1 寸，或肘横纹上 5 寸

尺泽：在肘横纹中，肱二头肌腱桡侧凹陷中

孔最：在尺泽穴与太渊穴连线的腕横纹上 7 寸处


列缺：在桡骨茎突上方，腕横纹上 1.5 寸

经渠：桡骨茎突与桡动脉之间的凹陷处，腕横纹上 1 寸

太渊：在腕掌侧横纹桡侧，桡动脉搏动处

鱼际：第 1 掌骨中点，赤白肉际处


少商：拇指桡侧指甲角旁 0.1 寸（指寸）



手阳明大肠经穴总图

## 手阳明大肠经穴定位方法

- 商阳：在食指末节桡侧，距指甲角 0.1 寸（指寸）  
二间：在食指本节（第 2 掌指关节）前，桡侧凹陷中  
三间：在食指本节（第 2 掌指关节）后，桡侧凹陷中  
合谷：在手背，第 1、2 掌骨间，第 2 掌骨桡侧的中点  
阳溪：在腕背横纹桡侧，拇指向上翘时，当拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷中  
偏历：屈肘，在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池连线上，腕横纹上 3 寸  
温溜：屈肘，在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池连线上，腕横纹上 5 寸  
下廉：屈肘，在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池连线上，肘横纹下 4 寸  
上廉：屈肘，在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池连线上，肘横纹下 3 寸  
手三里：屈肘，在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池连线上，肘横纹下 2 寸  
曲池：在肘横纹的外侧端，当尺泽与肱骨外上髁连线中点  
肘髎：在肘外侧，屈肘，曲池上方 1 寸，当肱骨边缘处  
手五里：在臂外侧，当曲池与肩髃连线上，曲池上 3 寸处  
臂臑：在臂外侧，三角肌止点处，当曲池与肩髃连线上，曲池上 7 寸处  
肩髃：在肩部，三角肌上，臂外展或向前平伸时，当肩峰前下方凹陷处  
巨骨：在肩上部，当锁骨肩峰端与肩胛冈之间的凹陷处  
天鼎：在颈外侧，胸锁乳突肌后缘，当结喉旁，扶突与缺盆连线中点  
扶突：在颈外侧，结喉旁，胸锁乳突肌前、后缘之间  
禾髎：鼻孔外缘直下，平水沟穴  
迎香：在鼻翼外缘中点旁，当鼻唇沟中



足阳明胃经穴总图

## 足阳明胃经穴定位方法

承泣：在面部，瞳孔直下，当眼球与眶下缘之间

四白：在面部，瞳孔直下，当眶下孔凹陷处

巨髎：在面部，瞳孔直下，平鼻翼下缘处，当鼻唇沟外侧

地仓：在面部，口角外侧，上直对瞳孔

大迎：在下颌角前方，咬肌附着部的前缘，面动脉搏动处

颊车：在面颊部，下颌角前上方约一横指（中指），当咀嚼时咬肌隆起，按之凹陷处

下关：在面部耳前方，当颧弓与下颌切迹所形成的凹陷中

头维：在头侧部，当额角发际上 0.5 寸，头正中线旁 4.5 寸

人迎：在颈部，结喉旁，当胸锁乳突肌的前缘，颈总动脉搏动处

水突：在颈部，胸锁乳突肌的前缘，当人迎与气舍连线的中点

气舍：在颈部，当锁骨内侧端的上缘，胸锁乳突肌的胸骨头与锁骨头之间

缺盆：在锁骨上窝中央，距前正中线 4 寸

气户：在胸部，当锁骨中点下缘，距前正中线 4 寸

库房：在胸部，当第 1 肋间隙，距前正中线 4 寸

屋翳：在胸部，当第 2 肋间隙，距前正中线 4 寸

膺窗：在胸部，当第 3 肋间隙，距前正中线 4 寸

乳中：在胸部，当第 4 肋间隙，乳头中央，距前正中线 4 寸

乳根：在胸部，当乳头直下，乳房根部，第 5 肋间隙，距前正中线 4 寸

不容：在上腹部，当脐中上 6 寸，距前正中线 2 寸

承满：在上腹部，当脐中上 5 寸，距前正中线 2 寸

梁门：在上腹部，当脐中上 4 寸，距前正中线 2 寸

关门：在上腹部，当脐中上 3 寸，距前正中线 2 寸

太乙：在上腹部，当脐中上 2 寸，距前正中线 2 寸

滑肉门：在上腹部，当脐中上 1 寸，距前正中线 2 寸

天枢：在腹中部，距脐中 2 寸

外陵：在下腹部，当脐中下 1 寸，距前正中线 2 寸

大巨：在下腹部，当脐中下 2 寸，距前正中线 2 寸

水道：在下腹部，当脐中下 3 寸，距前正中线 2 寸

归来：在下腹部，当脐中下 4 寸，距前正中线 2 寸

气冲：在腹股沟稍上方，当脐中下 5 寸，距前正中线 2 寸

髀关：在大腿前面，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，屈股时，平会

阴，居缝匠肌外侧凹陷处

伏兔：在大腿前面，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上 6 寸

阴市：在大腿前面，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上 3 寸

梁丘：屈膝，在大腿前面，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上 2 寸

犊鼻：屈膝，在膝部，髌骨与髌韧带外侧的凹陷中

足三里：在小腿前外侧，当犊鼻下 3 寸，距胫骨前缘一横指（中指）

上巨虚：在小腿前外侧，当犊鼻下 6 寸，距胫骨前缘一横指（中指）

条口：有小腿前外侧，当犊鼻下 8 寸，距胫骨前缘一横指（中指）

下巨虚：在小腿前外侧，当犊鼻下 9 寸，距胫骨前缘一横指（中指）

丰隆：在小腿前外侧，当外踝尖上 8 寸，条口外，距胫骨前缘二横指（中指）


解溪：在足背与小腿交界处的横纹中央凹陷中，当拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间

冲阳：在足背最高处，当拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间，足背动脉搏动处


陷谷：在足背，当第 2、3 跖骨结合部前方凹陷处

内庭：在足背，当第 2、3 趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处

厉兑：在足第 2 趾末节外侧，距趾甲角 0.1 寸（指寸）



足太阴脾经穴总图 -1



足太阴脾经穴总图 - 2

## 足太阴脾经穴定位方法

隐白：在足大趾末节内侧，距趾甲角 0.1 寸（指寸）

大都：在足内侧缘，当足大趾本节（第 1 跖趾关节）前下方赤白肉际凹陷处

太白：在足内侧缘，当足大趾本节（第 1 跖趾关节）后下方赤白肉际凹陷处

公孙：在足内侧缘，当第 1 跖骨基底的前下方

商丘：在足内踝前下方凹陷中，当舟骨结节与内踝尖连线的中点处

三阴交：在小腿内侧，当足内踝尖上 3 寸，胫骨内侧缘后方

漏谷：在小腿内侧，当足内踝尖与阴陵泉的连线上，距内踝尖 6 寸，胫骨内侧缘后方

地机：在小腿内侧，当足内踝尖与阴陵泉的连线上，阴陵泉下 3 寸

阴陵泉：在小腿内侧，当胫骨内侧踝后下方凹陷处

血海：屈膝，在大腿内侧，髌底内侧端上 2 寸，当股四头肌内侧头的隆起处

箕门：在大腿内侧，当血海与冲门连线上，血海上 6 寸

冲门：在腹股沟外侧，距耻骨联合上缘中点 3.5 寸，当髂外动脉搏动处的外侧

府舍：在下腹部，当脐中下 4 寸，冲门上方 0.7 寸，距前正中线 4 寸

腹结：在下腹部，当脐中下 1.3 寸，距前正中线 4 寸

大横：在腹中部，与脐相平，距前正中线 4 寸

腹哀：在上腹部，当脐中上 3 寸，距前正中线 4 寸


食窦：在胸外侧部，当第 5 肋间隙，距前正中线 6 寸

天溪：在胸外侧部，当第 4 肋间隙，距前正中线 6 寸

胸乡：在胸外侧部，当第 3 肋间隙，距前正中线 6 寸

周荣：在胸外侧部，当第 2 肋间隙，距前正中线 6 寸

大包：在侧胸部，腋中线上，当第 6 肋间隙处



手少阴心经穴总图

## 手少阴心经穴定位方法

极泉：腋窝正中，腋动脉搏动处

青灵：少海穴与极泉穴的连线上，少海穴上3寸，肱二头肌的内侧沟中

少海：屈肘，当肘横纹内端与肱骨内上髁连线之中点

灵道：腕横纹上1.5寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧

通里：腕横纹上1寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧

阴郄：腕横纹上0.5寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧

神门：腕横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷中

少府：第4、5掌骨之间，握拳时，当小指尖处

少冲：小指桡侧指甲角旁约0.1寸（指寸）