

全国铁路电话号码簿

(机务分册)

铁道部运输局

主要产品:
横腹杆式预应力混凝土支柱
环形等径预应力混凝土支柱
环形锥形预应力混凝土支柱
电力电杆、混凝土管桩
接触网钢柱、接触网硬横跨
钢结构件加工、组合式声屏障

地址:四川省德阳市火车南站 邮编:618000
电话:0838-2822283 0838-2821612
061-75267(路) 061-75177(路)
传真:0838-2823189 0838-2826431
企业邮箱:CEEBDYC@VIP.163.COM



中铁电气化局集团德阳制品厂
Dezhou Products Factory of China Railway Electric Power Equipment Group Co., Ltd.

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

(铁路内部使用)

全国铁路电话号码簿

(机务分册)

铁道部运输局 主编

中国铁道出版社

2006年·北京

(铁路内部使用)

图书在版编目(CIP)数据

全国铁路电话号码簿.机务分册/铁道部运输局编.
-北京:中国铁道出版社,2006.5
ISBN 7-113-07004-3

I.全... II.铁... III.铁路系统-组织机构-电
话编号-中国 IV.F626.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 044090 号

书 名:全国铁路电话号码簿(机务分册)

作 者:铁道部运输局 主编

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街8号)

责任编辑:崔忠文

印 刷:北京市兴顺印刷厂

开 本:889×1194 1/32 印张:8.125 插页:16 字数:269千

版 本:2006年8月第1版 第1次印刷

书 号:ISBN7-113-07004-3/U·1885

定 价:20.00元

(铁路内部使用)

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

莱芜市三和科技有限公司

莱芜市三和科技有限公司是以自主知识产权变频控制系统为核心技术，应用于内燃机车空调、电力机车空调、轨道机车空调、车辆空调、机车冷藏箱及商用中央空调，并以自主品牌“朗进”进行生产、销售的高科技企业。

朗进牌系列机车车辆空调采用机电一体化、人性化设计、冷暖变频，适用于各种型号的内燃、电力机车车辆。产品通过了铁路有关部门的检验、检测、鉴定。5年时间里，在部属路局、地方铁路、钢铁企业、矿业、港务局等实现装车累计2500余台，平均运行指标达到目前国际标准及我国铁标要求。

朗进牌JK5.0/DBP型机车空调与同类产品相比，技术特点优势：

- 1.采用机电一体化设计：电源装入空调内部，实现一体化组装，外部无需单独逆变电源转换装置，节约了布线成本和机车空间；
- 2.可靠性高：对电源质量要求低，能适应恶劣环境，具有“两高一低”的优点：高可靠性、高效率、低成本；
- 3.空调内部独立电源控制，双端同时工作；
- 4.舒适性控制：风速可调，温度可调，冷暖可调。



396冷暖机车空调



电力机车空调



机车冰箱



军车空调



联系人:周经理(13863443000)

传 真: 0634-8808002

电 话: 0634-8801498

地 址: 莱芜市鲁中东大街105号

E-mail: marketingoffice@126.com

传 真: 0532-85038911

电 话: 0532-85033715

<http://www.langjintek.com>

8年的批量生产历史

8年的市场验证可靠性检验历史

15年的空调变频及系统控制软件研发经验





威创 大屏幕数字拼接墙显示系统

可显示的铁路应用系统:

- 列车调度指挥系统(TDCS)
- 牵引远动电力远动系统(SCADA)
- 铁路编组站控制系统
- 应急通信系统
- 其它各类管理信息系统(KMIS、EMIS、PMIS、TMIS、CMIS...)

产品优势

- **技术领先** 采用DLP技术全数字化结构
- **可靠性高** 系统整体稳定性高, 24X7
- **扩展性强** 模块化设计, 系统扩充方便
- **性价比高** 国际品质和技术, 本地化生产和服务

应用及典型案例

- 昆明铁路局调度中心
- 南昌铁路局总调室指挥大厅
- 南京地铁指挥调度中心
- 深圳地铁指挥调度中心
- 武汉城铁指挥控制中心
- 上海莘闵轻轨指挥调度中心
- 广州地铁指挥控制中心
- 广州铁路集团调度中心



广东威创日新电子有限公司

地址: 中国广州科学城彩频路6号
 邮编: 510663
 电话: +86-20-322 99888
 传真: +86-20-322 99788
 Http: //www.vtron.com

VTRON分支机构: 北京办事处、广州办事处
 上海办事处、香港办事处

铁路行业代理商
 北京国正信安系统技术有限公司
 地址: 北京市海淀区学院南路86号
 电话: +86-10-621 78883, 621 78887, 62177513



深圳市超美化工科技有限公司

深圳市超美化工科技有限公司是在首届中国国际高交会交易成果的基础上于 2003 年成立的研究、生产、销售环保节能燃油清净剂产品的高新技术企业。

公司生产经营的产品包括：“超美”牌燃油清净剂系列产品和“共晶滚球”牌润滑油添加剂系列产品。产品广泛应用于电力、铁路、船舶、汽车、机械、冶金、化工等领域。

“超美”汽油清净剂、柴油清净剂是针对国内油品实际情况，研究开发的具有自主知识产权的燃油清净剂产品。2005年十月经国家轻工部鉴定，产品技术已提升达到“国际领先水平”。公司设有研发中心，与国内多家高等院校、研究机构有长期的合作关系。公司下设盐田生产基地、平湖生产基地，拥有多条自动化生产线，生产能力超过20000吨/年。公司严格依照 ISO 9001:2000 国际质量管理体系为平台的严谨、科学的综合管理体系，确保为客户提供满意产品过程的每一个环节受控，确保产品质量。

2004年深圳市环保局、技术监督局等政府机关组成政府产品筛选机构，对多个品牌的清净剂产品取样作了盲样台架试验，“超美”汽油清净剂、柴油清净剂因能使国内燃油达到欧Ⅲ燃油清净性能标准，被筛选入围而成为汽油剂柴油剂双入围的品牌企业。此后“超美”汽油清净剂、柴油清净剂，在全国中石化、中石油系统以及民营油站迅速推广应用，得到用户一致好评和欢迎。目前公司发挥其技术优势不断创新，开发出乙醇汽油清净剂、甲醇汽油清净剂及航煤清净剂等产品，引起有关专家重视。

节能环保 强劲动力



产品系列

- ★“超美”汽油清净剂
- ★“超美”柴油清净剂
- ★“超美”乙醇汽油多效清净剂
- ★“超美”甲醇汽油多效清净剂
- ★“超美”重质燃油多效清净剂
- ★“超美”航空煤油多效清净剂



产品系列

- ★“共晶滚球”高效抗磨节能润滑油添加剂
- ★“共晶滚球”极压阻燃液压油 (PAG) 添加剂

- ★ 国际领先水平
- ★ 汽、柴油清净剂
- ★ 清净性能已达欧Ⅲ标准
- ★ 被交通部评定为节能产品



超美科技



超美化工



普通石化

添加剂

地址：深圳市宝安南路1054号美北宝安大厦2楼 邮编：518021
电话：86-755-25561888 25560552 传真：86-755-25561888
网址：www.jimmy-tech.com E-mail: jimmy@jimmy-tech.com
短信网址：超美（发送“超美”到10658888）



国际领先技术 国家重点新产品
中国平安保险公司承保产品责任险



江苏亚美日用化工有限公司 苏州亚美劳保用品销售有限公司

通过ISO 9001:2000质量体系认证

皮肤干裂之克星

江苏亚美日用化工有限公司位于苏州西部，毗邻风景秀丽的太湖之滨，是中国劳动保护工业协会会员厂，是国内开发劳动护肤产品较早、规模较大、品种较齐全的专业企业之一。

公司拥有雄厚的技术力量和先进的生产设备，产品有劳动护肤、夏令保健、美容化妆系列产品，其中劳动护肤霜被原劳动部劳动保护标委会认定为符合国家劳动护肤产品GB/T13641-92标准的产品，先后获得原劳动部、化工部、轻工业部科学技术进步奖，荣获苏州市名牌产品称号。

20多年来，亚美人努力进取，不断创新，以精湛的技术和严格的管理，使亚美产品得到了全国各地区、各行业几千万职工的青睐。

亚美对您的承诺：

- 每一位员工都经过严格的培训
- 每一份需求都接受科学的研究
- 每一瓶产品都经受严格的检验
- 每一位客户都将得到优质的服务



劳动特效护肤霜

总经理吴富林携全体员工
热忱欢迎国内外新老客商
来电来函洽谈，真诚与您合作！



夏令套装

销售热线：0512-66398560

地址：江苏苏州东洞庭湖路8号
传真：0512-66281721
网址：<http://www.yameigroup.com>

电话：0512-66281363
邮编：215107
E-mail：yamei@yameigroup.com

B.O.S

山东博奥斯电源有限公司

专业生产变频电源



产品系列:

1. 机车专用正弦波逆变电源

2. 25Hz 铁路信号电源

3. 铁路专用稳频稳压电源

机车专用逆变电源: 直流输入 110V
(输入电压范围 70~145 V)

交流输出 220V/380V/50Hz

容量 500VA~200kVA

应用场合: 广泛应用于机车上空调、微波炉、电饭煲、热水器、冰箱等设备的交流供电及轻轨列车辅助供电电源等需要交流用电的场所。

产品特点:

1. 采用美国 INTEL 微处理器, 德国西门子 IGBT
2. 纯正弦波输出, 波形纯净、稳定
3. 输出采用隔离变压器, 安全可靠
4. 电路结构紧凑、高效率、抗震动
5. 开机软启动, 具有完善的保护功能



地址: 济南市历下区长盛南 1 区 15 座

邮编: 250013

电话: 0531-86985551 86985552

86985553

传真 0531-86985550

<http://www.bos-power.com>

江阴市长城弹簧有限公司



江阴市长城弹簧有限公司创建于1972年，地处长江三角洲，是铁道部机车弹簧定点生产企业。公司位于江苏锡澄高速和沿江高速立交枢纽段，距峭岐出口2km，新长铁路月城站6km，长江口岸港区约8km，交通运输十分便利。公司主要产品有机车一、二系圆弹簧、校正弹簧、电梯缓冲簧、高应力涨紧弹簧、离合器弹簧和其它各类弹簧。

产品广泛供应铁道、机械、电力、冶金、化工等行业。如戚墅堰机车车辆厂、大连机车车辆厂、株洲电力机车厂、四方机车车辆厂、大同机车车辆厂、资阳机车车辆厂、韩国现代公司等，并与上海同济大学、西南交大等高校合作试制有关机车车辆弹簧。

公司占地面积1.8万 m^2 ，生产厂房1万 m^2 ，具有先进的生产设备和各种完备的检验、检测设施，并具备独立开发产品的能力。



DF型机车用二系弹簧



SS型机车用二系弹簧



动车组用一系弹簧

地址：江苏省江阴市峭岐工业区 邮编：214408
 电话：0510-86561170 86566687
 传真：0510-86567588
 联系人：庄国旗 (0) 13771596838
 网址：www.ccth.net.cn



济南三新铁路润滑材料有限公司

使用干式润滑技术。

圆您机车口落轮之梦！



机车轮缘外弹式润滑器



机车轮缘重力式润滑器



机车轮缘润滑剂

济南三新润滑材料有限公司

——山东省高新技术企业。

“济铁三新牌”轮轨干式润滑剂

——九六国家新产品

专利登记号:200510043831.8

“济铁三新”GR型机车轮缘润滑器



机车轮缘外弹式润滑器

- 2003年列入铁道部机车重要件定点验收目录
- 是机车加装改造的优选项目
- 推广应用范围：铁路局、大型企业、地方铁路、机车制造厂、城市轻轨、地下铁路、出口

企业质量保证——2004年通过了ISO 9001质量管理体系认证

地址：英雄山路105号

电话：043-85142 0531-82563650

http://www.jtsx.cn

邮编：250002

传真：0531-82561534

E-mail: jtsx@vip.163.com



北京新铁诚通

BeiJing Citi-Coto Science Trade CO.,LTD

更多地方请访问: www.citi-coto.com

公司简介

北京新铁诚通科贸有限公司隶属于北京市民营科技企业。公司主要服务于铁路行业,拥有数名原铁路部门专家和科技骨干,并与铁路机务、车务、工务、电务、车辆及客运等部门的专家和科技工作者共同承担产品研制和项目开发。在北京铁路局,乌鲁木齐铁路局有我司的开发基地;在深圳、北京有我司的生产基地。公司拥有两项专利 1.铁道车辆排风拉条定位器 [专利号 ZL200420050306X] 2.手持照明式巡检器 [专利号 ZL200420008841.9]、数十种成熟产品,成立之初即被认证为北京市高新技术企业。

懂技术和深入行业内部是我们为铁路服务的优势,“勤奋敬业、诚信待人”是我们的原则,公司将积极吸引有识之士,携手共创美好未来,为铁路的发展贡献一份力量。



变速箱磨合试验台



机车水阻试验台



ZY5000-II型微机系统测试台



机车状态指示灯改造



机车冷却水温度控制装置

科贸有限公司

业务范围:

- 内燃机车数据采集、记录、地面数据接收、处理、显示、回放等业务;
- 内燃机车电气加装、改造项目;
- 内燃机车检修、工装设备数字化改造;
- 基于铁路局、各基层站段的 MIS 系统开发;

机车检修流程管理和质量控制系统

系统基于精益化生产和企业流程再造的思想,在统一的管理平台下,对机车检修的整备、行修、辅小修、中修、大修作业进行全过程监控,精确控制和显示每个作业节点的状态,可灵活设置和修改作业过程;



机车数据采集记录器



机车调度指挥系统



虚拟仪表的数据回放



机车走行部检查控制
器(专利产品)

地址:北京市海淀区海淀路19-2号科城大厦6006室

邮编:100080

电话:010-51664262

传真:010-51665343

网址:www.citicoto@163.com

郑州华容电气科技有限公司

ZHENGZHOU HUARONG DIANQI KEJI CO.,LTD.

郑州华容电气科技有限公司地处中原郑州新郑市。北邻郑州国际机场和豫04省道，西邻京广铁路、京珠高速、107国道，东邻陇海铁路。交通便利，公路铁路、航空运输方便快捷。公司土地面积40余亩，建筑面积达4000m²，其中：生产厂房面积达3000m²，生活建筑面积达1000m²。公司现在资产700余万，现有职工百余人，其中：高级工程师8人，工程师3人，高级技师1人，技术员4人。

公司生产有机介质电容器历史3年，主要生产为铁路配套的CBG树脂灌封半密封型、CBG-M全密封型铁路轨道补偿电容器、CBBT型铁路25周变频电源电容器、CBBTX型铁路适配器的谐振电容器、CBBTZ、CBBTZA型防护盒组合电容器、CBB80A、CBB80B型电力机车电容器、CBB20、CBB20A型电容器、CBB20S型铁路四端电容器等；以及为电力配套的ASMJ型低压电力滤波电容器、BSMJ-1、BSMJ-3、BSMJ-W、BCMJ-1、BCMJ-3、BCMJ-W、BKMJ-1、BKMJ-3、BKMJ-W型低压并联电力电容器、CH81、CH82型高压油浸电容器等。年生产能力达35万台只，生产设备齐全；工艺先进；管理科学。公司已通过ISO9001:2000质量管理体系认证。CBG型产品也已通过铁道部产品质量监督检验中心通信信号检验站检测合格。CBBTX型产品已通过电子工业安全与电磁兼容检测中心检测试验、BSMJ也已通过国家电力电容器质量监督检验中心检测试验。





CBG CBG-M型轨道补偿电容器



CBB80A CBB80B电力机车电容器

CBBTZA型保护盒组合电容器



CBBT 型 25 周变频电容器



CBBTX型适配器谐振电容器



ASMJ型低压电力滤波电容器



BSMJ型低压电力补偿电容器

单位名称：郑州华容电气科技有限公司

地址：河南省新郑市八千乡乡政府西侧 邮编：451171

厂区电话：0371-62429266、62429199 传真：0371-62421789

销售电话：0371-63725633 传真：0371-63730396

网址：WWW. Dianrongqi.ha.cn E-mail:zzhr9199@yahoo.com.cn



中国北车集团大同电力机车有限责任公司

DATONG ELECTRIC LOCOMOTIVE CO.,LTD.OF CNR

中国北车集团大同电力机车有限责任公司由原大同机车厂改制组建而成。企业始建于1954年，是我国“一五”计划期间重点建设的156个项目之一，现发展成为我国干线电力机车研发制造的重要基地和技术引进、消化吸收的重点企业。

同车公司拥有企业技术中心，能够生产SS₃、SS₄改、SS₇三大系列11种直传动电力机车和“中华之星”270km/h高速列车动力车、“天梭号”200km/h客运电力机车两种交流传动车型，其中SS₃C、SS₇D、SS₇E机车先后担当铁路第三次、第四次、第五次大提速的主型机车。近年同车

公司通过推进质量跨越，产品质量得到显著提高，在2003年、2004年铁道部新造机车质量展示会上，SS₇D、SS₇E机车连续两次名列前茅。2003年，公司被铁道部列为机车车辆行业六家重点扶持企业之一，2005年，公司与法国阿尔斯通公司合作，成功取得180台大功率交流传动电力机车合同订单，掀开了公司发展崭新的一页。

同车公司正以推动我国机车车辆装备现代化为己任，以铁路跨越式发展为契机，瞄准国际先进机车车辆装备发展方向，向“掌握世界一流技术、生产世界一流产品、建成世界一流基地”的发展目标奋勇迈进。



地址：山西省大同市前进街1号 邮编：037038

电话：86-0352-5090878

传真：86-0352-5090984

网址：<http://www.dtloco.com>

E-mail: dtcb@dtloco.com



机车电源——你可靠的选择

显示屏



讯号系统



自动机车
控制设备



记录仪



照明系统



福基电子有限公司
FOO KEE ELECTRONICS LIMITED
地址：香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座1004室
电话：852-25446681
传真：852-25421524
邮箱：info@fookee.com
网址：www.fookee.com或www.fookee.com.hk



广州源博科技有限公司
Powerwide Technology Limited

地址：广州市黄埔大道西201号金泽大厦407房
邮编：510620
电话：020-85264310 传真：020-85264309
邮箱：info@powerwide.com
网址：www.powerwide.com

空调系统



乘客娱乐及资讯设备



刹车系统



通讯系统



高可靠铁路系统专用电源模块

外加滤波电路可符合IEC571及RIA12标准

输入电压: 45~160VDC、66~160VDC (外加推荐电路可满足铁路应用欠压及浪涌需求)

输出电压: 5V、12V、13.8V、15V、24V、28V、36V、48V、72V、85V、95VDC

输出功率: 25~150W (可并联扩容)

工作温度: -55℃~+100℃ (最宽基板温度)

<http://www.vicor-china.com>



此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com