

江苏省 机械产品目录

第4册 石化、通用机械

《江苏省机械产品目录》编委会 编

机械工业出版社



江苏省机械产品目录

第4册

石化、通用机械

《江苏省机械产品目录》编委会 编



机械工业出版社

(京) 新登字 054 号

江苏省机械产品目录

第 4 册

石化、通用机械

《江苏省机械产品目录》编委会 编

*

责任编辑：严蕊琪

封面设计：郭景云

*

机械工业出版社出版 (北京阜成门外百万庄南街一号)

(北京市书刊出版业营业许可证出字第 117 号)

永清县第一胶印厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

开本 $787 \times 1092^{1/32}$ · 印张 22 $\frac{5}{8}$ · 字数 655 千字

1992 年 8 月北京第 1 版 · 1992 年 8 月北京第 1 次印刷

印数 0 001—5 000 · 定价：24.80 元

*

ISBN 7-111-03310-8/TE · 8

前 言

江苏省是我国机械工业的重要基地之一,机械产品的品种规格多,技术质量水平高,在国内外享有较高的声誉。

为适应改革开放的需要,促进商品经济的发展,为国民经济各部门提供江苏机械产品介绍,特组编了《江苏省机械产品目录》,全套目录按机械工业部标准 JB3750—84《产品种类划分》定为 10 册。本目录,系统地反映了江苏省机械系统生产的主要产品及其生产企业、技术参数、参考价格等内容,各册均按照机械工业行业标准划分的产品种类、顺序编排,每大类末还列出生产厂通讯录,以供选用和经销部门使用。

目录条目中対获得省级及其以上的优质产品及生产企业、国家公布的生产或出口许可证产品、替代进口产品等均作了相应的明显标志。

整个编辑过程是在江苏省机械厅领导下进行的,并得到机械电子工业部有关司局、江苏省有关厅局、各市机械工业主管部门的大力支持和协助,江苏省农业机械研究所做了大量的具体工作,对此谨表谢意。

由于我们的水平有限,错误之处在所难免,敬请各位读者批评指正。

《江苏省机械产品目录》编委会

1991 年 10 月

目 录

气体分离与液化设备

空气分离设备	1
气体提取设备	3
其它	5
生产厂通讯录	7

石油钻采机械

抽油机	8
旋扣器	1 0
离合器	1 1
水龙头	1 2
总成	1 4
管汇	1 4
吊卡	1 6
减速器	2 0
平板阀	2 0
风动马达	2 2
游动滑车	2 3

天车	2 3
采气井口	2 4
采油井架	2 5
井口装置	2 5
搅拌机	2 6
其它	2 8
生产厂通讯录	3 8

泵

离心泵	4 0
混流泵	114
旋涡泵	116
转子泵	118
往复泵	122
计量泵	126
试压泵	138
其它类型泵	140
生产厂通讯录	145

橡胶塑料机械

橡胶机械	151
塑料挤出机	152
塑料注射机	155
薄膜辅机	157
其它塑料机械	159
塑料机械配件	160
生产厂通讯录	161

阀门

阀门型号编制方法	162
闸阀	172
截止阀	238
节流阀	302
球阀	312
蝶阀	341
隔膜阀	393
旋塞阀	401
止回阀	404
安全阀	438
减压阀	440
疏水阀	443

柱塞阀	445
其它阀门	446
阀门驱动装置	460
生产厂通讯录	463

风机

离心通风机	466
轴流通风机	477
离心鼓风机	479
生产厂通讯录	480

分离机械

离心机	481
分离机	481
过滤机	484
生产厂通讯录	486

炼油化工设备

塔器	488
冷换设备	488
容器	491

反应器	492
专用机械	493
生产厂通讯录	494

印刷机械

制版机械	495
印刷机	497
装钉机械	505
辅助机械	506
生产厂通讯录	512

减速机

减速机	514
减速器	521
升降机	527
联轴器	527
变速箱 (齿轮箱)	528
减速器配件	531
生产厂通讯录	532

环保设备

除尘设备	534
净化设备	543
水处理设备	546
噪声控制设备	559
生产厂通讯录	561

气体压缩机

往复式压缩机	564
回转式压缩机	576
空分设备及压缩机辅机	581
空压机配件	584
生产厂通讯录	591

制冷设备

冷水机组	594
空调机	596
其它冷冻设备	601
冷冻设备附件	613
生产厂通讯录	618

真空设备

真空泵	622
真空应用设备	627
生产厂通讯录	629

包装机械

灌装机械	631
包装机械	631
集装机械	633
其它	634
生产厂通讯录	635

食品机械

食品通用机械	637
食品专用加工机械	639
其它	644
生产厂通讯录	645

气体钢瓶

钢瓶	647
乙炔钢瓶及设备	651

石油气自动灌装装置	652
调节器	653
瓶阀	653
角阀机	654
除锈机	654
气密测试机	654
水压测试机	655
生产厂通讯录	655

纺织机械

精梳机	657
粗纱机	658
梳棉机	659
细纱机	660
清纱器	662
丝织机	667
针梳机	667
并条机	668
和毛机	671
毛捻线机	671
倒筒机	672
毛纺机	672

针织机	673
磨砺机	673
染色机	674
印花机	676
干燥机	679
其它	680
生产厂通讯录	693

其它

角向磨光机	697
风动送样机	697
坡口加工机	697
电渗析器	698

西林瓶灭菌层流隧道烘箱	698
液压拧紧器	699
次氯酸钠发生器	699
打气筒	700
其它配件	701
锚、起锚机	703
舵机	705
金属线材、管材、钢带	706
粉末冶金	707
造纸机	708
直流稳压电源可控硅整流器	708
生产厂通讯录	709

气体分离与液化设备

产 品 名 称 及 型 号	外 形 尺 寸 (mm)	主 要 技 术 参 数	重 量 (kg)	参考价 格(元)	生产厂	备注
空气分离设备						
KZON-50/100 型	整套装置布置约 360m ²	加工空气量 300Nm ³ /h O ₂ 产量 50Nm ³ /h 纯度 99.2% N ₂ 产量 100Nm ³ /h 纯度 99.5% 启动时间 8h 运转周期 40~60 昼夜 启动压力 3.92MPa 正常压力 1.96~2.45MPa 电源参数 380V, 50Hz	16000	248000	苏州制 氧机厂	

注：N—标准状态代号。下同

(续)

产 品 名 称 及 型 号	外 形 尺 寸 (mm)	主 要 技 术 参 数	重 量 (kg)	参考价 格(元)	生产厂	备注
KZON-150/400 型	整套装置布置约 400m ³	加工空气量 860Nm ³ /h O ₂ 产量 150Nm ³ /h 纯度 99.2% N ₂ 产量 400Nm ³ /h 纯度 99.95% 启动时间 12h 运转周期 60 昼夜 启动压力 3.92~4.41MPa 正常压力 1.96~2.45MPa 电源参数 380V(或 6000V) 50Hz	25000	477000		
KZON-160/500- I	整套装置布置约 450m ²	加工空气量 960m ³ /h 生产量, 工况 I O ₂ 产量 160Nm ³ /h	25000	455000 不包括 氧压系统	苏州制 氧机厂	

(续)

产 品 名 称 及 型 号	外 形 尺 寸 (mm)	主 要 技 术 参 数	重 量 (kg)	参考价 格(元)	生 产 厂	备 注
		纯度 99.5% N_2 500Nm ³ /h 纯度 99.9995% 工况 I O_2 产量 160Nm ³ /h 纯度 99.5% N_2 47.5Nm ³ /h 纯度 99.995% 液氮 25L/h 纯度 99.995%				

气体提取设备

制氧设备 ZZY-2 型制氧机	1600×1250×2000	氧气量 2m ³ /h, (120℃, $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$)	1000	35000	苏州制 氧机厂	
--------------------	----------------	--	------	-------	------------	--

(续)

产 品 名 称 及 型 号	外 形 尺 寸 (mm)	主 要 技 术 参 数	重 量 (kg)	参 考 价 格(元)	生 产 厂	备 注
空压机	400×340×470	氧纯度 90%				
氧压机	396×274×627	工作条件 0~30℃ 切换方式 程序切换 电源电压 动力部分 380V 时序部分 220V				
制氧机 8ZY-84 型	1513×1513×1940	O ₂ 产量 8m ³ /h (120℃, 0.1MPa)	2950	67500	苏州制 氧机厂	
空压机	1780×1443×1114	O ₂ 纯度 90%				
氧压机	405×274×594	工作条件(环境温度)0~30℃ 切换方式 程序切换 电源电压 动力部分 380V 时序控制 220V				
氮气净化装置 DJ-25A	1500×2300×6000	氮气源浓度 98%	1500	60500		

(续)

产 品 名 称 及 型 号	外 形 尺 寸 (mm)	主 要 技 术 参 数	重 量 (kg)	参考价 格(元)	生产厂	备注
DJ-25B	1650×1900×2000	氮气产量 25Nm ³ /h 含氧量 ≤100ppm 含水量 ≤20ppm 含氢量 0.5%~2%可调 氮气源浓度 96% 氮气产量 25Nm ³ /h 含氧量 ≤10ppm 含水量 ≤20ppm 含氢量 0.5%~2%可调	2000	92400	泰兴黄 桥环保 设备厂	

其它

氧气压缩机 3Z4-1.67/150 型	1975×1580×2200	产量(吸入状态) 100Nm ³ /h 吸入温度 ≤40℃ 排气温度 ≤140℃	2840	45000	苏州制 氧机厂	
-------------------------	----------------	---	------	-------	------------	--

(续)

产 品 名 称 及 型 号	外 形 尺 寸 (mm)	主 要 技 术 参 数	重 量 (kg)	参考价 格(元)	生产厂	备注
		最大工作压力 14.7MPa 活塞行程 180mm 转速 190r/min 电机功率 30kW 电机电压 220/380V 电机转速 720r/min				
油田气回收装置(设备) 2 万 Nm ³ /h 3 万 Nm ³ /h 5 万 Nm ³ /h 15 万 Nm ³ /h	根据配套要求确定	用户提供各参数回收率>65%		根据配 套要求 确定	苏州制 氧机厂	
氮裂解装置	1100×1300×1900	最低产气量 7m ³ /h 产气压力 <0.8MPa 气体成份 H ₂ 75%	800	18000	江阴市 第二冶 金机械厂	

(续)

产 品 名 称 及 型 号	外 形 尺 寸 (mm)	主 要 技 术 参 数	重 量 (kg)	参考价 格(元)	生产厂	备注
		N ₂ 25% 裂解温度 800℃ 露点 < -40℃				

生产厂通讯录

单 位 名 称	地 址	邮政编码	电报挂号	电 话	厂休息日
苏州制氧机厂	苏州木渎	215101	9804	木渎 420	日
江阴第二冶金机械厂	江阴市新桥镇北	214426	3015	新桥 24	一
泰兴黄桥环保设备厂	黄桥镇文明路 1 号	225411	0520	641132	一

石油钻采机械

产 品 名 称 及 型 号	外 形 尺 寸 (mm)	主 要 技 术 参 数	重 量 (kg)	参考价 格(元)	生产厂	备注
抽油机						
气动平衡式抽油机(节能) CYJQ14-5-73HQ	9000×2900×10000	悬点额定载荷 140kN 光杆最大冲程 5m 冲次 4、5、6、次/min 减速器额定扭矩 74kN·m 电动机功率 45kW 空气包最大压力 40MPa 节能 30%	20550	152000	华东输 油管理 局徐州 石油机 械厂	石油部 SY 5044 —84 标准
异向曲柄平衡式抽油机 CYJ10-3-53HB(J)	8400×2200×6700	悬点额定载荷 100kN 光杆最大冲程 3m 冲次 6、9、12、次/min	21000	75000	同上	部优节能