

沈阳市产品质量监督检验所



沈阳 名优 产品集

辽宁科学技术出版社

沈阳名优产品集

沈阳市产品质量监督检验所

辽宁科学技术出版社

一九八六年·沈阳

沈阳名优产品集

Shenyang Mingyou Chanpinji

沈阳市产品质量监督检验所

辽宁科学技术出版社出版 (沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行 沈阳新华印刷厂印刷

开本: $787 \times 1092 \frac{1}{16}$ 印张: $10\frac{1}{4}$ 插页: 5

1986年3月第1版 1986年3月第1次印刷

责任编辑: 刘兴伟 总体设计: 邹君文

印数: 1—3,000

统一书号: 4288·13

定 价: 8.60 元

序

随着我国经济建设的发展,保证和提高产品质量已经成为国家重要的经济技术政策。这是发展国民经济,增加经济效益的重要途径。因此越来越引起各级领导部门和工矿企业的重视。在一些工业发达的国家和地区,企业家们都把产品质量看成是企业的生命,提出了“质量就是生命”的口号。所以,任何一个企业要想不断发展壮大,在竞争中立于不败之地,就必须把产品质量摆在第一位。

在我国社会主义现代化建设中,国家为了鼓励工矿企业生产高质量,适销对路,有竞争能力的产品,从一九七九年开始设立了国家质量奖,各部、省、市设立了优质产品奖。并且把每年的九月份定为国家质量月。这些工作促进了产品质量的提高,对增加企业和国家的经济效益起到显著作用。

沈阳市作为全国机械工业基地和全国中心城市之一,在国家经济建设中担负着重要的任务。从一九七九年到一九八四年,沈阳市累计共有1371种产品荣获各级优质产品荣誉称号。其中有11种产品荣获国家金牌;有62种产品荣获国家银牌;有347种产品荣获各部优质产品;有425种产品荣获辽宁省优质产品;有526种产品荣获沈阳市优质产品。这些优质产品以及今后陆续争创的优质产品,都是沈阳市的拳头产品,是沈阳市工业技术水平的标志之一,这些产品为振兴沈阳,繁荣辽宁,服务全国,走向世界起到积极作用。

沈阳市产品质量监督检验所是专职产品质量监督检验机构。从一九八〇年以来,在国家、省、市等上级机关的领导下,与其它专职检验机构一起,在为沈阳市产品质量创优夺牌中,承担了大量的产品质量监督检验工作。同时也掌握了不少产品质量信息,存储了很多的产品质量档案。为了反映沈阳市优质产品的情况,扩大这些优质产品在国内外市场的影响,增强产品的竞争能力,扩大对外交流,让国内外尽快了解沈阳市优质产品的质量信息。我们在上级有关部门和各工矿企业的支持下,编辑了《沈阳名优产品集》一书。该书可作为技术档案,长期保存。也可作为沈阳市对国内外进行经济技术洽谈、交流的技术信息资料,是各工矿企业公司的厂长、经理、管理人员、供销人员以及外贸人员的参考工具书。

参加本书编辑的有:杨光厚、张铨铭、景春仁、胡元兴、李国廉、郑力、陈贤曾。在编辑过程中曾得到各获优企业的领导和有关同志的积极协助和大力支持,在此一并表示谢意。由于时间较紧,内容较广,工作量较大,在编辑过程中可能有疏漏或不妥之处,敬请各位读者批评指正。

沈阳市产品质量监督检验所
《沈阳名优产品集》编辑组

一九八五年

名优产品企业目录

沈阳汽车发动机厂	1	沈阳市玻璃厂	40
沈阳飞机制造公司	2	沈阳市华光灯泡厂	41
黎明机械公司	4	沈阳市砂布厂	42
沈阳轿车制造厂	6	沈阳压力锅厂	43
沈阳市小型拖拉机厂	8	沈阳市制绳厂	44
沈阳造币厂	10	沈阳市第四印刷厂	45
沈阳市挂车厂	12	沈阳市服装实验厂	46
沈阳织布厂	13	沈阳纺织器材厂	47
沈阳汽车制造厂	14	沈阳市经编厂	48
沈阳齿轮厂	15	沈阳高级西装厂	49
沈阳第二农用汽车制造厂	16	沈阳市消防车厂	50
沈阳市汽车传动轴厂	17	沈阳市第二工具厂	51
沈阳市汽车转向器厂	18	沈阳市二三工厂	52
沈阳汽车齿轮厂	19	沈阳市量具刀具厂	53
沈阳第二柴油机厂	20	沈阳无线电一厂	54
沈阳国营新光机械厂	21	沈阳市第四防爆灯厂	55
沈阳柴油机厂	22	辽宁省沈阳电话设备厂	56
沈阳第三钢厂	23	沈阳市房产钢窗厂	57
沈阳市铜材厂	24	沈阳市第一防爆电器厂	58
沈阳化工机械厂	25	沈阳市拖拉机配件一厂	58
沈阳油漆厂	26	沈阳市五金工具一厂	59
沈阳市低压电器厂	28	沈阳标准件厂	59
沈阳市气管厂	29	沈阳市电焊条厂	60
沈阳矿冶研究所冶金化工厂	30	沈阳市变速器厂	61
沈阳电影反光镜厂	31	沈阳市金属薄板制品厂	62
沈阳市玻璃仪器厂	32	沈阳有色金属加工厂服务公司	63
沈阳三业联合公司国营北陵机械厂	33	沈阳市自行车锁厂	64
沈阳市胶鞋总厂	34	沈阳市橡胶九厂	64
沈阳市玻璃制瓶厂	36	沈阳市老龙口酒厂	65
沈阳啤酒厂	37	沈阳市制刷厂	65
沈阳市玻璃器材厂	38	沈阳石棉水泥制品厂	66
沈阳市玻璃制品厂	39	沈阳线材厂	67

沈阳催化剂厂	68	沈阳灯泡厂	98
沈阳市绝缘材料厂	69	沈阳市铆钉厂	99
沈阳工业橡胶制品厂	70	沈阳市汽车制动器厂	100
沈阳市硬质橡胶厂	71	沈阳新生再生胶厂	101
沈阳水泥机械厂	72	沈阳市钢锉厂	102
沈阳市第二电焊机厂	73	沈阳市毛织品厂	103
沈阳市电热元件厂	74	沈阳市高级呢绒服装厂	104
沈阳市造纸厂	75	沈阳市化工设备总厂	104
沈阳市热力器材厂	76	沈阳礼服厂	105
沈阳市东陵空压机厂	77	沈阳市成套电器厂	106
沈阳市第三电机厂	78	沈阳胶木齿轮厂	106
沈阳市电器开关厂	79	沈阳市新民县酿酒厂	107
沈阳拖拉机制造厂	80	沈阳市酱油厂	107
沈阳铸造厂	81	沈阳市衬衣厂	108
沈阳市钻石工具厂	82	沈阳市腐乳厂	108
沈阳市木工机械厂	83	沈阳市耐酸泵厂	109
沈阳建筑机械厂	84	沈阳电力机械厂	110
沈阳市运输机配件厂	85	沈阳军区司令部电线厂	111
沈阳市金属制网厂	86	沈阳市算盘厂	112
东北燃烧设备总厂	86	沈阳市弹簧二厂	112
沈阳市排风扇厂	87	沈阳钢铁总厂	113
沈阳市北陵酒厂	88	沈阳市小型阀门厂	114
沈阳市日用化学厂	89	沈阳市新城化工厂	115
沈阳市灯具三厂	90	沈阳市有机化工厂	116
沈阳市霓虹电器厂	90	沈阳市橡胶机带厂	117
沈阳市筛选仪器厂	91	沈阳市农机齿轮厂	118
沈阳市八一碾米机厂	92	沈阳市人民造纸厂	119
沈阳市电动工具厂	93	沈阳市第二纺织厂	120
沈阳市分析仪器厂	94	沈阳第二毛纺织厂	121
沈阳市文教用品二厂	95	沈阳市第一印染厂	122
沈阳市第九印刷厂	96	沈阳市化工设计研究所	123
沈阳市增压器厂	97	沈阳市助剂厂	124

沈阳石油化工二厂	125	沈阳市第二纺织机械厂	145
沈阳市和平制药厂	126	沈阳市红星灯泡厂	146
沈阳市纸箱厂	127	沈阳市塑料六厂	146
沈阳市纸板厂	128	沈阳市布鞋三厂	147
沈阳潜水泵厂	129	沈阳市第一粮谷加工厂	147
沈阳市轻型风机厂	130	沈阳毛毯厂	148
沈阳铜网厂	131	沈阳市贝雕厂	148
沈阳第三橡胶厂	132	沈阳市消防器材二厂	149
沈阳市塑料三厂	133	沈阳市自行车零件二厂	149
沈阳市制镜厂	134	沈阳市日用电器二厂	150
沈阳市制锁厂	135	沈阳市防锈纸厂	150
沈阳市体育器材一厂	136	沈阳冶金实验厂	151
沈阳市文具厂	136	沈阳市镰刀厂	151
新民造纸厂	137	沈阳市录相机厂	152
沈阳市大理石厂	137	沈阳市特种灯泡厂	152
沈阳市电焊机厂	138	沈阳市自行车鞍座厂	153
沈阳市链条厂	138	沈阳市电扇总厂	153
沈阳市塑料厂	139	沈阳市油枪厂	154
沈阳市工农铝制品厂	139	沈阳市小型标准件厂	154
沈阳市造纸机械厂	140	沈阳市组合夹具厂	155
沈阳市塑料二厂	140	沈阳市交通蓄电池厂	155
沈阳市钢锹厂	141	沈阳市气动仪表厂	156
沈阳市坩埚厂	141	沈阳市电线厂	156
沈阳市垫圈厂	142	沈阳轮胎总厂	157
沈阳液压机厂	142	沈阳纺织厂	157
沈阳市紧固工具厂	143	沈阳国营新阳机械厂	158
沈阳市带锯机床厂	143	沈阳市钢窗厂	158
沈阳无缝钢管厂	144	沈阳市标准件二厂	159
沈阳市橡胶制品三厂	144	沈阳市玻璃机械厂	159
沈阳第六毛纺织厂	145		


沈阳汽车发动机厂

省优质品

沈汽发牌

SY 492Q-1型

汽油机



产品主要技术参数

汽缸数：4个

汽缸直径： $\phi 92$ 毫米

活塞行程：92毫米

汽缸工作容积：2.445升

压缩比：7.2:1

最大功率：77马力/3800~4000转/分

最大扭矩：17.5公斤·米/2200~2500转/分

最低燃料消耗率：220克/马力·小时

外形尺寸：855.5毫米×602.5毫米×725.2毫米

发动机重量：（发动机附离合器净重）172.5公斤

结构型式

湿式缸套，水冷直列，顶置式气门，四行程，汽化器式汽油发动机。汽缸体、汽缸盖由铝合金压铸，瓦盖由铝合金铸造，燃烧室形状为盆形。

沈阳飞机制造公司



单桶洗衣机 XPB 15 — 2 型 航空部优质产品 松陵牌商标

产品主要技术参数

洗衣容量	1.5公斤	漂洗比	> 1
洗净比	> 1	磨损率	< 0.1%
噪音	< 60分贝		

结构性能简要说明

选用优质材料，采用航空工艺技术生产。洗衣机内桶，波轮传动装置、排水管、放水槽设计独特。



乒乓球发射机 B— 83 型

航空部优质产品 松陵牌商标

产品主要技术参数

球的旋转稳定度达90%以上。
落球点准确率达90%以上。

结构性能简要说明：




双发射头，出球节奏快慢、长短可调。射球头可作水平摆动、俯仰角调整，可以发出攻球、弧圈球、下旋球三种基本球型及派生球型。

高级铝箱 GLX型

辽宁省优质产品
松陵牌商标

结构性能简要说明

密封性能好，防潮、
防震、防雨、承压、承载等
性能达到和超过辽Q 1588
— 83 标准规定。



手动密集架 DMS型

辽宁省优质产品
松陵牌商标。

产品主要技术参数

每格承载： ≤ 40 公斤
轻摇一个手柄可使 45
节同时移动
总载重：16.2 吨



结构性能简要说明

以钢代木，经久耐用，移动轻便省力。各项技术性能达到辽 Q1597—83 标准。节/台可任选，格距可调。

厂址：沈阳市皇姑区三台子 电话：62851 电挂：3058

黎明机械公司



航空牌 XPB20、~8、~10、~11 型洗衣机、JB2型煤气表、艺术镜、铝型材(铝门、窗、框等)、液体润滑动压滑动轴承 航空工业部优质品、辽宁省优质品、QE 10型 26英寸 轻便自行车 国家A级产品、部优质品、金星杯一等奖。

产品主要技术参数

液体润滑动压滑动轴承：
本轴承的粘合强度为 $7\text{kg}/\text{mm}^2$ ，寿命超过8000小时。结构种类有双合金整个、分瓣、径向、止推、薄壁、多油隙等种，安全可靠。

铝型材：HV ≥ 58 膜厚 $> 9\mu$ ，结合建筑特点生产多


种规格的弹簧，平开门窗，推拉门窗、柜等15类数百种规格的铝型材制品，推拉窗强度达 $360\text{kg}/\text{m}^2$ ，相当于JIS 4706一级水平，其耐腐蚀，防

震，密封保温等性能达先进水平。结构新颖，造型美观，安装方便，是现代建筑广泛使用的门窗新型材料。



此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

厂址：沈阳市大东区善邻路



产品主要技术参数

洗衣机

产品名称 规格型号	冷态绝缘电阻 MΩ	热态绝缘电阻 MΩ	淋水绝缘电阻 MΩ	溢水绝缘电阻 MΩ	温升 ℃	消耗功率 W	洗净率	磨损率 %	漂洗比	噪声 dB
XPB20、~8、~10、~11型 洗衣机	> 4	> 20	> 4	> 4	< 65	< 额定 功率15%	> 0.55	< 0.2	> 1	< 62

艺术镜

产品规格	镜片表面 疵病等级	焦距误差为 基本尺寸	中心厚度 范围	镜框阳极 老化符合	镜框前后连 接部位符合
M52 M58 M72 M77	B = V	10%	± 0.1	QJ469 ~ 79	辽宁省艺术镜 标准

气表


产品型号	使用压力 mm 水柱	密封压力 mm 水柱	额定流量 误差	压力损失 mm 水柱	压力跳动 mm 水柱	灵敏度50 mm 水柱 20升/小时状态下
JB 2 型	50—500	1000	± 20%	< 13	< 5	连续运转

轻便自行车

规格 型号	时速 公里	载重 公斤	自重 公斤	轮中心 距 mm	前叉伸 距 mm	前叉 倾角	传动中 心距 mm	鞍座距 地高 mm	行程 M	车把距 地高 mm	传动 比	车长 mm
DE 10 型26英寸 闸、液闸	15	80	17	1048	45	71°	450	900 ± 40	5.3	975 ± 35	46 : 19 : 24 : 2 : 1	1731

沈阳轿车制造厂

气动支撑缸



沈轿牌商标

SY 220 — 72 型气动支撑缸 沈阳市优质品

最大支撑重量： 72 ± 3 公斤，使用寿命： 6×10^4 次，产品使用 6×10^4 次时最大支撑力下降值： ≥ 5 公斤。该产品用于开启大、中、小型旅行客车后门及拖拉机、推土机等前后风窗。

交通事故现场勘察车SY 422 型 获“全国汽车优秀展品奖”

该车内部设有办公桌、电风扇、折叠式座椅、勘察箱、扩音、录音摄影及现场照明等设备。车内电子系统装有750—1000W发电机，并有外接电源。车上装有警灯、电子警报器等是处理交通事故的专用车辆。



主要参数如下：

全长：4725 毫米

总宽：1770 毫米

总高：1900 毫米

轴距：2600 毫米

最小离地间隙：220 毫米

自重：1770 公斤

乘坐人数：10 人

最大爬坡度： $16^\circ 30'$

最小转弯半径：6 米

最大功率：70 公制马力 / $3800 \sim 4000$ 转/分

最大扭矩：16 公斤米 / $2000 \sim 2200$ 转/分

油耗：12 升/百公里

总重：2470 公斤

最高车速：102 公里/小时

厂址：沈阳市铁西区北四马路二段十六号

电话：53102 电挂：5298

沈阳牌商标

SY622C小客车

1983年获“全国汽车展评会设计优秀奖”，1984年金星杯一等奖。



SY 622 C小客车车速高，整车式后桥结构，便于主减速器的调整。可调式座椅，可改变角度，乘坐舒适。车内护面采用微孔针织革新材料，使内饰更加美观。外表采用高氨基漆，整车造型美观大方，性能可靠。主要技术参数如下：



全长：4725毫米 总宽：1770毫米

总高：1950毫米 轴距：2600毫米

最小离地间隙：220毫米

乘坐人数：10人 总重：2390公斤

最大爬坡度：16°30′

最小转弯半径：6米

最大功率：70公制马力/ $\frac{3800}{4000}$ 转/分

最大扭矩：16公斤米/ $\frac{2000}{2200}$ 转/分


自重：1740公斤

油耗：12升/百公里

最高车速：105公里/小时

沈阳市小型拖拉机厂

金牛—12 手扶拖拉机 国家金质奖



产品主要技术参数

型号：金牛—12 型手扶拖拉机

发动机型号：L195 柴油机

发动机功率：12 马力

发动机转速：2000 转/分

外形尺寸：长×宽×高

3010 × 1460 × 1300 毫米

出厂轮距：1155 毫米

离地间隙：380 毫米

速度：前进 6 档，倒退 2 档

额定牵引力：350 公斤

使用重量：630 公斤

结构性能简要说明

该机是驱动与牵引兼用型手扶拖拉机，适合东北垄作农艺要求，可在旱田、水田、菜田、果园进行多种作业，配带拖车可进行运输及固定作业等。该机小巧灵活，适于小块农田。

金马牌商标

SY 110

微型载货汽车

沈阳市金星杯奖

产品主要技术参数

外形尺寸：长×宽×高

3195 × 1395 × 1620 毫米

轮 距：前轮 1220 mm

后轮 1190 mm

轴 距：1760 mm

装载重量：500 kg

汽车自身重量：670 kg

最小转弯半径：4 M

发动机功率：30 PS / 5300 rpm

最高车速：90 km/h

最大爬坡度：14°

燃油消耗量：5.6 L / 100 km

结构性能简要说明

该车为4×2平头式，封闭全金属无骨架式非承载结构驾驶室，外形美观，结构紧凑，匹配合理。发动机采用水平单腔化油器，设置平衡轴，装有清洁空气装置，设计先进，排污少，噪音小。转向器为齿轮齿条式，结构简单，操纵灵活，前悬挂为独立悬挂，操纵稳定性、行驶平稳性好。制动系统采用带比例阀的双管路系统，制动性可靠。



厂址：沈阳市铁西区艳粉街一段耐火里一号 电话：55303 电挂：5017

沈阳造币厂

纪念章

辽宁省优质产品



产品主要技术参数

沈阳造币厂制造的纪念币、章有精装和平装两种。精制纪念币、章采用镜面抛光，图纹喷砂加工工艺，铸造工艺达到世界先进水平。本厂制造的狗年纪念币，在美国由克劳斯出版公司及其主办的《世界硬币新闻》主持的一九八二年世界最佳硬



币奖中，获得最佳标准银币奖，本厂生产的秦始皇兵马俑纪念币，在国际上评价为：设计为世界水平，雕塑为大师级水平。各种纪念章也受到国内外公众的欢迎和好评。

厂址：沈阳市大东路3段44号