

电脑报

征服
Windows
2006

注册表 终极操作 2006 例

注册表配置、优化、备份、修复万用手册

Windows 用户必备进阶手册



华师傅资讯 编著

集成 汇集十年注册表修改精华
汇大全 常用操作实例2006例完全收录
新妙招 涵盖最新XP SP2修改内容
最便捷 即看即会，即点即改，方便实用
超实用 价值数百元软件助你玩转注册表

电脑报
精品图书

丛书累计发行 1,200,000 册

精彩光盘

- 1.《Windows 安全专家》
- 2.《华师傅注册表设置大师》
- 3.实用注册表工具 & 语音教程
- 4.注册表进阶修改实例图书

山东电子音像出版社出版

征服 Windows 系列

注册表终极操作 2006 例

注册表配置、优化、备份、修复万用手册

华师傅资讯 编著



山东电子音像出版社出版

特别致谢

征服 Windows 系列丛书历经五次修订和增补,发行量已达 120 余万册,成为广大 Windows 用户必备的权威手册。历次修订,都倾注了作者和编辑大量心血,正是他们追求卓越和精益求精的态度,使得丛书深受 Windows 系统用户的喜爱和推崇。

在此特别感谢以下作者的辛勤劳动、创意和支持:张嵘承、徐涛、水森、牛晓燕、贾茹洁、张晓花、程涛、吴万军、王利。



电脑报

版权所有 盗版必究
未经许可 不得以任何形式和手段复制和抄袭

书 名: 注册表终极操作 2006 例
编 著: 华师傅资讯
责任编辑: 李 萍
执行编辑: 邢政义 连 果
封面设计: 刘学敏
组版编辑: 李品娟
监 制: 时均建
出版单位: 山东电子音像出版社
地 址: 济南市胜利大街 39 号
邮 政 编 码: 250001
电 话: (0531) 2060055-7616
技 术 支 持: (023) 63658888-12036
发 行: 山东电子音像出版社
经 销: 各地新华书店、报刊亭
C D 生产: 北京中联光碟有限公司
文 本 印 刷: 重庆升光电力有限公司
开 本 规 格: 787mm × 1092mm 1/16 23 印张 750 千字
版 本 号: ISBN 7-89491-455-X
版 次: 2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷
定 价: 25.00 元(1CD+ 配套书)

将 Windows 进行到底

《征服 Windows》系列（原名《Windows 大补贴》系列），是电脑报为 Windows 用户量身定做的一套 Windows 完全应用丛书。丛书自 2002 年首次推出以来，历经 5 次再版，累计发行 120 余万册。是一套真正与读者零距离接触、专门解决读者在 Windows 及相关软件使用中的疑难问题的案头必备丛书！

早在 1985 年，随着 Windows 1.0 正式推出，第一次有了图形化的操作系统；1995 年 8 月 24 日 Windows 95 发布，使 DOS 时代走向终结；此后，微软又陆续推出了 Windows 98/Me/2000/XP/2003。

时至今日，Windows 已经 20 岁了，我们的电脑也离不开她了。但她却让人既爱又怕：爱她，是因为她方便、易用的操作，美观大方的界面、强大齐全的功能，这些都是其他操作系统无法比拟的；怕她，是因为在 Windows 的世界里，病毒、漏洞层出不穷，一不小心就有可能让系统运行不稳定或者无法响应，更有甚者，直接出现系统崩溃、数据丢失的严重后果，让你欲哭无泪！

面对 Windows 无可比拟的优点和如此众多的烦恼，我们还应该坚持下去吗？兵来将挡，水来土掩！我们只要做到对症下药，那么所有问题都可以迎刃而解：对于系统漏洞，我们可以给它打上补丁；对于系统不稳定，我们有征服它的注册表密技；对于系统崩溃，我们有快捷、简便的重装系统方法……

《征服 Windows》是由一批对 Windows 具有深入研究的作者精心编写的一套针对 Windows 各种疑难杂症的图书！并且每年都根据 Windows 的新变化和新特色，推出最新版本，以确保广大读者能及时看到最新的内容，轻松征服 Windows！

《征服 Windows》系列包含以下五本图书：

《注册表终极操作 2006 例》：最新最全的注册表修改秘技及进阶指南。从基础出发，全方位地展示注册表修改实例。

《重装系统一条龙 2006》：针对重装系统的麻烦事，从系统崩溃急救开始，提供了数套全方位的系统重装方案。

《2006 招征服 Windows XP》：立足于实际应用，解决 Windows XP 中可能遇到的各种问题。

《Windows 排困解惑 1500 例》：收集了电脑应用中常见的 1500 个疑难问答，手把手地教会你排除故障，迅速应付各种突发事件。

《Windows 常见漏洞攻击与防范实战》：收集整理了现今黑客攻击最常利用的各种漏洞数百个，进行攻击与防范的实战演习。

编者

2006.4

Windows

内 容 提 要

本书可作为注册表新手以及玩家身边的应用大全和速查手册。全书分注册表基础入门、注册表实例和注册表进阶三大部分，本次修订新加入了最新的 Windows XP SP2 注册表技巧。

注册表基础入门部分：从注册表基础入手，用通俗易懂的语言带你认识注册表、了解注册表的基本操作，从而对本书内容有一个基本概念。

注册表实例部分：囊括了注册表操作使用完全实例：操作系统、办公应用、个性化打造、系统优化、系统安全、网络设置、上网优化、应用软件优化、硬件设置优化、杀毒反黑等，并以表格的形式编排，以方便读者查阅。

注册表进阶部分：考虑到部分读者对“注册表大虾”的向往，我们特地为他们奉献了注册表进阶应用，如注册表编程与应用实例、注册表脚本编程、Windows 组策略配置实战等，以解决读者对注册表要“知其所以然”的需求！

在光盘中，我们还提供软件方便读者即点即改，从而将误操作的风险降低至零。

光盘内容

- 《Windows 安全专家》
- 《华师傅注册表设置大师》
- 实用注册表工具
- 多媒体视频语音教程
- 注册表进阶修改实例图书

第一篇 注册表基础

第1章 注册表基本常识

1.1 注册表的历史与意义	1
1.DOS 时代的“注册表”	1
2.Windows 3.X 时代的“注册表”	2
3.Windows 95/98 的注册表	2
4.Windows 2000/XP/2003 的注册表	3
5.注册表的功能与意义	3
1.2 注册表文件体系构成	3
1.Windows 98 的物理文件构成	3
2.Windows 2000/XP 的物理文件构成	4
3.注册表脚本文件 (REG 文件)	5
1.3 注册表根键概述	5
1.Windows 95/98 注册表六大根键	5
2.Windows Me 注册表结构的新特性	7
3.Windows NT 注册表五大根键	7
4.Windows 2000 注册表五大根键	7
5.Windows XP/2003 注册表五大根键	8
1.4 Windows 2000/XP/2003 五大根键解析	9
1.HKEY_CLASSES_ROOT 根键	9
2.HKEY_CURRENT_USER 根键	9
3.HKEY_USER 根键	10
4.HKEY_LOCAL_MACHINE 根键	13
5.HKEY_CURRENT_CONFIG 根键	15

第2章 注册表的基本操作

2.1 注册表编辑器版本升级历史	16
1.Windows 95/98 注册表编辑器	16
2.Windows NT/2000 注册表编辑器	16
3.Windows XP/2003 注册表编辑器	17
2.2 注册表的启动方法	17
1.启动本机注册表编辑器	17
2.远程启动注册表编辑	18
3.使用专业注册表编辑工具	18
4.注册表编辑器的 MS-DOS 命令行模式	18

2.3 注册表编辑器的基本操作	18
1.新建和删除子键和键值项	18
2.修改注册表键值	19
3.删除子键和键值项	19
4.查找子键、键值项和键值	19
5.导出和导入注册表文件	20
6.注册表权限设置 (XP/2003)	20
7.收藏夹的使用	21
2.4 另类的注册表编辑器 Regedt32	21
1.Regedt32 的视图结构	21
2.Regedt32 注册表编辑器的八个菜单	22
3.Regedt32 编辑器选项设置	22
4.用 Regedt32 编辑注册表	23
5.用 Regedt32 设置注册表安全特性	23
6.用 Regedt32 导出和导入注册表	24
2.5 特殊状态下的注册表编辑	24
1.DOS 下的注册表操作	24
2.Regedit 在命令行下的注册表操作	25
3.控制台注册表编辑	25
4.远程编辑注册表	27
2.6 使用控制面板配置注册表	28
1.使用控制面板配置注册表的好处	28
2.深入剖析控制面板	28
3.控制面板配置多用户硬件配置方案	30
4.利用 Control.ini 文件定制控制面板中的项目	31
2.7 使用资源包工具配置注册表	31
1.Windows 98 资源包工具	31
2.Windows 2000/XP/2003 资源包工具	32
2.8 注册表编辑器使用技巧	34
1.查找功能的妙用	34
2.避免双击注册表文件时直接将该文件导入注册表	34
3.禁止和解禁注册表编辑器	34
4.屏蔽 Regedit 的自动记忆功能	35
5.快速展开 Windows 注册表编辑器分支	35
6.注册表不用登录也能编辑其他用户配置	35
7.给注册表编辑器装个地址栏	35
8.“导出/导入注册表”功能高级应用	35

第二篇 注册表完全操作实例

第3章 注册表的备份、恢复与维护

3.1 注册表备份概述	36
1. 备份注册表的最佳时机	36
2. 注册表的自我备份与检查	36
3.2 手动备份和恢复注册表	38
1. 利用注册表检查器备份注册表	38
2. 在注册表编辑器中备份/恢复注册表	38
3. 利用系统“备份”工具备份/恢复注册表	38
4. 注册表文件的备份与恢复	40
5. 备份与恢复注册表的部分内容	40
3.3 注册表备份/恢复技巧	41
1. 用恢复控制台备份注册表	41
2. 用安装光盘恢复注册表	41
3. 用紧急修复盘修复注册表	41
4. 使用资源包工具 REG 备份与恢复注册表	42
5. 在 DOS 环境下修复注册表	42
6. 使用 System.lst 将 Windows 98 注册表恢复到 初始状态	43
7. 自动备份 Windows 2000/XP 注册表	43
3.4 注册表修复技术	44
1. 注册表出错症状	44
2. 使用重新启动修复注册表	45
3. 删除并重新检测硬件修复注册表	45
4. 二次安装/卸载修复注册表	45
5. 重新安装系统法修复注册表	45
6. 子项移植法修复注册表	45
7. 用 DOS 命令对注册表进行比较	45
8. 让 Windows Me 支持 Dos 版 Scanreg、Regedit	46

第4章 打造个性化电脑

4.1 个性化任务栏	47
1. 禁止对任务栏位置进行改变	47
2. 屏蔽/打开“分组相似任务栏按钮”功能	47
3. 自定义激活“分组任务栏按钮”的窗口数量	47
4. 配置使用自定义任务管理器	47
5. 禁止添加、拖放和关闭任务栏的工具栏	47
6. 不在任务栏显示任何自定义工具栏	48
7. 隐藏通知区域	48
8. 拯救你的任务栏	48
9. 自动隐藏任务栏中不活动图标	48
10. 关闭通知区域清理	48
11. 从系统通知区域删除时钟	48
12. 隐藏任务栏中气球提示	48
13. 关闭提醒气球	49
14. 设置提醒气球存留时间	49
15. 设置提醒气球出现频率	49

16. 清除过时的“不活动图标”数据	49
--------------------------	----

4.2 个性化开始菜单	50
1. 在右键菜单中添加“快速重新启动”	50
2. 从开始菜单中移除程序按钮项	50
3. 从开始菜单中移去用户名	50
4. 改变“开始菜单”的目录	50
5. 设置便携式电脑接口	51
6. 移除频繁使用的程序列表	51
7. 移除个人标识程序列表	51
8. 在“开始”菜单中增加“网上邻居”	51
9. 防止菜单随鼠标移动	51
10. 清除“运行”项中的历史记录	51
11. 从开始菜单删除“帮助”命令	52
12. 改变子菜单显示时间	52
13. 打开上次系统关闭前的所有文档	52
14. 高亮显示新安装的程序组	52
15. 开始菜单是否显示“控制面板”等内容	52
16. 给“开始”菜单上锁	53
17. 让“文档”菜单只显示常用文件	53
18. 设定“开始/文档”记录的个数	53
19. 强制使用典型开始菜单样式	53
20. 删除“开始”菜单上的“气球提示”	53
21. 让开始菜单和收藏夹按照字母排列	53
22. 从“开始”菜单禁用 Windows Installer	54
23. 自定义“开始菜单”的“常用程序”列表	54

4.3 个性化系统桌面	54
1. 定制墙纸在桌面上的位置	54
2. 设置屏幕保护程序超时	54
3. 更改“桌面”的目录	55
4. 删除桌面上多余的图标	55
5. 防止应用程序窗口失去焦点	55
6. 设置窗口失去焦点时的闪烁状态	55
7. 隐藏/显示桌面图标	55
8. 改变“我的电脑”与“我的文档”的排序位置	55
9. 设置开起窗口最大、小化动画功能	55
10. 在 Windows 9X 中让 X-Mouse 自动提升窗口	56
11. 在 Windows XP 中让 X-Mouse 提升窗口	56
12. 移动窗口时只显示外框	56
13. 更改登录时的桌面背景	56
14. 指定背景图片和墙纸风格	56
15. 调整层层次菜单的显示速度	56
16. 禁止网页内容在桌面上显示	57

4.4 个性化资源管理器	57
1. 禁止更改用户文件夹位置	57
2. 修改 Windows 98 的产品信息内容	57
3. 禁止 Windows 发出的错误警告声	57
4. 玩转 Windows 系统图标设置	57
5. 隐藏 Windows 资源管理器的“管理”项目	58
6. 从资源管理器上删除寻找按钮	58
7. 删除“映射网络驱动器”和“断开网络驱动器”	58

8.从“工具”菜单删除“文件夹选项”菜单	58
9.将“拨号网络”添加到“我的电脑”	59
10.使资源管理器具有自动完成功能	59
11.自定义磁盘图标和卷标	59
12.自定义“查找范围快速定位区”中的图标	60
13.显示/隐藏“查找范围快速定位区”	60
14.显示/隐藏对话框中的“文件历史列表”	60
15.显示/隐藏公共对话框中的“后退”按钮	61
16.自定义缩略图查看方式的图片大小和质量	61
17.定制 IE 风格的资源管理器外观	61
18.为“回收站”添加右键功能	62
19.让 Windows XP 使用传统搜索界面	62
20.设置指定程序来播放 CD	62
21.自动刷新窗口内容	62
22.通过注册表让文件彻底隐藏	62
23.显示快捷菜单中的加密命令	62
24.在资源管理器中自动扩展文件夹	63
25.在打开一个图片时禁止使用预览	63
26.设置“打开方式”菜单列表	63
27.改变程序和公共程序文件目录	63
28.使用连接 Web 文件和文件夹	63
29.关闭缩略图的缓存	63
30.Windows 高级选项功能的注册表设置	63
31.打造个性化的“我的文件夹”	64
32.使资源管理器具有 IE 的自动提示功能	65
33.自定义加密文件/文件夹名称的字体颜色	65
34.从资源管理器中删除“查看/转到”菜单	65
35.添加垃圾桶选项到“文件夹选项”设置栏	65
4.5 个性化控制面板	66
1.限制改变动画设置	66
2.强制 Windows XP 使用传统的控制面板样式	66
3.更改“设备管理器”中的设备图标	66
4.更改“设备管理器”中的设备名称	66
5.注册 DLL 文件快捷方式的建立	66
6.限制 Windows 菜单和对话框语言的选择	67
4.6 个性化外观与视觉效果	67
1.让欢迎窗口更清晰	67
2.更改 DOS 程序的图标	67
3.隐藏快捷方式的小箭头	67
4.为 Windows 98 定制多排菜单	67
5.在任务栏中添加信息	68
6.屏蔽鼠标的“最小化、最大化、关闭”信息	68
7.修改桌面上的图标提示	68
8.从我的电脑中去掉共享文件夹	68
9.在“开始”菜单中添加分隔线	68
10.使文字看起来更加细腻	69
11.清除多余的配色方案	69
12.改变下拉菜单的对齐方式	69
13.让 BMP 自身内容作为缩略图图标显示	69
14.禁止光标闪烁	69
15.禁止添加“快捷方式”四个字	69
16.为“我的文档”改名、改图标	69
17.为“我的电脑”改名、改图标	69
18.改变“回收站”图标	70
19.更改窗口滚动条的大小	70
20.禁止系统运行默认的屏幕保护程序	70
21.更改“打印机”图标	70
22.更改 Internet Explorer 的图标	70
23.更改标准时间的名称	70
24.修改 Windows XP 的版本号	70
25.让桌面显示 Windows 版本号	70
26.定制按钮字体颜色	71
27.为“回收站”改名	71
28.改变命令提示符样式	71
29.设定“蓝屏”时自动重新启动	71
30.设置资源管理器的滚动条平滑滚动	71
31.屏蔽/打开菜单阴影效果	71
32.取消菜单渐变效果	72
33.从控制面板的“显示”中删除“桌面”	72
34.删除快捷方式小箭头的另类方法	72
35.自定义 Windows 登录时的背景色	72
36.屏蔽“Windows 图片及传真查看器”	72
37.自定义 Windows 用户界面(外壳)	72
第5章 系统优化设置管理	
5.1 系统性能优化	73
1.优化 Windows 2000 的页面文件	73
2.禁止用户对虚拟内存的访问	73
3.改变最大图标缓冲值	73
4.增强 Windows 核心程序的性能	73
5.删除无用的 DLL 文件	73
6.缩短“关闭无响应程序”等待时间	73
7.不加载 DLL 文件	74
8.优化 I/O 缓冲大小的默认设置	74
9.显示在独立内存空间运行的选项	74
10.设置整理碎片时 Java 使用的空间	74
11.通过性能库防止可扩充计数器超时	74
12.改变动态链接库文件的搜索顺序	74
13.修改系统搜索 USB 设备的频率	74
14.加快打开含有大量 AVI 文件夹的速度	75
15.禁用 OS/2 和 Posix 子系统	75
16.优化 Windows XP 中的预读设置	75
17.调整系统启动时 Chkdsk 的等待时间	75
5.2 Windows 系统设置	75
1.设置 Windows NT 备份时对当前程序的处理	75
2.设置 Active Directory 事件记录的详细程度	75
3.关闭“系统还原”的配置界面	76
4.使解析快捷方式不使用追踪方法	76
5.修改应用程序出错时等待响应时间	76
6.批处理文件命令行是否允许特殊字符	76
7.删除注册表相关文件时不发出警告	76
8.重新定位重要的系统文件夹	76
9.设定屏幕保护程序是否使用密码	77
10.修改用户和公司的基本信息	77
11.对输入法进行重新排序	77
12.设置程序组在程序管理器中的显示顺序	77
13.设置文件检查的(SFC)工作式	77

14. 设置系统等待与 Internet 时钟同步的时间	78	7. 禁止显示“注销”菜单	86
15. 设置命令行方式下的前景及背景颜色	78	8. 禁止启用启动程序	86
16. 控制垃圾文件的产生方式	78	9. 禁止用户锁定计算机	86
17. 更改命令提示符界面的缺省选项	78	10. 设置登录时不显示欢迎屏幕	86
18. 设置系统阻塞线程的总数	78	11. 让 Windows 启动时不处理 Autoexec.bat	86
19. 启用非页面式内存配额	78	12. 设置计算机启动和登录时总是等待网络	86
20. 设置系统临界线程的总数	79	13. 设置总是使用传统登录方式登录	87
21. 修复已断开的 DirectMusic 合成器链接	79	14. 显示关机脚本的运行状态	87
22. 扩大计算机搜索文件的范围	79	15. 在系统登录前按下 Ctrl+Alt+Delete 键	87
23. 设置中文 Windows 内的系统语言	79	16. 修改登录时的缓存容量	87
24. 定义屏保程序的延迟时间	79	17. 关闭计算机时自动结束任务	87
25. 允许 16 位程序使用独立的虚拟机	79	18. 彻底删除 Msconfig 中的选项	87
26. 发生错误时是否弹出警告窗口	79	19. 设置 Windows 登录口令过期警告	87
27. 取消 Windows XP 漫游功能	79	20. 禁止使用“Last Known Good”	87
28. 清理“网上邻居”的垃圾信息	80	21. 设置 Windows 2000/XP 的关机时间	88
29. 启用 NTP 时间服务器	80	22. 禁止在启动时自动运行程序	88
30. 增加 Windows XP 自定义文件的数目	80	23. 打开无需登录系统功能	88
31. 将文件拷贝到服务器上时不加密	80	24. 控制 Windows 2000 服务启动的顺序	88
32. 在设备管理器中显示详细的信息	80	25. 退出系统时自动保存设置	88
33. 只允许 Windows 运行已知类型文件	80	26. 资源管理器崩溃时强迫计算机重新启动	88
34. 禁止所有即插即用服务	80	27. 为所有的用户增加一个定制 Shell	89
35. 限定交互服务	80	28. 在用户登录时运行可执行程序	89
36. 为程序指定一个别名	80	29. 在系统启动时运行可执行程序	89
37. 配置驱动程序查找位置	81	30. 使用登录脚本同步程序管理器	89
38. 不将已删除的文件移到“回收站”	81	31. 一次点击即可关机	89
39. 删除文件时显示确认对话框	81	32. 在 Windows 中显示域登录确认	89
40. 设置回收站允许的最大量	81	33. 设置自定义登录信息对话框的附加标题	89
5.3 扩展功能设置	81	34. 关闭计算机时启用“关机/关电源”	89
1. 为 Windows XP 添加五笔输入法	81	35. 定制进入 Windows 前的欢迎信息	90
2. 更改“通用文件夹”的目录	81	36. 允许按“ESC”直接进入系统	90
3. 删除多余的区域设置	82	37. 在 Windows 9X 中启用自动登录	90
4. 为不同的用户指定系统外壳程序	82	38. 关闭 Windows 时删除页面文件	90
5. 改变“字体”的目录	82	39. 改变登录窗口的标题栏信息	90
6. 给应用软件增加声音	82	40. 改变电源管理配置	90
7. 当系统崩溃时把信息发送给管理员	82	41. Windows 服务启动失败处理等级设置	91
8. 设置命令行自动完成的快捷键	82	42. 改变带密码的屏保程序的执行生效期	91
9. 查看 16 位和 32 位 DLL 文件	82	43. 在开机时是否显示设置服务器向导	91
10. 通过快捷键使 Windows 2000 停止响应	83	44. 更改注销和关机的设置	91
11. 系统出现故障时是否创建垃圾文件	83	45. 启用快速重新启动功能	91
12. 指定系统垃圾文件的具体位置	83	46. 显示管理员登录窗口	91
13. 定制 Windows 9X/Me 硬件安装目录列表	83	47. 关闭 Windows 时关闭计算机系统	91
14. 增加执行文件路径	83	48. 启动后自动登录	92
15. 删除一个不正确的启动作业条目	83	49. 在用户登录时运行设置的程序	92
16. 找回 Windows 中“失踪”的输入法	84	50. 不处理只运行一次的列表	92
17. 实现快速关机	84	51. 不处理旧的运行列表	92
18. 让多系统共用虚拟内存文件	84		
19. 2000 年份转译	85		
5.4 开关机登录管理	85	5.5 系统与软件的安装、卸载	92
1. 指示系统显示及其详细的状态消息	85	1. 允许用户对安装进行控制	92
2. 删除启动、关机、登录、注销状态消息	85	2. 禁用修补程序运行	92
3. 禁止事件跟踪程序	85	3. 防止用户从可移动媒体安装程序	92
4. 禁止使用任务管理器	85	4. 指定 Windows Installer 搜索文件的顺序	93
5. 设置在服务器上各种服务的启动方式	85	5. 指导 Windows Installer 使用系统权限	93
6. 禁止用户使用更改口令按钮	85	6. 禁用 Windows Update 功能	93
		7. 设置非同步运行启动脚本	93
		8. 设置系统更新的提示延时时间间隔	93
		9. 禁用 Windows Installer	93

10. 删除到“Windows Update”的访问和链接	94	9. 禁止改变计划任务运行命令	103
11. 跳过 Windows Update 的注册过程	94	10. 禁止改变计划任务属性	103
12. 设置 Windows 自动更新的方式	94	11. 禁止手动控制计划任务	103
13. 定制 Windows 2000/XP 硬件安装目录列表	94	5.8 磁盘、文件系统设置与优化	103
14. 更改 Windows 系统安装目录	94	1. 强制磁盘配额限制	103
15. 改变提示安装确认的信息	94	2. 设置其他用户对移动存储器的访问权限	103
16. 修改微软软件自动更新的站点	95	3. 指定碎片存储目录	104
17. 取消设备驱动更新向导	95	4. 关闭系统还原功能	104
18. 用户事件处理与诊断	95	5. 磁盘限额策略扩展到可移动媒体	104
19. 配置自动更新方式	95	6. 指定默认磁盘配额限量和警告级别	104
20. 配置自动更新计划安装日期	95	7. 禁止自动创建隐藏的共享文件夹	104
21. 配置自动更新计划安装时间	95	8. 设置 Windows 保护文件所用的磁盘空间	104
22. 指定服务器保存 Microsoft Update 的更新	96	9. 隐藏文件扫描进度窗口	105
23. 指定 Windows Service Pack 安装文件位置	96	10. 运行 Convert.exe 之后取消 NTFS 转换	105
24. 禁用 Windows 的自动更新	96	11. 恢复系统文件保护	105
25. 关闭新来源的浏览对话框	96	12. 自定义存储“文件保护”缓存的位置	105
26. 显示系统中已安装的补丁程序	96	13. 设置发出磁盘空间不足告警的临界值	105
27. 允许用户在特许安装期间搜索安装文件	96	14. 取消磁盘空间不够警告提示	105
28. 允许在特许安装时从可移动媒体安装程序	96	15. 在命令行中使用文件命名的通用标准	105
29. 允许用户在特许安装期间升级程序	96	16. 设置启用或禁用磁盘限额管理	106
30. 允许终端服务管理员远程安装程序	97	17. 禁止最近访问更新	106
31. 关闭创建系统还原检查点	97	18. 使用高级文件系统安全选项	106
5.6 设置鼠标右键功能	97	19. 启动自动最优化磁盘功能	106
1. 使资源管理器可以打开.cab 文件	97	20. 使长文件名不出现混乱	106
2. 让资源管理器成为双击的缺省操作	97	21. 为主文件表 MFT 保留适当的空间	106
3. 双击.bat 文件时是查看而不是执行	97	22. 禁用 8.3 格式文件识别	106
4. 在驱动器的右键菜单中添加“磁盘碎片整理”	98	23. 禁用 Windows 的文件高速缓存	107
5. 删除“新建”菜单中多余的项目	98	24. 禁止短的文件扩展名	107
6. 快速清空回收站	98	25. 优化 Windows 文件系统	107
7. 为文件夹的右键菜单添加“MS-DOS 方式”	98	26. 防止 Windows NT 打开大文件时出错	107
8. 在磁盘驱动器的右键菜单中添加“清空 A”	98	27. 限制潜在不安全的 HTML 帮助功能	107
9. 去除右键菜单中的“发送到”选项	99	28. 让被复制的文件保持原有的信息	107
10. 右键菜单增加“以此为根目录打开”	99	29. 定制磁盘整理程序	107
11. 添加“用记事本打开”项	99	30. 磁盘碎片整理程序选项	108
12. 扩充“回收站”的鼠标右键功能	99	31. 磁盘碎片整理时禁止屏保	108
13. 在右键快捷菜单中添加“关闭计算机”	100	32. 关闭自动运行功能	108
14. 驱动器弹出菜单的修改	100	33. 全面搜索快捷方式的目标文件	108
15. 从“打开方式”列表中删除程序	100	34. 管理加密系统文件	108
16. 设置“我的电脑”的打开方式	100	35. 自动启动 CD-R 和 DVD-R 磁盘	108
17. 为“开始”菜单按钮右键菜单增加命令	101	36. 在超出磁盘配额限制时自动记录到日志	108
18. 为右键菜单增加“在新窗口中打开”	101	37. 超出磁盘配额警告水平时记录到日志	109
19. 显示“发送到”菜单项	101	38. 设置 Windows 文件保护设置	109
20. 设置未知文件类型的打开方式	101	5.9 系统日志管理	109
21. 快速打开文件编辑	101	1. 添加打印任务时不向日志文件加入记录	109
22. 修改鼠标右键菜单	101	2. 记录目录删除重试日志	109
5.7 计划任务安排与管理	102	3. 确定 Windows 2000 服务是否记录安全日志	109
1. 删除“计划任务”的“高级”菜单	102	4. 启用 TCP/IP 服务器 DHCP 日志功能	109
2. 定制“计划任务”日志文件保存路径	102	5. 定制系统日志文件保存路径	110
3. 定制“计划任务”日志文件尺寸	102	6. 定制系统日志文件最大尺寸	110
4. 防止用户在计划任务文件夹添加删除任务	102	7. 定位安全事件日志文件	110
5. 在任务栏中显示计划任务图标	102	8. 修改 Windows 2000 的缺省事件日志功能设置	110
6. 限制计划任务的创建和删除	102	9. 定位安全事件日志中的事件描述	110
7. 在“我的电脑”中显示“计划任务”	102	10. 确定安全事件日志文件的最大空间	110
8. 禁止启动时执行计划任务	103	11. 检查安全事件日志中的生存期	111

12.限制对系统日志文件的访问	111
13.设置登录服务变动日志的大小	111
14.是否将系统发生的故障记录到日志中	111
15.强迫系统在安全事件日志满时暂停计算机	111
16.处理操作系统安全日志装满时的情况	111
5.10 用户配置文件管理	111
1.防止漫游配置文件复制到服务器	111
2.设置更新用户配置文件的最大重试次数	112
3.将管理员安全组添加到漫游用户配置文件	112
4.等候远程用户配置文件	112
5.设置漫游用户配置文件的慢速连接	112
6.删除缓存中的漫游配置文件副本	112
7.删除现有用户配置文件	112
8.设置只允许本地用户配置文件	113
9.不检查“漫游配置文件夹”的用户所有权	113
10.防止用户配置文件选择对话框超时	113
11.无法加载漫游配置文件时自动注销用户	113
12.限制配置文件大小	113
13.不包括漫游配置文件中的目录	113

第6章 系统安全管理

6.1 开始菜单安全	114
1.从开始菜单中删除“网上邻居”图标	114
2.从开始菜单删除“网络连接”	114
3.从开始菜单中删除“我的音乐”图标	114
4.从“开始”菜单的设置中删除任务栏	114
5.清除“查找”命令保留的搜索结果	115
6.禁止去除开始菜单中的注销菜单	115
7.隐藏“开始”菜单中的“文档”菜单项	115
8.屏蔽“开始”菜单中的“运行”等功能	115
9.退出时清除“文档”中的历史记录	115
10.从“开始”菜单删除用户文件夹	116
6.2 桌面安全	116
1.防止用户从活动桌面删除 Web 内容	116
2.强制系统使用活动桌面	116
3.设置从睡眠或挂起状态恢复时输入密码	116
4.为用户配置文件创建桌面限制	116
5.禁用调整桌面工具栏	117
6.桌面安全限制	117
7.重置屏保密码	117
8.删除“清理桌面向导”	117
9.禁用活动桌面所有设置项目	117
10.添加和删除指定的 Web 内容项目	117
6.3 资源管理器安全	118
1.禁止共享的文件夹出现在网上邻居里	118
2.删除“回收站”菜单的“属性”选项	118
3.锁定“我的文档”	118
4.锁定回收站	118
5.从“我的电脑”菜单中删除“属性”选项	118
6.禁止桌面及资源管理器的鼠标右击功能	118
7.禁止用户运行某些程序	118
8.禁止调整 IE 风格的界面	119

9.通过注册表删除各种历史记录	119
10.修改系统文件夹的保护属性	119
11.隐藏资源管理器中的磁盘驱动器	119
12.从 Windows 资源管理器中删除“文件”菜单	120
13.彻底隐藏文件夹下的内容	120
14.屏蔽“网上邻居”中的一些功能	120
15.禁用 MS-DOS 方式	120
16.禁止访问命令提示符和批处理文件	120
17.从 Windows 资源管理器删“安全”选项卡	120
18.从 Windows 资源管理器中删除 DFS 选项卡	120
19.禁止用我的电脑访问所选驱动器的内容	121
20.禁止资源管理器自动加密文件	121
21.不显示“共享文档”文件夹	121
22.禁止使用 Inf 文件	121
23.隐藏“我的文档”菜单中“属性”选项	121
6.4 控制面板安全	121
1.禁止使用 LanMan Hash	121
2.删除“控制面板/鼠标”中的“硬件”选项	121
3.禁用程序启动时的软件更新外壳通知	122
4.隐藏“从 Microsoft 添加程序”选项	122
5.禁止选择字体大小	122
6.改变“添加/删除程序”的“安装/卸载”	122
7.隐藏控制面板中的程序选项	122
8.设置 LAN Manager 身份验证级别	122
9.对备份和还原权限的使用进行审计	123
10.禁用控制面板的“用户”和“密码”	123
11.禁止“控制面板”中的“网络”属性	123
12.禁用控制面板	123
13.隐藏控制面板/显示中的各个选项	123
14.隐藏“添加/删除组件”	123
15.禁止更改墙纸	124
16.屏蔽系统属性菜单的各子项	124
17.禁止普通用户查看事件记录	124
18.从开始菜单中删除“图片收藏”图标	124
19.删除“显示”选项中的“主题”设置页	125
20.不登录而直接关闭系统	125
21.只允许使用位图墙纸	125
22.从网络邻居中屏蔽“整个网络”	125
23.隐藏控制面板中网络标识页的部分项目	126
24.隐藏控制面板中网络访问控制页	126
25.从网络邻居中屏蔽“工作组”	126
26.隐藏键盘注释	126
27.禁止桌面主题的修改	126
28.禁用显示面板中的屏幕保护程序设置	126
29.禁止屏幕保护程序的密码被更改	127
30.隐藏“网上邻居”	127
31.禁止显示“远程管理”	127
32.屏蔽“屏幕保护/设置”按钮	127
33.彻底屏蔽“控制面板”所有设置项目	128
34.屏蔽“添加/删除”中“更改或删除程序”	128
35.屏蔽“添加/删除”项中的“添加新程序”	128
36.屏蔽“从 CD-ROM 或软盘安装程序”	129
37.隐藏打印机属性中“常规”和“详细信息”	129
38.删除“添加/删除程序”程序	129
39.隐藏“控制面板”的项目和文件夹	129

40.隐藏“从网络中添加程序”选项	129
41.删除支持信息	129
42.为“添加新程序”指定默认类别	129
43.防止用“添加/删除程序”配置已安装的服务	130
44.阻止更改屏幕上的窗口和按钮样式	130
45.隐藏控制面板的“密码/更改密码”页	130
6.5 登录权限	130
1.显示登录对话框选项	130
2.指定密码的最小长度	130
3.禁止显示前一个登录者的名称	130
4.将 Windows 网络登录口令不保存为 PWL 文件	130
5.开机自动进入屏幕保护	131
6.在登录对话框中隐藏关机按钮	131
7.禁用启动出错时的提示窗口	131
8.Windows NT 有效密码的设置	131
6.6 网络权限	131
1.在欢迎屏幕阻止显示未读邮件消息	131
2.网络连接限制	131
3.在网上邻居中隐藏 Active Directory 文件夹	131
4.在浏览器列表中隐藏服务器	131
5.隐藏共享级口令	132
6.删除网络共享	132
7.防范远程用户非法入侵	132
8.禁止允许未认证的用户进入网络列举域	132
9.清除 Netscape 中浏览过的网址	132
10.清除访问“网络邻居”后留下的字句信息	132
11.避免浏览网页时硬盘被共享	132
12.禁止打印机共享	133
6.7 组策略安全	133
1.将转换文件保存在计算机上的安全位置	133
2.关闭用户跟踪	133
3.限制指定的程序从帮助启动	133
4.让口令必须为数字和字母	133
5.禁止使用域的组策略	134
6.禁用 Windows NT 锁定工作站功能	134
7.配置组策略的刷新时间行为	134
8.设置是否关闭组策略的后台刷新	134
9.设置域控制器组策略重新刷新的间隔	134
10.设置用户组策略反向对应处理方式	134
11.设置组策略慢速链接检测	134
12.关闭策略的结果集记录	135
13.删除用户激活机器策略刷新	135
14.不允许交互用户生成策略的结果集数据	135
15.防止系统更新管理模板的源文件	135
16.防止 SYN Flood 攻击	135
17.禁止管理员查看或使用组策略首选项	135
18.设置组策略脚本的最长等待时间	136
19.改变默认的网络管理员权限	136
20.禁止添加任何活动桌面组件内容	136
21.设置系统策略更新方式	136
22.禁止编辑任何活动桌面组件内容	136
23.禁止关闭任何活动桌面组件内容	136
24.“组设置”域控制器选择	136

第7章 网络连接优化设置

7.1 优化性能	137
1.优化服务器的系统服务性能	137
2.在服务器上使用 MS-DOS 文件控制块(FCBs)	137
3.控制最大的 I/O 客户数	137
4.启用原始 I/O 性能增强特性	137
5.增加高速缓存中已关闭文件的总数	137
6.通过增加管道尺寸增强有名管道性能	137
7.防止有名管道服务器阻塞	137
8.启用 raw-write-with-data 优化增强性能	138
9.通过启用 raw-read 优化增强性能	138
10.通过启用伺机锁定增强性能	138
11.通过加锁/解锁增强数据完整性	138
12.通过增加管道吞吐量来增强有名管道的性能	138
13.提高 MAC 客户机的性能	138
7.2 设置网络连接	139
1.设置 AppleTalk 路由器	139
2.禁止添加或删除 LAN 连接或远程连接的组件	139
3.禁止使用 DNS 域网络上的 Internet 连接共享	139
4.设置用户查看和更远程访问连接组件的属性	139
5.检测到慢速链接时提示用户	139
6.禁止检测慢速网络连接	140
7.Novell 驱动器的设置	140
8.将网络映射设置永久的连接	140
9.设置网络连接的相关参数	140
10.设置登录失败时联系 PDC	140
11.禁止在你的 DNS 域网络上安装和配置网桥	140
12.设置网桥功能	140
13.禁止使用 DNS 域网络上的 Internet 连接防火墙	141
14.设定服务器自动断开的的时间	141
15.使 Netware 服务器可支持长文件名	141
16.禁止访问 LAN 连接组件的属性	141
17.禁用 TCP/IP 高级配置	141
18.禁用“高级”菜单中的“高级设置”	142
19.禁止访问 LAN 连接的属性	142
20.启用/禁用 LAN 连接的组件	142
21.禁止更改专用远程访问连接的属性	142
22.禁止删除远程访问连接	142
23.禁止连接和断开连接远程访问连接	142
24.删除所有用户远程访问连接	143
25.启用/禁用 LAN 连接的能力	143
26.禁止访问“新建连接向导”	143
27.重命名 LAN 连接的能力	143
28.重命名所有用户远程访问连接的能力	143
29.禁止重命名专用远程访问连接	143
30.禁止查看活动连接的状态	144
31.禁止管理员使用某些功能	144
32.使用 IEEE 802.1x 机器身份验证	144
7.3 管理网络登录	144
1.管理 Netlogon 服务信箱的内存	144
2.设置查找域控制器的时间限额	144
3.设定登录超时自动断开的的时间	145

4. 确定刷新域控制器缓存项的时间	145
5. 指定计算机所属的 Active Directory 站点	145
6. 更改锁定工作站时的延迟时间	145
7. 调用程序的最大 DC 重试间隔设置	145
8. 调用 DC 重试设置的值	145
9. 调用程序的最最终 DC 重试设置	146
10. 非后台调用程序的正定期 DC	146
11. 设置 Netlogon 执行下列清除操作的间隔	146
12. 设置 DC 定位程序 DNS SRV 优先级	146
13. 由 GC 定位程序 DNS SRV 记录覆盖的站点	146

第8章 网络浏览优化设置

8.1 Outlook Explorer 优化设置

1. Outlook Express 滚动条平滑滚动	147
2. 取消 Outlook Explorer 密码缓存	147
3. 定制系统默认的邮件服务程序	147
4. Windows 98 下 Outlook Express 备份大战	147
5. 禁止 Outlook Express 的启动画面	148
6. 允许 Outlook Express 保存附件	148
7. 从 Outlook Express 中移除 MSN	148
8. 取消发送邮件时的安全验证	148
9. 备份建立的邮件规则	148
10. 改变附件保存位置	148
11. 更改系统通讯簿的位置	148

8.2 定制 IE 浏览器

1. 添加打开新窗口的快捷菜单项	149
2. 重新启动使用快捷方式的窗口	149
3. 禁止 IE 检查是否有新的浏览器版本	149
4. 禁止 IE 显示初始屏幕	149
5. 让 IE 进行多线程下载网页	149
6. 定制 IE 浏览器的搜索引擎	149
7. 设置 IE 的缺省下载目录	150
8. 在 IE 中自动调整图片大小	150
9. 使 IE 浏览器运行后窗口最大化	150
10. 使 IE 浏览器窗口以全屏方式打开	150
11. 定制 IE 浏览器的标题文字	150
12. 定制 IE 的起始页面	150
13. 配置 IE 代理服务器	150
14. 当 IE 发生错误时是否允许错误报告	151
15. 清除 IE 网址历史记录	151
16. 设置 IE 的连接保持活动时间	151
17. 不使用 IE 自带的连接管理器	151
18. 修改 IE 的产品 ID	151
19. 禁止 Windows 自动拨号连接功能	151
20. 设置 Internet 连接共享	151
21. 设置 IE 中文字大小	152
22. 设置 IE 的链接颜色	152
23. 禁止状态栏显示 URL	152
24. 定制 IE 的高级选项	152
25. 解决 IE 5.5 打印及预览出错信息	152
26. 删除 IE 页面中链接的下划线	152
27. 让 IE 显示超链接的完整地址	153
28. 增加 IE 的“自动识别”功能	153

29. 设置 IE 中的滚动条平滑滚动	153
30. 修改 IE 打印机的“页面设置”	153
31. 显示代理脚本下载失败的信息	153
32. 使用自动完成功能	154
33. 将安全区域信息应用于所有用户	154
34. 注销后保持远程连接	154
35. 允许通过 Web 方式使用打印机	154
36. 使 IE 支持 Unicode 字符的页面	154
37. 让 IE 使用纯文本格式	154
38. 关闭 IE 时清空临时文件	154
39. 重新设置 IE	155
40. 将代理设置应用于所有用户	155
41. 在表单中使用自动完成功能	155
42. 定制网页的背景颜色	155
43. 设置 IE 是否使用 Windows 颜色	155
44. 禁用 IE 脚本调试	155
45. 允许 IE 页面转换	155
46. 使 IE 对 FTP 站点启用文件夹视图	155
47. IE 访问错误页面时显示信息	156
48. 让 IE 显示每个脚本错误的通知	156
49. 让 IE 在网页中显示图片	156
50. 网页中启用图像工具栏悬停	156
51. IE 显示网页时优化图像抖动	156
52. 显示网页时显示图像下载占位符	156
53. 让 IE 启用 Microsoft VM 记录	156
54. 让 IE 启用 Microsoft VM JET 编辑器	156
55. 启用 IE 打印背景颜色和图像功能	156
56. 定制 IE 的邮件客户端程序	157
57. 从 IE 工具栏移除 Windows Messenger	157
58. 定义 IE 错误页面的超出极限值	157
59. 定制 IE 浏览器的默认页面地址	157
60. 设置 IE 维修策略更新的时间模式	158
61. 自定义 ActiveX 文件的下载存放位置	158
62. 禁止浏览器的个性风格设置	158

8.3 限制 IE 设置属性

1. 禁止用户添加安全区域中的站点	158
2. 禁止用户更改安全区域设置	159
3. 设置“IE 选项”的访问权限	159
4. 设置“常规”选项卡中按钮是否可用	159
5. 设置“内容”选项卡按钮的使用权限	159
6. 设置“程序”选项卡下的功能权限	160
7. 禁止对安全级别进行设置	160
8. 禁止更改“IE 选项”临时文件设置	160
9. 设置“连接”选项卡下的功能权限	160
10. 禁止更改“IE 选项”历史记录设置	161
11. 禁止更改“IE 选项”默认网页颜色	161
12. 禁止更改“IE 选项”网页链接颜色	161
13. 禁止更改“IE 选项”字体设置	161
14. 禁止更改“IE 选项”语言设置	161
15. 禁止更改“IE 选项”辅助功能设置	161
16. 禁止用户运行 Internet 连接向导	161
17. 禁止更改“IE 选项”拨号设置	162
18. 禁止更改“IE 选项”代理设置	162
19. 禁止用户更改“自动配置”设置	162
20. 禁止更改“配置文件”设置	162

21.禁止用户更改邮件任务的默认程序	162	7.禁止 IE 播放动画、视频、声音	172
22.禁止更改“IE 选项”分级设置	163	8.禁用通过按“F3”键进行搜索	172
23.禁止更改用于管理计划的默认程序	163	9.禁止用户导入导出收藏夹链接	173
24.禁止更改“IE 选项”证书设置	163	10.禁止用户更改浏览器主页	173
25.禁止更改“连接”选项卡上的设置	163	11.取消 IE 的保存密码功能	173
26.禁止更改“隐私”选项卡上的设置	163	12.禁止用户在 IE 中添加频道	173
27.禁止“检查 IE 是否是默认的浏览器”	163	13.禁用“标识管理器”配置惟一标识	173
8.4 定制 IE 菜单、工具栏	164	14.IE 内容限制管理	173
1.添加个人收藏夹时显示对话框	164	15.限制可脱机查看的下载信息量	173
2.配置 IE 工具栏按钮	164	16.禁止在媒体栏中显示 HTML 内容	174
3.禁用自定义浏览器工具栏按钮	164	17.重定向提交的表单时发出警告	174
4.禁用“帮助”菜单	165	18.在安全模式之间切换时发出警告	174
5.禁用“发送反馈意见”菜单项	165	19.禁用脱机页的密码缓存	174
6.禁用“在新窗口中打开”菜单项	165	20.设置 IE 对 Windows Installer 的安全提示	174
7.禁用“文件”中的“打开”菜单项	165	21.去掉 IE 内的“分级审查”口令	174
8.禁用“文件”中的“另存为...”	165	22.禁止用户对 IE 频道同步移除操作	175
9.禁用“Netscape 用户”菜单项	165	23.允许管理员启用媒体浏览器栏	175
10.禁用“每日提示”菜单项	165	24.禁用删除脱机页计划	175
11.禁用“Internet 选项...”菜单项	165	25.禁用脱机页记数	175
12.隐藏“收藏夹”按钮	166	26.禁用所有已计划的脱机页	175
13.禁用“查看”菜单的“全屏显示”	166	27.完全禁用频道用户界面	176
14.禁用“将该程序保存到磁盘”选项	166	28.禁用下载站点预订内容	176
15.禁用“文件”菜单中“关闭”	166	29.禁用编辑和创建计划组	176
16.禁用“另存为”窗口中的网页格式	166	30.配置受限站点区域的文件大小	176
17.禁止从“文件”菜单打开新窗口	166	31.配置可信站点区域的文件大小	176
18.去掉 IE 工具栏的“FlashGet Bar”	167	32.配置 Intranet 本地文件大小	176
19.打造个性化的 IE 按钮	167	33.配置本地计算机文件大小	177
20.屏蔽 IE 工具栏上的“讨论”按钮	167	34.取消安全网页的缓存	177
21.锁定 IE 工具栏	167	35.禁用 Macromedia Flash 插件	177
22.自定义 IE“链接”文件夹	167	36.禁用 Internet Explorer 的外部商标	177
23.自定义 IE“查看源文件”程序	168	37.配置 Intranet 站点文件大小	177
24.修改 IE 工具栏右上角的徽标	168	38.禁用 IE 对 HTML 编辑器的自动检查	177
25.修改 IE 浏览器的工具栏背景图案	168	8.6 上网优化配置	178
26.禁用 IE 导航按钮“后退”、“前进”	168	1.加速网络共享查看速度	178
27.更改在 IE 菜单栏的“Update”标题	168	2.加快登录局域网速度	178
28.禁用“搜索助手”中的“自定义”	169	3.调整 DNS 缓冲设置,优化上网速度	178
29.在媒体浏览栏中自动播放媒体文件	169	4.ADSL 注册表终极优化——Windows XP	179
30.在 IE 显示 My Pictures 工具栏	169	5.ADSL 注册表终极优化——Windows NT	179
31.将 QQ 融入 IE 浏览器	169	6.ADSL 注册表终极优化——Windows 9x	179
32.地址栏中显示“转到”按钮	169	7.解决 ADSL 代理无法正常浏览的问题	180
33.禁止“查看”菜单中的“源文件”	170		
34.打造个性化的 IE 右键菜单	170		
35.添加 IE 的编辑列表	170		
36.将 IE 地址栏打造成搜索引擎	171		
37.给 IE 添加多个 HTML 编辑器	171		
38.让 2000/XP 与 9X/NT 共享 IE 收藏夹	171		
39.对 IE 工具栏进行限制	171		
8.5 设置 IE 安全	171		
1.禁用 IE 浏览器的打印功能	171		
2.禁止 IE 组件的自动安装	172		
3.限制下载软件的站点	172		
4.锁定 IE 的下载功能	172		
5.禁止自动缓存代理服务器设置	172		
6.禁用 IE 中的鼠标右键功能	172		
		第 9 章 应用软件终极优化	
		9.1 Windows Media Player 优化设置	181
		1.反馈媒体播放器的 ID	181
		2.隐藏媒体播放器的完整窗口	181
		3.清除媒体播放器中最近的播放列表	181
		4.配置 Media Player 的网络缓存	181
		5.设置 Media Player 升级的下载 URL	181
		6.配置“MMS”代理	181
		7.让 Media Player 播放 DVD	182
		8.配置“HTTP”代理	182
		9.禁止 Media Player 出现升级信息	182
		10.移除 Media Player 上的连接按钮	182

11. 设置接收流媒体的协议	182	9. 设定 Dr.Watson 出错信息的记录数	189
12. 更改 Media Player 标题栏信息	183	10. 设置 Dr.Watson 的提示音	190
13. 隐藏“选项”中的“网络”选项卡	183	11. 应用程序发生错误时记录的程序线程	190
14. 设置并锁定外观	183	12. 设置是否在日志文件中放置符号表	190
15. 禁止脚本程序在 Media 文件中执行	183	13. 设置应用程序日志文件记录的“错误记录”	190
16. 取消 MediaPlayer 的自动更新功能	183	14. 设置本地错误报告文件路径	190
17. 清除 Media Player 的 URL 文件列表	183	15. 启用日志错误报告详细信息	190
18. 清除 Media Player 文件列表	184	16. 隐藏“不发送”按钮	190
19. 让 Media Player 最小化提示窗口再现	184	17. 用个性化的组织名称替换“Microsoft”	191
20. 为 Media Player 设置更高的解码率	184	18. 设置报告后要启动的 URL	191
21. 定义 Media Player 导航栏上的按钮名	184	19. 解释用户为何要报告 URL	191
22. 定义 Media Player 导航栏上的 URL	184	20. 忽略队列而发送所有报告	191
23. 不显示首次使用对话框	184	21. 自动发送所有已排队的报告	191
24. 防止创建桌面快捷方式	184	22. 自定义队列报告的最多数量	191
25. 自定义查找新电台的 URL	185	23. 自定义队列报告请求之间的时间间隔	191
26. 防止发生视频平滑处理	185		
27. 隐藏“隐私”选项卡	185	9.4 NetMeeting 优化设置	192
28. 防止检索有关 CD 及 DVD 的媒体信息	185	1. 禁止 NetMeeting 的各种共享	192
29. 防止创建“快速启动”快捷方式	185	2. 为 NetMeeting 用户指定参数	192
30. 隐藏“安全”选项卡	185	3. 清除 NetMeeting 呼叫的历史记录	192
31. 防止 Media Player 下载编解码器	186	4. 为 NetMeeting 配制网关	192
32. 禁止运行屏幕保护程序使播放中断	186	5. 防止控制	192
33. 设置不使用代理服务器	186	6. 禁止在真彩色中共享应用程序	192
34. 改变 Media Player 中 MP3 解码速率	186	7. 设置音频/视频的带宽	192
		8. 禁用音频或全双工音频	193
9.2 Realplay/Realone 优化设置	186	9. 禁止更改 DirectSound 音频设置	193
1. 在文件菜单中是否允许使用历史列表	186	10. 禁止发送、接收视频	193
2. 在 RealPlay10 重放时允许自动调整	186	11. NetMeeting 的目录操作	193
3. RealPlay10 回放时自动清除列表	186	12. 禁止更改呼叫设置方式	193
4. 在 RealPlay10 中设置重放时自动定位	187	13. 禁止发送、接收文件	193
5. 设置开始播放时是否检测网络	187	14. 禁用聊天及 NetMeeting 的白板程序	194
6. 设置 Realplay10 保留历史记录的数量	187	15. 禁用 NetMeeting 的远程桌面共享	194
7. 在 RealPlay10 中删除记录时给出警告	187	16. 使用 GSM 音频编码器	194
8. 定置 RealPlay10 中的 Connection 时间	187	17. 隐藏“工具选项”的各个选项	194
9. 设置 RealPlay10 中的 Server 时间	187		
10. 在 RealPlay10 中使用暂停功能	187	9.5 SQL Server 优化设置	194
11. 定置 RealPlay10 暂停时间	187	1. 配置 SQL Server 的复制功能	194
12. 在 RealPlay10 中动态调整暂停时间	187	2. 解决 SQL Server 有名管道的问题	194
13. 实现更好的搜索和平滑的重放	188	3. 防止 SQL Server 的服务器连接被重设	194
14. 在 RealPlay10 中实现循环播放	188	4. 设置异步查询过程的超时时间	195
15. 在 RealPlay10 中实时播放 Web_media	188	5. 为 SQL Server Executive 写日志文件	195
16. 在 RealPlay10 中设置自动更新	188		
17. 在 RealPlay10 中进行在线状态检测	188	9.6 MSN 优化设置	195
18. 在 RealPlay10 中允许 Skin 自动更换	188	1. 不允许运行 MSN	195
19. 在 RealPlay10 中自定义全屏控制	188	2. 设置 MSN 是否与 OE 一道运行	195
20. 在 RealPlay10 指定 UDP 端口	188	3. 取消 Passport 登录 MSN 的提示	195
		4. 初始化时不自动启动 MSN	196
9.3 Dr.Watson 优化设置	188	5. 让 MSN 不随系统启动	196
1. 如何关闭 Dr.Watson	188	6. 让 MSN 告别 OE	196
2. 设置 Dr.Watson 的提示方式	189	7. 更改 MSN 中的默认提示信息	196
3. 设置 Dr.Watson 是否使用声音报警	189	8. 让 MSN 窗口总在最前面	196
4. 指定 Dr.Watson 存放碎片文件的位置	189	9. 让 MSN 的自动提示窗口消失	196
5. 是否让 Dr.Watson 创建碎片文件	189	10. 将 MSN 的脱机联系人联系在一起	197
6. 控制 Dr.Watson 日志文件创建方式	189	11. 让发送即时消息窗口最大化	197
7. 设置 Dr.Watson 日志文件的存储位置	189	12. 让 MSN 登录窗口最大化	197
8. 指定一个故障排除程序	189	13. 禁止 Messenger 在 Windows XP 中运行	197

14. 隐藏即时消息发送窗口的侧栏	197	4. pcAnywhere 断线后等待连接	206
15. 设置后台的气球提示信息	197	5. 设置 pcAnywhere 运行启动的线程	206
16. 让 MSN 不显示工具栏	198	6. 设置 pcAnywhere 的缓冲功能是否开启	206
17. 隐藏 MSN 主页下面的任务列表	198	7. 设置 pcAnywhere 快速发送文件的大小	206
18. 允许创作人员的广告图片出现	198	8. 设置 pcAnywhere 是否出现提示	206
19. 解决在开始菜单中无法打开 MSN 的问题	198	9. 设置删除文件时是否出现确认提示	206
20. 自定义登录时用户名是否显示	198	10. 设定 pcAnywhere 的 Winsock 缓冲大小	206
21. 在即时消息对话框中显示我的照片	198	11. 设定 pcAnywhere 中 TCP/IP 时间间隔	207
22. 非活动状态时是否显示离开	199	12. 设定 pcAnywhere 通信息端口是否兼容	207
23. 设置共享计算机是否允许显示我的标签	199	13. 设定 pcAnywhere 的广播方式	207
24. 设置登录到 Windows 时自动运行 Messenger	199	14. 设定主机可访问的 TCP/IP 地址	207
25. 检查 Hotmail 的网页时需要密码	199	15. 设置 pcAnywhere 用 TCP/IP 地址的方式	207
26. 设置 Messenger 登录时不显示今日焦点	199	16. 提高 pcAnywhere 在多点传送时的性能	207
27. 自定义连接到 Internet 时是否允许自动登录	199	17. 设置 pcAnywhere 的 TCP/IP 状态端口号	208
28. 设置 Messenger 启动时不打开主窗口	199	18. 设置 pcAnywhere 怎样连接主机	208
9.7 Yahoo! Messenger 优化设置	200	19. 设置在 pcAnywhere 中是否显示主机名	208
1. 更改 Yahoo! Messenger 的登录 ID	200	20. 设置 pcAnywhere 的连接响应时间	208
2. 取消 Yahoo! Messenger 的隐藏登录模式	200	21. 设置 pcAnywhere 多点传送的数据端口	208
3. 定制 Yahoo! Messenger 个性提示内容	200	9.10 Netants 优化设置	208
4. 个性化选项卡的背景图标	200	1. 设置 Netants 窗口界面的显示	208
5. 让“雅虎导航条”消失	200	2. Netants 启动时出现启动画面	209
6. 更改选项卡默认浏览的网页地址	201	3. 自定义 Netants 背景界面	209
7. 让 Yahoo! Messenger 不随系统而启动	201	4. 汉化右键命令	209
8. 缩短 Yahoo! Messenger 检测的时间	201	5. 为 Netants 的下载过程加入提示声	209
9. 让 Yahoo! Messenger 不自动保存密码	201	6. 通过注册表来设置下载的默认路径	210
10. 让“雅虎通”不支持 IMViroments	202	7. 让 NetAnts 启动后窗口最小化	210
9.8 ACDsee 优化设置	202	8. 让“Netants”捕获更多类型的文件	210
1. 设置 ACDSee 启动时指向的文件夹路径	202	9. 让“Netants”实现定时任务	210
2. 更改 ACDSee 默认打开的文件夹位置	202	10. 在“关于.....”中添加 Website	210
3. 通过修改注册码来让 ACDSee 5.0 失效	202	11. 清除“添加任务”窗口中的历史记录	210
4. 更改 ACDSee 5.0 的用户名称	202	9.11 FlashGet 优化设置	211
5. 去掉 ACDSee 右键预览选项	202	1. 更改 FlashGet 程序默认的提示声音	211
6. 让 ACDSee 以全屏方式显示图片	203	2. 让 FlashGet 监视其他类型文件	211
7. 让 ACDSee 窗口总是位于最上层	203	3. 用“X”按钮直接关闭 FlashGet	211
8. 更改 ACDSee 全屏浏览时的背景图片	203	4. 个性化 FlashGet 授权用户名	211
9. 让全屏浏览时显示文件全路径	203	5. 突破 FlashGet 下载极限	211
10. 让 ACDSee 全屏浏览时的鼠标指针再现	204	6. 设置 FlashGet 默认的下载路径	211
11. 让 ACDSee 自动清除历史记录	204	7. 清除目录列表	212
12. 重现 ACDSee 的“每日提示”窗口	204	8. 清除“添加新任务/另存到”下的目录列表	212
13. 自定义工具栏在文件夹中的位置	204	9. 让 FlashGet 支持“多用户”	212
14. 允许调整文件夹中工具栏的位置	204	10. 自动清除下载任务列表	213
15. 设置去除各个文件夹前的方框	204	9.12 WinZIP 优化设置	213
16. 拖拉改变文件位置时给出确认提示	205	1. 通过向导模式使用 WinZIP	213
17. 自定义软件的自动更新	205	2. 设置 WinZIP 默认的解压缩文件夹	213
18. 设置壁纸是否自动适应屏幕的大小	205	3. 禁止添加文件夹到“ZIP”收藏夹	213
19. 设置在 Acquire 时是自动获取	205	4. 禁止检查自解压 CAB 文件	213
20. 单击 Acquire 时出现欢迎向导窗口	205	5. 加快 WinZIP 的启动速度	213
21. 设置是打开默认的文件夹	205	6. 给文件打包压缩完成后鸣叫提示	213
22. 使 ACDsee 自动连接到 ACDInTouch	205	7. 使 WinZIP 打开时显示类型和属性	213
9.9 pcAnywhere 优化设置	205	8. 设置 WinZIP 的“每日提示”窗口	214
1. 设置 pcAnywhere 首次装入时运行的程序	205	9. 清除 WinZIP 历史文件列表	214
2. 以命令方式运行 pcAnywhere 服务程序	205	10. 清除 WinZIP “文件”菜单中的历史文件	214
3. 用电脑名代替呼叫者名称	206		

9.13 WinRAR 优化设置	214
1. 加快 WinRAR 的启动速度	214
2. 设置 WinRAR 的压缩方式	215
3. 个性化 WinRAR 管理配置名称	215
4. 让 WinRAR 支持更多类型的文件	215
5. 清除 WinRAR 访问的历史记录	215
6. 更改 WinRAR 默认压缩文件目录	215
7. 清空目标路径历史列表	216
8. 清除历史文件名记录	216
9. 为 WinRAR 添加默认的解压文件目录	216
10. 解压文件存放目录前加文件名	216
9.14 Nero 优化设置	216
1. 自定义刻录结束后自动弹出光盘	216
2. 在 ISO 刷新时清除“保存”属性	216
3. 在 Nero 中激活 Nero NET 支持	216
4. 启用所有支持的刻录机格式	217
5. 设置是否允许超刻光盘一次刻录	217
6. 自定义刻录光盘的最大预留空间	217
7. 在删除编译的文件前显示信息框	217
8. 刻录前检查 CD 格式是否正确	217
9. 设置当刻录成功时是否声音提示	217
10. 设置在刻录前不检查 Joliet 文件格式	217
11. 自定义刻录成功时的提示声音	217
9.15 其他软件优化设置	217
1. 防止因 COM+ 事务处理超时而失败	217
2. 启用 COM+ 资源池	218
3. 是否允许使用计算机作为 COM+ 路由器	218
4. 确定 COM+ 包的位置	218
5. 设置缺省的 COM+ 假冒级别	218
6. 设置缺省的 COM+ 授权级别	218
7. 解决 WPS 2000 重装出错问题	218
8. 禁止 Norton AntiVirus Scanner 显示标识	218
9. 3DS MAX 中数据输入失效的解决方法	218
10. Oracle 汉字输入问题的解决	219
11. 彻底删除 Norton CrashGuard	219
12. 设置 WinAMP 的视频插件	219
13. 设定“星际争霸”地图编辑器中的撤消次数	219
14. 更改 Photoshop 版本信息	219
15. 设置 Visual Basic 6.0 中最近打开工程	219
16. 修改“帝国时代”的游戏速度	220
17. 将 Foxmail 设置为 IE 默认电子邮件程序	220
18. 禁止运行 WinAMP 时启用 DFX	220
19. 通过注册表给 WinISO 设置文件关联	220
20. 让腾讯浏览器安静的离开	220
21. 设置 Foxmail 网络超时的值	220
22. 启动金山毒霸的“安全助手”	220
23. 运行 EditPlus 窗口即最大化	221
24. 清除 EditPlus 的历史访问记录	221
25. 让 IE 的“使用 EditPlus 编辑”命令消失	221
26. 让“资源管理器”的 EditPlus 命令消失	221
27. 更改 Dreamweaver 的用户名和组织名	221
28. 清除 Dreamweaver 最近访问的文件列表	221

29. 使多个 Photoshop 版本共享目录	221
30. 开启 Foxmail 的“每日一读”提示	222
31. 删除 RealPlayer 的操作记录	222
32. 解决 Hexen II 无法打开的问题	222
33. 在“红心大战”中作弊	222
34. 使“模拟市民”英文版变成中文版	222
35. 在“横扫千军之王国风云”中启用作弊模式	222
36. 增强 FIFA 的显示效果	223
37. 找回 Dreamweaver 的序列号	223
38. 找回 Flash 的序列号	223
39. 找回金山毒霸的安装序列号	223
40. 硬盘读取“星际”游戏	223
41. 找回 Nero Burning Rom 的序列号	223
42. 找回 FlashGet 注册信息	223
43. 找回 DFX 注册信息	223
44. 找回 Capture Professional 注册信息	223
45. 找回 Fireworks 注册信息	223
46. 找回 Photoshop 注册信息	223
47. 找回 ACDSee 5.0 注册信息	224
48. 找回 Ssreader 注册信息	224
49. 找回 ASPack2.12 注册信息	224
50. 找回 EmEditor 注册信息	224
51. 找回 FotoAngelo 注册信息	224
52. 找回 FotoCanvas 注册信息	224
53. 找回 FotoVac 注册信息	224
54. 找回 ImageFOX 注册信息	224
55. 找回 PicaView 注册信息	224
56. 找回 ShellToys 注册信息	224
57. 找回 WinZIP 注册信息	224
58. 找回 SnagIt 注册信息	224
59. 找回 WinISO 注册信息	224
60. 找回 PowerStrip 注册信息	224
61. 获取安装 Delphi7.0 使用的证书号及序列号	224
62. 获取 Delphi7.0 可执行程序的路径	225
63. 获取 Delphi7.0 在系统根目录的安装位置	225
64. 获取 Delphi7.0 帮助文件在系统中的位置	225
65. 设置 Delphi7.0 允许使用共享文件	225
66. 设置 Photoshop 的状态窗口显示	225
67. Photoshop 启动时主窗口最大化显示	225
68. 设置 Dreamweaver 启动时重新打开文档	225
69. 自定义 Dreamweaver 大字体的使用	225
70. 设置 Dreamweaver 地址栏的输入方式	226
71. 加快 Dreamweaver 连接网络的速度	226
72. 设置 Dreamweaver 编辑器默认的文件格式	226
73. 自定义 Dreamweaver 一般设置	226
74. 自定义 Dreamweaver 的窗体表头是否显示	226
75. 自定义 Flash7 的框架设置	226
76. 设置 Flash7 的启动加载模块	226
77. 自定义 Flash 7 的文本选项设置	227
78. 设置 Flash 7 时间轴的显示格式	227
79. 设置 Foxmail 的网络设置	227
80. 设置 Foxmail 邮件的接收	227
81. 自定义 Foxmail 中的邮件快递的通知	227
82. 设置 Foxmail 自动检查邮箱中的邮件	227