

创意家居设计

DESIGN

卧室·书房

本书编委会
编



本书编委会

王嘉晖 郭 健 吕忠宁 郭媛媛 吴苏宁 曾 琳 徐 姝
刘 涛 于 军 张双红 郭 岩 段吉昌 殷晓志 孙德坤
韩 巍 陈 广 于 森 韩丽萍 刘 健 孙 鸥 吕志鲲

图书在版编目 (CIP) 数据

创意家居设计: 卧室·书房/本书编委会编. —沈阳:
辽宁科学技术出版社, 2005.5

ISBN 7-5381-4402-1

I. 创... II. 本... III. ①卧室—室内设计 ②书房—
室内设计 IV. TU241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 033096 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳全成广告印务有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 285mm

印 张: 3.5

字 数: 50 千字

印 数: 14 001 ~ 20 000

出版时间: 2005 年 5 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 1 月第 3 次印刷

责任编辑: 吕忠宁 郭 健 郭媛媛

封面设计: 深海蓝设计工作室

版式设计: 于 浪

责任校对: 李 雪

定 价: 20.00 元

编辑部电话: 024-23284356

邮购热线: 024-23284502 23284357

E-mail: lkzsb@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnkj.com.cn

铭轩装饰工程有限公司

沈阳市沈河区大南街 248 甲 3

电话: 024-24817706 024-24815800

方大装饰设计工程有限公司

铁西店: 沈阳市铁西区兴工南街 17 号

电话: 024-85861198 024-25637056

皇姑店 & 培训学校: 沈阳市昆山西路 43 号 1 门

电话: 024-86428209 024-86414679

大东店 & 培训学校: 沈阳市大东区滂江街 78 号 5 门

电话: 024-24838333 024-24835938

中美荣信家居装饰

沈阳市沈河区西顺城街 84 号

电话: 024-22958182 024-22956923

北京龙发装饰集团沈阳公司

设计研发中心: 沈阳市和平北大街总统大厦 C 座 9 层

电话: 024-22815508

德增设计中心: 沈阳市大东区德增街 40 号

电话: 024-88523466 024-88523566

奉天设计中心: 沈阳市沈河区奉天街 69 号

电话: 024-22942963 024-22942958

源空间设计工作室

石家庄市体育北大街 75 号燃料大厦 425

电话: 0311-6675655

抚顺正兴装饰

抚顺市顺城区临江路中段

电话: 0413-7673448

福美家装修公司

铁岭市银州区铜钟街 50 号

电话: 0410-7307077 13841008367

宜邦装饰工程有限公司

沈阳市皇姑区辽宁大厦 204 室

电话: 024-86081204

辽宁星绮装饰工程设计有限公司

沈阳市沈河区文艺路 17 号

电话: 024-23919803 024-23919776




【创意家居设计】

CHUANGYIJIAJUSHEJI
WOSHI · SHUFANG

卧室·书房

本书编委会 编

辽宁科学技术出版社
沈阳



家装门诊

问：塑钢窗、铝合金窗、木格窗各有什么优、缺点？

诊断：塑钢窗的气密性、水密性及隔音、保湿、隔热等性能俱佳，但价格较高；铝合金窗现场制作方便，价格较低，但气密性、水密性及隔音、保湿、隔热等性能低于塑钢窗；木格窗的优点主要在于它的装饰性，但不宜单独使用。



问：墙面刮完大白后，墙面上有水印，特别影响室内的装修效果，请问如何做才能将水印除掉？

诊断1：如果是原墙体潮湿，干后未经任何处理造成的，应在施工前将潮湿部分的大白铲除，待墙体干燥后，用107胶处理底层。

诊断2：如果是墙体由于下雨等原因，返潮造成的（一般为冷山），一般为建筑商施工质量问题。若解决此问题，在条件允许的情况下，可在墙体上做龙骨，加一层石膏板，重新刮大白处理。

问：为什么装修后不同的居室暖气温度不同？

诊断1：安装暖气时，一定要采用大循环运转。

诊断2：暖气连接采用并联方式，而不是串联。

诊断3：暖气管道铺装不能拐死角。

问：为什么窗户安装不久，开关窗时却需要花费很大力气，感觉像有什么东西阻挡似的？

诊断1：一般多为铝合金窗存在问题。

诊断2：可能是滑道滚轴脱离滑道。

诊断3：铝合金材料较差，易出现变形、扭曲。



问：为什么墙纸局部有些地方的颜色与整体的颜色不一致，如何预防？

诊断1：墙纸材质差，易褪色。壁纸粘贴花纹方向需一致。

诊断2：基层色泽深浅不一或局部潮湿使墙纸泛色。

诊断3：局部受日光暴晒，墙纸褪色。

预防措施：

措施1：选择合格墙纸，需较厚、材质好、不易褪色。

措施2：裱糊基层必须干燥，含水率小于8%。





设计: 陈 广



设计: 何煊强



设计: 朱 鹏



设计: 樊宏林



设计: 张雨晨



设计：铭轩装饰工程有限公司



设计：铭轩装饰工程有限公司



设计：铭轩装饰工程有限公司



设计：铭轩装饰工程有限公司



设计：铭轩装饰工程有限公司



设计：铭轩装饰工程有限公司



设计：铭轩装饰工程有限公司



设计：铭轩装饰工程有限公司



设计：赵继东



设计：赵继东



设计：赵继东



设计：赵继东



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司




设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计：方大装饰设计工程有限公司



设计: 方大装饰设计工程有限公司



设计: 方大装饰设计工程有限公司



设计: 方大装饰设计工程有限公司




设计: 方大装饰设计工程有限公司



设计: 方大装饰设计工程有限公司



设计: 方大装饰设计工程有限公司



设计：江少辉




设计：江少辉



设计：江少辉



设计：江少辉



设计: 孟繁强



设计: 孟繁强



设计: 孟繁强



设计: 孟繁强