

江苏省 机械产品目录

第3册 重矿工程机械

《江苏省机械产品目录》编委会 编

机械工业出版社



江苏省机械产品目录

第3册

重矿工程机械

《江苏省机械产品目录》编委会 编



机械工业出版社

(京)新登字 054 号

江苏省机械产品目录

第 3 册

重矿工程机械

《江苏省机械产品目录》编委会 编

责任编辑:严蕊琪

封面设计:郭景云

机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南街一号)

(北京市书刊出版业营业许可证出字第 117 号)

北京市昌平精工印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经营

开本 787×1092 1/32, 印张 7.5% · 字数 226 千字

1992 年 6 月北京第 1 版·1992 年 6 月北京第 1 次印刷

印数 00 001—5 000 · 定价: 9.45 元

ISBN 7-111-03311-6/TB·164

前 言

江苏省是我国机械工业的重要基地之一,机电产品的品种规格多,技术质量水平高,在国内外享有较高的声誉。

为适应改革开放的需要,促进商品经济的发展,为国民经济各部门提供江苏机械产品介绍,特组编了《江苏省机械产品目录》,全套目录按机械工业部标准 JB3750—84《产品种类划分》定为10册。系统地反映了江苏省机械系统生产的主要产品及其生产企业、技术参数、参考价格等内容,各分册均按照机械工业行业标准划分的产品种类、顺序编排,每大类末还列出生产厂的通讯录,以供选用和经销部门使用。

目录条目中,对获“省优”以上称号的优质产品及其生产企业、国家公布的生产或出口许可证产品、替代进口产品等均作了相应的明显标志。

整个编辑过程是在江苏省机械工业厅领导下进行的,并得到机械电子工业部有关司局、江苏省有关厅局、各市机械工业主管部门的大力支持和协助,江苏省农业机械研究所做了大量的具体工作,对此谨表谢意。

由于我们的水平有限,错误之处在所难免,敬请各位读者批评指正。

《江苏省机械产品目录》编委会

1991年10月

目 录

冶炼设备

炼焦设备	1
炼钢设备	1
冶炼设备配件	2
生产厂通讯录	10

轧制设备

板带材轧机	11
冷拔管机	12
拉丝机	12
其他	14
生产厂通讯录	16

重型锻压设备

机械压力机	17
弯曲校正机	17
生产厂通讯录	19

人造板设备

木质人造板设备	20
---------------	----

其他	25
生产厂通讯录	27

煤气化设备

常压气化设备	28
其他配件	29
生产厂通讯录	31

润滑液压设备

润滑设备	32
专用液压元件	32
生产厂通讯录	34

提升设备

绞车	35
安全卷扬机	40
绞盘机	40
集运机	41
生产厂通讯录	42

破碎粉磨设备

破碎机	43
振动磨机	49
球磨机	49
磨粉机	50
研磨机	50
水磨石机	51
轮碾机	51
挤砖机	52
生产厂通讯录	53

筛分设备

振动筛	54
筛分配件	55
生产厂通讯录	57

洗选设备

浮选机	58
除铁器	58
洗选设备配件	62
生产厂通讯录	63

重矿专用配套机械

联轴器	64
-----------	----

加力器	65
生产厂通讯录	66

起重机械

简易起重机械	67
葫芦	73
单梁起重机	82
桥式起重机	86
龙门起重机	89
工程起重机	90
缆索吊起重机	99
生产厂通讯录	102

输送机械

输送机	104
升降机	110
提升机	111
电动滚筒	111
绞料机	112
生产厂通讯录	113

装卸机械

卸车机	114
升降台	115

输送机	115
生产厂通讯录	117

仓储机械

堆垛机	118
自动化立体库	118
其他	118
生产厂通讯录	119

水工机械

启闭机	120
生产厂通讯录	121

工业搬运车辆

叉车	122
搬运车	130
牵引车	134
内燃机车	137
电动平车	138
窄轨矿车	140
铁道车辆	142
车辆配件	143
生产厂通讯录	146

铲土运输机械

铲土机械	147
装载机械	148
生产厂通讯录	152

路面机械

土壤稳定机械	153
压实机械	153
沥青路面修筑机械	158
混凝土路面修筑机械	160
生产厂通讯录	161

凿岩机械

全液凿岩钻车	162
履带式凿岩钻车	163
轮胎式采矿钻车	164
圆盘凿岩钻架	164
导轨式独立回转凿岩机	165
凿装机组	166
生产厂通讯录	167

气动工具

清洗喷枪	168
气板机	168
风磨机	168

气动砂轮机	169
针束气动除锈器	169
气镐	169
气铲	170
捣固机	170
生产厂通讯录	171

建筑机械

钢筋加工机械	172
混凝土喷射机	173
混凝土加工机械	174
振动器	179
灰浆机械	179
施工机械	180
打桩机及基础加固机械	182
建筑卷扬机	185
塔式起重机	186
载货电梯	187
自动扶梯	188
乘客电梯	188
其他电梯	190
建筑机械配件	190

建筑机械辅件	191
生产厂通讯录	192

煤矿及地质专用机械

钻机	194
泥浆泵	202
砂浆泵	204
注浆泵	205
灭尘泵	207
采煤机	207
翻车机	207
排水车	208
抓斗	208
清车机	208
泵站	210
其他	211
生产厂通讯录	217

建材机械

砌块成型设备	218
机械立窑	219
其他	219
生产厂通讯录	221

工程机械基础件

驱动桥	222
贯通桥	223
电动缸	224

其他	235
生产厂通讯录	236
起升机构	238

冶炼设备

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备注
炼焦设备						
66型焦炉 (四车一机)		年产10万吨	81000	650000/台套	张家港市通用机械厂	
TGP-10型高频感应加热区域提纯机	2000×1000 ×1570	最大输出功率10kW 工作频率范围 200~500kHz 高频感应加热温度 1200℃ 可提纯半导体材料 如硅、锗、砷化镓 及稀有金属等		25000/台	淮阴市光学仪器厂	
炼钢设备						
TC45型盛钢桶拆衬机	4800×1500 ×1800	牵引力2200N 轨距900mm 支臂回转角度±180°	3500	57600	南京工程机械厂	

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备注
		支臂最大回转直径 23m 推进器摆动角度 >35° 推进器推进行程 一次推进 >1.0m 补偿推进 >0.35m 配用气铲 C50 型				
冶炼设备配件						
铁水包						
Z-0.5 型	1252×1270 ×φ780	双向回转式,双蜗轮 副传动速比 $i=75$	313	3180	无锡市矿山机械 厂	
Z-10 型	1367×1330 ×φ905		357	3590		
Z-15 型	1470×1725 ×φ1045		495	4000		
Z-20 型	1572×1810 ×φ1120		713	4560		
Z-25 型	1608×1885 ×φ1170		765	4970		

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备注
Z-30型	1683×1995 ×φ1265		840	5380		
Z-50型	1912×2335 ×φ1460		1023	7950		
桥管阀体						
58型		水封高度 80mm	985.7	3548	江都县冶金机械 厂	
66型		水封高度 70mm	393	1414		
66-4型		水封高度 40mm	454	1632		
70型		水封高度 60mm	410	1476		
80型		水封高度 60mm	956	3441		
82型		水封高度 60mm	337	1231		
炉门、炉框						
66型		密封面间隙 ≤0.05mm	1402	4206	江都县冶金机械 厂	
70型		密封面间隙 ≤0.05mm	1154	3692		

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备注
58型		密封面间隙 $\leq 0.05\text{mm}$	4079	12237		
66-4型		密封面间隙 $\leq 0.05\text{mm}$	1796	5926		
80型		密封面间隙 $\leq 0.05\text{mm}$	5198	17153		
82型		密封试验压力 490Pa	9382	60983		
交换开闭器						
58型		上铀盘压力 $3.92 \times 10^3\text{Pa}$	1428	7140	江都县冶金机械 厂	
66型			278	1390		
66-4型		煤气铀压力 $4.41 \times 10^3\text{Pa}$	1632	8160		
70型		废气铀压力 $3.92 \times 10^2\text{Pa}$				
80型		煤气铀压力 $4.41 \times 10^3\text{Pa}$ 废气铀压力 $3.92 \times 10^2\text{Pa}$	127 2763.2	635 13816		

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数		重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备注
82型		煤气铈压力 $4.41 \times 10^5 \text{Pa}$ 废气铈压力 $3.92 \times 10^5 \text{Pa}$		4588	22940		
氨水高压喷嘴					120	江都县冶金机械 厂	
氨水低压喷嘴					60	江都县冶金机械 厂	
PZ系列喷嘴		工作压力 0.1~0.7MPa 流量角度误差 $\leq \pm 5\%$				江都气动附件厂	
HPZ系列气-水雾化喷嘴		工作压力水压 0.14~0.33MPa 气压 0.2~0.3MPa 流量角度误差 $\leq \pm 5\%$					
煤气孔板盒		试验压力	使用温度				
51TL35G-DN50型	250×319 ×240	$1.96 \times 10^4 \text{Pa}$	$< 100^\circ \text{C}$	17.8	100	江都县冶金机械 厂	

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数		重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备注
13759G-DN70 型	250×319 ×260	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	29.6	120		
33EL086G-DN80 型	250×344 ×270	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	23.10	150		
13EL152-DN150 型	240×457 ×360	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	36	216		
190EL13095-DN175 型	360×497 ×400	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	56	420		
33EL085G-DN184 型	260×492 ×400	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	49	360		
煤气调节旋塞							
		试验压力	使用温度				
1 备 1012-DN40 型	130×190 ×130	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	7.2	120	江都县冶金机械 厂	
10EL048-DN50 型	170×290 ×160	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	12.4	140		
1EL109G-DN70 型	240×265 ×160	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	26.4	180		
13E54G-DN80 型	290×310 ×240	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	32.07	250		

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数		重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备注
10EL46-DN150 型	350×450 ×300	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	80	640		
190EL13094G-DN175 型	450×610 ×335	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	147.7	1200		
13E58-DN184 型	400×490 ×380	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	128.4	850		
煤气交换旋塞		试验压力	使用温度				
1 备 10B-DN40 型	200×220 ×165	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	12.4	150	江都县冶金机械 厂	
34TL42-DN50 型	240×330 ×190	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	17.5	150		
炉 28-12-DN65 型	230×370 ×230	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	26.9	200		
1EL108G-DN70 型	280×380 ×160	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	29	210		
13F55G-DN80 型	340×345 ×200	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	41.6	280		

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数		重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备注
1 备 1011-DN150 型	350×425 ×260	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	80.3	638		
190EL1309G-DN175 型	350×590 ×340	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	142.4	1200		
13F59-DN184 型	350×470 ×300	1.96×10 ⁴ Pa	<100℃	90.6	740		
直通保温旋塞		公称压力	使用温度				
B×43W-6DN150 型	400×525 ×300	5.88×10 ⁵ Pa	≤200℃	132.5	1020	江都县冶金机械 厂	
B×43W-10DN25 型	190×242 ×150	9.8×10 ⁵ Pa	≤200℃	13.2	130		
B×43W-10DN32 型	200×235 ×140	9.8×10 ⁵ Pa	≤200℃	15	140		
B×43W-10DN40 型	200×285 ×320	9.8×10 ⁵ Pa	≤200℃	19	150		
B×43W-10DN50 型	220×327 ×165	9.8×10 ⁵ Pa	≤200℃	23.4	165		