

10

# 难 经 经 释 补 证

难 经 经 释 补 证

第  
一

中医基础丛书

辨



徐大椿释

廖平补正

雜經經釋補正

北京市中国书店

## 内 容 提 要

《难经经释》2卷，清·徐大椿撰于1727年。徐大椿(1693—1771)字灵胎，江苏吴江人。《难经》为医经名著，原书用假设问答，解释疑难的方式阐述中医基本理论。历代注释《难经》者甚多，徐氏注《难经》，以《内经》理论为本，对照《内经》、《难经》二书的有关内容，阐发义理及其学术内容，颇多参考价值。今用上海六艺书局印本影印。又近人廖平撰有《难经经释补正》，刊于《六译馆医学丛书》中，此次合并印行。

## 难经经释·难经经释补正

---

出版：北京市中国书店

发行：北京市新华书店

印刷：北京大中印刷厂

---

1985年12月第1版 1985年12月第1次印刷

开本：787×1092 1/32 印张8.5

定价：1.75元

## 序言

中国医药学是一个伟大的宝库，在数千年历史发展过程中，积累了丰富的医疗实践经验，形成了自己独特的理论体系。

认真学习中医原著，是继承和发扬中医学术的传统方法，也是较好地掌握中医理论的基本途径。建国三十多年来，出版过数百种中医原著的影印本、点校本，满足了广大中医工作者的需求，促进了中医学术的普及和提高。但是，这些中医原著的影印本或偏重于善本、孤本、秘本，或部头较大，印数不多，一些排印本也大多出版较早，久已脱销。有鉴于此，我们编选了这部《中医基础丛书》，以满足当前三十多万中医工作者和中医函授、刊授学员自修进修之需要，该丛书由北京市中国书店影印出版，全国新华书店发行。

中国医学发展到明清时期，较唐宋以前有了明显的提高，特别是在注疏阐释古典医著丰富临床实践经验、重视医学普及等方面，都大大超过前代，因此，本丛书选题以明清医家撰著为主，其收录原则为通俗易懂、切合实用、理论与临床并重，注意发挥小科优势等。收录的范围是：（一）在中医学术史上有较高价值，建国以来从未出版者；（二）在中医发展史上起过大普及作用，建国以来未曾出版或虽出版而供不应求者；（三）富有中医特色，属于当前

中医短线而已面临失传之著述。本丛书暂定100种，分五辑影印出版。为保持原貌，本丛书均择较好的版本影印，不予删节。各书中有些现代科学尚不能解释的内容，或因受历史条件限制而夹杂的一些不当内容，尚希读者以辨证唯物主义的观点正确对待，取其精华，去其糟粕，用科学方法进行整理和提高，以推动中医学术的进一步发展和繁荣。

医学的发展进步同其他任何学科学术水平的提高一样，都遵循着一个共同的规律，即是既要重视提高，又要重视普及，在普及的基础上提高，既要强调发扬，又要强调继承，有继承才能更好地发扬。我们编选这一部丛书，就是在这一思想指导下，力求使系统阅读者获得双重效果。我们希望《中医基础丛书》的出版，能为当前中医学术的普及和提高，发挥一定的作用。

编者

一九八五年十月

羅

經

經

釋



敘

難經非經也以靈素之微言奧旨引端未發者設為問答之語俾暢厥義也古人書篇名義非可苟稱難者辯論之謂天下豈有以難名為經者故知難經非經也自古言醫者皆祖內經而內經之學至漢而分倉公氏以診勝仲景以方勝華佗氏以針灸雜法勝雖皆不離乎內經而師承各別逮晉唐以後則支流愈分徒講乎醫之術而不講乎醫之道則去聖遠矣惟難經則悉本內經之語而敷暢其義聖學之傳惟此為得其宗然竊有疑焉其說有即以經文為釋者有悖經文而為釋者有顛倒經文以為釋者夫苟如他書之別有師承則人自立說源流莫考即使與古聖之說大悖亦無從而證其是非若即本內經之文以釋內經則內經具在也以經證經而是非顯然矣然此書之垂已二千餘年註者不下數十家皆不敢有異議其間有大可疑者且多曲為解釋并他書之是者反疑之則豈前人皆無識乎殆非也蓋經學之不講久矣惟知潮流以尋源源不得則中

道而止未嘗從源以及流也故以難經視難經則難經自無可議以內經之義疏視難經則難經正多疵也余始也蓋嘗崇信而佩習之習之久而漸疑其或非更習之久而信已之必是非信已也信夫難經之必不可違乎內經也於是本其發難之情先為申述內經本意索其條理隨文詮釋既乃別其異同辨其是否其間有殊法異議其說不本於內經而與內經相發明者此則別有師承又不得執內經而議其可否惟夫遵內經之訓而詮解未洽者則摘而證之於經非以難經為可訾也正所以彰內經於天下後世使知難經之為內經羽翼其淵源如是也因名之為經釋難經所以釋經今復以經釋難以難釋經而經明以經釋難而難明此則所謂醫之道也而非術也其曰秦越人著者始見於新唐書藝文志蓋不可定然實兩漢以前書云

雍正五年三月既望松陵徐大椿敘

序

嘗讀小倉山房文集有徐靈胎先生傳知先生名大椿字靈胎吳江人隱於洞溪晚號洞溪老人凡星經水律音律武藝靡不通竒尤精醫術及讀先生所註難經醫學源流論恨未能盡讀先生著作今夏五月福建學政彭詠教母勞知孚習醫三載矣因由閩中寄慎疾芻言一卷囑付重刊原本多魯語之誤遂加校讎而梓之。按是書係先生六十餘歲所作閱歷既深言皆老當觀引首數言更見先生之心有大不得已於言者故不自覺其言之太過而惟恐不痛切不暢悉不能令人惕目驚心以致民命不長異端不熄斯道不傳在先生不得不盡言以開其悟而凡病者醫者皆不可不慎也。

道光戊申仲夏長洲謝嘉孚菴初序


余弱冠時家多疾病先世所藏醫書頗多。因隨時翻閱不過稍稍識方藥而已。循習漸久乃上追靈素根源下沿漢唐支派如是者十餘年。乃註難經又十餘年而註本草又十餘年而作醫學源流論又五年而著傷寒類方五十年中批閱之書約千餘卷。泛覽之書約萬餘卷。每過幾時必悔從前疏漏蓋學以年進也。乃世之醫者全廢古書隨心自造以致人多枉死目擊心傷數年前曾作芻言一冊欲以醒世而鮮克聽從竊思生長

聖朝毫無益於此世而半生攻苦雖有著述幾種皆統談醫學無驚心動魄之語足令人黯然開懷因復樞心挖骨即芻言原本更加痛快剖悉實因非闡填晦不能自己願覽者諒其苦心虛懷體察以之治人則救慎可以寡過以之治己則明哲可以保身莫遇信從之有人庶綿斯道於一綫

乾隆丁亥秋七月巧日泗漢徐靈胎識

序

一



试读结束：需要全本请在线购买：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

難經經釋

凡例


一是書總以經文為證故不旁引他書如經文無可證則間引仲景傷寒論及金匱要略兩書此猶漢人遺法去古未遠若甲乙經脈經則偶一及之然亦不過互相參考并不據此以為駁辨蓋後人之書不可反以證前人也

一難經註釋其著者不下十餘家今散亡已多所見僅四五種語多支離淺晦惟滑氏本義最有條理然余亦不敢襲一語蓋難經本文理解已極明瞭其深文真義則俱本內經今既以內經為詮釋則諸家臆說總屬可去故訓詁註釋則依本文辨論考證則本內經其間有章節句語錯誤處前人已是正者則亦註明某人之說餘則無前人一字即有偶合非故襲也

一本文正解不論與內經違合姑依本文便就條貫其有補正缺失及推廣其義或旁證其說者則用按字另說其論是非可否剖析辨正之處則於章節之後仍用按字自為一段以便省覽

一辨駁處固以崇信內經違眾獨異質前人之所未及即本文下詮解處不無與前人合者然此原屬文理一定無可異同並非剽說要亦必深思體認通貫全經而後出之此處頗多苦心故條理比前人稍密則同中仍不無小異也

一諸家刊本簡首俱有圖像起於宋之丁德用此亦不過依辭達式不必盡合惟三十三難論婚嫁及四十難論長生兩說須按圖為易見然註自明備亦可推測而曉故俱不列



難經經釋卷上

盧國泰越人扁鵲著

吳江後學徐大椿靈胎釋

一難曰十二經中皆有動脈。十二經手足三陰三陽也。動脈脉之動現於外如手是也。獨取寸口以決五藏六府死生吉凶之法何謂也。寸口即太陰天府雲門之類接之其動亦應手是也。兼兩手上中下三部脉也。按首發一難即與靈素兩經不合。素問三部九候論部以股足之動脉為下三部而結喉旁之人迎脉往往與寸口並重。兩經言之不一。獨取寸口者越人之學也。自是而後診法精而不備矣。○又按十二經之動脉明堂針灸圖甲乙經諸書指稱動脉者二十餘穴。然與寸口之動微別。惟靈樞動輸篇帝問經脉十二而手太陰足少陰陽何以獨動不休。下文岐伯之意蓋指太陰之經渠少陰之太溪陽明之人迎言則可稱動脉者。惟此三穴故亦用以診候其餘不過因其微動以驗穴。其真偽俱不得稱動脉也。

然寸口者脉之大會。手太陰之脉動也。會聚也。手太陰肺之經也。大會靈動輸篇云胃為五臟六府之海。靈經脉篇云手太陰之端也。人一呼脉行三寸。一吸脉行三寸。呼吸定息脉行六寸。人一日一夜凡一萬三千五百息。脉行五十度周於身。呼出氣也。吸內氣也。靈五十榮篇人經脉上下左右前後二十八脉周身十六丈二尺呼吸定息氣行六寸二百七十息氣行十六丈二尺一周於身一萬三千五百氣行五十榮於身度過也。猶言過一次也。二十八脉實數詳靈脉度篇。此一句剛五十度三字何從算起作難經所以明經也。今直寫經文而又遺其要則經反晦矣。

漏水下百步。按隋志利漏始於黃帝一晝一夜定為百刻。榮衛行陽二十五度。為一周也。榮衛靈榮衛生會篇云人受氣於穀穀入於胃以傳於肺五臟六腑皆以受氣。其清者為榮。濁者為衛。榮在脉中衛在脉外是也。合言脉則榮衛在其中矣。日行陽而夜行陰。晝夜各二十五度。則五十度為一周也。蓋晝夜有長短。此舉其中而言其故。故五十度復會於手太陰寸口者。五藏六府之所終始故取法於寸口也。靈榮衛生會篇云榮出於中焦衛出於下焦。帝曰願聞三焦之所出。岐伯曰上焦出胃上口並行陽行陰起止出入之法詳靈衛氣行篇故。於手太陰止於手太陰故曰終始五臟六腑之氣皆現於此。故取寸口可以決生死吉凶也。

咽貫脈循太陰之分而行還至陽明上至舌下足陽明常與帶俱行於陽二十五度一周也故五十度而復大會於手太陰矣此營衛之常度也

二難曰脉有尺寸何謂也然尺寸者脉之大要會也

從關至魚際是寸口內陽之所治也

關者尺寸分界之地脈訣所謂高骨為關是也關下為尺主腎

界即魚際也關上為寸口主按內經有寸口脉口尺寸而無關字蓋寸口以下通謂之尺口若對人迎

心肺而浮故屬陽治理也而言則尺寸又通謂之寸口脉口也又接關以上至魚際為寸則至尺

之尺當指尺澤言尺澤在肘中約丈上動脉

故尺寸為尺分尺為寸此二句釋尺寸二字極明曉言關上分去一寸則餘者為寸此言尺寸之所以得名也故陰得尺寸一寸陽得

寸內九分此二句又於尺寸之中分其長短之位以合陰陽之數一寸為偶數九分為奇數也蓋關以下

至尺澤皆謂之尺而診脉則止候關下一寸關以上至魚際皆謂之寸而診脉止候關上九分

故曰尺中一寸尺寸終始一寸九分故曰尺寸也此又合尺寸之數而言然得一寸不名寸曰得寸內九分也

精細自是越人所獨得足以輔翼經文

三難曰脉有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也

太過不及病脉也陰乘陽則陰過而犯陽陽乘陰則陽過而犯陰此太過不及之甚者也詳見下文

乘之甚者也詳見下文

過謂浮出九分也減謂浮不至九分也魚即魚際為外關內格此陰乘之脉也

法曰不及遂上魚為溢上魚浮至魚際太過之甚也溢滿而出於外也

過謂浮出九分也減謂浮不至九分也魚即魚際為外關內格此陰乘之脉也

據三十七難言陽氣太甚則陰氣不得相榮故曰關陰氣太盛則陽氣不得相榮故曰格關以後為陰之

則此云外關者外而陽盛越於外內格者內而陰盛距於內也陰乘陰氣上乘陽位也

動也脉當見一寸而沉陰之後為陰沉

過者法曰太過減者法曰不及遂入尺為覆後尺中也覆謂陽反在下居陰之位格謂陰反而傾也

為內關外格此陽乘之脉也上越居陽之位也陽乘陽氣下入陰中也

故曰覆溢是其真藏之脉謂臟氣已絕其真形獨現於外不必有疾按素問王機真臟論五臟各

之人不病而死也病而可決其必死也按此當與三十七難合觀之

有真臟脉各詳其形乃胃氣

不能與臟氣俱至於手太陰故本臟之脉獨現謂之真臟並非關格之謂關格之說自詳  
靈終始篇及素六節臟象篇亦並與真臟無干何得混并其辨開格說詳三十七難中

四難曰脉有陰陽之法何謂也於陰屬於陽也然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味也

心肺部故出氣由之屬陽腎肺在下部故氣入歸之屬陰肺主中按受穀味三宮故司出入之間也受穀味即因胃氣以至手太陰之義

字高屬贊辭

其脉在中陽之間也浮者陽也沉者陰也故曰陰陽也

浮為表故屬陽心肺俱浮何以別之肺故俱浮

別分然浮而大散者心也浮而短濶者肺也

心屬火故其象大散肺屬金故其象短

腎肝俱沉何以別之

吸入腎與肝故俱沉然牢而長者肝也按之濡舉指來實者腎也肝屬木故其象牢而長腎屬水故脾其象柔而實水體外柔而內剛也脾者中州故其

脉在中是陰陽之法也

義已明下文又於陰陽之中交互言之也

脉有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有

一陽一陰二陰一陽三陰如此之言寸口有六脉俱動耶

俱動言三陰三陽盡見也六脉見下文

然此言者非有六脉

俱動也謂浮沉長短滑濶也

此即所謂六脉也浮者在上沉者在下長者遇本位短者不及

浮者陽也滑者陰也

者陽也長者陽也沉者陰也短者陰也濶者陰也

此所謂三所謂三謂之三陽也所謂一陰一陽者謂脉來沉而滑也一陰二

陽者謂脉來沉滑而長也一陰三陽者謂脉來浮滑而長時一沉也所謂一陽一陰者謂脉來浮而濶也

一陽二陰者謂脉來長而沉濶也一陽三陰者謂脉來沉濶而短時一浮也

此六脉互見之象也然此舉其例而言亦互相錯綜非一舉

陽者謂脉來沉滑而長也一陰三陽者謂脉來浮滑而長時一沉也所謂一陽一陰者謂脉來浮而濶也

心肺宜沉則為順若心脉反沉腎肺反浮則為逆此又見脉無定體因經而定順逆其法則兩經備言之

五難曰脉有輕重何謂也沉而有力為重然初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺部

持脉即按脈也菽豆之總名三

菽之重言其力與三菽等也皮毛相得言其浮至皮毛之分也肺脉最輕故其象如此

如六菽之重與血脉相得者心部也如九菽之重與肌肉相

得者。脾部也。如十二菽之重。與筋平者肝部也。按之至骨。舉指來疾者腎部也。

血脉肌肉筋骨逆流而下。肺居最上。心次之。脾次之。肝又次之。腎居最下。至骨沉之至也。舉指來疾言其有力而急迫。即四難舉指來實之義也。

按靈九針篇。肺主皮。心主脉。脾主肌。肝主筋。腎主骨。故其脉亦相合此五臟本脈之象也。

此倘有太過不及。則病脉也。故曰輕重也。

按傷寒論平脉法引此數語稱為經說。其所謂經疑即難經之所本。則不知其何出也。

六難曰。脉有陰盛陽虛。陽盛陰虛。何謂也。

此與上文脉有陰陽之法不同。上文言脉之屬於陰屬於陽。平脉也。此則言陰分之脉與陽分之脉。有太過不及病脉也。然浮之損小。沉之實大。故曰陰盛陽虛。沉之損小。浮之實大。故曰陽盛陰虛。

浮脉主陽。沉脉主陰。損小盛是陰。則氣血衰實。太則氣血盛。是陰。

陽虛實之意也。

七難曰。經言少陽之至。乍大乍小。乍短乍長。陽明之至。浮大而短。太陽之至。洪大而長。

少陽陽氣尚微雖陰未遠。故其脉雖

定陽。陽明之陽已盛。然尚未極。故浮大而短。太陽之陽極盛。故洪大而長。至言其氣至而脉應也。

而敦。太陰為陰之始。故有緊象。而尚有長大之陽脉也。少陰之陰。此六都是平脉邪。將病脉邪。

平脉本然之脉也。病

脉有過。按所引經言。見素問至真要大論經云。厥陰之至。其脉弦。少陰之至。其脉鈞。太陰之至。其脉沉。

之脉也。

少陽之至大而浮。陽明之至短而濡。太陽之至大而長。又平人氣象論。太陽脉至洪大而長。少陽脉至乍數乍躁乍短。乍長陽明。

脈至浮大而短。與此大同小異。

然皆王脉也。王脉得其時而其氣以何月各王幾日。然冬至之後。得甲子少陽王。

自古歷元朔起於冬至。其日必以甲子。然歲周三百六十日。四分日之一。則日有零餘。每歲遲差至日不必皆當甲子。此云冬至後得甲子者。乃指至

日之當甲子者言也。至日當甲子。至立春後十五日。歷一甲木氣始盛。故曰少陽王也。若至日不當甲子。少陽之王。大抵以六十復得甲子。陽明王。復得甲子。太陰王。復得甲子。不復以甲子為限。

復得甲子。厥陰王。少陽之陽尚微。陽明則陽已盛。太陽則陽極盛。則陰生。則太陰用事。太陰之陰尚微。少陰則陰已盛。厥陰則厥極盛。則陽生。如是無已。

王各六十日。甲子至甲子。則六十

過日二也。六六三百六十日。以成一歲。此三陽三陰之王時日大要也。

終上文何月幾日之間。以時指月。言日指日。數言以