

QUANGUO ZAOJIA GONGCHENGSHI
ZHIYE ZIGE KAOSHI
BIAOZHUN YUCE SHIJUAN JI XIANGJIE

2006

全国造价工程师
执业资格考试
标准预测试卷及详解

主编 郝建新



华中科技大学出版社

2006 全国造价工程师执业资格考试 标准预测试卷及详解

主编 郝建新

华中科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

2006 全国造价工程师执业资格考试标准预测试卷及详解/郝建新 主编
武汉:华中科技大学出版社,2006 年 6 月
ISBN 7-5609-3725-X

I. 2...

II. 郝...

III. 工程造价-资格考试-学习参考资料

IV. TU723

**2006 全国造价工程师执业资格考试
标准预测试卷及详解**

郝建新 主编

责任编辑:杜风桐

封面设计:王景娜

责任校对:陈 骏

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:华中科技大学印刷厂

开本:787×1092 1/8

印张:26.75

字数:638 000

版次:2006 年 6 月第 1 版

印次:2006 年 6 月第 1 次印刷

定价:45.00 元

ISBN 7-5609-3725-X/TU·68

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内 容 提 要

2006年,在考试大纲未变的前提下,中国建设工程造价管理协会组织人员对原有2003年版教材进行了修订。为了给广大考生的复习提供一些帮助,由天津市部分高校的专家、教授在对考试趋势进行分析的基础上,依据2006版最新教材,精心编写了这册考试预测试卷。

每套试卷均有详解,在末尾附有2005年考试真题,期望能对广大考生有所裨益。

前 言

造价工程师执业资格考试从1997年在全国部分省市开始试点,到今年应该已经是第10个年头了。2001年以来,由于《招标投标法》以及后来的《建设工程工程量清单计价规范》和《建筑安装工程费用项目组成》的颁布,再加上吸收部分国际上先进的造价管理技术的考虑,考试大纲作过局部的调整。今年,在考试大纲未变的前提下,中国建设工程造价管理协会组织人员对原有教材重新进行了局部的修订。为了给广大考生的复习提供一些帮助,天津市部分高校的老师在对考试趋势进行分析的基础上,精心编写了这册考试预测试卷。

虽然参加本册试卷编写的老师都参加过许多造价工程师复习材料的编写,但为了避免与其他书籍的内容过多的重叠,本册试卷的绝大多数题目都是重新编写的,并专门另行组织人力对题目进行了校对,希望能够将可能发生的错误压缩到最少。

我们不敢说本册预测试卷可以覆盖所有可能的考试范围,只是希望考生通过本册试卷的练习,查缺补漏,能够发现自己的一些知识盲点,然后再加以重点复习,有效地提高学习效率。本册试卷的最大遗憾是没有安装专业的考题,有些愧对安装专业的考生,但我们在案例部分对该问题进行了一些弥补,即每册题后面都附有安装习题,希望能对参加《案例》考试的安装专业的考生有所帮助。

本册试卷的主要编写人员如下。

郝建新,中国建设工程造价管理协会教育专家委员会委员、副秘书长,天津商学院教授。天津大学出版社出版的《2002年造价工程师执业资格考试复习指导》一书的主编,主编过多部一级建造师考试辅导材料,参加过中国计划出版社、南开大学出版社等出版的其他多部造价工程师考前辅导材料的编写。

周梓,天津城建学院副教授,天津大学、天津理工大学造价工程师考前培训特聘讲师。参加过中国计划出版社、南开大学出版社等出版的其他多部造价工程师考前辅导材料的编写。

王华,沈阳工业大学讲师,管理学博士,天津大学出版社出版的《2003年造价工程师执业资格考试复习指导》一书的执行主编。参加过中国计划出版社、南开大学出版社等出版的其他多部造价工程师考前辅导材料的编写。

祝惠青,天津理工大学讲师,管理学硕士,主编过中国电力出版社、南开大学出版社出版的多部一级建造师考前辅导材料。

吕胜普,工学硕士,造价工程师,天津理工大学技术经济与管理专业研究生毕业,现在中建国际海外部工作。参加过中国计划出版社、南开大学出版社等出版的其他多部造价工程师考前辅导材料的编写。

杜文元,工学硕士,天津理工大学技术经济与管理专业研究生毕业,现在中海油天津分公司工程建设办公室工作。参加过中国计划出版社、南开大学出版社等出版的其他多部造价工程师考前辅导材料的编写。

卜慧芬、于广萍、刁晓晨、赵娜、于会逢、姚金利等同志参加了本书的校对工作。

书中不足之处,敬请读者朋友批评指正。

编 者

2006年5月

目 录

工程造价管理基础理论与相关法规

标准预测试卷一	(2)
标准预测试卷二	(12)
标准预测试卷三	(21)
标准预测试卷四	(30)
标准预测试卷五	(39)
标准预测试卷六	(48)

工程造价计价与控制

标准预测试卷一	(58)
标准预测试卷二	(68)
标准预测试卷三	(78)
标准预测试卷四	(87)
标准预测试卷五	(97)
标准预测试卷六	(107)

建设工程技术与计量(土建工程部分)

标准预测试卷一	(118)
标准预测试卷二	(125)
标准预测试卷三	(132)
标准预测试卷四	(138)
标准预测试卷五	(145)
标准预测试卷六	(152)

工程造价案例分析

标准预测试卷一	(160)
标准预测试卷二	(170)
标准预测试卷三	(179)
标准预测试卷四	(186)
标准预测试卷五	(194)
标准预测试卷六	(200)
附录 2005 年度全国造价工程师执业资格考试试卷	(209)

工程造价管理基础理论 与相关法规

标准预测试卷一

一、单项选择题(共 60 题,每小题 1 分。每题的备选答案中,只有 1 个最符合题意)

1. 关于工程造价,其含义正确的是()。
 - A. 从投资者——业主的角度而言,工程造价通常是实施直至竣工阶段的费用
 - B. 建设工程造价就是建设工程项目固定资产投资与流动资产投资之和
 - C. 建设工程造价就是建设工程项目建筑安装工程造价之和
 - D. 从市场交易的角度而言,工程造价是全过程交易的总价格
2. “工程的多次计价有各不相同的计价依据,每次计价的精确度要求也各不相同”这句话体现了工程造价的()。
 - A. 计价的多次性
 - B. 计价依据的复杂性
 - C. 计价的组合性
 - D. 计价方法的多样性
3. 关于静态投资,下列说法正确的是()。
 - A. 以某一基准年、月的建设要素的价格为依据
 - B. 它包含因工程量误差而引起的工程造价的增减
 - C. 所计算出的数值是建设项目投资的时间价值
 - D. 涨价预备费是静态投资的一部分
4. 发达国家一般按投资来源不同,政府对不同类别的投资项目实施不同力度和深度的管理,下列说法正确的是()。
 - A. 重点是控制私人投资项目
 - B. 对政府投资项目采取分散管理
 - C. 对私人投资项目一般只进行信息指导
 - D. 对私人投资项目进行直接管理
5. 工程造价一词两义的共同点表现在()。
 - A. 需求主体与供给主体在市场追求的经济利益相同
 - B. 管理的性质和管理目标相同
 - C. 它们共生于一个统一体
 - D. 它们都属于价格管理范畴
6. 在英国,可以被吸收为资深会员的条件是()。
 - A. 工料测量专业硕士生毕业后,经学会的资深委员评审委员会批准
 - B. 经过专业知识考试合格的人员,经学会的资深委员评审委员会批准
 - C. 获得特许工料测量师资格后,在预算公司等单位中从事预算工作满 5 年,经学会的资深委员评审委员会批准
 - D. 获得特许工料测量师资格后,在预算公司承担重要职务 8 年,经学会的资深委员评审委员会批准
7. 在工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动过程中,下列说法正确的是()。
 - A. 受行政区域限制

- B. 必须在其资质等级许可的范围内从事工程造价咨询活动, 甲级工程造价咨询企业不可以从事乙级工程造价咨询企业业务
- C. 乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价 3 000 万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务
- D. 可以参与工程造价经济纠纷的司法鉴定和仲裁的咨询
8. 造价工程师续期注册符合条件的是()。
- A. 有业绩证明无工作总结
- B. 工程造价活动中有过失记录但未造成重大损失
- C. 继续教育未达标准
- D. 同时在两家单位执业
9. 下列属于乙级工程造价咨询单位资质标准的是()。
- A. 注册资金 105 万元
- B. 近 3 年已完成 5 个大型建筑项目的工程造价咨询工作
- C. 近 3 年已完成 7 个中型建筑项目的工程造价咨询工作
- D. 专业技术负责人从事工程造价专业 6 年
10. 在现金流量图中, 箭线长短能适当体现现金流量要素中的()。
- A. 资金流入或流出 B. 现金流量的大小 C. 资金的发生作用点 D. 资金的发生时间点
11. 关于利率的阐述, 下列说法正确的是()。
- A. 平均利润率是利率的最低界限
- B. 借贷资本供过于求, 利率便上升; 反之, 供不应求, 利率便下降
- C. 借出资本要承担一定的风险, 利率也就越低, 风险越大
- D. 通货膨胀时资金贬值往往会使利息无形中成为负值
12. 某投资项目第一、二年分别投资 700 万元和 600 万元, 第三年初投产, 第三、四年总收入 100 万元, 经营成本 38 万元, 投资期望在第四年以后的 5 年中回收, 则每年等额回收() ($i=8\%$)。
- A. 389.05 万元 B. 401.35 万元 C. 402.02 万元 D. 520.45 万元
13. 某项目采用分期付款的方式, 连续 5 年每年年末偿还银行 150 万元借款, 如果银行借款利率为 8%, 按季度计息, 问截止到第五年年末, 该项目累计还款的本利和为()。
- A. 845.89 万元 B. 867.78 万元 C. 884.21 万元 D. 890.56 万元
14. 关于投资回收期指标的特点阐述, 下列说法正确的是()。
- A. 能反映整个项目寿命期投资回收情况
- B. 若 $P'_i < n$, 则必然有 $IRR < i_c$
- C. 若给出的利率 i_c 恰好等于内部收益率 IRR 时, 则 $P'_i = n$
- D. 若 $P'_i < n$, 则必然有 $NPV < 0$
15. 某企业生产线技术改造项目目前初选了 3 个设计方案, 假设按照行业标准, 标准投资回收期为 5 年, 各方案的初始投资与现金流如表 1-1 所示, 如果以 K_1 、 K_2 、 K_3 分别表示 3 个方案的年折算费用, 则方案选择的结果描述正确的是()。

表 1-1

方案	初始投资	年成本总额
1	1 000	100
2	800	120
3	1 500	80

- A. $K_1 < K_2 < K_3$ B. $K_3 < K_1 < K_2$
 C. $K_2 < K_1 < K_3$ D. $K_1 < K_2 = K_3$
16. 下列各项中不可以用来偿还企业贷款的有()。
- A. 利润 B. 折旧 C. 利息 D. 企业留利
17. 假定某技术方案的初始投资为 1 000 万元,第一年至第五年的经营费用为 80 万元,第六年至第十年的经营费用为 120 万元,试计算方案的年度费用,基准贴现率为 15%。则该方案的年度费用为()。
- A. 234.35 万元 B. 247.89 万元 C. 292.61 万元 D. 298.03 万元
18. 有两个互斥方案 A 和 B,其寿命期相同,有关数据如表 1-2 所示,如果基准收益率=15%,用差额内部收益率比较和选择最优可行方案为()。

表 1-2

方案	投资(万元)	年收入(万元)	年支出(万元)	残值(万元)	寿命期(年)
A	50	16	4	2	10
B	60	20	6	0	10

- A. 选择方案 A B. 选择方案 B C. 两个方案都不选择 D. 两个方案都可行
19. “用结构相同的新设备去更换有形磨损严重而不能继续使用的旧设备”这种设备更新方法是()。
- A. 原型更新 B. 新型更新 C. 有形磨损更新 D. 无形磨损更新
20. 某设备项目目前的净残值为 8 000 元,还能继续使用 4 年,如保留使用情况如表 1-3 所示,另一方案是购买新设备,新设备的原始费用为 35 000 元,经济寿命为 10 年,第十年年末的净残值为 4 000 元,平均年使用费用 500 元,基准折现率为 12%,则关于方案的选择下列说法正确的是()。

表 1-3

保留使用年限	0	1	2	3	4
年末设备净残值(元)	8 000	6 500	5 000	3 500	2 000
年运行费用(元)	—	3 000	4 000	5 000	6 000

- A. 应该继续使用旧设备 B. 应该更新新设备
 C. 两种方案效果相同 D. 可以在保留使用 1 年后更换

21. 关于价值工程的特点下列说法正确的是()。
- A. 价值工程的目标是以最低的寿命周期成本,使产品具备它所最好的功能
B. 价值工程的核心是对产品进行价值分析
C. 价值工程要求将功能定性化
D. 价值工程中所说的“价值”,是对象的比较价值
22. 对于大型复杂的产品,应用价值工程的重点应放在()。
- A. 产品投资决策阶段 B. 产品研究设计阶段
C. 产品制造运行阶段 D. 产品后评估阶段
23. 下列有关价值工程的表述中,不正确的是()。
- A. 价值工程着眼于产品成本分析 B. 价值工程的核心是功能分析
C. 价值工程的目标表面为产品价值的提高 D. 价值工程是有组织的管理活动
24. 某项目现有甲、乙两个方案,各方案的费用分别为 450 万元、550 万元,各方案的功能得分及重要度权数如表 1-4 所示。

表 1-4

方案功能	重要度权数	甲方案得分	乙方案得分
F1	0.32	6	8
F2	0.25	5	7
F3	0.28	7	6
F4	0.15	6	5

优选方案为()。

- A. 因为 $VI_{甲}=1.0493$, $VI_{乙}=0.9596$, $VI_{甲}>VI_{乙}$ 所以选择方案甲
B. 因为 $VI_{甲}=1.0493$, $VI_{乙}=0.9596$, $VI_{甲}>VI_{乙}$ 所以选择方案乙
C. 因为 $VI_{甲}=0.953$, $VI_{乙}=1.042$, $VI_{甲}<VI_{乙}$ 所以选择方案乙
D. 因为 $VI_{甲}=0.953$, $VI_{乙}=1.042$, $VI_{甲}<VI_{乙}$ 所以选择方案甲
25. 在下列价值工程一般工作程序的具体工作步骤中,不属于创新阶段工作步骤的是()。
- A. 方案创新 B. 方案评价 C. 成果鉴定 D. 提案编写
26. 投资项目资本金占总投资的比例,根据不同行业和项目的经济效益等因素确定,交通运输资本金比例应占()。
- A. 45%及以上 B. 15%及以上 C. 35%及以上 D. 25%及以上
27. 以国家预算资金为来源并列入国家计划的固定资产投资叫做()。
- A. 发行股票 B. 自筹投资 C. 利用外资直接投资 D. 国家预算内投资
28. 出口信贷是西方国家政府为了鼓励资本和商品输出而设置的专门信贷。这种贷款的特点是利息率较低,期限一般为(),借方所借款项只能用于购买信贷国出口设备。
- A. 10~15 年 B. 不超过 10 年 C. 20 年以上 D. 5~10 年
29. 某公司发行普通股正常市价为 56 元,估计年增长率为 12%,第一年预计发放股利 2 元,筹资费用率为股票市价的 10%,则新发行普通股的成本为()。
- A. 10% B. 15.97% C. 14.58% D. 19.2%

30. 从项目的投资决策起,到选择项目融资方式为项目建设筹集资金,最后到完成该项目融资为止,大致上可以分为()个阶段。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
31. BOT 和 ABS 融资方式都适用于基础设施建设,但两者在运作中的特点及对经济的影响等方面存在着很大的差异,其主要区别错误的是()。
A. ABS 方式的操作复杂,难度大
B. BOT 项目的所有权、运营权在特许期内属于项目公司,特许期届满,所有权将移交给政府
C. ABS 项目降低了投资风险,对投资者有很强的吸引力
D. 运用 ABS 方式不必担心重要项目被外商控制
32. ()是指工程承包企业以工程项目为成本核算对象,在实施其承包范围内工程的过程中消耗资源的货币体现。
A. 承包企业成本 B. 工程项目成本 C. 承包企业项目成本 D. 承包企业成本
33. 为了给企业内部各责任单位降低成本指明途径,作为编制增产节约计划和制订降低成本措施的依据是承包企业项目成本管理流程中()的目的之一。
A. 成本核算 B. 成本计划 C. 成本控制 D. 成本预测
34. 根据全过程成本管理的原则,()应贯穿于项目建设的各个阶段,是项目成本管理的核心内容,也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。
A. 成本预测 B. 成本计划 C. 成本控制 D. 成本核算
35. 比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。下列方法不属于比率法的是()。
A. 相关比率法 B. 构成比率法 C. 动态比率法 D. 比较法
36. 施工企业的主营业务收入是()。
A. 建造合同收入 B. 销售产品或材料 C. 提供作业或劳务 D. 出租固定资产
37. 资产按其流动性可以分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。下列属于流动资产的是()。
A. 存货 B. 使用期限超过 1 年运输工具
C. 专利权 D. 土地使用权
38. 下列选项属于提供应税劳务的是()。
A. 转让土地使用权 B. 转让著作权 C. 文化体育业 D. 销售建筑物
39. 根据现行税收规定,施工企业申报缴纳城乡维护建设税的计税依据应当为()。
A. 工程实际结算价款 B. 实际缴纳的营业税税额
C. 实际营业总收入 D. 主营业务收入
40. 地基与基础工程属于()。
A. 单项工程 B. 单位(子单位)工程
C. 分部(子分部)工程 D. 分项工程
41. 在一个工程项目中,具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目称之为()。
A. 单项工程 B. 单位(子单位)工程
C. 分部(子分部)工程 D. 分项工程

42. 根据国民经济和社会发展的近远期规划,按照规定的程序立项,从无到有、“平地起家”建设的工程项目叫做()。
- A. 迁建项目 B. 恢复项目 C. 新建项目 D. 扩建项目
43. 按照工程项目发展的内在规律,投资建设一个工程项目都要经过()两个发展时期。
- A. 投资决策和建设实施 B. 审批阶段和建设阶段
C. 可行性研究阶段和建设实施阶段 D. 竞标阶段和建设阶段
44. 工程项目管理的核心任务是(),最终实现项目的功能以满足使用者的需求。
- A. 控制造价目标 B. 控制质量目标 C. 控制项目目标 D. 控制进度目标
45. 按投资作用不同,工程建设项目可分为生产性建设项目和非生产性建设项目两大类。下列项目中属于非生产性建设项目的是()。
- A. 邮电、通信业建设项目 B. 渔业建设项目
C. 综合技术服务事业建设项目 D. 某住宅小区
46. 下列属于采用合作体承包模式的特点的是()。
- A. 有利于缩短建设工期
B. 业主的组织协调工作量少,但合同管理难度大
C. 对业主而言,合同结构简单,组织协调工作量小,而且有利于工程造价和建设工期的控制
D. 各承包商之间既有合作的愿望,又不愿意组成联合体
47. ()是为实现工程项目的既定目标,对工程项目实施过程进行谋划与安排的过程,是实施项目控制的前提条件。
- A. 工程项目决策 B. 工程项目控制 C. 工程项目预算 D. 工程项目计划
48. 工程项目在决策和实施过程中,造成实际结果与预期目标的差异性及其发生的概率,称之为()。
- A. 工程项目预算 B. 工程项目管理 C. 工程项目风险 D. 工程项目经济
49. 下列()不属于承包商面临的风险。
- A. 决策错误风险 B. 缔约和履约风险 C. 自然风险 D. 责任风险
50. 我国《民法通则》规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为()。
- A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 5年
51. 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使,但自撤销事由发生之日起()内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
- A. 2年,5年 B. 1年,3年 C. 1年,5年 D. 2年,5年
52. 合同一方当事人提出变更合同要求,在双方就变更内容协商期间,合同应()。
- A. 继续有效 B. 立即停止执行
C. 宣告无效 D. 对要求变更的条款停止执行
53. 评标委员会的专家成员应当从()以上人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专家名单中确定。
- A. 乡级 B. 县级 C. 省级 D. 国家级
54. 施工现场安全由()负责。
- A. 建筑施工企业 B. 业主单位 C. 监理单位 D. 投资方
55. 根据《标准化法》相关规定,国家标准由()制定。

- A. 国务院有关行政主管部门 B. 省、自治区和直辖市标准化行政主管部门
C. 企业 D. 个人
56. 根据《税收征收管理法》，从事生产、经营的企业、个体工商户和事业单位要在领取营业执照之日起()内，持有关证件，向税务机关申报办理税务登记。
A. 20 天 B. 30 天 C. 60 天 D. 90 天
57. 根据《建筑法》的规定，下列关于建筑工程施工许可制度的表述中：建设单位的做法是()。
A. 在建工程因故中止施工之日起 1 个月内向施工许可证颁发机关报告
B. 在建工程因故中止施工之日起 3 个月内向施工许可证颁发机关报告
C. 对中止施工满 6 个月的工程，恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证
D. 对中止施工满 1 年的工程，恢复施工前应当重新申请办理施工许可证
58. 因委托代理的授权委托书授权不明而给第三人造成损失时，则()。
A. 代理人向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任
B. 被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任
C. 代理人向第三人承担由此产生的全部民事责任
D. 被代理人向第三人承担由此产生的全部民事责任
59. 根据我国《合同法》的规定，()的合同属于可撤销合同。
A. 合法形式掩盖非法目的 B. 订立时显失公平
C. 损害社会公共利益 D. 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
60. 属于我国《合同法》调整范围的是指由()产生的债权债务关系。
A. 双方当事人协商一致 B. 侵权行为
C. 不当得利 D. 无因管理

二、多项选择题(共 20 题，每小题 2 分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选或多选均不得分，但选择正确的每个选项得 0.5 分)

61. 由工程建设的特点所决定，工程造价具有的特点是()。
A. 大额性 B. 个别性 C. 动态性 D. 盈利性
E. 兼容性
62. 静态投资包括()。
A. 建筑安装工程费 B. 设备和工器具购置费
C. 固定资产投资方向调节税 D. 工程建设其他费用
E. 基本预备费等
63. 在英国，从事工程造价工作的专家一般可以被称为()。
A. 工程建设经济师 B. 特许工料测量师 C. 工料估价师 D. 工程造价师
E. 工程建筑师
64. 下列对工程造价的含义理解正确的是()。
A. 从业主角度来讲，建设项目工程造价是指建设项目工程承包价格
B. 从投资者角度来讲，建设项目工程造价就是建设项目固定资产投资
C. 工程造价两种含义的主要区别在于前者属于投资管理范畴，后者属于价格管理范畴

- D. 承包商所关注的是利润和高额利润, 因此他追求较低的工程造价
 E. 投资者的管理目标是降低工程造价
65. 衡量资金时间价值的尺度主要包括()。
- A. 利息 B. 利率 C. 现值 D. 终值
 E. 年值
66. 已知现金流量图如图 1-1 所示, 计算 F 的正确表达式是() (折现率为 i)。




图 1-1

- A. $F = [A + A(P/A, i, 6)](F/P, I, 8)$
 B. $F = A(P/A, i, 5)(F/P, i, 7)$
 C. $F = A(F/A, i, 7)(F/P, i, 2)$
 D. $F = [A(F/A, i, 6)](F/P, i, 2) + A(F/P, i, 8)$
 E. $F = A(F/A, i, 5)(F/P, i, 8)$
67. 互斥方案经济效果的评价时通常采用的方法包括()。
- A. 年折算费用 B. 增量投资回收期 C. 净年值(NAV) D. 净现值(NPV)
 E. 增量内部收益率(ΔIRR)
68. 在投资方案各年净现金流量一定的情况下, 下列说法正确的是()。
- A. 选用的折现率越大, 净现值越小
 B. 随着折现率的逐渐增大, 净现值由大变小
 C. 随着折现率的逐渐增大, 净现值由小变大
 D. 折现率小于基准折现率时, 净现值大于零
 E. 折现率大于基准折现率时, 净现值大于零
69. 对寿命期相同的互斥方案, 比选方法正确的有()。
- A. 各备选方案的净现值大于等于零, 并且净现值越大, 方案越优
 B. 各备选方案的净现值率大于等于 1, 并且净现值率越大, 方案越优
 C. 各备选方案的内部收益率大于等于基准收益率, 并且内部收益率越大, 方案越优
 D. 各备选方案产生的效果相同或基本相同, 可用最小费用法比选, 费用越小, 方案越优
 E. 各备选方案的净年值大于等于零, 并且净年值越大, 方案越优
70. 在运用价值工程方法对某一选定设计方案进行功能评价中, 下列有关功能指数法中功能价值分的表述, 正确的有()。
- A. 价值指数等于 1, 说明评价对象无需改进
 B. 价值指数大于 1, 可能是存在过剩功能, 则评价对象不需要改进
 C. 价值指数大于 1, 可能是成本偏低, 使对象功能也偏低, 则评价对象需要改进
 D. 价值指数大于 1, 可能是对象在技术、经济方面具有某些特殊性, 则评价对象无需改进
 E. 价值指数小于 1, 说明评价对象需要改进

71. 按照动态成本管理的原则和成本管理的内容,属于承包企业项目成本管理流程的有()。
- A. 成本预测 B. 成本控制 C. 成本分类 D. 成本分析
E. 成本核算
72. 成本预测的方法可分为定性预测和定量预测两大类。下列属于常用的定量预测方法的有()。
- A. 座谈会法 B. 加权平均法 C. 函询调查法 D. 专家分析法
E. 回归分析法
73. 关于资产负债率分析,叙述正确的有()。
- A. 一般情况下,资产负债率越小,表明企业长期偿债能力越强
B. 从债权人的角度看,他们最关心的是能否按期收回本金和利息
C. 从经营者的角度看,最好情形就是不负债
D. 股东关心的是全部资金利润率是否超过借入款项的利率,即借入资本的代价
E. 从经营者的角度看,若举债超出债权人心理承受程度,企业就难以借到资金
74. 关于建筑工程一切险与安装工程一切险,叙述正确的是()。
- A. 建筑工程保险的标的从开工以后逐步增加,保险额也逐步提高
B. 安装工程一切险的保险标的一开始就存放于工地,保险公司一开始就承担着全部货价的风险
C. 建筑工程一切险承担的风险主要为自然灾害
D. 安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失
E. 安装工程一切险的风险较小,保险费率低于建筑工程一切险
75. 项目可行性研究应完成的工作内容包括()。
- A. 项目提出的必要性和依据 B. 项目进度安排
C. 进行市场研究,以解决项目建设的必要性问题
D. 进行工艺技术方案的研究,以解决项目的技术可行性问题
E. 进行财务和经济分析,以解决项目的经济合理性问题
76. 组织是工程项目管理的基本职能之一,其基本内容包括()。
- A. 组织设计 B. 组织联系 C. 组织权限 D. 组织运行
E. 组织调整
77. 下列属于专家调查法的风险识别方法有()。
- A. 头脑风暴法 B. 德尔菲法 C. 财务报表法 D. 初始风险清单法
E. 访谈法
78. 下列诉讼期限为1年的是()。
- A. 身体受到伤害要求赔偿的 B. 拒付租金的
C. 寄存财产丢失的 D. 出售质量不合格的商品未声明的
E. 因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议而提起诉讼的
79. 经济法律的事实包括()。
- A. 物 B. 权利 C. 行为 D. 事件
E. 义务

80. 建筑许可包括()。

- A. 建筑工程施工许可
- B. 发包许可
- C. 强制监理
- D. 从业资格
- E. 质量认证