



TM

北京燕化永乐农药有限公司

免费服务热线: 800-810-1541

草灌净—铁路除草专家 持效期长 清道工—高效除草 使用更安全

全国铁路电话号码簿

QUANGUO TIELU DIANHUA HAOMABU

◎ 铁道部运输局

2006



中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

(铁路内部使用)

全国铁路电话号码簿

铁道部运输局 主编

中国铁道出版社

2006·北京

图书在版编目(CIP)数据

全国铁路电话号码簿/铁道部运输局编. - 北京:中国铁道出版社, 2005. 12
ISBN 7-113-06817-0

I. 全… II. 铁… III. 铁路系统-组织机构-电话号码-中国 IV. F626.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 148142 号

内 容 简 介

本书收录了铁道部机关及铁道部直属企、事业单位,各铁路局及铁路基层站、段,各合资及地方铁路,铁道工程、建筑、南车、北车、通号、物资、铁通等各大公司(含所属单位)及铁路勘察设计院,原铁路高等院校等 10 000 多个单位的近 20 万个电话号码。

本书作为工具书可供全国铁路单位,尤其是各级管理部门,以及与铁路有业务联系的单位及个人使用。

书 名:全国铁路电话号码簿

作 者:铁道部运输局 主编

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街 8 号)

责任编辑:郭 宇 崔忠文 刘 峥 王淑艳

封面设计:崔 欣

印 刷:北京市兴顺印刷厂

开 本:880×1230 1/16 印张:43 插页:60 字数:2 716 千

版 本:2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-113-06817-0/U·1852

定 价:88.00 元

(铁路内部使用)

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

编辑部电话:021-73064;发行部电话:021-73117

北京东方铁龙铁路配件有限公司

轴间梁数控扭力试验机



企业简介

北京东方铁龙铁路配件有限公司是低摩合成闸瓦、高摩合成闸瓦、新高摩合成闸瓦和制动梁的定点生产单位（生产代号“ITL”）。公司是以北京铁路局多元经济发展中心、北京铁路新技术有限责任公司为龙头投资组建的股份制企业。集中了多方的技术、资金和市场等生产力要素，实现了优势互补，合作共赢。

公司与铁科院等院校紧密合作，具有较强的科技研发和产品设计能力。生产工艺先进，计量、检测、试验设备齐全，管理体制完善。于2002年12月通过了ISO9001；2000国际质量管理体系认证，对产品质量起到良好的保障作用。

公司长期致力于铁路机车车辆配件的加工制造。产品供应国家铁路、地方铁路等交通领域，外销印度、斯里兰卡等国家和台湾地区。产品性能稳定，安全可靠，广受用户好评。

公司秉承质量第一、信誉第一、顾客第一的宗旨，欢迎各位领导、新老客户莅临指导、合作洽谈、共同发展。



HGM-A、407QH、4-2W高低磨合成闸瓦



L-B组合式制动梁



万能材料试验机

地址：北京市丰台区马场189号
传真（路电）：021-53720、22
总经理办公室：010-51107691
手机：13311210108
市场部：010-51853723、22、21
路电：021-53723、22、21
技术部：010-51107690

成熟 可靠 经济 适用

—牵引电机与控制技术的领先者—

中国北车集团永济电机厂是研制生产各型轨道交通车辆和油田钻机、风力发电、冶金等领域使用的电机、控制系统、电力电子器件的专业化高新技术企业，并设有博士后科研工作站。

工厂自1969年建立以来，始终致力于设计和制造优秀的电传动系统产品并积累了丰富的经验；目前，已成为中国主要的机车电传动装置制造厂家。由我们设计制造的机车电机，控制系统产品分别装备了国产内燃机车总数的2/3强和1/3强；同时，我们也是中国油田电驱动钻机电机、风力发电机主要的供货商；2004年根据中国缺电的严重现状，开发并批量生产了大功率、环保型低压发电机组。可为小型工矿企业、公众场所提供理想的动力及照明电源。

企业建立了完善的质量保证体系，我们和我们所有的分支机构通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系国内外双认证及OSHMS职业安全健康管理体系国内认证。

我们在为客户提供的产品和服务方面，一直都保持着良好的信誉并得到他们的认可，诚信贯穿在我们的工作和行为当中。目前，我们的产品已成功的出口到美国、加拿大、瑞士等近三十个国家和地区，正为越来越多的国家和地区提供优秀的产品和服务。

希望能在不久的将来我们能够为您的公司提供超越您期望的产品和服务，并成为您可信赖的合作伙伴。

如需更多信息请访问永济电机厂网站：

www.yongji.com.cn



CNR 永济电机厂
中国北车

宿迁市国风塑业有限公司



宿迁——高强度绝缘发源地。
目前国内正宗高强度绝缘有百分之八十直接或间接在宿迁生产。
宿迁市国风塑业有限公司是宿迁生产高强度绝缘杰出代表。



宿迁市国风塑业有限公司是国内专业从事改性工程塑料研究与生产一体化公司，她位于西楚霸王项羽的故乡，美丽的大运河畔，占地面积1万多平方米，拥有高分子材料生产线十余套，并备有齐全的机械加工设备，可以按用户的图纸要求提供成品。产品广泛应用于各种各样的机械设备，在铁路主要应用在机车磨耗垫片，旁承磨耗板，心盘磨耗盘，滑块磨耗套，轴销等，电务主要有高强度钢轨绝缘，高强度提速道岔绝缘，三孔板，四孔板，L型板，高强管垫，小轴套，绝缘套，支承轴套，主轴套，0-4铝青铜套等，产品在各路局均有应用。是铁道部科学研究院定点生产厂。各种高强度绝缘为上海局定点，在上海局使用效果对比，是原绝缘寿命的三到五倍，降低了更换频率，减少了劳动强度，在沪宁线上为铁路提速做出了贡献，现已在上海局全面推广使用。

为适应铁路的改革，大提速的发展需求，更好地服务于铁路，本公司计划在各路局成立办事处，现诚聘各办事处代表，欢迎有识之士加盟。

地址：宿迁开发区顺兴路金山路北端
电话：0527-4451996 4451998
传真：0527-4451997
邮编：223800
经理：张新军 13305219527
网址：www.sqgf.com
邮箱：sqgf@alibaba.com.cn

始于客户需求 终于客户满意

通过ISO9001国际质量管理体系认证



上海平天铁路车辆电器设备有限公司

Shanghai Pingtian Vehicles Electrify Equipment CO., LTD



上海平天铁路车辆电器设备有限公司，成立于1999年，是一家专业研制开发生产铁路车辆金属膜电取暖器产品的高科技企业。

公司以科学为先导，引进先进技术，研制开发新型材料—金属膜。金属膜电取暖器系列产品规格齐全，性能稳定、质量可靠，产品具有不发红、不耗氧、热效率高，安全系数高，使用寿命长等优点。

金属膜电取暖器系列产品经铁道部检测中心检测合格并通过CRCC认证，其整体技术达到国内同类产品领先水平并已在铁路系统广泛使用。

客车电取暖器系列产品

DR40—65×23Y 400 W



DR50—65×23Y 500 W



DR45—45×40Y 450 W



DR60—80×30Y 800 W

DR65—50×46Y 650 W

DR60—80×20Y 600 W

序号	机器型号	外形尺寸 (mm)	电加热尺寸 (mm)	标称功率
1	DR40—65×23Y	650×230×90	585×100	400 W
2	DR45—45×40Y	450×400×90	320×180	450 W
3	DR45—48×30Y	480×300×90	360×140	450 W
4	DR50—65×23Y	650×230×90	520×120	500 W
5	DR60—52×38Y	520×380×90	410×160	600 W
6	DR60—80×20Y	800×200×90	680×100	600 W
7	DR65—50×46Y	500×460×90	80×240	650 W
8	DR80—130×18	1300×180×90	580×80	800 W
9	DR80—80×30Y	800×300×90	680×140	800 W
10	DR100—78×56Y	780×560×90	660×200	1000 W
11	DR120—120×35	1200×350×90	530×140	1200 W



中国南车集团南京浦镇车辆厂

中国南车集团南京浦镇车辆厂始建于1908年,是我国从事铁路客车、城市轨道交通车辆制造、铁路轴承和车辆配件生产的国家大型骨干企业,中国铁路双层空调客车研制基地,国家城市轨道交通车辆生产定点企业。

多年来,工厂实施科技创新战略,始终走在中国铁路制造业的前沿。该厂先后承担了6项重大科研攻关项目,成功研制了25.5米双层空调客车等170个新品种。

领先一步，开拓未来。南京浦镇车辆厂竭诚以优质的产品和服务，持续改善人类的旅行环境和生活质量。

2. 动力分散型交直传动电动车组



上海明珠鎖匙車廠



南京地铁车辆



南京地铁车辆

中国南车集团南京浦镇车辆厂

地址：中国 南京 浦镇龙虎巷5号

电话: 025-85847406

传真: 025-58604655

邮编: 210031

电子邮箱: nupccb@public1.ptt.is.cn

网址: www.nipzcl.com

DG
仲川

性能特
好。十
工人
便。不
了操
安全

HP20
使用法

性能特
高。上
线路。
现自动

BG16
適用器

本公司最新
推出四
床摺固
性能特
佳
仅有20
的单人
捷。该
摺固效

安阳振动器有限责任公司 (集团)

Anyang Vibrator Co., Ltd (Group)

(原安阳振动器厂)

DG150型电动软轴高频捣固机 使用范围:

DG150型电动软轴高频捣固机是种新型铁路养护机械。它适用于利用列车间隔进行线路的大、中维修工作。特别是在道岔捣固中显示出独特的优越性。该机已获得国家专利,专利号ZL 94220994. X。1994年12月通过铁路局产品鉴定。1996年7月23日通过安全审查和技术评议。

性能特点:

激振力大,生产效率高,捣固效果好。性能稳定,操作舒适;维修简单,工人劳动强度低;重量轻,上下道方便,不需机械紧固,绝缘性能好,保证了操作者的人身安全。施工安全及行车安全。



HP200型铁路道床夯拍机 使用范围:

HP200型铁路道床夯拍机是一种铁道床夯拍机械,既可用于清筛后道床边坡的夯实拍平,也可用于线路日常维修作业。

性能特点:

该机方实力大,生产效率高,上下道方便快捷,不必封闭线路,即可进行施工。该机可实现自动行走。



BG160型便携式软轴高频捣固机 适用范围:

BG160型便携式软轴高频捣固机是我公司最新研制的铁路养护机械。选用日本本田四冲程汽油机作为动力,适用于道床捣固施工和道岔的捣固维修作业。

性能特点:

该机结构紧凑,体积小。整机重量仅有200kg,携带方便,实现了捣固作业的单人单机操作。上下道更为安全快捷。该机振动频率高,振幅分布合理,捣固效果好。



QG150J汽油机式软轴高频单边捣固机 使用范围:

QG150J汽油机式软轴高频单边捣固机是一种新型铁路养护机械,适用于无电源情况下单边的铁路线路维修作业。也可用于道岔的维修作业。不必封锁线路即可利用列车间隔时间作业。

性能特点:

激振力大,生产效率,捣固效果好。性能稳定,操作舒适;维修简便,工人劳动强度低;结构新颖,体积小,重量轻,上下道方便,不需机械紧固,绝缘性能好,保证操作者的人身安全。施工安全及行车安全。



QS240型汽油机式铁路边坡收碴机 使用范围:

QS240型汽油机式铁路边坡收碴机是一种新型铁路养护机械,用以将道床上滑落的道碴重新收整到护坡上,增强道床的稳定性,保证道床的横向阻力,满足规范要求。即可用于清筛后的道床修整,也可用于日常维修作业。

性能特点:

本机选用日本汽油机作为动力,主机和收碴机构两大部分可以快捷地分离和组合,不需借助下道梁等辅助设施,四个人在25秒内即可完成上下道,不必封锁线路即可利用列车的间隔时间作业。该机操作简单,上下道方便,生产效率,绝缘性能好,安全可靠。



QG150汽油机式软轴高频捣固机 使用范围:

QG150汽油机式软轴高频捣固机是DG150型电动软轴高频捣固机的系列产品。选用日本本田汽油机作为动力源,适用于无电源情况下,道床捣固施工及道岔的捣固维修作业。

性能特点:

激振力大,生产效率,捣固效果好。性能稳定,操作舒适;维修简便,工人劳动强度低;重量轻,上下道便捷,不需机械紧固,绝缘性能好,保证操作者的人身安全。施工安全及行车安全。



公司总部地址:河南省安阳市水安街6号
安阳市安振高新产业有限责任公司地址:
河南省安阳市高新技术开发区海河大道中段
邮编:455000

服务热线:(0372-2905162 5923771) 2980118
传真:0372-2905162 5957520
网址:www.anyangvibrator.com
电子信箱:nyztlq@126.com

每一次振动都将使您更加稳定

超凡品质 卓越组合.....

作为全球轨道交通的合作伙伴，

奔泰电子机电设备有限公司以其旗下的世界著名品牌 **Schroff**、**Proffman** 做为产品平台，开发设计适用于轨道交通的专业产品。灵活、快捷的反应使我们能够满足铁路系统多变的需要。从机车内部到站台，从室内到户外，我们提供给客户的是整体解决方案。

坚实的机械结构

移动领域的电子应用需要重型结构的机械来抵抗极端的环境条件。**Schroff** 电子外壳解决方案通过高度机械稳定性来保护已安装的设备，以此对整个系统的安全和故障排除功能起一定的作用。我们相信只有一切零部件甚至最小细节的可靠，才能实现复杂的安全需求。



奔泰电子机电设备有限公司 Tel:0532 87716101

E-mail: sales@pentair-ec.com

- 性能卓越的产品可应用在铁路公路系统
- 通过严格的防震测试
- 标准的19"产品，高质量的铁路解决方案
- EMC和良好的散热解决方案

我们的目标就是为客户服务

Schroff® 产品使您相信

来自 **Schroff®** 的电子外壳专业技术，产品质量符合轨道交通强烈的安全需求。协调性极佳的全球服务和专业技术保证了最小的零部件也有相当的可靠性。

具有优势的性价比

大约80%的 **Schroff®** 电子外壳解决方案是基于无需改动就可使用的标准产品。它们的模块化设计使个别需求在最短的时间内得到适用，将您的技术和财务风险减少到最小。

高技术标准

我们的标准系列产品为您提供了非常多的导轨解决方案，特别是在铁路应用中，这种产品的优势更明显。

我们有增强型导轨，可以用螺丝固定在插箱上，还有ESD防静电片，满足您对ESD方面的要求。

WWW.Schroff.biz

WWW.Pentair-ec.com

WWW.Hoffmanonline.com



SAITONG

南京赛彤铁路电气化有限公司

Saitong Railway Electrification (Nanjing) Co., Ltd.

南京赛彤铁路电气化有限公司是西门子和大全集团于2004年12月在江苏省南京市江宁科学园成立的合资公司。公司主要生产和销售由西门子子公司技术授权的中高速铁路接触网零部件、牵引供电系统专用气体绝缘开关设备、牵引供电系统专用箱式变电站、牵引供电系统专用单极真空断路器、牵引供电系统专用电动隔离开关和城市轨道交通牵引供电系统用钢铝复合轨产品等。

南京赛彤铁路电气化有限公司集西门子和大全集团的优势于一体，在提供铁路电气化产品的同时，也带给用户先进的技术和及时周到的服务，全心全意为中国铁路电气化事业做贡献。



钢铝复合轨产品



铁路电气化接触网系统

地址：江苏省南京市江宁科学园天元东路52号

邮编：211100

电话：+86 25 52164000

传真：+86 25 52160378

诚邀业内人士加盟！

<http://www.saitong.cn>

E-mail: info@saitong.cn



27.5 kV 单极隔离开关



27.5 kV 单极真空断路器



SIEMENS

高效铁路解决方案





因为执着 所以敢于挑战

TJWX-2000型信号微机监测系统
TDCS(列车调度指挥)系统
TDCS无线车次号校核系统
FZn-CTC型分散自律调度集中系统
调度监督、微机监测二合一系统
全自动站场信息无线语音提示系统
800MHz列尾和列车安全预警系统
无线调车机车信号监控系统
机车综合无线通信设备
计轴系统
电源(蓄电池)智能测试系统



河南辉煌科技股份有限公司，是集科研、生产、经营为一体的股份制高新技术企业，成立于1994年10月14日，注册资金4600万元。

辉煌公司坐落于郑州市高新技术产业开发区，占地面积21000平方米，建筑面积7000多平方米。2004年2月在北京丰台科技园建立了北京研发中心。

辉煌公司是河南省高新技术企业。软件企

列 车 科 技 服 务 专 家



业、郑州高新技术产业开发区创新试点企业和郑州市政府绿色通道重点支持的高新技术企业，拥有一批高素质的专业技术人才和一支积极进取的管理团队。自公司成立以来，全体员工大力弘扬“团结奋进，开拓创新”的企业精神，以“科学技术是第一生产力”为指导方向，始终坚持以铁路安全为根本，以科技进步为目标，不断开发出用于铁路安全的各项产品。

辉煌公司一贯坚持以人为本，以科技为手段，创一流产品的方针，不断适应市场的变化，满足顾客的需求。公司建立了完善的质量管理体系，于2000年顺利通过了ISO9001质量体系认证。

辉煌公司将以先进的技术，饱满的热情，优质的服务与您携手，共铸辉煌！

河南辉煌科技股份有限公司

电话：0371-67371110 67371106(市)
053-26666-67371110 67371106(陆)
地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号
邮编：450001

河南辉煌科技股份有限公司北京分公司

电话：010-63701656(市) 021-824681(陆)
地址：北京南四环西路188号总部基地1区7号楼
邮编：100079
网址：www.hnhj.cn

青島英科 鐵道機械有限公司

青島英科鐵道機械有限公司成立於1991年。屬青島市高新技術企業。公司高中級技術人員占總人數的30%。主要開發研製鐵道運輸機械、機車車輛配套設備以及非標設備、工藝裝備。我們自行開發研製具有自主知識產權的TGC系列鐵路公路兩用車已在中國70多家企業中得到運用。因具有良好的性能價格比而深受用戶的歡迎。該車曾在1995年和1997年利用世行貸款進行的公鐵車的招標采購中兩次中標。

TGC系列鐵路公路兩用車是我公司的主導產品。獲得青島市科學技術局頒發的高新技術產品認定證書。根據用戶的需求和市場的需要。通過多年的研製和開發。目前我公司已初步形成了TGC-1, TGC-2, TGC-3, TGC-4, TGC-5, TGC-6等六大系列的产品。並可根據用戶的需要進行新產品的设计。由於鐵路公路兩用車具有投資少、運用成本低、鐵路公路作業轉換方便、一機多用和功能面廣等優點。且加裝各種工程性能設施後成為工程車。適用面更廣且具獨特性。如起重機、挖掘機等。已被鐵路車站、鋼鐵企業、糧食儲備庫、鐵路運輸公司、鐵路車輛段、鐵路機車段、鐵路機車車輛製造廠、石化企業等多種大型企業所認可。已經在全國70多家大型企業得到了應用。並以其經濟、實用等優點受到了廣泛的好評。已成為一些企業內鐵路運輸用的首選設備。

要得到用戶和市場的認可。必須有过硬的產品質量。我公司組織機構完善。並從思想和行動上高度重視產品質量。對材料入庫、產品製造及產品交付、服務等各方面進行了嚴格的監控。以保證產品的質量和服務的質量。最大限度地向用戶提供更好的產品和服務。保障廣大客戶的利益。在2003年。我公司順利通過了ISO9001、2000質量管理體系認證。獲得了上海質量審核中心頒發的證書。這也說明了我公司的產品質量有很好的保證。

企業的發展离不开廣大客戶的支持和厚愛。我公司將在“以人為本。強化管理。優化服務。創新應用科技。不斷向社會提供性价比更高的產品”質量方針的指引下。以嶄新的姿態迎接國內外市場的挑戰。為廣大用戶提供更好的產品和服務。以良好的產品性能、較低的价格、可靠的產品質量和及時的服務來回報客戶的信賴。做永遠值得客戶信賴的朋友。

型號	整機重量 (kg)	自重 (kg)	總重 (kg)	牽引能力 (kg)		牽引速度 (km/h)	牽引功率 (kW)	牽引效率 (%)	牽引距離 (km)	牽引時間 (h)	備註
				最大	最小						
TGC-1	11000	7500	41500	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	
TGC-2	15000	10000	55000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	
TGC-3	20000	13000	73000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
TGC-4	25000	16000	86000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	
TGC-5	30000	19000	99000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	
TGC-6	35000	22000	112000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	



TGC-1型鐵路公路兩用車 是用重型卡車改裝而成。除完全保留了公路行駛功能外。另設置了適應鐵路運行的導向裝置。設置了完善的鐵路制動系統。使其具備了鐵路公路兩用的工程作業和牽引作業能力。它適用於鐵路站段的牽引調車作業。特別適用於廠企、大型貨場、專用倉庫、油田及港口等專用線的牽引及調車作業。

該車採用機械傳動。機械換擋。前進五檔。後退五檔。提高了運轉效率。另外可根據用戶需要。加裝隨車液壓起重機等工程機械。使其更具實用性。並可根據用戶要求在司機室加裝空調機。



TGC-4型鐵路公路兩用車 是既可在鐵路上又可在公路上行駛的特种車。它適用於廠企專用線的吊裝作業。並可牽引調車及鐵路救援、維修等。特別適用於一般汽車起重機無法接近的作業。如高爐維修等。

本車是在液壓汽車起重機基礎上改裝而成的。其公路行駛和作業性能完全不變。加裝的鐵路導向及車輛制動系統等。能可靠地保證在鐵路上安全行駛作業。





TGC-3型铁路公路两用牵引车 可在公路和铁路上做牵引作业。适用于小型货场、厂矿企业、专用仓库等专用线的牵引和调车作业。

该车采用前后四轮驱动。液力机械传动。液压力换挡或电控换挡。前进四档，后退三档，全液压转向。传动效率高，操作灵活简便，司机室装有空调机，驾驶环境舒适，劳动强度低。可牵引600—1800吨。



TGC-4型铁路公路两用牵引车 可在公路和铁路上做牵引作业。适用于小型货场、厂矿企业、专用仓库、铁路车辆厂、铁路车辆段、地铁轻轨车辆段等场所用于调车作业。可牵引300—500吨。

该车后轮驱动。前进五档，后退一档，全液压转向，转弯半径小，操作灵活，牵引力大，经济效益高。



TGC-6系列铁路公路两用牵引车 是由高空作业车及在其汽车底盘上加装前、后铁路导向装置等组成。它在公路上由汽车底盘实现公路行驶性能；在铁路上将汽车底盘的方向盘转正位后锁固，由前、后铁路导向装置钢轮导向轮作引导，并仍由后驱动桥的二个橡胶充气轮胎在钢轨上作驱动轮来实现铁路行驶。高空作业车配备8*28m不同类型、不同规格型号的全回转、伸缩臂式全液压高空作业装置，实现公路上或铁路上高空作业。

TGC-6系列铁路公路两用车在各领域有着广泛的用途。它能将工作人员从地面或轨道上平稳安全地送到不同高度的空间，进行各种维修、安装、检查、清洗、摄影等多种频繁流动的高空作业。



地址：青岛市杭州路16号
通信地址：青岛市嘉兴路3号
邮编：266031
联系人：陈景刚 13906392505

电话：0532-83762158 83762168
传真：0532-83715059
网址：<http://www.yingke-rail.com>
电子邮箱：yks@public.qd.sd.cn