

第2版

袖珍药物手册

主编 张家铨



人民卫生出版社

第2版

袖珍 药物手册

主编 张家铨



人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

袖珍药物手册/张家铨主编. --2 版. --北京: 人民卫生出版社, 2006. 6

ISBN 7-117-07503-1

I. 袖... II. 张... III. 药物-手册 IV. R97-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 022593 号

袖珍药物手册

(第 2 版)

主 编: 张家铨

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: <http://www.pmph.com>

E-mail: pmph@pmph.com

邮购电话: 010-67605754

印 刷: 三河市宏达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/64 印张: 19

字 数: 700 千字

版 次: 2000 年 4 月第 1 版 2006 年 6 月第 2 版第 11 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-07503-1/R·7504

定 价: 36.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

本书编写者名单

主 编	张家铨		
副主编	崔志敏	陈碧瑕	卢 彦
编 者	(以姓氏笔画为序)		
于建明	韦玉先	卢 彦	伍三妹
张家铨	张惠勤	陆 骏	陈长明
陈重阳	陈碧瑕	李衍秀	苏 佳
周 艾	杨 苹	姚权瑞	秦立藜
秦贻强	徐 庆	崔志敏	夏志培
唐祖年	蒋东平	曾慎健	葛为公
赖立坚	潘正昆		

内 容 提 要

本书分上、中、下三篇，上篇为常用药物，收载 1500 多种临床常用药物（西药及复方制剂）。主要内容有药物中文、英文名称及制剂规格、作用与用途、用法与剂量等。中篇为“中药成方及单味制剂”；以各器官系统疾病（采用西医病名）为纲，分成 14 章，收载 300 多种药品，多数为《中国药典》2005 年版（一部）所收载，采用表格形式（分 3 项），介绍其①组成、②功能与主治及③用法与剂量。下篇为常见病的药物治疗。内容包括“诊断要点”与“药物治疗”两个部分，对各器官系统常见病的诊断依据作扼要论述，并结合病证介绍对因与对症治疗的用药。

本书内容新颖、充实，便于携带，是实习医生、各级医院年轻医生和广大医务工作者临床治病必备的工具书。

第二版序

《袖珍药物手册》于 2000 年 5 月出版以来，迄今已逾 5 载，受到读者的欢迎，先后印刷了 10 次。在这里简略地介绍此次修订的要点。

(1) 上篇“常用药物”部分仍保留原来的写法（参见第一版前言及凡例），对各章开头的概述，结合新的理论与临床用药的进展作了修改增订，如抗癫痫药、抗高血压药、抗血小板药、治疗尿崩症药、治疗男性性功能障碍药等；总共增加 300 多种新的药物品种（包括复方制剂）；将抗病毒药另设一章（第 37 章；原来与抗真菌药合在一起），并增加“抗艾滋病毒药”一节。

(2) 为了促进中西医结合，将原来上篇中的第 48 章扩充改为中篇——“中药成方及单味制剂”，以各器官系统常见疾病（采用西医病名）为纲，分成 14 章，收载中成药及单味制剂 300 多种，其中大部分为新版《中国药典》（2005 年版一部）所收载（药名右上角标有 * 号）。每章开头简要地论述中医对该病的认识，以及其辨证用药；在具体药物方面采用表格（分 3 项）介

绍：①组成；②功能与主治；③用法与剂量*。

(3) 下篇“常见病药物治疗”结合临床治疗新进展对各系统疾病均有所修订，并增加了新的内容，如败血症、原发性高血压、高血压危象与高血压脑病、充血性急性心力衰竭、焦虑症、躁狂抑郁症、精神分裂症、性病性疾病（包括生殖器淋病、尖锐湿疣、生殖器疱疹）、老年疾病（包括骨质疏松症、帕金森病、老年性痴呆症、前列腺增生症）等。

(4) 鉴于医学检验、测定方法不断更新，尤其血细胞分析仪、全自动无机离子检测仪、全自动生化分析仪，以及化学发光免疫法测定血清激素的应用，为临床提供新的指标及数据（微量、超微量），据此改写了附录十二（常用血液检查、生化检测及参考值）、附录十三（血清激素含量及其参考值），这要感谢桂林医学院附属医院检验科尹哲、梁笑芳两位同志为我们提供资料。

考虑到近年来有些进口药品已融合到“常用药物”中，因而附录中取消了“注册进口药品（76种）选录”内容。

经历了5年多的时间，本书得到了读者们的厚爱与肯定；此次修订得到人民卫生出版社的鼓励、支持与帮

* 读者还可参考：张家铨主编. 西医临床中成药手册. 人民卫生出版社，2006

助，索引的编排得到了林伯虎同志的协助，在这里编者们谨表衷心感谢。对书中不妥与错误之处，希望广大读者给予批评、指正。

编 者
2006 年 3 月

前 言 (第一版)

《袖珍药物手册》(以下简称《手册》)是在总结教学经验基础上,从临床实用出发,为医学生学习药理学、临床实习和广大基层医疗单位年轻医师临床选用药物,治疗常见病的参考而编写。全书分上、下两篇,上篇为“常用药物”(1200多种)的简介,下篇为“常见病药物治疗”,其内容要点简扼介绍如下。

上篇总共 48 章,前 46 章按药理作用与临床应用相结合的分类,改变了“自主神经系统”的分类,即将“抗胆碱酯酶药”归于“重症肌无力治疗药”(第 9 章),而将“拟肾上腺素药”、“抗肾上腺素药”及“抗胆碱药”,归纳为“抗休克药”(第 16 章)。至于“拟胆碱药”主要在眼科用药(缩瞳)(第 47 章)中叙述。每章(每类)药物有一简短的“概述”,着重论述该类药物的作用特点、临床用途及监护与注意事项,使读者对如何合理选用药物有基本的概念。对每个药品采用表格式编排(分 3 项);内容包括:①药物中文名称、英文名称及制剂规格;②作用与用途;③用法与剂量。第 47 章

集中收录“常用的复方制剂、成药及五官科用药”，计 13 类、150 余种。第 48 章收载常用的“中药成方及单味制剂”，按中医传统分类，计 16 类、159 种，其中《中国药典》（第一部；1995 年版）收载的就占 63 种，少数系近年研制成功、批准生产的新中成药，这些中药成方的适应证（主治）除以《中国药典》为依据外，还参考现代临床科学验证的文献报告，采用西医病名。

下篇为“常见病药物治疗”，内容包括：①常见诊断不明的急症（13 种）的救治措施与注意事项；②各器官系统常见病（共 250 多种疾病）的诊治，仍以表格式（2 项）表达，一项为“诊断要点”，对疾病的诊断依据作扼要论述；另一项为“药物治疗”，结合病症简介对因与对症治疗用药（药名、剂量、用法及疗程）；在处理方面写“或”者，即指可择用其中一种。在表下面均有“注”，它扼要补充有关疾病的病因、病情的分析以及结合具体情况的灵活用药，以期收到最佳的治疗效果。

附录部分有：酸中毒的纠正方法、小儿液体疗法、青霉素的过敏试验方法、小儿用药剂量计算法、常用血液化验代号及参考值、常见药物中毒的解救，以及“注册进口药品”（76 种）选录等二十一项内容。

本书初稿曾在少数院校内部使用，得到同学们的欢迎，此次正式出版得到了人民卫生出版社药学编辑室的鼓励、支持与帮助，并作了全面的修订，索引的编排得

到林伯虎同志的协助，在此谨向上述同志表示衷心感谢。

限于水平与经验，本书不尽完善，不足与缺点，恳请同行和广大读者批评指正。

编 者

1999 年 7 月 25 日

凡 例

(1) 本《手册》所收载药物的中文名称及英文名称，采用《中华人民共和国药典》（2005年版）的命名，并在括弧内写有相应的习用名或商品名称。凡《药典》的药物，在中文药名的右上方冠以“*”号。

(2) 药物常用量是指成人一次的用量，一日剂量不予说明的均以一天3次计算。

(3) 剂量单位：凡不标明的，固体以“克(g)”为单位，液体以“毫升(ml)”为单位。注射液规格写法一针（指水溶液针剂）：0.25/1ml，即表示每支1ml（安瓿）中含有药物0.25g（相当于25%浓度）；有的写成10%—1.0，则表示10%的浓度的溶液容量是1ml。粉针：50mg，系指每安瓿（或每瓶）含有灭菌药粉50mg，临用时配制。片：0.3；0.5，表示有两种规格的片剂，即每片0.3g和每片0.5g，余类推。GS为葡萄糖溶液（灭菌），NS为生理盐水（灭菌）。

(4) 用法栏内：“静注”为静脉注射；“静滴”为静脉滴注；“肌注”为肌肉注射；皮下为皮下注射。在剂

量上不特别说明的系成年人 1 次的用量。“疗程”则视病情需要而定。

(5) 为便于查阅药物内容，书末编有：上篇中文药名索引、英文药名索引。前者按汉语拼音顺序排列，后者按英文字母顺序排列。中篇“中药成方及单味制剂”则按药品笔画编排索引。

目 录

上篇 常用药物

第一章 麻醉药与麻醉辅助药…………… (1)

一、全身麻醉药 (1): 麻醉乙醚、氟烷、甲氧氟烷、异氟烷、恩氟烷、地氟烷、氧化亚氮、硫喷妥钠、氯胺酮、羟丁酸钠、依托咪酯、丙泮尼地、普鲁泊福、二异丙酚、阿法双酮

二、局部麻醉药 (6): 普鲁卡因、利多卡因、碳酸利多卡因、丁卡因、布比卡因、辛可卡因、甲哌卡因、丙胺卡因、达克罗宁、苯佐卡因

三、肌松药 (10): 氯化琥珀胆碱、氯化筒箭毒碱、氯二甲箭毒、溴己氨胆碱、哌库溴铵、泮库溴铵、维库溴铵、阿曲库铵、多库氯铵、加拉碘铵

[附] 中枢性肌松药 (14): 氯唑沙宗、巴氯芬、替扎尼定、乙哌立松

第二章 镇静催眠药 …………… (16)

地西洋、氯氮草、奥沙西洋、阿普唑仑、氟西洋、三

唑仑、艾司唑仑、米达唑仑、硝西泮、卤哌唑仑、溴替唑仑、替马西泮、劳拉西泮、溴西泮、夸西泮、氯苄酸钾、佐匹克隆、唑吡坦、苯巴比妥、异戊巴比妥、司可巴比妥、格鲁米特、甲丙氨酯、苯丙氨酯、氯美扎酮、水合氯醛

第三章 抗精神失常药 (24)

一、抗精神病药 (24): 氯丙嗪、奋乃静、氟奋乃静、三氟拉嗪、硫利达嗪、丙氯拉嗪、乙酰丙嗪、氯普噻吨、氟哌噻吨、氯哌噻吨、珠氯噻醇、氟哌啶醇、氟哌啶、三氟哌多、替沃噻吨、替米哌隆、溴哌利多、舒必利、硫必利、瑞莫必利、奈莫必利、氯氮平、奥氮平、利培酮、佐替平、洛沙平、喹的平、莫沙帕明

[附] 长效抗精神病药 (33): 氟奋乃静癸酸酯、氟奋乃静庚酸酯、氟哌啶醇癸酸酯、哌普嗪棕榈酸酯、氟哌噻吨癸酸酯、氯哌噻吨癸酸酯、五氟利多、氟司必利

二、抗抑郁药 (35): 丙米嗪、多塞平、阿米替林、氯米帕明、曲米帕明、马普替林、阿莫沙平、米安色林、异卡波肼、吗氯贝胺、氟西汀、氟伏沙明、帕罗西汀、舍曲林、茚达品、文拉法辛、米诺扎平、曲唑酮、诺米芬辛、蔡法唑酮

三、抗躁狂症药 (41): 碳酸锂、卡马西平、丙戊酸钠

四、抗焦虑药 (44): 氟托西泮、去甲西泮、氟他唑

仑、依替唑仑、噁唑仑、美沙唑仑、羟嗪、丁螺环酮、谷维素

第四章 抗癫痫药 (50)

苯妥英钠、苯巴比妥、异戊巴比妥、扑米酮、乙琥胺、卡马西平、奥卡西平、丙戊酸钠、丙戊酸镁、丙戊酰胺、氯硝西泮、地西泮、硝西泮、阿普唑仑、舒噻美、乙酰唑胺、拉莫三嗪、托吡酯、氨己烯酸、氯巴占、非尔氨酯、硫酸镁

第五章 治疗中枢神经系统退行性疾病药 (59)

一、抗帕金森病药 (59): 左旋多巴、金刚烷胺、美金刚、溴隐亭、培高利特、麦角胺、卡麦角林、喹尔利特、罗匹尼罗、吡贝地尔、普拉克索、司来吉兰、托卡朋、苯海索、苯扎托品、丙环定、普罗吩胺、苄丝肼多巴片、复方卡比多巴片

二、抗老年性痴呆症药 (67): 他克林、多奈哌齐、利凡斯的明、加兰他敏、石杉碱甲

第六章 镇痛药 [附: (1) 阿片受体阻断药; (2) 防治偏头痛药] (70)

吗啡、吗啡阿托品针、阿片、美普他酚、哌替啶、丁丙诺啡、二氢埃托啡、芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、美沙酮、喷他佐辛、羧福泮、曲马朵、氟吡汀、羟考酮、罗通定、布桂嗪、去痛定、眼镜蛇毒、3-乙

乌头碱、阿法罗定、异丙吡胺

[附] 一、阿片受体阻断药 (79): 烯丙吗啡、纳洛酮、纳曲酮

二、防治偏头痛药物 (79): 酒石酸麦角胺、麦角胺咖啡因片、苯噻啶、舒马普坦、佐米曲普坦、千金藤啶碱

第七章 解热镇痛药 (附: 抗痛风药) (83)

阿司匹林、双水杨酯、水杨酸镁、贝诺酯、双氯芬酸钠、吲哚美辛、阿西美辛、桂美辛、舒林酸、噻洛芬酸、布洛芬、酮洛芬、芬布芬、非诺洛芬钙、氟比洛芬、吡洛芬、萘普生、萘普酮、奥沙普泰、阿明洛芬、氯芬那酸、氟芬那酸、甲芬那酸、甲氯芬那酸、夫洛非宁、托美汀、苄达明、吡罗昔康、美罗昔康、安乃近、非普拉宗、塞来昔布、罗非昔布、萘丁美酮、对乙酰氨基酚、金诺芬、硫酸氨基葡萄糖、牛磺酸、柴胡、抗炎松、雷公藤多苷

[附] 抗痛风药 (95): 秋水仙碱、丙磺舒、磺吡酮、苯溴马隆、别嘌醇

第八章 中枢兴奋药 (98)

安钠咖、哌甲酯、甲氯芬酯、苯丙胺、二甲弗林、美解眠、多沙普仑、尼可刹米、洛贝林、米拉脱灵、匹莫林、一叶荻碱、阿米苯唑、香草二乙胺