

百例课堂丛书

一个实例带出一组知识点,

一百个实例覆盖全部知识点。

每个实例通过

课堂讲解和上机操作两个

环节进行

教学。

百例课堂

附赠光盘

FrontPage 2003 网页制作篇

阳红灵 等编著

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

TP393. 092
484D

百例课堂丛书

一个实例带出一组知识点,

一个实例覆盖全部知识点。

实例通过

课堂讲解和上机操作两个

环节进行

教学。

百例课堂

附赠光盘

FrontPage 2003 网页制作篇

阳红灵 等编著



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书是“百例课堂丛书”中的一本，书中通过 100 个实例，全面介绍了 FrontPage 2003 的各项功能及上机操作的方法与技巧。内容包括：FrontPage 2003 基础、创建站点、在网页中插入并修改文本、在网页中绘制图形、在网页中插入图像、在网页中添加超链接、运用框架拆分网页页面、在网页中添加表格、使用表单制作交互式网页、网页中样式表的运用、在网页中使用丰富多彩的主题、在网页中插入 Office Web 组件、Web 搜索与站点计数器、在网页中添加包含内容组件、在网页中使用链接栏及目录组件、添加网页动态效果、添加网页特效等。

本书可作为各类 FrontPage 培训班的培训教材，以及网页制作专业学生的自学教材。

图书在版编目（CIP）数据

百例课堂. FrontPage 2003 网页制作篇/阳红灵等编著.

-北京：机械工业出版社，2006.5

（百例课堂丛书）

ISBN 7-111-18887-X

I.百... II.阳... III.①电子计算机—基本知识 ②主页制作—应用软件，FrontPage 2003 IV.TP3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2006）第 032665 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策 划：胡毓坚

责任编辑：李馨馨

责任印制：杨 曦

北京蓝海印刷有限公司印刷

2006 年 5 月第 1 版·第 1 次印刷

184mm × 260mm · 17.5 印张·432 千字

0001—5000 册

定价：30.00 元（含 1CD）

凡购本图书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

本社购书热线电话：（010）68326294

编辑热线：（010）88379739

封面无防伪标均为盗版

随着计算机的普及和新技术的不断发展,计算机的应用已经渗透到各行各业和日常生活中。只有掌握了计算机这一有利工具,才能更便捷地处理日常事务,才能紧紧抓住信息时代的脉搏、跟上时代的步伐。

为了便于大家学习最新电脑知识,快速掌握电脑的技能,我们推出了本套“百例课堂丛书”。

“百例课堂丛书”本着从零开始的原则,突出“基础”二字,将大家应该掌握的电脑知识分解在 100 个实例中进行教学与训练,通过实例带出知识点,使知识的学习具有很强的目的性,克服了盲目学习的缺陷。

本丛书改变了以往的写作风格,以精炼的“课堂讲解”内容介绍常用的知识要点,对次要的知识点在“上机操作”的步骤中进行讲述。通过实例的现场操作,让读者进一步巩固所学的知识。

本丛书的结构及各部分内容采用课堂教学的方式,使讲解的知识点与实例中的应用一一对应,将知识点与实例紧密结合。本套丛书的优势如下:

□ **便于教师教学:** 为教师安排好了课时。每门课程中每一课的学习内容都在书中作出了具体安排,做到一目了然,节省了教师的排课时间。另外,本套丛书在每一课讲解之后,都安排了“上机操作”内容,为教师准备好了 100 个上机练习案例,使教学有的放矢。

□ **便于学员自学:** 课程安排合理、归纳全面,实例针对性强,且操作步骤详尽,适于学员自学。

□ **便于间断式学习:** 因为本套丛书采取目标驱动的原则编写内容,完全是根据制作实例的需要安排知识点,所以如果没有系统的学习时间,读者可以有针对性地选择某些章节优先进行学习,也可以根据需要,对应书中的实例,选择性地学习某些内容。

本套丛书着重训练读者的动手操作能力和实战应用能力。另外,为了满足大家就业的需要,本套丛书的内容尽量包含当前比较流行的软件在实际工作中的应用实例,使读者更快适应就业的需要。

愿“百例课堂丛书”成为大家学习最新电脑科技知识的良师益友!

机械工业出版社



欢迎进入计算机“百例课堂”，本课堂将以边讲解边上机实战的形式学习 FrontPage 2003。FrontPage 2003 是美国 Microsoft 公司推出的网页设计软件，它也是 Office XP 2003 的组件之一，是目前较为常用的网页制作工具。

本书从初学者的角度出发，全面讲解了 FrontPage 2003 网页制作的方法与步骤，读者可以由浅入深地掌握 FrontPage 2003 制作网页的知识。

本书将 FrontPage 2003 的知识分解在 100 个实例中进行讲解，针对每个实例，首先在课堂上讲解完成该实例所需要的知识点，然后上机实战，将所讲知识应用到实例中去，巩固所学知识。

针对每一个知识点通过以下两个环节进行学习：

课堂讲解——讲解制作实例所需要的知识点

FrontPage 2003 的知识点很多，但制作具体实例时用到的知识点一般较少。为此，课堂上所讲的知识均是根据实例的需要安排的，具有很强的目的性。

为了保证知识的系统性，使全书内容覆盖 FrontPage 2003 的大部分知识点，将每章内容作为一个知识面，其中包括若干个知识块，知识块中又包含了若干个知识点，针对知识点安排实例。

本书针对学习中应注意的问题以及技巧、提示等内容通过以下三个图标作出标示，以引起读者注意掌握：



上机操作——将所学知识应用到实例中去

计算机教学不同于其他教学，不能仅仅纸上谈兵，必须上机实际操作。

经过上一环节的“课堂讲解”之后，现在进入“上机操作”环节，本环节完全通过读图的方式给出了全部操作步骤，将所讲知识具体应用到实例中去，把学与练有机地结合起来，以巩固本课所学的知识。

本书通过 21 课共 100 个实例，全面介绍了 FrontPage 2003 的各项功能及上机操作的方法与技巧。内容包括：Frontpage 2003 基础、创建站点、在网页中插入并修改文本、在网页中绘制图形、在网页中插入图像、在网页中添加超链接、运用框架拆分网页页面、在网页中添加表格、使用表单制作交互式网页、网页中样式表的运用、在网页中使用丰富多彩的主题、在网页中插入 Office Web 组件、Web 搜索与站点计数器、在网页中添加包含内容组件、在网页中使用链接栏及目录组件、添加网页动态效果、添加网页特效等。本书附赠光盘，包含 100 个实例源文件及相关素材，读者可以跟随书中讲解的实例步骤上机操作。

本书主要由阳红灵编写，参加本书编写及排版整理工作的还有赵昌、张萌萌、吴磊、杜一军、王杰、许路、吴帆、习元悦、薛卫红、王寒之、赵可年、王营、祁艳格、王小飞、喻悦、焦军生、宋佳捷、王燕尼、胡聪等。

为便于读者学习与交流，我们专门开设了交流网站，若在学习中遇到了问题，可使用光盘中自带的浏览器直接登录“孔明”网站（<http://www.kongming.cn>，或 <http://www.kongming.bj.cn>）得到技术支持，也可直接与作者联系，邮箱是：wg100@vip.sina.com。

目录

出版说明

前言

第1课 FrontPage 2003 基础

- 实例1 新建“my”工具栏 1
- 实例2 用模板中的“目录”样式
创建 Web 页 5
- 实例3 保存“main”网页 7

第2课 创建站点

- 实例4 创建“netway”站点 10
- 实例5 打开“netway”站点 13

第3课 在网页中插入并修改文本

- 实例6 在网页中导入 Word 文本 15
- 实例7 格式化网页中的文本 18
- 实例8 设置网页中文本的段落格式 20
- 实例9 在网页中查找并替换文本 23
- 实例10 在网页中插入艺术字 26
- 实例11 拼写检查 28
- 实例12 综合实例——制作文本类
网页 30

第4课 在网页中绘制图形

- 实例13 绘制“笑脸”组合图形 32
- 实例14 填充自选图形 34
- 实例15 设置线条颜色及线型 36
- 实例16 为自选图形添加阴影 37
- 实例17 综合实例——绘制三维效果
图形 39

第5课 在网页中插入图像

- 实例18 在网页中直接插入图片 42
- 实例19 在网页中插入剪贴画 44
- 实例20 插入图片库的横排版式 48
- 实例21 转换并编辑图片库的
蒙太奇版式 50
- 实例22 插入幻灯片版式 51
- 实例23 图片库的竖排版式 53

第6课 在网页中添加超链接

- 实例24 创建文本超链接 55
- 实例25 创建图像超链接 58
- 实例26 创建指向新网页的超链接 59
- 实例27 创建指向 Internet 上目标
的超链接 61
- 实例28 创建指向 E-mail 地址的
超链接 63
- 实例29 创建一个书签超链接 65
- 实例30 综合实例——使用图像热点 67

第7课 运用框架拆分网页页面

- 实例31 创建框架网页 70
- 实例32 制作框架网页的内容 73
- 实例33 拆分框架 77
- 实例34 利用框架组织网页 79
- 实例35 综合实例——利用框架组
织页面 83

第8课 在网页中添加表格

- 实例36 将文本转换成表格 87
- 实例37 在表格中插入图片和文字 91
- 实例38 创建个人简历——基本
信息表 95
- 实例39 设置表格的背景图片 99
- 实例40 设置标题单元格 102
- 实例41 应用表格自动套用格式 104

第9课 使用表单制作交互式网页

- 实例42 添加下拉框 106
- 实例43 创建“个人信息”的表单 110
- 实例44 编辑与修饰表单 113
- 实例45 保存表单结果 116
- 实例46 使用“用户注册”表单模板 121
- 实例47 制作确认表单 123

第10课 网页中样式表的运用

- 实例48 创建嵌入式样式表 125
- 实例49 创建“诗歌”样式表 131
- 实例50 运用“诗歌.css”
外部样式表 133

实例 51 删除自定义的“span.字符”样式	136	实例 77 设置文本的鼠标悬停动态效果	202
实例 52 在网页中综合应用样式 ..	137	实例 78 设置图片的鼠标悬停动态效果	204
第 11 课 在网页中使用丰富多彩的主题		实例 79 设置网页加载的文本动态效果	206
实例 53 自定义主题颜色	142	实例 80 设置网页加载的图片动态效果	208
实例 54 将主题应用到当前网页 ..	145	实例 81 用 HTML 代码新建简单网页	210
实例 55 从 Web 站点中删除主题	147	实例 82 “设为首页”	213
第 12 课 在网页中插入 Office Web 组件		实例 83 用 HTML 代码实现文本向上滚动的效果	215
实例 56 插入 Office 电子表格	149	实例 84 图片逐渐显示	218
实例 57 插入 Office 图表	151	实例 85 数字化时钟	220
实例 58 插入 Office 数据透视表 ..	153	实例 86 全中文显示日期	222
第 13 课 Web 搜索与站点计数器		实例 87 创建进入网页的网页过渡效果	224
实例 59 插入 Web 搜索	155	实例 88 创建离开网页的网页过渡效果	226
实例 60 插入站点计数器	157	第 18 课 在网页中添加声音与视频	
第 14 课 在网页中添加包含内容组件		实例 89 在网页中添加声音	229
实例 61 替换内容	159	实例 90 在网页中添加视频	232
实例 62 在网页中使用包含网页组件	162	实例 91 在网页中添加 Flash	236
实例 63 插入预定网页组件	164	第 19 课 在网页中使用数据库	
实例 64 在 Web 页中加入预定图片	166	实例 92 启动数据库界面向导创建网站	241
实例 65 在当前网页中创建网页横幅	167	实例 93 根据数据库结果向导创建网页	246
第 15 课 在网页中使用链接栏及目录组件		第 20 课 综合实例	
实例 66 在网页中插入自定义链接栏	171	实例 94 创建网页模板	252
实例 67 插入“上”和“下”链接栏	174	实例 95 创建共享边框	254
实例 68 创建基于导航结构的链接栏	177	实例 96 向网页添加背景图片	257
实例 69 创建基于导航结构的目录	180	实例 97 创建讨论组网站	260
实例 70 创建基于网页类别的目录	183	实例 98 在网页中插入视频插件 ..	264
第 16 课 添加网页动态效果		第 21 课 发布和管理网站	
实例 71 制作悬停按钮	186	实例 99 发布网站	267
实例 72 插入字幕	190	实例 100 管理网站	271
实例 73 插入横幅广告管理器	193		
实例 74 在网页中插入交互式按钮	195		
第 17 课 添加网页特效			
实例 75 设置鼠标单击文本的动态效果	198		
实例 76 设置鼠标双击图片的动态效果	200		



第1课 FrontPage 2003 基础



- 新建“my”工具栏 实例 1
- 用模板中的“目录”样式创建 Web 页 实例 2
- 保存“main”网页 实例 3

本课讲解 FrontPage 的基础知识，具体包括 FrontPage 的工作界面，新建工具栏，创建和保存网页的方法与操作步骤，并配以实例进行上机实践，巩固所学知识。

实例 1


新建“my”工具栏



课堂讲解

一、FrontPage 的工作界面

启动 FrontPage 2003 软件后，屏幕上将显示如图例 1-1 所示的工作界面。其中包含标题栏、菜单栏、工具栏、状态栏、工作区等基本窗口元素，以及任务窗格等组成部分。



图例 1-1

FrontPage 2003 工作界面中各部分的作用如下:

- 标题栏: 用于显示正在编辑的文件名称 (如图例中为 “new_page_1.htm”, 它是默认状态下的名称)。在标题栏右侧的  按钮用于最小化窗口,  按钮用于 “最大化” 窗口,  按钮用于 “还原” 窗口,  按钮用于 “关闭” 窗口。



网页一般为静态网页, 其特点是以 .htm、.html、.shtml、.xml 等为后缀。以 .asp、.jsp、.php、.perl、.cgi 等为后缀的网页一般为动态网页, 其特点是在动态网页网址中有一个标志性的符号——“?”。

- 菜单栏: 一般位于 “标题栏” 的下方。图 1-1 中的菜单栏上列出了 11 种类别的菜单项。
- 工具栏: 以按钮的形式提供与菜单栏相同的网页编辑管理功能。FrontPage 提供了 14 种工具栏, 可选择 “视图” 菜单下的 “工具栏” 级联菜单中的命令来显示或隐藏工具栏。默认情况下, 窗口显示 “常用” 和 “格式” 工具栏。
- 工作区: 是用户进行网页编辑或站点管理的区域, 也是窗口中最重要的区域。
- 视窗切换按钮    : 分别包括 “设计”、“拆分”、“代码” 和 “预览” 4 种显示方式按钮。在不同的视图方式下, 用户可在其中进行不同的工作。例如, 在 “设计” 视图方式下用户可以编辑、修改网页; 在 “拆分” 视图方式下, 工作区被拆分为 “设计” 窗口和 “代码” 窗口; 在 “代码” 视图方式下, 用户可以以代码的方式去编辑网页; 在 “预览” 视图方式下, 用户可以预览网页效果。
- 任务窗格: 该窗格是一个可在其中执行很多常用任务的区域。FrontPage 中提供了 “新建”、“主题”、“剪贴板” 和 “搜索” 等各种任务窗格。
- 状态栏: 位于窗口底部, 显示用户当前操作的提示信息以及当前网页的下载时间等。

二、视图方式

FrontPage 提供了 “网页”、“文件夹”、“远程网站”、“报表”、“导航”、“超链接” 和 “任务” 7 种视图方式, 单击 “视图” 菜单中的命令可以方便地在不同的视图方式间切换, 当前视图方式的图标按钮将被一个蓝色方框包围 (如当前视图为网页视图, 图标状态为 )。

- “网页” 视图: 是用户使用最多的视图方式, 用于创建、编辑以及预览 Web 页。启动 FrontPage 后默认的视图即为 “网页” 视图。
- “文件夹” 视图: 在该视图, 左边的文件夹列表窗中列出了当前站点中的所有文件夹和文件。可以在 “文件夹” 视图中创建、删除、复制和移动文件夹。
- “远程网站” 视图: “远程网站” 视图是 FrontPage 2003 的新增视图。“远程网站” 视图中的状态窗格可以为本地 (源) 和远程 (目标) 网站显示网站中每个文件的状态信息。通过了解这些状态模式的含义, 可以确定要对各个文件采取的操作。
- “报表” 视图: 创建用来分析和总结各种 Web 站点信息的报表。通过 “视图” 菜单下的 “报表” 级联菜单中的命令或单击视图栏中的  按钮可以切换到 “报表” 视图。
- “导航” 视图: “导航” 视图用于建立站点结构, 并启用共享边框和自动链接栏。
- “超链接” 视图: 在 “视图菜单” 中, 单击  按钮, 即可切换到 “超链接” 视图。在 “文件夹列表” 窗格中单击要查看链接的网页, 即可显示网页中的所有内部超链接。

✎ “任务”视图：在“视图菜单”中，单击按钮，即可切换到“任务”视图，该视图是FrontPage中维护完成或维护站点所需的任务列表的视图。

三、自定义工作区

1. 自定义工具栏或菜单

自定义工具栏的方法很简单，将在下面的上机操作中说明。

自定义菜单的方法：执行“视图”→“工具栏”→“自定义”菜单命令，打开“自定义”对话框，选择“命令”选项卡，在“类别”列表框中选择“新菜单”类别，然后在右边的“命令”列表框中，选择“新菜单”命令，并按住鼠标左键，将其拖至菜单栏中的适当位置即可，可在此菜单上添加命令。

2. 删除工具栏或菜单


在FrontPage中删除工具栏的方法很简单，只要在“自定义”对话框中的“工具栏”选项卡中勾选要删除的工具栏，然后单击“删除”按钮即可。

删除菜单时，必须在打开“自定义”对话框的前提下，在菜单栏中选择要删除的菜单，然后右击，在弹出的快捷菜单中执行“删除”命令即可。




上机操作

本例将对“课堂讲解”中的“自定义工具栏”知识点进行现场操作。具体要求：自定义一个包含 (新建)、 (打开)、 (保存)、 (撤销)、 (恢复)、 (插入图片)和 (边框和底纹)按钮的“my”的工具栏。




执行“视图”→“工具栏”→“自定义”命令。



1 单击“自定义”对话框中的“工具栏”选项卡。

2 单击“新建”按钮。




2 单击“确定”按钮后，出现空白工具栏。


1 在“新建工具栏”对话框的“工具栏名称”框中输入“my”文本。

1 单击“自定义”对话框中的“命令”选项卡。

2 在“类别”列表框中选择“文件”，再在“命令”列表框中选择“新建”，按住鼠标左键拖动图标至“my”工具栏上。



继续拖动其他图标至“my”工具栏，效果如图所示。



实例2 用模板中的“目录”样式创建 Web 页



课堂讲解

一、关于创建和设计 Web 页

Web 即 World Wide Web 的缩写。Web 页可以是 Web 站点的一部分，也可以独立存在。然而，Microsoft FrontPage 的许多功能只有在使用 Web 站点时才有用。例如，允许站点访问者导航到站点中其他网页的链接栏，如果处在单网页的环境中将毫无意义。

二、关于网页模板

FrontPage 提供了多种网页模板，能快速地创建具有各种布局和功能网页。网页模板是预先设计的网页，可包含网页设置、格式设置和网页元素。例如，可创建顶部有公司徽标和说明的网页模板，使用此模板，徽标和说明就会自动放在网页上。

若要创建网页模板，先创建具有所需设置和网页元素的网页，然后将其保存为模板。该模板将会与 FrontPage 所提供的其他模板一起显示。要使用模板新建网页时，可以轻易地从列表中选择该模板。


三、新建 Web 页

若要制作一个精美的网页，首先必须学会如何新建一个 Web 页面。在 FrontPage 中，提供了以下几种新建网页的方法：

✎ 新建空白网页：空白网页是指不使用任何版式的网页。新建空白网页的方法很简单，执行“文件”→“新建”命令，然后在右边的“新建”任务窗格中，单击“空白网页”即可。


✎ 新建文本文件：用来存储文本文件，主要用来记录帮助文档类文件。

✎ 根据现有网页新建：是指选择现有网页，然后将其作为新文件的基础文件。其操作方法也很简单，只需在右边的“新建”任务窗格中，单击“根据现有网页新建”，然后在显示的“根据现有网页新建”对话框中，选择现有目标网页，然后单击“创建”按钮，如图例 2-1 所示，即可将当前网页用作新文件的基础文件。



图例 2-1

✎ 其他模板新建：即在当前模板基础上打开一个新文件。其操作方法为在右边的“新建”任务窗格中，单击“其他网页模板”，然后在弹出的“网页模板”对话框中选择目标模板，单击“确定”按钮，如图例 2-2 所示，即可在当前模板基础上打开一个新文件。




图例 2-2




上机操作

本例将对“新建 Web 页”中的“其他模板新建”知识点进行现场操作。其具体要求：用“目录”模板创建 Web 页。



新建“目录”样式
模板的 Web 页面，
效果如图所示。



实例 3

保存“main”网页



课堂讲解

保存网页是指将网页效果保存起来，以方便下次打开和修改。读者应该养成随时进行保存的习惯，防止意外事故丢失文档（如断电、死机等情况）。本例将讲述保存 Web 页的操作。

一、保存 Web 页

保存 Web 页实际上是以 HTML 格式保存当前网页。在框架网页中，还会保存活动框架（以突出显示的边框表示）中的网页。如果插入了任何图片、声音、视频或其他对象，则会提示您保存每个新建的或替换的对象。

在“网页”视图中，我们可将当前网页保存到不同的位置。主要包括以下三种方式：

1. 将 Web 页保存到当前 Web 站点中

在保存网页时，Web 页当前的状态将会直接影响到保存网页的操作步骤及方法。通常 Web 页将处于以下三种状态。

- ✎ 网页尚未保存：首先在常用工具栏中单击“保存”图标按钮，然后在弹出的“另存为”对话框中，选择网页的保存位置，然后在“文件名”框中，键入网页的文件名，再单击“保存”按钮即可。
- ✎ 网页从当前 Web 站点打开：只需在常用工具栏中单击“保存”图标按钮即可保存当前网页。
- ✎ 网页从当前 Web 站点外的位置打开：首先执行“文件”→“另存为”命令，在弹出的“另存为”对话框中，将 Web 站点导航到要保存网页的位置，然后在“文件名”框中，

输入网页的文件名,再单击“保存”按钮即可。

2. 将 Web 页保存到不同的 Web 站点

首先执行“文件”→“另存为”命令,在弹出的“另存为”对话框中,将 Web 站点导航到要保存网页的位置,然后在“文件名”框中,键入网页的名称,如果要更改网页标题,可单击“更改标题”,再键入新标题,然后单击“确定”按钮,再单击“保存”按钮。如图例 3-1 所示。



图例 3-1

3. 在浏览器中预览之前自动保存 Web 页

首先执行“文件”→“用浏览器预览”命令,在弹出的“在浏览器中预览”对话框中,勾选“自动保存网页”复选框。然后单击“预览”按钮,即可在预览之前保存网页。

二、打开 Web 页

打开 Web 页是指打开来自当前站点或文件系统的网页。

1. 从当前 Web 站点内打开网页

在“文件夹”视图图中,双击网页图标或文件名。

2. 打开位于其他 Web 站点或本地文件系统中的网页

在“网页”视图方式下,执行“文件”→“打开”命令,在弹出的“打开”对话框中,请执行下列操作之一:

- ✍ 从当前工作文件夹中已创建的网页列表中选择网页。
- ✍ 在“文件名”框中,键入要打开的网页的 URL (Uniform Resource Locator), 统一资源地址)。
- ✍ 在“查找范围”框中,查找要打开的网页。




如果要打开的 Web 页不在已经打开的 Web 站点上,则将打开一个新的 Microsoft FrontPage 实例。




上机操作

本例将对“课堂讲解”中的“将 Web 页保存到不同的 Web 站点”知识点进行现场操作。其具体要求：将当前文件保存到 C 盘下的“mysite”文件夹中，并将标题更改为“main”。



执行“文件”→“另存为”命令。

1 选择保存至“mysite”文件夹。




4 在文件名中输入“main”。

单击“更改标题”按钮，弹出对话框。

2 单击“更改标题”按钮。

5 单击“保存”按钮完成操作。

3 在弹出的“设置网页标题”对话框中的网页标题栏输入“main”，再单击“确定”按钮。



第2课 创建站点



- ☐ 创建“netway”站点 实例 4
- ☐ 打开“netway”站点 实例 5

在网页设计时，需要在自己的计算机中建立一个站点，以便于对网页进行集中管理。在 FrontPage 2003 中，对网页文档的管理是通过打开站点的文件来实现的。本课讲解创建和打开站点的方法与操作步骤，并配以实例进行上机实践，巩固所学知识。

实例 4

创建“netway”站点



课堂讲解

一、什么是站点

站点是一种文档的磁盘组织形式，能够实现网站资源共享，它是由文档和文档所在的文件夹组成的。

设计良好的网站通常具有科学的结构，利用不同的文件夹，将不同的网页内容分门别类地保存，这是设计网站的必要前提。结构良好的网站，不仅便于管理，也便于更新。例如，可以把图片统一保存在文件夹“image1”中，下次再使用图片时，就直接从“image1”文件夹中读取。



本地站点和远程站点的区别：比如，你在 <http://www.163.com> 申请了一个免费的主页空间，并且已经创建了一些网页和其他资源。那么，你的计算机就是本地站点，www.163.com 就是远程站点。

二、新建网站

在 FrontPage 2003 中提供了 4 种新建网站的方法，包括：由一个网页组成的网站、SharePoint 工作组网站、Web 数据包解决方案、其他网站模板。执行“文件”→“新建”命令，在“新建”任务窗格中显示新建网站方法，如图例 4-1 所示。