

醫學心悟



醫學心悟
第四輯

清·程国彭撰

醫學心悟

中国书店影印

据上海锦章书局版影印

本丛书编委

主 编	李经纬	孙学威
编 委	王致谱	傅 芳
	郑金生	胡乃长
	任春梅	

医学心悟

*
中国书店出版

新华书店首都发行所发行 燕郊印刷厂印刷

*
787×1092 1/32 印张：5.75

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

印数：0.001 — 6,000

定价：1.20元

序 言

中国医药学是一个伟大的宝库，在数千年历史发展过程中，积累了丰富的医疗实践经验，形成了自己独特的理论体系。

认真学习中医原著，是继承和发扬中医学术的传统方法，也是较好地掌握中医理论的基本途径。建国三十多年来，出版过数百种中医原著的影印本、点校本，满足了广大中医工作者的需求，促进了中医学术的普及和提高。但是，这些中医原著的影印本或偏重于善本、孤本、秘本，或部头较大，印数不多，一些排印本也大多出版较早，久已脱销。有鉴于此，我们编选了这部《中医基础丛书》，以满足当前三十多万中医工作者和中医函授、刊授学员进修之需要，该丛书由北京市中国书店影印出版，全国新华书店发行。

中国医学发展到明清时期，较唐宋以前有了明显的提高，特别是在注疏阐释古典医著，丰富临床实践经验、重视医学普及等方面，都大大超过前代，因此，本丛书选题以明清医家撰著为主，其收录原则为通俗易懂、切合实用、理论与临床并重，注意发挥小科优势等。收录的范围是：（一）在中医学术史上有较高价值，建国以来从未出版者；（二）在中医发展史上起过较大普及作用，建国以来未曾出版或虽出版而供不应求者；（三）富有中医特色，属于当前

中医短线而已面临失传之著述。本丛书暂定100种，分五辑影印出版。为保持原貌，本丛书均择较好的版本影印，不予删节。各书中有些现代科学尚不能解释的内容，或因受历史条件限制而夹杂的一些不当内容，尚希读者以辨证唯物主义的观点正确对待，取其精华，去其糟粕，用科学方法进行整理和提高，以推动中医学术的进一步发展和繁荣。

医学的发展进步同其他任何学科学术水平的提高一样，都遵循着一个共同的规律，即是既要重视提高，又要重视普及，在普及的基础上提高，既要强调发扬，又要强调继承，有继承才能更好地发扬。我们编选这一部丛书，就是在这一思想指导下，力求使系统阅读者获得双重效果。我们希望《中医基础丛书》的出版，能为当前中医学术的普及和提高，发挥一定的作用。

编者

一九八五年十月

序

古人有言病卧於床委之庸醫比於不慈不幸是以爲人父子者不可以不知醫雖然醫豈易知乎哉知其淺而不知其深猶未知也知其偏而不知其全猶未知也以卑鄙管窺之見而自稱神良其差誤殆有甚焉予少多病每遭疾則縗縕難愈因而酷嗜醫學潛心研索者有年而四方求治者日益繁四方從游者日益眾然此東家樸樸危懼凡書理有未貫徹者則晝夜追思恍然有悟則援筆而識之歷今三十載殊覺此道精微奧貴半一不容淺嘗者問津攀貴沉潛不容浮躁者涉獵益以上奉君親中及僚友下達卑幼性命攸關其操術不可不工其處心不可不悉其讀書明理不至於豁然大悟不止妄作是書以教吾徒而名之曰醫學心悟蓋警之也然心悟者上達之機言傳者下學之要二三千讀是書而更加博覽群言沉思力索以達詣於精微之域則心如明鏡筆發春花於以拯救蒼生而藥無塵穢方必有功仰體

天帝好生之心修證
苦提普救之念俾聞闡昌識比戶安和永杜夭札之傷感登仁壽之城豈非素醫者所深快乎况爲父者知此可以言慈爲子者知此可以言孝以之保身而裕如以之利人而各足存之心則爲仁術見之事則爲慈祥尤吾道中所富景良也二三子識之予日望之

天都普明子程國彭鍾齡氏書

凡例

一醫道自靈素難經而下首推仲景以其爲製方之祖也然仲景論偶寒而溫熱溫疫之旨有未暢河間論溫熱及溫疫而於內傷有未備宋理詳論內傷於補中枳朮等論卓識千古而於陰虛之內傷尚有缺焉朱丹溪從而廣之陰陽常有盛陰常不足之論以補前賢所未及而醫道亦大全矣夫復何言不知四子之書合之則見其全分之即見其偏茲集東說四家而會通其微意以各適用則庶乎其不偏耳

一虛火實火之別相隔實遠虛大可補寔大可瀉若誤治之禍如反掌茲以內出者爲火大外至者爲賊火分別虛寔以定補瀉似千古晦義一旦昭然而于對症用藥之間有畫沙印泥之趣

一凡病不外寒熱虛實表裏陰陽。茲特著為辨論約之則在指掌之中。推之可應無窮之變。學者且究心焉。一醫門論治本有八法而方書或言五法。或言六法。時醫更執偏見各用一二法自以為是。遂至治不如法。經病轉重。重病轉危。而終則至於無法。大可傷也。予故著為醫門八法反覆詳論。俾業醫者沉酣於八法之中。將以扶危定傾。庶幾其有活法矣。

一傷寒門古稱三百九十七法。一百一十三方。尚不能盡其變。遂謂仲景傷寒論非全書。而予獨以四字論括之。何其簡也。不思傷寒只此表裏寒熱四字。由四字而數為八句。傷寒是無餘緒。太傷寒有未寒。有裏寒。有表熱。有裏熱。有表寒皆然。有表裏皆寒。有表寒裏熱。有未熱寒寒。精乎此非惟三百九十七法。一百一十三方。可坐而得。即千變萬化亦皆範圍於其中。予讀仲景書十數年。頗有心得。因著傷寒四字論以為後學津梁云。

一傷寒有經病。有腑病。有合病。併病。有直中症。有兩感症。有傷寒東症。茲集分晰清楚。網舉目微辨論詳明。毫無蒙混。治傷寒者取則乎此。可漸登仲景之壘。而入其室矣。

一中風寒熱之別。是以乎人之臟腑為轉移。從此勘破。則清涼溫熱之劑。各當其可。而古今之疑團以釋。

一風寒暑濕燥火天之六氣也。六氣相雜互相為病。最宜細辨。若舉指為傷寒。投以散利為害。是愚不可不慎。於其初。

一雜症各有內傷外感之不同類。從此分別。則治法不至混淆。而取效神速。

一女人之病多于男子。因甚有行經胎產等事也。且情性多鬱。尤易生病。故治法另有變通。茲特詳著於後。與男子同病者不載。持識其不同者而已。非缺也。

一病各用。分別症候用。扼要處用。局目分析處用。句讀用。俱不輕下。

醫學心悟總目

卷一

醫中百誤歌

保生四要

治陰虛無上妙方

人參星

醫有微始微終之理

內傷外感致病十九字

大字解

脈法金針

寒熱虛實表裏陰陽辨

醫門八法

論汗法

論下法

論消法

論吐法

論和法

論補法

傷寒調領

傷寒主治四字論

論溫法

論疫

六氣相雜須辨論

論濕法

中風不語辭

中風類中辨症法

論中風

傷寒類傷寒辨

傷寒六經見症法

雜症主治四字論

少陽經症

太陰經症

入門辨症訣

太陽腑病

陽明腑病

太陽寒熱辨

直中三陰諸症

兩感

傷寒兼症

卷二

中風門

類中風

傷暑

虛勞

咳嗽

吐血

頭痛

喘

瘀

胃脘痛

心痛

胸痛

肩背臂膀痛

腹痛

少腹痛

腰痛

脾熱勝風

身痛

脚氣

泄瀉

瘡疾

嘔膈

痢疾

鼓脹

嘔吐

積聚

論水腫鼓脹

水腫

大便不通

膀胱

道

小便不禁

便血

尿血

卷四

遺精

赤白濁

黃疸

不能食

不得卧

自汗盜汗

癲狂癇

驚悸恐

眩暈

健忘

嗜雜

咽喉舌唇口齒

耳

痔瘡

瘻癰

諸蟲

蠱毒

五絕

內瘻

鼻衄

卷五

婦人門

月經不調

室女經閉成損

暴崩下血

帶下

求嗣

婦女為男法

診婦人有孕法

驗胎法

食忌

藥忌

惡阻

胎動不安

胎漏

子眩

胎不長

產座

子煩

子眩子慄

子鳴

子瘡

孕婦內瘻

鬼胎夢與鬼爻

熱病胎損

妊娠小便不通

膀胱

胎水腫滿

乳自由出

臨產將護法

十產論

交膏不閉產門不閉

胞衣不下

產後將護法

產後血暈

產後不語

產後發熱

產後癲狂

心神驚悸

汗多變症

產後身痛

產後腰痛

惡露不絕

產後心腹諸痛

蓐勞

喘促

鼻塞鼻衄

產後乳疾

乳癰乳石

婦人陰疾

天都秦明子程國彭鍾齡著

醫中百誤歌

醫中之誤有百端。深談肘後盡金丹。先將醫誤從頭數。指點分明是一班。醫家誤辨症難。三因分症似三山。
因此因不内外。三因別出千條脈。病有根源仔細看。治病又未具本項。醫家誤脈不真。津沉遲數不分清。却到分
消導火變。細細詮詣。胸中不了了。指難明。庸能云特脈之道。加減平調而醫家誤失。時宜寒熱溫涼要相
時時中消息圓圓轉。惟在沉潛觀化機。某易細推尋。時宜寒暑不齊者。時之變。物之變。物也。醫家誤不明經。十二經中
事。輒覆。參味殊不相反。而舉用非其經。猶為未合。如本經上。相。醫家誤藥不稱。重病藥輕。輕反重。輕重不均。皆
誤。同。善處。善處。莫同一率。熟用各有當。況其他乎。醫家誤藥不稱。重病藥輕。輕反重。輕重不均。皆
誤。人。此道微乎危亦甚。良醫不苟。而醫家誤。藥過剝。療未已。熱又至。療熱未已。寒更生。勤召舉策
匪。醫舉手。須知嚴且慎。問藥相。反。醫家誤。無過。後。醫家誤。無過。後。醫家誤。失標本。緩急得宜方是穩。失病。本後為標繆。失錢繩。要中肯。
須留意。仍不偪矣。可見醫者三折肱也。醫家誤失標本。緩急得宜方是穩。失病。本後為標繆。失錢繩。要中肯。
病。症錯亂。當分擦本。醫家誤。舍正歸。治病不識求其屬。壯水益火。究根源。太僕之言須謫。然。是細大也。寒之
不寒。是無水也。無水者。壯水之主。以鎮陽。先醫家誤。脉陰陽。陰陽極處。沒抓拿。則害分承。過剝。實。蘭秘。首
無火者。益火之源。以除陰。此謂未。謂未。其。謂未。其。謂未。其。謂未。其。謂未。其。謂未。其。謂未。其。謂未。其。
神。良。大。則。當。其。物。承。乃。制。其。筋。此。醫。家。誤。脉。寒。熱。顯。寒。熱。易。分。別。寒。中。有。熱。熱。中。寒。猶。得。長。沙。真。秘。針。灸。脉。
神。五行。四。時。通。相。而。制。之。理。寒。固。熱。用。熱。固。寒。固。熱。或。先。寒。後。熱。或。先。熱。後。寒。不。必。沉。中。兼。方。而。通。變。用。藥。尤。而。得。法。醫。家。誤。脉。虛。是。顯。然。
醫。家。誤。解。定。見。見。理。真。時。莫。改。變。恍。似。乘。舟。破。浪。海。把。舵。良。工。却。不。肱。不。移。起。人。于。垂。危。之。際。是。御。險。而。醫。
家。誤。強。識。病。病。不。識。時。莫。強。謁。謙。躬。退。位。讓。賢。能。務。俾。他。人。全。性。命。不。如。其。所。如。醫。家。誤。任。刀。針。針。有。時。宣。傳。

淺深。頭熱不針刺。內清未熱。平針氣泄。不成蹠蹠。足少陽經。足太陽經。足厥陰經。足少陰經。足太陽經。足厥陰經。百毒總應先艾灸。隔蒜灸去。勝于刀針。外科正家。不論灸。立病。灸至不熱。時。頭面之。上用神燈。頭面不宜灸。宜用神燈照法。外神正家云。內服諸藥。火一。醫家誤。愚蒙先王。於極是孤窮。猶鷺必施真教濟。好生之念。含養萬物。良藥以濟之。醫家誤。不无已見人間。口便不喜。豈知窮厄有一能。何況同人。謹道理。醫家誤。未已病者誤方與。與君還細觀。請君為我聽。病家誤。半失計。初時抱急。不介意。人日虛兮。病日增。織有良工也。費氣。病須平治。病家誤。不直諭。詳疾試醫工與拙。所作只君知。縱有名家猜不出。大蘇云。氣有疾。又服難中。醫當三治。療我但求。以固醫事。或病家誤。性躁急。病有回機。藥須吃。藥既相宜。病自除。朝夕更醫。也不必。既致不病。可廢更醫。醫家誤。不相熟。病勢沉沉。急變計。若再蹉跎。特日深。恐怕回春無妙劑。書達更醫。病家誤。在服藥。服藥之中。有致變。或冷或熱。要分明。食後食前。皆有道。病家誤。最善怒。氣逆衝胸。仍不悟。豈如肝木。克脾元。顧君養性。須回護。病家誤。苦憂患。思慮抑鬱。欲何之。常將不如已。有比知得。誰來且守雌。病家誤。好多舌。多言傷氣。最難禁。勸君默口存神坐。好將真氣養。真元病家誤。染風寒。風寒散去。又復還。譬如城郭未完固。那堪盜賊。更推殘。病家誤。不戒口。口腹傷人處。處有食飲。相且中氣和。鼓腹含哺。天地久。病家誤。不成慎。閉房衽席。不知命。命有頽危。可若何。顧將好色人。為鏡。病家誤。致絕氣。病人昏眩時。以手敷。氣閉口莫閉鼻。若連鼻子一齊。制警。如入井。復下石。葬主呼吸。閉緊。呼吸。兩者有誤。誤未歇。又恐害人誤重覺。還須屈指與君曉。好把旁人觀。一切旁人誤。代世人多。跡此。將此。言之。病家誤。不知理路亂。忙忙取藥。之時。偏作主。平時可是攀岐黃。旁人誤。引邪路。妄把師。巫當仙佛。有病之客。易着魔到底。昏迷水不悟。更有大誤。藥中等。與君細說。好留神。藥中誤。藥不真。藥材真假。參方深。有名無實。何能救。徒使醫家枉用。心細。忌大錯。易于進。藥中誤。尖炮製炮製。不工非善創。市中之藥。未悉炒。切君審度。鑄罐調。每之一。未去。及燒。藥中誤。醜人參。或用粗枝苦小參。妄過取湯。東淮錫。方中用下却無功。爭以安撫。故結成。無害。色銀。制藥中誤。辨人參。君臣佐使。互相关。備掌。由來。最怪人。仍有藥中誤。好向水中看。初有煎藥。務得人煎。藥誤。水不潔。油湯入藥。必噬。聲。日入。嘔。之時。病轉增。任是名醫。苟不決。煎藥誤。水頻添。藥須沸起。又加些。氣輕力減。何能效。枉怪醫家。主見偏。此係醫中百種誤。護與君家記得熟。兮。病易癒。與君共高大春秋。

保生四要

一曰飲食

人身之貴。人母遺體。食飲非宜。疫病蜂起。外邪乘此。纏綿不已。浸淫經絡。凝塞腠理。癰症百端。不可勝紀。惟有縱酒。歐喝尤烈。酒毒上攻。虛火灼肺。變為陰虛。抵禦酷寒。虛羸之體。全賴脾胃。莫嗜膏梁。淡食易飴。日腹無譏。真真可貴。

二曰慎風寒

人身之中。曰榮與衛。寒則傷榮。風則傷衛。百病之長。以風為祟。七十二候。傷寒傳變。風偏枯至。鮮華盡。寒邪相乘。經絡難明。初在三陽。次及三陰。更有中寒。肢冷如冰。急施溫補。乃可回春。君子持躬。戰兢方正。汗浴切莫當風。四時慎護。尤慎三冬。匪徒奉厚。惟在藏精。

三曰惜精神

人之有生。惟精與神。精神不散。四體長春。嗟彼昧者。不愛其身。多言損氣。喜事勞心。或因名利。朝夕熱中。神出於舍。含則已空。兩腎之中。召曰命門。陰陽相抱。互為其根。根本無虧。可以長生。子未兩月。金水俱傷。隔房獨宿。體質輕強。亥子丑月。陽氣潛藏。君子固密。以養微陽。金石熟藥。切不可寄。積精全神。壽考彌長。

四曰戒嗔怒

東方木位。名曰肝。肝氣本平。虛火鬱鬱。諸風內動。大性上炎。無憇無嘆。涵養心田。心田安靜。天君泰然。喜動天一生水。命曰真陰。真陰虧則不能制火。以致心火炎上。而耗肺金。於是幹熱咳嗽。吐痰諸症。生焉。益。煖熱者。陽乘陰也。咳嗽者。火刑金也。吐痰者。腎水虛泛而為痰。如鍋中之水。熱甚則沸。沸則騰涌也。當此時勢。宜扶區區草木之功。所能濟哉。必須取華池之水。頻頻吞嚥。以靜治於無形。然後以湯丸佐之。庶幾水升火降。而成天地泰交。

治陰虛上妙方

天一生水。命曰真陰。真陰虧則不能制火。以致心火炎上。而耗肺金。於是幹熱咳嗽。吐痰諸症。生焉。益。煖熱者。陽乘陰也。咳嗽者。火刑金也。吐痰者。腎水虛泛而為痰。如鍋中之水。熱甚則沸。沸則騰涌也。當此時勢。宜扶區區草木之功。所能濟哉。必須取華池之水。頻頻吞嚥。以靜治於無形。然後以湯丸佐之。庶幾水升火降。而成天地泰交。

之象耳。主方在吞津液華池之水。人身之金液也。數布五臟酒陳六腑。然後注之於腎而為精。腎中陰厥則真水上泛而為疾。將並華池之水。一擁俱出。痰愈多而肌愈瘦。病誠可畏。今立一法。二六時中。常以舌抵上腭。令華池之水充滿口中。乃正體舒氣以養自力。送至丹田。口復一口。數十乃止。此所謂以真水補真陰。同氣相求。必然之理也。每見今之治虛者。苟主六味地黃等藥。以為滋陰壯水之法。未為不善。而獨不於本源之水。取其點滴。以自相濡滅。是舍真水而不得為保生十全之計。此予所以謳謳而為是言也。衛生君子。尚明聽之哉。

人參果

晉書統陽呂祖師出賣人參果一文一枚。專治五勞七傷諸虛百損。並能御外邪。消飲食。輕身不老。却病延年。真神丹妙藥也。市人聞之。環聚爭買者千餘人。祖師大喝曰。此果人人皆有。但汝等不肯服食耳。眾方醒悟。令之患虛者服矣。或歸怨貧乏而無力服參。或歸怨醫和不早為用參。或歸怨醫家不應早用參。或歸怨用參之太多。或歸怨用參之太少。或歸怨用參而不用桂附以為佐。或歸怨用參而不用芪朮以為援。或歸怨用參而不用二地二冬以為制議論風生。全不反躬自省。以致屢效屢復。難收全功。不後身肩是任。再敢造次博稽古訓。百法追尋。每見歷代良醫治法。不過若此。於是肺開目力。取人參果一枚。普送虛人服食。凡病危而復安者。不論有參無參。皆其肯服參果者也。凡病愈而復發者。不論有參無參。皆其不服參果者也。世人請自思細考。如此中消息。惟願患者各懷其質。必然服藥有功效。世永年。無負我祖師垂教之至意。是頌是傳。以上數篇。說明醫中之誤。細詳調攝之方。益弭患于未有。治病于未然也。後此皆言治法。

醫有微始微終之理

或問曰。醫道至繁。何以得其要領。而執簡以馭繁也。余曰。病不在人身之外。而在人身之中。子試靜坐內觀。從頭面推想。自胸至足。從足跟推想。自背至頭。從皮肉推想。內至筋骨臟腑。即全書之目錄。在其中矣。凡病之舉。不過內傷外感。與不內外傷三者而已。內傷者。氣病血病。傷食。以及喜怒憂思悲恐驚是也。外感者。風寒暑濕。燥火是也。不內外傷者。跌打損傷。五絕之類是也。病有三因。不外此矣。至于變症百端。不過寒熱虚實表裏陰陽八字盡之。則變而不變矣。論治法。不過七方與十劑。七方者。大小緩急奇偶複十劑者。宣通補瀉輕重滑滯。

燐黑也精乎此則投治得宜矣。又外感之邪。自外而入。宜瀉。不宣補。不宣瀉。然而瀉之中有補。補之中有瀉。此皆治法之權衡也。又有似癥如火似水。似金似木。似土似金。不可一辨。明乎此則病無遁情矣。學者讀書之餘。閉目凝神。時刻將此數語細加領會。自應一旦豁然。無往而不通。

內傷外感致病十九字

人身之病。不離乎內傷外感中。只一十九字盡之矣。如風寒暑濕燥火。外感也。喜怒憂思恐悲懼。與夫陽虛陰虛傷食。內傷也。總計之。共一十九字。而千變萬化之病。子以出焉。然病即變化而總不離乎一十九字。一十九字。總之一。內傷外感而已。所謂知其要者。一言而終。不知其要。流散無窮。此道中必須提綱挈領。然後授教有方也。

大字解

從來大字。內經有壯大少火之名。後人則曰。天火。人火。君火相火。龍火。雷火。種種不一。而朱丹溪復以虛火二字括之。可謂善言大矣。乃人人宗其說而忘治火。卒無底趣。何也是。殆辨之猶未確。故予因易數字以解之。夫夏大者。六淫之邪。飲食之傷。自外而入。勢猶然也。虛大者。七情色慾。勞役耗神。自內而發。勢猶子也。賦之如消散。清涼攻伐等藥。皆可按法取用。蓋刀鎗劍戟原為驅賊設也。子逆則安之。如補氣滋水理脾等藥。可按法施治。蓋飲食器用。原為養子設也。夫子者。奉身之本也。若以驅賊者驅其子。則無以為養身。生命之本矣。人固不可認賊作子。更不可認子作賊。病機一十九條。言火者什之八。言寒者什之二。若不明辨精切。恐後肇卒至模糊。余故反復詳言。以立施治之法。

外火 風寒暑濕燥火。及傷熱飲食。賊火也。賊可驅而不可留。

內火 七情色慾。勞役耗神。子火也。子可養而不可害。

驅賊大有四法

一曰發風寒。推開火邪。內鬱。宜升發之。如升陽散火湯之類是也。二曰清內熱。極盛。宜用寒涼。如黃連解

毒湯之類是也。三曰攻大氣鬱結。大便不通。法當攻下。此釜底抽薪之法。如承氣湯之類是也。四曰利熱氣拂鬱。清之不大。攻之不可。此本來真水有虧。不能制火。所謂寒之不寒。是無水也。當滋其腎。如地黃湯之類可用也。

養子大有四法

一曰達肝經氣結。五鬱相因。當順其性而升之。所謂木鬱則達。如道遙散之類是也。此以一方治木鬱而諸鬱皆解也。二曰滋虛火上炎。必滋其水。所謂壯水之主。以鎮陽光。如六味湯之類是也。三曰溫營役神。元氣受傷。陰火乘其土。侮經曰勞者溫之。又曰甘溫能除大熱。如補中益氣之類是也。四曰引腎氣虛寒。逼其無根失守之火。浮游於上。當以辛熱雜於壯水藥中。導之下行。所謂導龍入海。引火歸元。如分水湯之類是也。

以上治火法中。賦則宜攻。子則宜養。固已。然有邪盛正虛之時。而用攻補兼行之法。或滋水制火之法。往往取效。是知養子之法可借為驅賦之方。斷無以驅賦之法而為養子之端。蓋養正則邪自除。理之所有。復正而能保身。理之所無也。世人妄用溫補以養賦者固多。而恣行攻伐以驅子者。更復不少。此皆不得太子真諦。而始禍斯民也。可不慎哉。

脈法金針

脈有要。諸胃神根三平而已。人與天地相參。脉必應乎四時。而四時之中。均以胃氣為本。如春弦夏洪秋毛冬石。而其中必兼有和緩悠揚之意。乃為胃氣謂之平人。若弦多胃少。曰肝病。洪多胃少。曰心病。毛多胃少。曰肺病。石多胃少。曰腎病。如但見弦洪毛石。而胃氣全無者。則危矣。夫天有四時。而弦洪毛石。四脈應之。四時之中。土旺各十八日。而緩脈應之。共成五脈。五臟分主之。如肝應春。其脈弦。心應夏。其脈洪。肺應秋。其脈毛。腎應骨。其脈石。脾土應長夏。其脈緩也。然而心肝脾肺。雖各主一脈。而和緩之象。必寓乎其中。乃為平脈。否則即為病脈。若但見弦洪毛石。而胃氣全無者。即為真象脈見矣。凡診脈之要。有胃氣曰生。胃氣少曰病。胃氣虛曰衰。治乃一定之診法。自古良工。莫能易也。夫胃氣全虧。則尤可危。胃氣稍平。猶為可治。即當於中候求其神氣。