

日汉常用医学词汇

主编 池学镇 张玮

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

日汉常用医学词汇 / 池学镇, 张玮主编.
- 北京: 人民卫生出版社, 1998

ISBN 7-117-02850-5

I. 日… I. ①池… ②张… II. 医药学-
词汇-日、汉 IV.R-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第
24397 号

日汉常用医学词汇 池学镇 张玮 主编

人民卫生出版社出版发行
(100078 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼)

三河市宏达印刷厂印刷
新华书店经销

787×1092 60 开本 18 $\frac{3}{5}$ 印张 1046 千字
1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
印数: 00 001 - 5 000

ISBN 7-117-02850-5 / R · 2851 定价: 38.50 元
(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

《日汉常用医学词汇》是继卫生部教材办公室组织编写的全国高等医学院校《医学日语》系列教材第三版之后,作为医学生和医务工作者的辅助性工具书,由哈尔滨医科大学、天津医科大学、佳木斯医学院、天津中医学院等院校的日语教师和临床医生合作编纂而成的。

本词汇精选了 35000 词条,包括基础医学(组胚、解剖、生理、生化、寄生虫、病理、免疫、微生物、遗传等学科)和临床医学(内、外、妇、儿、眼、检验、口腔、耳鼻喉、心理、皮肤、血液、放射、神经精神病、性病等学科)的常用词以及分子生物、医用工程、医院管理等领域的部分新词。从词汇的构成看,全书中带日文汉字的术语约 19000 条,医用外来语 9000 条,普通词(含大学四、六级词汇及《医学日语》词汇)7000 条。汉字词条及其读音以《医学大辞典》(日本·南山堂)为蓝本;中文译名以《英汉医学词汇》(人民卫生出版社)为准;普通词的释义参照了《现代日汉大词典》(商务印书馆)。书末有 3 个附录:修饰语、缩写及符号。本书的特点是选词新,信息广,读音准。

本书编写分工:刘学编写ア行、マ行;金宁编写サ行、夕行;李莉编写ナ行、ハ行。同时他(她)们还审校了部分词条。吴慧华、罗萍、赵淑清、齐建武、郝玉秀共同执笔カ行、ヤ行、ラ行、ワ行。王丽编写附录部分;孟湘东、阎景龙主审全部书稿;池学镇、张玮负责全书的策划、设计、选材、定稿等工作。

在编写、审稿过程中,承蒙医学日语界老前辈吴宜刚、路殿卿、鞠兴富等著名教授予以悉心指教。藉此出版之际谨向以上诸位致以衷心的

感谢。

因编者水平有限,加之时间仓促,虽经戮力同心,务求完善,但失当疏漏仍难免,希读者批评指正。

编 者

1996年10月

体 例 说 明

- 一、本词汇由假名、汉字(或外文)、词类、汉译等四部分组成。
- 二、词条均按五十音序排列,其中外来语的长音忽略不计。
- 三、汉字(或外文)放在“【】”内,其中假名可有可无者放在“()”内。一个词条有几种汉字写法时,用“·”隔开
- 四、外来语用片假名标记,而由日语和外来语构成的复合词,其日语部分仍用平假名标记,在“【】”内片假名用“~”表示,日语部分除英语外,均在其外文前注语种略称。
- 五、缩略语及全称一并列出时,两者之间用“←”标记。
- 六、词类放在“〔 〕”内,一个词兼几种词类时,用“·”隔开。属于某领域的术语时,用“〈 〉”表示。
- 七、词类略称如下:
〔名〕名词、〔代〕代词、〔形〕形容词、〔形动〕形容动词、〔形动タルト〕タルト型形容动词、〔数〕数词、〔副〕副词、〔连体〕连体词、〔接〕接续词、〔感〕感叹词、〔助动〕助动词、〔副助〕副助词、〔接助〕接续助词、〔并助〕并列助词、〔词组〕词组、〔前缀〕前缀、〔后缀〕后缀、〔自五〕自动词五段、〔他五〕他动词五段、〔自上一〕自动词上一段、〔他上一〕他动词上一段、〔自下一〕自动词下一段、〔他下一〕他动词下一段、〔自サ〕自动词サ变、〔他サ〕他动词サ变、〔自力〕自动词力变、〔文〕文语
- 八、汉语同义词用“,”隔开,异义词用①、②等表示。汉语注释、说明可有可无的放在“()”内。

九、因所属词类、助词类别、动词自他属性等不同而词义有别时则用Ⅰ、Ⅱ等表示。

十、日语汉字的音训方面，采用了医学或解剖学的特殊读音或习惯读音。如：窩(カ) 腔(クウ) 楔(ケツ) 臍(サイ) 頭蓋(トウガイ) 櫛(シツ) 須毛(シュモウ) 眉間(ミケン) 肉芽(ニクゲ) 弛緩(シカン) 皺(スウ)等。

目 录

前言	3
体例说明	5
正文	1~1076
あア	1
いイ	55
うウ	104
えエ	122
おオ	149
かカ	184
きキ	235
くク	272
けケ	294
こコ	326
さサ	371
しシ	398
すス	487
せセ	504
そソ	532
たタ	545
ちチ	576
つツ	598
てテ	606
とト	627
なナ	659
にニ	670
ぬヌ	681
ねネ	683
のノ	689
はハ	708
ひヒ	766
ふフ	801

へへ	846
ほほ	868
まま	890
みみ	913
むム	929
めメ	938
もモ	952
やや	968
ゆユ	974
よヨ	989
らラ	1004
りリ	1020
るル	1044
れレ	1049
ろロ	1060
わワ	1070
附录 1 修饰语	1077
附录 2 缩写	1098
附录 3 符号	1105

あ　　ア

あい【愛】〔名〕愛

あい【藍】〔名〕藍色, 藍靛

あい【相】〔前綴〕相, 互相

アイ【eye】〔名〕眼

あいあい【藹藹】〔名・形動タルト〕和藹, 藹然

アイアールビー【IRB←Institutional Review Board】

〔名〕机关考査委員会, 常設審査委員会

あいいれない【相容れない】〔詞組〕不相容, 不合, 互相矛盾

アイエーエッチビー【IAHB←International Association of Human Biology】〔名〕国际人类生物学会

アイエザびょう【～病・Ayerza disease】〔名〕阿耶萨病(肺细动脉狭窄所致的心脏病)

アイエルしけん【～試験・Ayer test】〔名〕艾尔试验(检椎管阻滯)

アイオドブシン【徳 Iodopsin】〔名〕视紫蓝质, 视紫蓝素

あいかわらず【相変(わ)らず】〔副〕仍旧, 照旧, 依旧

アイコノスコープ【iconoscope】〔名〕光电摄像管, 光电析像管

あいさつ【挨拶】〔名・自サ〕①问候②致词

アイシーエスユー【ICSU←International Council of Scientific Unions】〔名〕国际科学联合会委员会, 国际科学协会理事会

アイシェード【eye-shade】〔名〕眼遮光罩, 眼遮

アイシャドー【eye-shadow】〔名〕眼睑膏, 睑黛

あいじょう【愛情】〔名〕①愛②爱情

アイス【ice】〔名〕冰

あいず【合図】〔名・自サ〕①(发)信号②(打)手势

アイス・クリーム【ice cream】〔名〕冰激凌, 冰淇淋

あいずしげき【合図刺激】〔名〕信号刺激

アイストリング【eye-string】〔名〕①眼肌②眼神经

アイスバッグ【icebag】〔名〕冰囊, 冰袋

アイスボックス【ice-box】〔名〕冰箱

あいせき【愛惜】〔名・他サ〕爱惜

あいせましょくじ【爱惜食事】〔名〕医疗庇护饮食

アイゼルスベルグゆうもんくうちじゅつ【～幽門空
置術・Eiselsberg devineexclusive operation】〔名〕
埃賽耳斯伯格幽門旷置術

あいぜんごして【相前後して】〔词组〕几乎同时,紧接
着

アイゼンメンゲルしょうこうぐん【～症候群・Eisen-
menger complex】〔名〕艾森门格复合征(先天性心
脏病)

あいそ(う)【愛想】〔名〕①和藹,亲切②招待,款待

アイソエンザイム【isoenzyme】〔名〕同功酶

アイソトープ【isotope】〔名〕同位素

あいだ【間】〔名〕①中间,间隔,間隙②期间,时候

あいたい【相对】〔名・自サ〕当面,面对面

あいつぐ【相次ぐ・相繼ぐ】〔自五〕相繼,一个接一个

あいて【相手】〔名〕①伙伴,共事者②(结婚)对象③对
方,对手

アイデア【idea】〔名〕①理想②主意,想法

アイナ【INAH←isonicotinic acid hydrazide】〔名〕异烟
肼,雷米封

あいにく【生憎】〔副・形动〕不巧,不凑巧

あいのこ【合の子・間の子】〔名〕①混血儿②杂交生
物

アイバンク【eye bank】〔名〕眼球储存库,眼(角膜)库

アイピース【eyepiece】〔名〕目镜

アイピース・マイクロメーター【eyepiece
micrometer】〔名〕测微目镜

アイビーほう【～法・Ivy method】〔名〕艾维法(出血
时间測定法)

アイ・ファイ【eye fidelity】〔名〕映像真实性,影像逼
真度

あいふん【愛糞】〔名〕嗜糞癖

アイボリー【ivory】〔名〕象牙

あいま【合間】〔名〕空隙,间隔,間歇

あいまい【曖昧】〔形动〕曖昧,含糊

アイメリア【拉 eimeria】〔名〕艾美球虫属

アイユーム【ainhum】〔名〕阿洪病(自发性断趾病)

あいよう【愛用】〔名・他サ〕爱用,喜欢用

アイリス【iris】〔名〕①虹膜②鸢尾根

アイロタイシン【ilotycin】〔名〕红霉素

アインスタイニウム【einsteinium】〔名〕镱(Es)

アインシュタイン・エフェクト【Einstein effect】〔名〕
愛因斯坦效应

アイントローフェンさんかく【～三角・Einthoven tri-
angle】〔名〕艾因托文三角(心电图)

あう【会う・逢う】〔自五〕①见面,会见②遇见,相遇

あう【遭う】〔自五〕遭到,遭遇

あう【合う】Ⅰ〔自五〕①合一,合到一起②一致,符合
③适合,适应Ⅱ〔后缀〕(接动词连用形后)表示相
互、一同…

アウエスキュービョウ【～病・Aujeszky disease】〔名〕
奥耶斯基病,假狂犬病

アウエリスしょうこうぐん【～症候群・Avellis syn-
drome】〔名〕阿费利斯综合征(脑病灶对侧半偏瘫,
同侧腭帆及声带麻痹)

アウエルしょうたい【～小体・Auer bodies】〔名〕奥
尔体(白血病患者骨髓细胞浆中的小杆状体)

アウエルバッハしんけいそう【～神経叢・Auerbach
plexus】〔名〕奥厄巴赫神经丛(肠肌丛)

アウエンブルッガーしょうこう【～症候・Auenbrug-
ger sign】〔名〕奥恩布鲁格征(心包有大量渗出液
时,胃窝明显膨起)

アウグストしつどけい【～湿度計・August psy-
chrometer】〔名〕奥古斯特湿度计(干湿球湿度计)

アウグスベルガーのしき【～の式・Augsberger for-
mula】〔名〕奥古斯伯格小儿药用量计算公式

アウチズムス【德 Autismus】〔名〕孤独癖,自我中心
主义

アウトクラフ【autoclave】〔名〕高压灭菌器,高压锅

アウト・コール【out-call】〔名〕出诊

アウトサイド【outside】〔名〕外观,外部,外面

アウトソーム【autosome】〔名〕常染色体

アウトプット【output】〔名〕①排出量,输出量②排泄
物③输出功率,输出信号

アウトライン【outline】〔名〕①轮廓,外形②梗概,大
纲③略图

アウラ【aura】〔名〕先兆

アウランチオグリオケラジン【aurantiogliocladin】
〔名〕金橙霉素

アウリン【aurin】〔名〕蔷薇色酸,玫瑰红酸

あえぎ【喘ぎ】〔名〕喘息,呼吸促迫

あえぐ【喘ぐ】〔自五〕①喘,喘气②挣扎

あえて【敢えて】〔副〕①敢于,胆敢②(后接否定语)不见得,未必

あえない【敢え無い】〔形〕①短暂的②脆弱的

あえん【亜鉛】〔名〕锌(Zn)

あえんか【亜鉛華】〔名〕氧化锌, 锌白

あえんかオリーブゆ【亜鉛華～油・zinc oil】〔名〕氧化锌油

あえんかサリチルさんバスタ【亜鉛華～酸～・拉 pasta zinci salicylata】〔名〕水杨酸锌糊剂

あえんかでんぷん【亜鉛華澱粉】〔名〕氧化锌淀粉

あえんかとんしなんこう【亜鉛華豚脂軟膏】〔名〕威尔逊软膏(10%氧化锌软膏)

あえんかなんこう【亜鉛華軟膏】〔名〕氧化锌软膏

あえんき【亜鉛黄】〔名〕锑铬

あえんしょう【亜炎症】〔名〕轻(度)炎症

あえんじょうき【亜鉛蒸気】〔名〕锌蒸气, 锌尘

あえんせっけん【亜鉛石鹸】〔名〕锌皂

あえんせんつう【亜鉛仙痛】〔名〕锌绞痛

あえんそさん【亜塩素酸】〔名〕次氯酸

あえんたいしゃ【亜鉛代謝】〔名〕锌代谢

あえんねつ【亜鉛熱】〔名〕锌烟雾热

あえんぱく【亜鉛白】〔名〕氧化锌, 锌白

あえんまつ【亜鉛末】〔名〕锌粉

あお【青】〔名〕①青, 蓝②绿色③绿灯

あおあざ【青痣】〔名〕①青斑, 胎斑②(跌打后)皮下淤血

あおい【青い・蒼い】〔形〕①青的, 绿的②未成熟的, 幼稚的

あおいおむつしょうこうぐん【青い襁褓症候群】〔名〕蓝尿布综合征(尿蓝母尿)

あおいし【青石】〔名〕胆矾(天然硫酸铜)

あおいろきょうまく【青色強膜】〔名〕蓝色巩膜

あおうだん【亜黄疸】〔名〕轻黄疸

あおうめちゅうどく【青梅中毒】〔名〕氢氰酸中毒

あおがえる【青蛙】〔名〕青蛙

あおがび【青黴】〔名〕绿霉, 青霉

あおがびこうそ【青黴酵素】〔名〕青霉菌

あおく【仰ぐ】〔他五〕①仰视, 仰望②拜, 尊③请求④饮, 服

あおく【扇(煽)ぐ】〔他五〕扇(风)

あおざめ【青冷め】〔名〕苍白, 发青

あおじろい【青白い・蒼白い】〔形〕①青白色②(脸色)苍白

あおそこひ【青底翳】〔名〕青光眼(緑内障)

あおぞら【青空】〔名〕晴空, 蓝天

あおっぱな【青っ涙】〔名〕青鼻涕

あおな【青菜】〔名〕青菜

あおのり【青海苔】〔名〕紫菜

あおばえ【青蝇・蒼蝇】〔名〕绿豆蝇

あおむく【仰向く】〔自五〕朝上, 仰

アオルタ【拉 aorta】〔名〕主动脉

アオルタアングスタ【拉 aorta angusta】〔名〕主动脉狭窄

アオルテクタジス【aortectasis】〔名〕主动脉扩张

アオルトグラフィー【aortography】〔名〕主动脉造影术

アオルトグラム【aortogram】〔名〕主动脉造影片

あか【赤】〔名〕红, 红色

あか【垢】〔名〕①污垢, 油泥②水锈, 水碱

あかあざ【赤痣】〔名〕血管瘤

あかい【赤い】〔形〕红的

あかいおむつしょうこうぐん【赤い襁褓症候群】

〔名〕红尿布综合征(粘质沙雷菌侵入乳儿肠道所致)

アーガイル・ロバートソンげんしょう【～現象・Argyll Robertson phenomenon】〔名〕阿盖耳・罗伯逊现象(瞳孔仅失去对光反应, 尚存调节反应)

あかぎれ【皸】〔名〕(手脚皮肤的)皸裂, 冻伤, 龟裂

あがくらみ【赤暗み】〔名〕红雾视症

あかご【赤子・赤児】〔名〕婴儿, 新生儿

あかざとう【赤砂糖】〔名〕红糖, 二色糖

あかし【証】〔名〕证明, 证据

あかじ【赤字】〔名〕赤字, 亏空

アカシア・ゴム【acacia-gum】〔名〕阿拉伯胶

あかじみる【垢染みる】〔自上一〕汚脏

あかす【明かす】〔他五〕①搞清, 说出(真相)②通宵

あかちゃん【赤ちゃん】〔名〕婴儿

あかチン【赤～ mercurochrome】〔名〕红汞, 汞溴红

あかつき【暁】〔名〕①拂晓, 天亮②…之际, …之时

アカデミー【academy】〔名〕学会, 科学院, 研究所

アカデミシアン【academician】〔名〕学会会员

アカデミック【academic】〔形动〕①学院的, 学会的②非实用的

あがなう【贖う】〔他五〕①贖②賠償

あかね【茜】〔名〕茜,茜草

あかねいろ【茜色】〔名〕深红色,老红色

あかはだ【赤肌】〔名〕①擦伤,擦破露出的红肉②裸体

あかはだか【赤裸】〔名〕裸体,光身子

あかはな【赤鼻】〔名〕红鼻,酒渣鼻,红斑痤疮

あかぶどうしゅ【赤葡萄酒】〔名〕红葡萄酒

アカブニー【徳 Akapnie】〔名〕缺碳酸血(症),血液二
氧化碳缺乏

あかむけ【赤剥】〔名〕皮肤剥脱,剥皮,破皮

あかむし【赤虫】〔名〕恙螨,沙螨,恙虫

あかむしびょう【赤虫病】〔名〕恙虫病

あかめ【赤目】〔名〕红眼病,眼球充血,结膜炎

アガメート【agamete】〔名〕无性生殖体,非配偶子

あかめる【赤める】〔他下一〕使…变红,弄红

アガライト【agahlite】〔名〕纤维滑石,纤滑石

あからがお【赤ら顔】〔名〕颜面赤红,红脸

アガラクシア【agalactia】〔名〕乳泌缺乏,无乳

あからさま〔形动〕①清楚,明白②公开,明日张胆

アカラジア【achalasia of the cardia】〔名〕弛缓不能,
失弛缓性

あかり【明(か)り・灯】〔名〕①光,亮②灯

あがり【上がり】Ⅰ〔名〕①往上,登上②收入,收获③
完成④上涨⑤长进,进步Ⅱ〔后缀〕…出身,过去是…

アカリオシス【acariasis】〔名〕螨病,壁虱病

あがりさがり【上がり下がり】〔名〕升降,涨落,高低

あかりさき【明(か)り先】〔名〕光源

アカリト【acarid】〔名〕螨

あがる【上がる】Ⅰ〔自五〕①上,登②上升,上涨③进
入,进来④结束,完成⑤入学,上学Ⅱ〔他五〕(“食
(た)べる、飲(の)む”的敬语)①吃②喝③吸Ⅲ〔后
缀〕(接动词连用形后,表示动作完了)…完了

あがる【挙がる】〔自五〕上举

あがる【揚がる】〔自五〕①高悬,高扬②炸熟,炸好

あかるい【明るい】〔形〕①明亮的②明朗的③熟悉的,
精通的

あかるさきょくせん【明るさ曲線】〔名〕明快曲线

あかんせん【亜感染】〔名〕轻感染,低度感染

あかんたい【亜寒帯】〔名〕亚寒带

アカントーシス【acanthosis】〔名〕棘皮症

アカントリーゼ【徳 Acantholyse】〔名〕皮肤(细胞)棘

层松解

あかんぼう【赤ん坊】〔名〕①嬰兒②胎兒

あき【空き】〔名〕①空隙,空白②閑暇,閑空③空額,空缺

あきがら【空(き)殻】〔名〕空壳,空鞘

アキシアル・レー【axial ray】〔名〕近軸(光)线

アキセロフトール【axerophthol】〔名〕抗干眼醇,维生素 A,抗眼干燥病维生素

アキソン【axon】〔名〕軸突

あきま【空(き)間】〔名〕①空隙②空地区③空房間

あきめくら【明(き)盲】〔名〕①睁眼睛②昼盲,亮处视物不清

あきやみ【秋疫】〔名〕①秋季传染病 ②秋季时令病,秋天季节性疾患 ③钩端螺旋体病

あきゅうせい【亜急性】〔名〕亚急性

あきゅうせいえしせいせきずいえん【亜急性壊死性脊髓炎】〔名〕亚急性坏死性脊髓炎

あきゅうせいかいめんようへんせいのうしょう【亜急性海绵様変性脳症】〔名〕亚急性海绵状变性脑病

あきゅうせいかんえん【亜急性肝炎】〔名〕亚急性肝炎

あきゅうせいかんしつせいはいせんいしょう【亜急性間質性肺線維症】〔名〕亚急性间质性肺纤维变性

あきゅうせいげんばつせいこうひしょう【亜急性原发性紅皮症】〔名〕亚急性原发性红皮病

あきゅうせいこうかせいぜんのうえん【亜急性硬化性全脳炎】〔名〕亚急性硬化性全腦炎

あきゅうせいこうじょうせんえん【亜急性甲状腺炎】〔名〕亚急性甲状腺炎

あきゅうせいこうまくかけっしゅ【亜急性硬膜下血腫】〔名〕亚急性硬膜下血肿

あきゅうせいさいきんせいしんないまくえん【亜急性細菌性心内膜炎】〔名〕亚急性細菌性心内膜炎

あきゅうせいしまゅうたいじんえん【亜急性糸球体腎炎】〔名〕亚急性腎小球腎炎

あきゅうせいしょうのうひしつへんせい【亜急性小腦皮質変性】〔名〕亚急性小腦皮質变性(见于癇症患者)

あきゅうせいじんえん【亜急性腎炎】〔名〕亚急性腎炎

あきゅうせいせきずいししんけいしょうがい【亜急

性脊髄視神経障害】〔名〕亜急性脊髄視神経病

あきゅうせいどくせい【亜急性毒性】〔名〕亜急性毒性

あきゅうせいはいせいしん【亜急性肺性心】〔名〕亜急性肺原性心脏病

あきゅうせいはんばつせいはくだつせいひふえん【亜急性汎発性剝脱性皮膚炎】〔名〕亜急性播散性剝脱性皮膚炎

あきゅうせいふうにゅうたいのうえん【亜急性封入体脳炎】〔名〕亜急性包涵体脳炎

あきゅうせイレングうせいせきずいへんせいしょう【亜急性連合性脊髄変性症】〔名〕亜急性脊髄(側后索)混合変性

アキュムレーション【accumulation】〔名〕蓄積, 累積

アキュムレーター【accumulator】〔名〕①貯気罐(筒、瓶)②蓄電池, 电瓶

アキュラシー【accuracy】〔名〕精度, 准确(性)

あきらか【明らか】〔形動〕①明显②明亮, 明朗

あきる【飽きる・厭きる】〔自上一〕①飽, 够②厌烦, 厭膩

アキレスけん【～腱・achilles tendon】〔名〕①跟腱②致命点, 弱点

アキレスけんのうえん【～腱囊炎・achillobursitis】〔名〕跟腱(粘液)囊炎, 跟腱鞘炎

あきれる【呆(惘)れる】〔自下一〕吃惊, 发呆

あく【悪】〔名・前綴〕恶, 坏, 劣, 丑

あく【空く】〔自五〕空闲, 空着, 腾出

あく【灰汁】〔名〕①灰水, 碱水②(植物中含的)涩味③涩液

あく【明く・開く】〔自五〕①开, 打开②开始(营业)

アーク【arc】〔名〕弧, 弓

アクア【拉 aqua】〔名〕水

アクア・フォト【拉 aqua-photo】〔名〕①水中照相机②水中照相

アクアラング【aqua-lung】〔名〕水中呼吸器, 潜水肺

あくえき【悪疫】〔名〕瘟疫

あくえきしつ【悪液質】〔名〕恶病质

あくえきしつせいいしゅく【悪液質性萎縮】〔名〕恶病质性萎縮

あくえきしつせいえそせいのうそう【悪液質性壊疽性膿瘡】〔名〕恶病质性坏疽性深脓疮

- あくえきしつせいげり【悪液質性下痢】〔名〕恶病质性腹泻
- あくえきしつせいしんないまくえん【悪液質性心内膜炎】〔名〕恶病质性心内膜炎
- あくえきしつせいすいしゅ【悪液質性水腫】〔名〕恶病质性水肿
- あくえきしつせいたんぱくによ【悪液質性蛋白尿】〔名〕恶病质性蛋白尿
- あくえきしつせいひこうしん【悪液質性秕糠疹】〔名〕恶病质性糠疹
- あくえきしつせいようちしょう【悪液質性幼稚症】〔名〕恶病质性幼稚型
- あくえきしつねつ【悪液質熱】〔名〕恶病质热
- あくきゅうしょう【悪嗅症】〔名〕臭鼻(症)
- あくしつ【悪疾】〔名〕恶性病
- アクシデント【accident】〔名〕事故, 意外伤害
- あくしゅ【握手】〔名・自サ〕握手
- あくしゅう【悪臭】〔名〕恶臭, 臭气
- あくしゅうげっけい【悪臭月経】〔名〕臭(性月)经
- あくしゅうこき【悪臭呼気】〔名〕口臭
- あくじゅんかん【悪循環】〔名〕恶性循环
- アクション【action】〔名〕①作用②动作③操作技巧
- アクス【ACTH←adrenocorticotrophic hormone】〔名〕促肾上腺皮质激素
- アクスチコン【acousticon】〔名〕助听器
- あくせい【悪性】〔名〕恶性
- あくせいおうげん【悪性横痃】〔名〕恶性腹股沟淋巴结炎, 鼠疫性腹股沟淋巴结炎
- あくせいおうだん【悪性黄疸】〔名〕恶性黄疸
- あくせいおうと【悪性嘔吐】〔名〕①恶性孕吐, 恶阻②恶性呕吐
- あくせいかいよう【悪性潰瘍】〔名〕癌性潰瘍
- あくせいかつまくしゅ【悪性滑膜腫】〔名〕恶性滑膜瘤
- あくせいがんきゅうとっしゅつ【悪性眼球突出】〔名〕恶性眼球突出, 恶性突眼
- あくせいかんけつねつ【悪性間歇熱】〔名〕恶性间歇热
- あくせいかんようしゅ【悪性間葉腫】〔名〕恶性间叶瘤, 恶性间质瘤
- あくせいきんしゅ【悪性筋腫】〔名〕恶性肌瘤