

江苏省 机械产品目录

第10册 汽车

《江苏省机械产品目录》编委会 编

机械工业出版社



(京)新登字 054 号

江苏省机械产品目录

第 10 册

汽 车

《江苏省机械产品目录》编委会 编

*

责任编辑:严蕊琪

封面设计:郭景云

*

机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南街一号)

(北京市书刊出版业营业许可证出字第 117 号)

北京昌平精工印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

开本 787×1090 1/32·印张 5.3/4 ·字数 181 千字

1992 年 6 月北京第 1 版·1992 年 6 月北京第 1 次印刷

印数 0 001—5 000 ·定价:8.80 元

*

ISBN 7-111-03313-2/U·102

前 言

江苏省是我国机械工业的重要基地之一,机械产品的品种规格多,技术质量水平高,在国内外享有较高的声誉。

为适应改革开放的需要,促进商品经济的发展,为国民经济各部门提供江苏机械产品介绍,特组编了《江苏省机械产品目录》。全套目录按机械工业部标准 JB3750—84《产品类种划分》定为 10 册,系统地反映了江苏省机械系统生产的主要产品及其生产企业、技术参数,参考价格等内容,各册均按照机械工业行业标准划分的产品种类,顺序编排,每大类末还列出生产厂通讯录,以供选用和经销部门使用。

目录条目中,对获得省级及其以上的优质产品及生产企业,国家公布的,生产或出口许可证产品、替代进口产品等均作了相应的明显标志。

整个编辑过程是在江苏省机械厅领导下进行的,并得到机械电子工业部有关司局、江苏省有关厅局、各市机械工业主管部门的大力支持和协助,江苏省农业机械研究所做了大量的具体工作,对此谨表谢意。

由于我们的水平有限,错误之处在所难免,敬请各位读者批评指正。

《江苏省机械产品目录》编委会

1991 年 10 月

目 录

汽车、改装汽车

中型载货汽车	1
轻型载货汽车	2
轻型越野汽车	3
重型自卸车	4
中型自卸车	6
轻型自卸车	7
半挂牵引车	7
特种车	7
城市客车	8
普通客车	10
游览客车	18
半挂汽车列车	19
罐式车	23
箱式车	24
客车型改装车	25
其他车辆	32

生产厂通讯录	34
--------------	----

汽车零部件

汽车发动机	36
供给系	60
排气系	69
冷却系	70
离合器	75
变速箱	78
传动轴	86
后桥	87
车架	90
汽车悬架	92
前轴	101
车轮与轮毂	103
转向器	107
制动系	108
电气设备	119

仪器仪表	140
随车工具及附件	145

车 身

驾驶室	149
风窗	150
车门	153
座位	156
收放机	157
暖风装置	157

后视镜	158
钣金零件	159

摩托车零部件

摩托车发动机机体	160
摩托车发动机供给系	161
摩托车传动系	161
摩托车行驶系	163
电气设备	164
生产厂通讯录	168

汽车、改装汽车

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备 注
中型载货汽车						
EQ1116H 型长轴距载货汽车	8340 × 2470 × 2731	最高车速 88km/h 百公里油耗 <29L 制动距离 ≤8m 最大载重量 6000kg	5000	61800	南京东风专用汽车制造总厂	东风牌
EQ1116G 型长轴距载货汽车	8440 × 2470 × 2731	最高车速 88km/h 百公里油耗 <29L 制动距离 ≤8m 最大载重量 6000kg	5000	60800	同上	东风牌
EQ1116H18D 型、 EQ1116G18D 型长轴距柴油载货汽车及底盘	8440 × 2470 × 2731	最高车速 82km/h 百公里油耗 20L 制动距离 ≤8m 最大载重量 6000kg	5500 5400	70400 69400	同上	
EQ1116HJ 型双排座二类底盘	6120 × 2364 × 2631	最高车速 88km/h 百公里油耗 <29L 制动距离 8m 最大载重量 6000kg	4000	54000	同上	东风牌

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备 注
JS141 型载货汽车	6805×2470 ×2565	最高车速 90km/h 百公里油耗 不大于 16L 制动距离 8m 最大载重量 5000kg	4400	55300	江苏省江阳汽 车厂	江阳牌
JS141C 型长轴距载货汽 车	8421 × 2470 ×2590	最高车速 90km/h 百公里油耗 不大于 17L 制动距离 8m 最大载重量 5000kg	4700	58500	同上	江阳牌

轻型载货汽车

NJ1041 系列载货汽车及 底盘		最高车速 95km/h 百公里油耗 13L 制动距离 不大于 7m 装载质量 2000kg			南京汽车制造 厂	跃进牌
NJ1061 系列载货汽车及 底盘		最高车速 85km/h 百公里油耗 17.5L 制动距离 不大于 8m 装载质量 3000kg			同上	跃进牌

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备 注
ZJZ1040H ₁ S 型双排座轻型载货汽车	5060 × 1950 × 2090	最高车速 不小于 85km/h 制动距离 不大于 7m 百公里油耗 不大于 15L 载重量 1500kg	3700	31500	镇江汽车股份有限公司	神野牌
ZG1041 型双排座轻型载货汽车	4685 × 1870 × 2160	最高车速 不小于 85km/h 百公里油耗 不大于 15L 制动距离 不大于 7m 载重量 1500kg	3800	34000	国营张家港市汽车改装厂	长飞牌
DQ1021 型轻型载货汽车	4585 × 1750 × 1878	最高车速 不小于 98km/h 百公里油耗 不大于 13L 制动距离 不大于 7m 载重量 1030kg	2500	23610	南京大桥汽车制造厂	大桥牌

轻型越野汽车

ZJZ2040H ₁ S 型双排座轻型越野汽车	5060 × 1950 × 2115	最高车速 不小于 85km/h 百公里油耗 20L 制动距离 7m 载重量 1500kg	3800	36500	镇江汽车股份有限公司	神野牌
------------------------------------	-----------------------	--	------	-------	------------	-----

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备 注
ZJZ2041DH ₁ S 型柴油双 排座轻型越野汽车	5220 × 1950 × 2190	最高车速 不小于 80km/h 百公里油耗 20L 制动距离 7m 载重量 1140kg	3900	75000	同上	神野牌
DQ2022 型轻型越野汽车	3860 × 1750 × 1870	最高车速 不小于 98km/h 百公里油耗 不大于 13L 制动距离 不大于 7m 乘员 5 人	1955	27740	南京大桥汽车 制造厂	大桥牌

重型自卸车

XZ3180 型自卸汽车	7100 × 2500 × 3300	最高车速 78km/h 百公里油耗 27L 制动距离 8m 最大载重量 8500kg	18000	130700	徐州特种汽车 总厂	华风牌
KS3300 型自卸汽车	7630 × 2500 × 3140	最高车速 不小于 74km/h 百公里油耗 不大于 50L 制动距离 不大于 9.5m 最大载重量 17000kg	13000	284000	昆山专用汽车 制造厂	魁士牌

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备 注
KS3301 型自卸汽车	7880 × 2500 × 3220	最高车速 不小于 74km/h 百公里油耗 不大于 50L 制动距离 不大于 9.5m 最大载重量 16000kg	14000	289000	同上	魁士牌
KS3190 型自卸汽车	6595 × 2500 × 3050	最高车速 不小于 74km/h 百公里油耗 不大于 13L 制动距离 不大于 9.5m 最大载重量 10000kg	9150	156000	同上	魁士牌
KS3260 型自卸汽车	8076 × 2500 × 3075	最高车速 不小于 72km/h 百公里油耗 不大于 38L 制动距离 不大于 9.5m 最大载重量 14000kg	12000	215000	同上	魁士牌

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备 注
中型自卸车						
NJT3090 型自卸汽车	6360 × 2355 × 2580	最高车速 90km/h 百公里油耗 28L 制动距离 8m 最大载重量 5000kg	4540	54500	南京特种汽车 制配厂	金龙牌
NJT3120 型自卸汽车	6705 × 2400 × 2620	最高车速 82km/h 百公里油耗 28L 制动距离 8m 最大载重量 6000kg	5310	66500	同上	金龙牌
EQP3116GJ 型单排座自 卸车底盘	6120 × 2364 × 2631	最高车速 82km/h 百公里油耗 28L 制动距离 8m 最大载重量 6000kg	4000	51000	南京东风专用 汽车制造总厂	东风牌
CSZ 型系列后倾自卸汽 车	6400 × 2355 × 2490	最高车速 不小于 80km/h 百公里油耗 不大于 34L 制动距离 不大于 9.5m 最大载重量 4500kg	4540	39300	常熟专用汽车 制造厂	华东牌
XZ3090 型自卸汽车	6360 × 2405 × 2510	最高车速 85km/h 百公里油耗 28L 制动距离 8m 最大载重量 4500kg	4700	54500	徐州特种汽车 总厂	华风牌

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备 注
轻型自卸车						
YCQ3040 型后倾自卸汽车	4750×1860 ×2200	最高车速 不小于 85km/h 百公里油耗 不大于 15L 制动距离 不大于 7m 最大载重量 1700kg	2213	31900	盐城市专用汽车厂	雄光牌
半挂牵引车						
EQ4111F6DJ 型牵引车	5450×2364 ×2400	最高车速 76km/h 百公里油耗 28L 最大功率 119.2kW 轴距 3400mm	3650		南京东风专用汽车制造总厂	东风牌
特种车						
CGJ5100ZLJCA 型后装压缩式垃圾车					南京晨光机器厂	三力牌
NJT5110GXFG40 型水罐消防车	6970×2450 ×2730	最高车速 90km/h 百公里油耗 <32L 最大吸水深度 7m 最大装载容积 4m³	6280	115000	南京特种汽车制配厂	金龙牌

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备 注
EQ1100HJ ₁ 型消防车专用底盘	6828×2364 ×2589	最高车速 90km/h 百公里油耗 35L 制动距离 8m 最大载重量 6000kg	4018 4000	54000	南京东风专用 汽车制造总厂	东风牌
SL99-1 型下水道联合疏通车	7485×2476 ×2295	最高车速 不小于 80km/h 百公里油耗 不大于 29L 制动距离 不大于 8m 储液罐容积 2.8m ³ 冲洗水压力 4MPa 冲洗距离 50m 真空度 0.08MPa 吸液管直径 φ80mm	6570	90000	江苏省淮安市 政工程机械厂	银龙牌
XQ5050XUL 型厢式修理汽车	6280 × 1970 ×2675	最高车速 90km/h 百公里油耗 15L 制动距离 不大于 7m 货厢容积 2m ³	3050	50000	第一汽车制造 厂无锡汽车厂	太湖牌

城市客车

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备 注
XKP6920 型客车	9215 × 2480 × 2975	最高车速 70km/h 燃料消耗量 28L/100km 制动距离(初速 30km/h) 不大于 8m 座位数 21 座 额定载客量(8 人/ m ²) 84 人	6850	64000	无锡市客车制 配厂	凤凰牌
XKP6150 型铰接式客车	15215 × 2480 × 3175	最高车速 55km/h 燃料消耗量 35L/100km 制动距离(初速 30km/h) 不大于 9.5m 座位数 39 座 额定载客量(8 人/ m ²) 144 人	10860	87000	同上	凤凰牌
XKP6140 型铰接式客车	14190 × 2500 × 2930	最高车速 55km/h 燃料消耗量 30L/ 100km 制动距离(初速 30km/h) 不大于 9.5m 座位数 61 座 额定载客量(8 人/ m ²) 101 人	10310	86000	无锡市客车制 配厂	凤凰牌

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备 注
CJ640B 型城市公共汽车	9200 × 2480 × 2945	最高车速 不小于 70km/h 百公里油耗 不大于 30L 制动距离 不大于 8m 额定载客量 85 人	6480	61900	常州客车制造 厂	长江牌
CJ660B 型城市铰接式公 共汽车	14740 × 2480 × 3075	最高车速 不小于 65km/h 百公里油耗 不大于 40L 制动距离 不大于 9.5m 额定载客量 130 人	10100	89430	同上	长江牌

普通客车

XQ6911T 型团体客车	9260 × 2450 × 2950	最高车速 80km/h 百公里油耗 29L 制动距离 (30km/h) 8m 座位数 40 座	6250	70000	第一汽车制造 厂无锡汽车厂	太湖牌
XQ6960 型系列客车	9675 × 2500 × 3070	最高车速 80km/h 百公里油耗 29L 制动距离 (30km/h) 8m 座位数 44~52 座	6850	88000	第一汽车制造 厂无锡汽车厂	太湖牌

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备 注
XKP6980 型客车	9790 × 2500 × 2900	最高车速 80km/h 百公里油耗 28L 制动距离 (30km/h) 8m 座位数 44 座	6994	69500	无锡市客车制 配厂	凤凰牌
XKP6920 型客车	9190 × 2500 × 2900	最高车速 80km/h 百公里油耗 28L 制动距离 (30km/h) 不大于 8m 座位数 45 座	6320	66000	同上	凤凰牌
CJ642B 型团体客车	9500 × 2480 2935	最高车速 不小于 75km/h 百公里油耗 不大于 30L 制动距离 不大于 8m 座位数 47 座	7080	79390	常州客车制造 厂	长江牌
XKP6560 型系列客车	5630 × 1950 × 2300	最高车速 90km/h 百公里油耗 16L 制动距离 (30km/h) 不大于 7m 座位数 17 座	2640	59500	无锡市客车制 配厂	凤凰牌

(续)

产品名称及型号	外形尺寸(mm)	主要技术参数	重量(kg)	参考价格(元)	生产厂	备 注
XK6460 型客车	4630 × 1700 × 2020	最高车速 100km/h 百公里油耗 14L 制动距离 (30km/h) 不大于 7m 座位数 9 座	1730		无锡县客车厂	雄鹰牌
XK6610 型客车	5995 × 1995 × 2530	最高车速 85km/h 百公里油耗 16L 制动距离 (30km/h) 7m 座位数 18 座	2800		同上	雄鹰牌
XK6560 型客车	5600 × 1995 × 2370	最高车速 85km/h 百公里油耗 15L 制动距离 (30km/h) 6.4m 座位数 15 座	2600		无锡县客车厂	雄鹰牌
NJK6662 型系列客车	6640 × 2100 × 2716	最高车速 80km/h 百公里油耗 18L 制动距离 7m 座位数 24 座	5610	58950	南京客车制造 厂	雨花牌
YZL6600 型系列客车	5960 × 2005 × 2560	最高车速 90km/h 百公里油耗 16L 制动距离 7m 座位数 19 座	2790	54000	扬州扬子旅游 车厂	扬子牌