







优良家畜家禽品种简介

河南省农林科学院畜牧兽医研究所

河南人民出版社



优良家畜家禽品种简介

河南省农林科学院畜牧兽医研究所

河南人民出版社

优良家畜禽品种简介

河南省农林科学院畜牧兽医研究所

河南省人民出版社出版
信阳市印刷厂印刷
河南省书店发行

1976年7月第1版 1976年7月第1次印刷

统一书号 16105·19 定价 0.24元

前 言

我省地处中原，气候温和，农产丰富，是发展畜牧业的有利条件。在长期的生产实践中，广大劳动人民精心选育了我省不少地方优良家畜家禽品种，这些品种有其独特的优点。无产阶级文化大革命以来，在毛主席无产阶级革命路线指引下，畜牧业生产呈现出更加灿烂的前景，很多地方品种得到发展和提高，已推广到省内外很多地方，有力地支援了工农业生产。

一个畜、禽优良品种都有它一定的特性，这是人们长期生产劳动的产物。但一个品种也不是一成不变的，稳定是相对的，变化是绝对的。我们只有对优良品种不断进行选育提高，培育生产性能更高的品系，才不会引起品种退化，否则，良种也就名不副实，成为劣种。

在发展地方品种的同时，我省各地曾先后引进了很多畜、禽良种，进行纯种繁殖和杂交改良，对我省畜牧业生产起了一定的促进作用。今后，随着群众性的科学实验活动的发展和生产的需要，将会逐步引进更多的优良品种。为了更好的适应我省“农业学大寨”运动的深入开展，工农业生产大干快上的跃进形势，更加充分地发挥优良畜、禽品种在畜牧业生产上的作用，我们特编了这本《优良家畜家禽品种简介》小册子，重点介绍我省和引进我省的优良家畜家禽品种的一般特征特性，以便使广大从事畜牧工作的同志在为当地引进良种、进行杂交改良时参考。


编 者

一九七五年九月


目 录

巴克夏猪.....	(1)
约克夏猪.....	(2)
苏联大白猪.....	(4)
长 白 猪.....	(5)
泛 农 花 猪.....	(6)
宁 乡 猪.....	(7)
南阳黄牛.....	(8)
秦 川 牛.....	(9)
鲁 西 黄 牛.....	(10)
延 边 牛.....	(11)
黑白花奶牛.....	(12)
短 角 牛.....	(13)
海 福 德 牛.....	(14)
新疆细毛羊.....	(15)
豫西北山羊.....	(16)
萨 能 山 羊.....	(17)
伊 犁 马.....	(18)
河 曲 马.....	(19)

三河马.....	(20)
河南轻鞍马.....	(21)
俄罗斯重鞍马.....	(22)
泌阳驴.....	(23)
关中驴.....	(24)
关阳中驴.....	(25)
固始鸡.....	(26)
中原鸡.....	(29)
白来航鸡.....	(30)
新汉县鸡.....	(31)
澳洲黑鸡.....	(32)
芦花鸡.....	(33)
白洛克鸡.....	(34)
科尼什鸡.....	(35)
泰和鸡.....	(36)
北京鸭.....	(37)
大耳兔.....	(38)



(母)



(公)


巴 克 夏 猪

巴克夏猪原产于英国，属脂肪型猪。


该猪全身黑色，具有六白特征，即四蹄上部，尾尖，鼻及嘴端为白色。头短，颜面稍弯曲，耳直立微向前倾，颈短宽，背宽平，胸深广，身躯呈圆桶状。性情温驯，体质强壮，遗传性稳定，早熟易肥。

成年公猪体重300公斤左右，母猪250公斤左右。每窝产仔7—8头，初生重1—1.2公斤。生长较快，6月龄体重可达90公斤。

我省各地引进比较多，用以杂交改良本地猪效果较好。正阳种猪场从1956年引进繁殖，十多年来经过选育提高，使这种猪不但没有退化，而且有所改进。每窝平均产仔数从1962年的6.7头到1972年提高到9.8头；平均初生重从0.85公斤提高到1.25公斤；双月断奶平均体重从7.5公斤提高到16.5公斤。已推广到27个省、市，很受各地广大群众欢迎。



(母)




(中型)

(公)


约 克 夏 猪

约克夏猪原产于英国。其体型可分为大、中、小三种。在我省饲养的以大型及中型较多。中型约克夏毛色全白，头较短，颈较粗大，耳较短、直立，嘴上翘，四肢较矮，背腰较宽。成年公猪体重 300 公斤，母猪 250 公斤。每窝产仔 8—10 头，初生重 1.2—1.4 公斤。双月断奶体重 14 公斤。



(母)


(大型)




(公)

大型约克夏毛色全白，体型较大，中躯较长，四肢较高，面直，嘴长。成年公猪体重400公斤，母猪300公斤。每窝产仔10头左右。生长发育较快，肉质良好。在饲料充足的情况下，6月龄体重可达90公斤，屠宰率72%。

全国及我省各地引用比较多，用以杂交改良本地猪效果较好。正阳种猪场从1956年引进中型约克夏并从事选育提高，初步形成两个新品系群。生产性能逐年提高，每窝平均产仔数由1966年的8.4头到1972年提高到9.4头。平均初生重从1.05公斤提高到1.27公斤，双月断奶平均体重从12.2公斤提高到16.2公斤。我省息县、郾城、南阳、沈丘、扶沟、西平等县推广较普遍。



(母)



(公)


苏联大白猪

苏联大白猪产于苏联，属肉脂兼用型猪。

全身白色，头直而长，耳大稍向前倾，背腰宽平，身躯较大，四肢健壮有力，蹄质坚实。

母猪繁殖率较高，每窝产仔11头以上。初生重1.2公斤。双月断奶体重15公斤，6月龄体重可达100公斤。成年公猪体重250公斤，母猪200公斤。

1950年以后引进我省，与本地猪杂交效果较好，表现耐粗饲，生长快，体质健壮。



长 白 猪


长白猪原名兰特瑞斯猪，产于丹麦，是较著名的肉用型猪。

这种猪的特点是身躯特长，体长170—195厘米，全身白色，头窄而长，耳大向前倾，胸较浅，背平直或稍弓，大腿丰满。

很多国家都大量饲养，我国在1964年引进。这种猪的优点是生长快，产仔多，瘦肉多。每窝产仔10—13头，初生重1—1.5公斤。6月龄体重可达90公斤，肉质良好。成年公猪体重350—400公斤，母猪220—300公斤。

据测定90公斤体重的肥猪胴体分析结果：瘦肉58.1%，皮下脂肪17.8%，皮7.1%，骨16.8%。

1964年以后陆续引进我省，主要分布在南阳、唐河、息县、潢川、泌阳、西平、正阳、汝南、郾城、扶沟、沈丘、兰考等地。



(母)




(公)

泛 农 花 猪

我省黄泛区农场，用本地黑猪和约克夏、苏联大白猪、巴克夏猪杂交，其杂交后代又用农大1号猪进行杂交，培育成肉脂兼用型泛农花猪。


泛农花猪培育过程略图：



毛色为黑白花，偏黑。头中等大，耳中等大直立，背腰平直。

成年公猪体重200公斤，母猪160公斤，每窝产仔10—12头，初生重1—1.2公斤，双月断奶体重14—16公斤。在以青粗饲料为主的条件下，肥育猪8月龄体重可达80公斤。

1975年黄泛区农场内就饲养基础母猪一千余头。除省内各地推广外，河北、山东、甘肃、云南、内蒙等十三个省、市也有输入，几年来共推广四万余头，很受群众欢迎。



(母)

宁 乡 猪

宁乡猪产于湖南省宁乡一带。

主要特征是四肢、前胸、腹下部、嘴及下颞部为白色，头、颈前部、臀部、背腰、腹侧为黑色。额较宽，嘴短而宽，耳较小下垂，四肢粗而短，腹大下垂，背腰凹陷，皮松弛，多软系。头型可分为狮子头、福字头、闹鸡头、老鼠头等型。成年公猪体重150公斤，母猪125公斤。每窝产仔10—12头，初生重0.8公斤。肥育猪10—12月龄体重可达90—110公斤，屠宰率78%，膘厚8厘米。

宁乡猪种的特性形成与当地群众养猪习惯有关。一般对发育期的架子猪都采用拖架子的饲养方法，待架子长够，而后加料催肥，因此形成大肚垂腹，脂肪较多等特点。

我省豫西和豫北一些县在文化大革命前即已引进，群众说这种猪耐粗饲，易长膘，容易饲养管理。与其它品种杂交效果良好。



南 阳 黄 牛

南阳黄牛主要产于我省南阳地区的南阳、唐河、邓县、新野、镇平、方城、社旗及南阳市等地，是我国优良役用牛地方品种之一。


主要特征是体格高大，结构紧凑，皮薄毛细，肌肉发达，四肢端正，眼大、鼻大、口方。公牛角为圆形，黄蜡色，母牛角多为扁形。蹄大而圆，多呈木碗状。毛色以红、黄、草白为主。公牛肩峰较发达。

成年公牛平均体重425公斤，体高133厘米，体长141厘米，胸围173厘米，管围19厘米；成年母牛体重347公斤，体高122厘米，体长132厘米，胸围161厘米，管围16厘米。

南阳黄牛役用性能强，能耐粗放饲养。一般两头大型阉牛每日可耕地6亩。据测验，在沙石路面上，单套铁轮车载重1000公斤，每秒行速1米左右。

一般不作肉用，只有老残牛才进行屠宰，屠宰率可达40%以上。

解放后，在党的领导下，进行了群众性的选育工作，发展了数量，提高了质量，每年都培育大批优良种牛支援全国各地，在发展耕畜和改良各地小个黄牛方面起了很大作用。



(公)
秦 川 牛


秦川牛主要产于陕西省关中平原，以咸阳、兴平、武功、乾县、醴泉等五县为最佳，为我国有名的役用牛地方品种。

主要特征是身高体长，骨骼粗壮，肌肉丰满，体质强健，前躯发育比较好，被毛细致，多为紫红色及红色，次为黄色。头大小适中，额面宽广，口方大，眼大有神，鼻镜宽，呈粉红色。角短而不尖，呈肉色，多向外下方或稍向后弯。颈厚适中，公牛颈部隆起，垂肉发达。前躯发育良好。蹄质坚硬，色紫红。

成年公牛平均体重575公斤，体高140厘米，体长158厘米，胸围194厘米，管围20厘米；成年母牛体重366公斤，体高125厘米，体长141厘米，胸围167厘米，管围17厘米。

该牛役用能力强，两头大型阉牛每日可耕地6—7亩。据测定公牛最大挽力平均为398公斤，阉牛为313公斤，母牛为252公斤。一般屠宰率为54%。

我省引进这种牛与本地小个黄牛进行杂交，效果很好。



(公)

鲁 西 黄 牛

鲁西黄牛产于山东省西南部的济宁、菏泽两个专区，其中以金乡、嘉祥、郓城、滕县、鱼台、钜野等县的牛较好。为我国优良役用牛地方品种之一。


毛色以红、黄、草黄为主，草白次之，尾毛多与被毛同色。公牛头短而宽，颈较粗短，微呈弓形，肩峰、垂肉均较发达，鼻骨微隆起。母牛头窄而长，额平或微凸，颈细长。一般四肢开阔，肌腱明显。角以扁圆形较多，向外侧平伸，角质粗糙，角根为灰白色，角尖呈蜡黄和红色。蹄圆大，质坚硬。肌肉丰满，骨骼较细。皮肤较薄而有弹力。

成年公牛体重547公斤，体高143厘米，体长152厘米，胸围198厘米，管围17厘米；成年母牛体重358公斤，体高124厘米，体长136厘米，胸围168厘米，管围16厘米。

该牛性情温驯，易于管理，不但具有较强的耕作能力，而且产肉性能较好，能耐粗放饲养。两头大型阉牛每日可耕地6亩。一般双套阉牛耕地时挽力在150公斤左右，功率1.22—1.31马力，每秒行速0.55—0.66米。鲁西黄牛易催肥，一般屠宰率55—57%。



(母)



(公)

延 边 牛

延边牛主要产于吉林省的延边朝鲜族自治州，分布于吉林、辽宁、黑龙江等省。

主要特征是体格高大，前躯发达，肌肉丰满，骨骼强健，皮厚而有弹力，毛长而柔软，无光泽，毛色为深浅不同的褐色，以色浓的较多。角多呈倒八字形，一般背腰平直，胸部宽深，蹄质结实，公牛颈部隆起。

成年公牛平均体重480公斤，体高131厘米，体长152厘米，胸围187厘米，管围20厘米；成年母牛体重380公斤，体高122厘米，体长141厘米，胸围171厘米，管围17厘米。

该牛行走快，前肢强健，善走山路，能通过低湿地及险峻道路。背部发达有力，便于驮运。每头牛每日可耕水田2—3亩，旱地4—6亩。

该牛肉质优良，细嫩多汁，肥育速度较快。肥育牛体重可达700公斤。老残牛屠宰率40%左右。