


2006版

# 全国监理工程师执业资格考试 模拟试题

邓铁军/主编



大连理工大学出版社

2006 版

# **全国监理工程师 执业资格考试模拟试题**

邓铁军 主编

大连理工大学出版社

© 邓铁军 2006

**图书在版编目(CIP)数据**

全国监理工程师执业资格考试模拟试题/邓铁军主编. —大连:  
大连理工大学出版社, 2006.1

ISBN 7-5611-3107-0

I. 全… II. 邓… III. 建筑工程—监督管理—工程技术人员—资格考核—习题 IV. TU712-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 002333 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail: dulp@dulp.cn URL: <http://www.dulp.cn>

大连业发印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

---

幅面尺寸:185mm×260mm  
2006 年 1 月第 1 版

印张:27.75 字数:633 千字  
2006 年 1 月第 1 次印刷

---

责任编辑:刘 蓉 初 蕾

责任校对:梁爱民

封面设计:宋 蕾

---

定 价:55.00 元

# 前 言

建设监理工程师执业资格考试由人事部和建设部组织实施,每年举行一次。对于复习迎考的广大考生来说,在熟悉考试大纲所要求的知识内容的基础上,如何加深对考点知识的理解与掌握,并适应考试的题型、掌握答题技巧,以利于在考试中“稳、准、快”地解题,提高应试的合格率,是尤为关心和重视的事情。

本书主编邓铁军教授自 1991 年起,一直从事全国建设监理工程师培训的教学及相关考务工作,为帮助广大考生备考并“事半功倍”,组织湖南大学建设工程管理研究所的同志,汇集近五年来监理工程师培训及执业资格考试的知识点和重点,以现行全国监理工程师执业资格考试大纲及全国建设监理工程师统一培训教材为依据,整理编写了本模拟试题集。全书按照全国建设监理工程师执业资格考试的标准形式予以题型与知识点模拟,并配有参考答案,供广大考生复习备考之用。

本书由邓铁军教授任主编,并参与各部分题目的编写与审定工作。参与本书编写工作的人员有:周莎(建设工程监理基本理论与相关法规、建设工程合同管理),唐菁(建设工程投资控制、建设工程监理案例分析),李清(建设工程质量控制),陈颖(建设工程进度控制)。在本书编写过程中,参阅了相关的文献资料,在此特向这些文献资料的作者和出版单位表示衷心感谢。感谢湖南省建设厅、湖南大学、湖南省天福项目管理有限公司和大连理工大学出版社等单位对编写工作的大力支持。

本书虽经反复审校,仍难免有疏漏和不妥之处,恳请广大读者批评指正,以利修订。

编 者

2006 年 1 月于长沙岳麓山

# 目 录

## 第一部分 建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题

|       |    |
|-------|----|
| 模拟试题一 | 3  |
| 模拟试题二 | 11 |
| 模拟试题三 | 20 |
| 模拟试题四 | 29 |
| 模拟试题五 | 38 |
| 模拟试题六 | 47 |
| 模拟试题七 | 56 |
| 模拟试题八 | 65 |
| 模拟试题九 | 74 |
| 模拟试题十 | 83 |
| 参考答案  | 92 |

## 第二部分 建设工程合同管理模拟试题

|       |     |
|-------|-----|
| 模拟试题一 | 101 |
| 模拟试题二 | 109 |
| 模拟试题三 | 119 |
| 模拟试题四 | 128 |
| 模拟试题五 | 136 |
| 模拟试题六 | 144 |
| 模拟试题七 | 153 |
| 模拟试题八 | 162 |
| 模拟试题九 | 171 |
| 模拟试题十 | 180 |
| 参考答案  | 189 |

## 第三部分 建设工程质量、投资、进度控制模拟试题

|       |     |
|-------|-----|
| 模拟试题一 | 197 |
| 模拟试题二 | 210 |

|             |     |
|-------------|-----|
| 模拟试题三 ..... | 223 |
| 模拟试题四 ..... | 236 |
| 模拟试题五 ..... | 249 |
| 模拟试题六 ..... | 263 |
| 模拟试题七 ..... | 276 |
| 模拟试题八 ..... | 289 |
| 模拟试题九 ..... | 302 |
| 模拟试题十 ..... | 315 |
| 参考答案 .....  | 329 |

#### 第四部分 建设工程监理案例分析模拟试题

|             |     |
|-------------|-----|
| 模拟试题一 ..... | 339 |
| 模拟试题二 ..... | 344 |
| 模拟试题三 ..... | 349 |
| 模拟试题四 ..... | 353 |
| 模拟试题五 ..... | 359 |
| 模拟试题六 ..... | 364 |
| 模拟试题七 ..... | 368 |
| 模拟试题八 ..... | 372 |
| 模拟试题九 ..... | 378 |
| 模拟试题十 ..... | 384 |
| 参考答案 .....  | 391 |
| 参考文献 .....  | 437 |

# 第一部分

## 建设工程监理基本理论与 相关法规模拟试题





## 模拟试题一

一、单项选择题(共 50 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个正确或最符合题意。选对,每题得 1 分;没选或错选,均不得分)

1. 工程建设监理需要有明确的依据,其中( )是监理工程师开展目标控制、合同管理、组织协调活动的最直接依据。  
A. 可行性研究报告  
B. 国家批准的工程建设文件  
C. 有关工程建设的法律、法规  
D. 工程建设监理合同和其他工程建设合同
2. 工程建设监理单位的服务对象是( )。  
A. 项目法人和承建商  
B. 项目法人  
C. 承建商  
D. 政府管理部门
3. 监理单位与承建单位是( )的关系。  
A. 合同方  
B. 管理与被管理  
C. 监理与被监理  
D. 商业性服务
4. 为了建立投资约束机制,规范建设单位的行为,建设工程应当按照政企分开的原则组建项目法人,实行( )。  
A. 工程招标投标制  
B. 合同管理制  
C. 项目法人责任制  
D. 建设工程监理制
5. 在工程建设程序中,建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是( )阶段的工作。  
A. 建设准备  
B. 施工安装  
C. 生产准备  
D. 竣工验收
6. 在国有工程监理企业的改制过程中,介于提出改制申请与产权界定之间的工作是( )。  
A. 资产评估  
B. 股权设置  
C. 认缴出资额  
D. 制定公司章程
7. 《工程建设监理规定》明确了( )。  
A. 建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构  
B. 国家计委是工程建设监理事业的发展机构,建设部是归口管理全国建设监理工作的机构  
C. 国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作  
D. 国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展,建设部归口管理全国工程建设监理工作
8. 目标控制的效果直接取决于( )。  
A. 目标控制效果的评价是否科学  
B. 目标控制措施是否得力  
C. 目标规划的质量  
D. 目标计划的质量
9. 工程建设监理的( )是监理单位。  
A. 行为主体  
B. 行为客体  
C. 对象  
D. 责任主体

10. 工程建设监理实施需要( )。
- A. 上级主管部门批准                      B. 项目法人委托和授权
- C. 建设单位委托和授权                      D. 建设主管部门批准
11. 我国监理工程师职业道德守则中包括( )。
- A. 未经注册不得以监理工程师名义开展监理工作
- B. 不得在报刊上刊登广告
- C. 维护国家荣誉和利益
- D. 不在设计单位兼职
12. 我国关于工程建设监理的有关法规规定:对( )实行资质审批制度。
- A. 监理工程师                              B. 监理单位
- C. 监理工程师和监理单位                      D. 项目监理组织
13. 监理工程师是一种( )职务。
- A. 技术                              B. 岗位                              C. 专业                              D. 行政
14. 我国监理单位的资质分为( )。
- A. 甲、乙、丙、丁四级                      B. 甲 A、甲 B 和乙级三级
- C. 甲、乙、丙三级                              D. 甲、乙二级
15. 我国的监理工程师是指( )的一类人。
- A. 具有中级以上专业技术职称的从事监理工作
- B. 取得监理工程师资格证书
- C. 取得监理工程师岗位证书
- D. 监理单位从事工程技术管理工作
16. 在建设工程数据库中,应当按( )对建设工程进行分类,这样较为直观,也易于为人接受和记忆。
- A. 投资额大小                      B. 投资来源                      C. 使用功能                      D. 设计标准
17. 将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险( )进行的分类。
- A. 分析依据                              B. 产生原因                              C. 潜在损失形态                              D. 后果
18. 取得监理工程师资格证书的工程技术和管理人员不少于 15 人,注册资金不少于 50 万元,是我国对( )级监理单位的资质要求。
- A. 甲                              B. 乙                              C. 丙                              D. 丁
19. 在建设工程监理实施中,总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同,承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务,因此,监理单位应给总监理工程师充分授权,这体现了( )的监理实施原则。
- A. 公正、独立、自主                              B. 权责一致
- C. 总监理工程师是责任主体                              D. 总监理工程师是权力主体
20. 根据项目法人责任制的规定,在( )后,正式成立项目法人。
- A. 项目建议书被批准                              B. 设计概算被批准
- C. 施工图设计完成                              D. 可行性研究报告被批准
21. 监理工程师撤销注册满( )年再从事监理业务的,均可由拟聘用的监理单位重新申

请注册。

A.二

B.三

C.五

D.六

22. 只有经过( )的监理人员,才能以监理工程师的名义开展工程建设监理业务。

A. 监理工程师注册

B. 监理工程师资格考试合格

C. 监理工程师岗位培训并结业

D. 监理单位认可

23. 正确地处理索赔、防止索赔是建设工程目标控制的( )措施。

A. 组织

B. 经济

C. 技术

D. 合同

24. 建设工程三大目标之间存在( )的关系。

A. 对立

B. 统一

C. 既对立又统一

D. 既不对立又不统一

25. 下列有关被动控制的表述,正确的是:被动控制是一种( )。

A. 面向过去的控制

B. 面向未来的控制

C. 面向现实的控制

D. 开环控制

26. 把目标控制类型分为主动控制和被动控制,是按照( )来划分的。

A. 控制措施作用于控制对象的时间

B. 控制信息的来源

C. 控制过程是否形成闭合回路

D. 控制措施制定的出发点

27. 目标控制的综合性措施包括( )。

A. 技术措施、经济措施、组织措施、行政措施

B. 组织措施、技术措施、法律措施、行政措施

C. 组织措施、技术措施、经济措施、合同措施

D. 技术措施、经济措施、组织措施、法律措施

28. 在控制流程的基本环节中,处于转换和对比之间的环节是( )。

A. 纠正

B. 投入

C. 反馈

D. 产出

29. 所谓全过程控制,就是要求从( )阶段就开始进行投资控制,并将投资控制工作贯穿于建设工程实施的全过程。

A. 决策

B. 设计

C. 招标

D. 施工

30. 从进度控制的基本理论和目标来看,项目建设的早期( )。

A. 应当编制整个项目的进度目标规划

B. 应当编制整个项目的实施性进度计划

C. 不需要编制整个项目建设的进度目标规划

D. 应当同时编制整个项目建设的进度目标规划和实施性进度计划

31. 监理工程师在每个控制的循环过程中,首先应当做好对( )的控制工作,以力求保障输出符合计划的要求。

A. 投入

B. 反馈

C. 对比

D. 转换

32. 建设工程实施阶段的风险主要表现为( )。

A. 纯风险

B. 投机风险

C. 基本风险

D. 特殊风险

33. 从( )角度,建设工程风险管理的目标通常表述为:“实际投资不超过计划投资;实际工期不超过计划工期;实际质量满足预期的质量要求;建设过程安全。”

A. 风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性

- B.目标的现实性  
C.目标的明确性  
D.目标的层次性
- 34.“严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性”是风险识别的( )之一。  
A.特点 B.原则 C.过程 D.基本要求
- 35.对建设工程风险的识别来说,风险识别的结果是( )。  
A.建立风险量函数 B.建立初始风险清单  
C.建立建设工程风险清单 D.明确建设工程风险事件
- 36.“建筑物、构筑物或其他结构倒塌所造成的直接经济损失”在风险损失中属于( )风险导致的损失。  
A.投资 B.质量 C.进度 D.安全
- 37.( )应是监理细则的内容。  
A.项目监理组织  
B.信息流程图  
C.项目监理组织各部门监理任务和职能分工  
D.投资控制部门监理人员工作和职能分工
- 38.按照( )可将建设工程项目信息分为:组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息。  
A.信息层次 B.信息性质 C.信息来源 D.信息稳定程度
- 39.在 EPC 模式中,业主方管理工程实施的人员可能是( )。  
A.业主代表 B.CM 经理 C.EPC 经理 D.工程师
- 40.( )不符合建设工程档案编制的质量要求。  
A.可利用施工图改绘竣工图,要标明变更修改依据  
B.所有竣工图均应加盖竣工图章  
C.归档的工程文件应为原件  
D.工程文件的内容必须真实、准确,与工程实际相符合
- 41.Partnering 协议通常是由( )签署的协议。  
A.业主与承包商 B.业主与监理单位  
C.监理单位与承包商 D.建设工程参与各方共同
- 42.下列选项中,( )是对客观实体的反映,是一组表示数量、作为和目标并可以记录下来的加以鉴别的符号。  
A.信息 B.系统 C.数据 D.文字
- 43.工程建设监理单位转让监理业务的,按照《建筑法》的规定,起码要受到( )的处罚。  
A.停业整顿 B.降低资质等级  
C.责令改正,没收违法所得 D.吊销资质证书
- 44.《建筑工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期为( )年。  
A.3 B.2 C.1 D.5

45. 工程等级由( )确认。
- A. 监理单位 B. 施工单位  
C. 工程质量监督机构 D. 监理单位与质量监督机构共同
46. 建设工程安全生产管理, 坚持( )的方针。
- A. 以人为控制核心 B. 质量第一  
C. 安全第一、预防为主 D. 贯彻科学、公正、守法的职业规范
47. ( )审批承建单位编制的年、季、月度施工进度计划。
- A. 总监理工程师 B. 专业监理工程师  
C. 业主委派的工程项目常驻代表 D. 监理单位技术负责人
48. 未经( )审查同意而实施的工程变更, 项目监理机构不得予以计量。
- A. 专业监理工程师 B. 设计代表  
C. 总监理工程师 D. 业主
49. 监理单位自领取营业执照之日起满( )年后可申请核定资质等级。
- A. 二 B. 三 C. 四 D. 五
50. 在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录称为( )。
- A. 建设工程监理文件档案 B. 建设工程档案  
C. 建设工程文件 D. 施工文件

**二、多项选择题**(共 30 题, 每题 2 分。每题的备选项中, 有 2 个或 2 个以上符合题意, 至少有 1 个错项。错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个选项得 0.5 分)

1. ( )使我国传统的工程项目建设程序发生了重要变化, 并趋于完善。
- A. 工程项目建设内部规律的改变 B. 建设监理制的推行  
C. 工程招标投标制的推行 D. 咨询评估制的推行  
E. 《中华人民共和国建筑法》的实施
2. 建设工程实施阶段监理所依据的有关建设工程合同包括( )。
- A. 咨询合同 B. 勘察合同 C. 设计合同 D. 施工合同  
E. 设备采购合同
3. 工程建设监理的性质包括( )。
- A. 强制性 B. 科学性 C. 独立性 D. 公正性  
E. 服务性
4. ( )不属于建设工程法律法规规章体系。
- A. 《建筑法》 B. 《建筑工程监理规范》  
C. 《中华人民共和国招标投标法》 D. 《工程建设标准强制性条文》  
E. 《中华人民共和国合同法》
5. 工程项目实施阶段包括( )等阶段性工作。
- A. 设计 B. 编制项目建议书 C. 施工安装 D. 竣工验收  
E. 动用前准备

6. 工程监理股份有限公司的特征包括( )。
- A. 有 5 个以上的发起人                      B. 股票要优先转让给公司原有股东  
C. 公司管理实行两权分离                      D. 公司账目必须公开  
E. 公司一定要公开向社会发行股票
7. 实施建设监理之后所形成的新型工程项目建设管理体制是一种( )相结合的工程项目监督管理模式。
- A. 政府与民间              B. 宏观与微观              C. 远期与近期              D. 强制与委托  
E. 集权与分权
8. 监理工程师所具有的法律地位决定了监理工程师在执业中一般应享有的权利和应履行的义务, 这些义务包括( )。
- A. 遵守法律、法规                      B. 恪守职业道德  
C. 接受职业继续教育, 不断提高业务水平      D. 维护社会公共利益  
E. 依法自主执行业务
9. FIDIC 道德准则从( )等方面规定了监理工程师在“公正性”方面的行为准则。
- A. 不接受可能导致判断不公的报酬  
B. 寻求与确认的发展原则相适应的解决办法  
C. 在提供职业咨询、评审或决策时不偏不倚  
D. 通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突  
E. 不得故意或无意地做出损害他人名誉的事情
10. 建设工程监理费用由( )几部分构成。
- A. 监理直接成本      B. 监理直接费              C. 监理间接成本      D. 税金和利润  
E. 监理间接费
11. 在下列条件中,( )属于监理工程师注册条件。
- A. 在岗监理人员                      B. 身体健康、精力充沛  
C. 具有大学本科学历                      D. 已取得监理工程师资格证书  
E. 遵纪守法, 遵守监理工程师职业道德准则
12. 实行监理工程师资格考试在( )方面具有重要意义。
- A. 公正确定监理工程师资格  
B. 考核监理工程师是否胜任岗位工作  
C. 统一监理工程师的业务能力标准  
D. 建立监理人才库  
E. 建设监理制与国际惯例接轨
13. 各种监理单位的设立必须经历( )步骤, 方可成为正式的监理单位。
- A. 开户银行出具资信证明  
B. 向建设主管部门提出设立的申报  
C. 监理单位资质条件审查并批准  
D. 经工商行政机关登记注册  
E. 取得监理资质等级证书

14. 下列关于建设工程进度控制的表述, 正确的是( )。
- A. 局部工期延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间不存在某种等值关系
  - B. 在工程建设早期由于资料详细程度不够而无法编制进度计划
  - C. 合理确定具体的搭接工作内容和搭接时间是进度计划优化的重要内容
  - D. 进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作
  - E. 组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接
15. 在建设工程施工阶段, 属于监理工程师投资控制的任務的是( )。
- A. 制定本阶段资金使用计划
  - B. 严格进行付款控制
  - C. 严格控制工程变更
  - D. 确认施工单位资质
  - E. 及时处理费用索赔
16. 控制的基本环节工作包括( )。
- A. 检查、计划
  - B. 投入、转换
  - C. 反馈、对比
  - D. 纠正
  - E. 检查、总结
17. 在风险对策中, 工程保险的缺点表现在( )。
- A. 机会成本增加
  - B. 难以确定投保人和被保险人
  - C. 保险合同谈判常常耗费较多的时间和精力
  - D. 投保人可能产生心理麻痹而导致增加实际损失和未投保损失
  - E. 保险人的风险增大
18. 归纳起来, 控制可分为两大类, 即( )。
- A. 前馈控制
  - B. 主动控制
  - C. 反馈控制
  - D. 被动控制
  - E. 事中控制
19. 总监理工程师在项目监理工作中的职责包括( )。
- A. 审查和处理工程变更
  - B. 审批项目监理实施细则
  - C. 负责隐蔽工程验收
  - D. 主持整理工程项目的监理资料
  - E. 当人员需要调整时, 向监理公司提出建议
20. 为了进行有效的目标控制, 必须做的两项重要前提工作是( )。
- A. 调查研究
  - B. 目标规划和计划
  - C. 动态控制
  - D. 目标控制的组织
  - E. 制定措施
21. 下列关于非代理型 CM 模式的表述, 正确的是( )。
- A. CM 单位对设计单位有指令权
  - B. 业主可能与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同
  - C. CM 单位在设计阶段就参与工程实施
  - D. 业主与 CM 单位签订咨询服务合同
  - E. GMP 的具体数额是 CM 合同谈判中的焦点和难点
22. 下列关于 Project Controlling 模式的表述, 正确的是( )。
- A. Project Controlling 方是业主的决策支持机构

- B. Project Controlling 模式的核心是以工程的信息流指导和控制工程的物质流  
C. 业主可以向 Project Controlling 方的具体工作人员下达指令  
D. 采用 Project Controlling 模式时,不再需要建设项目管理咨询单位的信息管理工作  
E. Project Controlling 模式是工程咨询与信息技术相结合的产物
23. 监理单位应当采取( )等组织措施,以便与其他方面的措施相配套,对项目目标实施有效控制。
- A. 根据工程实际调整目标或计划                      B. 合理调配监理人员  
C. 制定监理人员岗位职责标准                      D. 确定考核监理人员工作的办法  
E. 确定监理人员目标控制工作和职能分工
24. 从风险管理目标的角度分析,建筑工程风险分为( )。
- A. 合同风险              B. 投资风险              C. 进度风险              D. 质量风险  
E. 安全风险
25. 建设工程风险对策有( )。
- A. 先怀疑,后排除,不轻易否定或排除风险  
B. 风险自留或风险转移  
C. 建立初始风险清单  
D. 风险回避或损失控制  
E. 准确地认识风险并进行风险评价
26. 按照《建筑工程监理规范》的规定,下列人员中,( )都应具有注册监理工程师资格。
- A. 总监理工程师                      B. 监理单位技术负责人  
C. 专业监理工程师                      D. 监理员  
E. 监理单位负责人
27. 为了提高建设工程质量,对下述( )等关键部位、关键工序的施工质量实施旁站监理。
- A. 基础土方回填                      B. 防水混凝土浇筑  
C. 内墙砌筑                      D. 钢结构安装  
E. 预应力张拉
28. 《建筑工程监理规范》规定了监理单位( )的职责。
- A. 总监理工程师                      B. 监理企业技术负责人  
C. 监理员                      D. 总监理工程师代表  
E. 专业监理工程师
29. 项目信息分类有哪些方法?( )
- A. 点分类法              B. 线分类法              C. 组分类法              D. 面分类法  
E. 群分类法
30. 建设工程信息管理贯穿建设工程全过程,其基本环节有( )。
- A. 信息的收集与传递                      B. 信息的加工与整理  
C. 信息的检索与分发                      D. 信息的存储  
E. 信息的删除



## 模拟试题二

一、单项选择题(共 50 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个正确或最符合题意。选对,每题得 1 分;没选或错选,均不得分)

1. 实施建设工程监理的基本目的是( )。
  - A. 对建设工程的实施进行规划、控制、协调
  - B. 控制建设工程的投资、进度和质量
  - C. 保证在计划的目标内将建设工程建成并投入使用
  - D. 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成并投入使用
2. 工程建设监理是针对( )所实施的监督管理。
  - A. 工程
  - B. 工程项目
  - C. 工程项目建设
  - D. 工程项目施工
3. 建设工程范围包括项目总投资额在( )万元以上的供水、供电、供气、供热等市政工程项目。
  - A. 3000
  - B. 5000
  - C. 1000
  - D. 8000
4. 对于业主来说,建设工程实施阶段的风险主要是( )。
  - A. 基本风险
  - B. 社会风险
  - C. 投机风险
  - D. 纯风险
5. 监理单位是工程建设活动的“第三方”意味着工程建设监理具有( )。
  - A. 服务性
  - B. 独立性
  - C. 公正性
  - D. 科学性
6. 建设工程监理的服务对象是( )单位。
  - A. 监理
  - B. 施工
  - C. 建设
  - D. 设计
7. 组织论中反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间(各工作部门之间)的指令关系的是( )。
  - A. 组织结构模式
  - B. 组织分工
  - C. 工作流程组织
  - D. 组织工具
8. ( )是连接招标投标制、项目法人制和合同管理制的中心环节。
  - A. 总监理工程师负责制
  - B. 建设监理制
  - C. 科学决策制
  - D. 项目经理负责制
9. 两个以上具有不同资质等级和业务范围的监理单位合并时,应当( )。
  - A. 按照原资质等级较高者定级并核定其业务范围
  - B. 按照原资质等级较高者定级,业务范围相应扩大
  - C. 按照新设立监理单位的要求,重新审查其资质等级并核实其业务范围
  - D. 按照新设立监理单位的要求,重新审查其资质等级,业务范围相应扩大
10. 新设立的工程监理企业,其资质等级( )。
  - A. 暂不核定
  - B. 按其所具备的条件核实
  - C. 按照最低等级核定,并设一年的暂定期