

醫宗金鑑

清 ● 吳謙等編著



号 550 字登录 (京)

图 书 在 校 图 书 在 校

医宗金鉴

图 书 在 校 图 书 在 校

清·吴谦等编

刘国正 刘振远 王树芬

刘 婷 任金刚 王树民

赵丽平 严康维 陈 晶

校 注

图 书 在 校

图 书 在 校

图 书 在 校

图 书 在 校

中医古籍出版社

图 书 在 校

图 书 在 校

(京)新登字 027 号

责任编辑:刘振远

图书在版编目 (CIP) 数据

医宗金鉴/(清)吴谦编;刘国正等点校. —北京:中
医古籍出版社, 1995

ISBN 7-80013-632-9

I. 医… II. ①吴…②刘… III. 中医-经籍-中国-清代
IV. R2.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 07840 号

中医古籍出版社出版

(北京东直门内北新仓 18 号)

邮编: 100700

新华书店总店北京发行所发行

787×1092 毫米 16 开本 68.5 印张 1786 千字

1995 年 5 月第 1 版 1995 年 5 月第 1 次印刷

印数 1~5000 册

ISBN 7-80013-632-9/R·628

定价: 86.00 元

校注说明

一、本书自刊刻以来，流传较广，版本较多，今选用较早并比较通行的清乾隆七年（1742）武英殿刻本为底本；以清《四库全书》本、清内府精写稿本为主校本，以清光绪九年（1883）扫叶山房刻本为参校本，并以本书所引《素问》、《灵枢》、《伤寒论》、《金匱要略》、《金匱心典》、《脉经》等书为他校本，进行精校精勘。

二、此次整理根据全书内容重新编排了目录。有些原正文中没有的内容，如方名、篇名等，均据原目录补正，并出校注说明。

三、本书所引用的文献较多，此次整理将涉及的书名均注出其作者、成书年代、卷数、内容简介。人名注出其生卒年、字号、籍贯、生平简介、主要成就。

四、本书所用“经云”、“经曰”，均属《素问》、《灵枢》等书的经文，现将其引用经文部分一一注出其出处，凡引文与原书不同时，或有错讹时，注释时将原文著出。

五、本书所涉及的古病名较多，凡难以理解的病名，注出其最早见于什么文献，并简述其症状、病机等。

六、底本中明显的脱文、衍文及其错讹之处，一律按底本照录，出校说明。另疑有错讹衍倒，但又无确实依据者，原文不动，出校注存疑。底本中少数字体笔画小误者，如“己、已、巳”，“日、曰”等混淆舛错之类，均予径改。

七、对于书中难以理解的字词，均出校注释音、释义。

八、本书采用简化字横排本，凡繁体字、异体字一律用通行的规范化汉字。通假字、古今字、俗字等均照录，并出校注说明，如“藏府”，后起字为“脏腑”，“辰”通“晨”等。

九、全书标点符号用法以国家语言文字工作委员会，国家新闻出版署颁布《标点符号用法》为标准进行标点。

十、因原书为竖排本，现改为横排本，为方便读者使用，将原书中的“右”，均改为“上”。

由于整理者水平有限，整理时难免有舛漏错讹之处，请读者大力斧正。

校注者

1995年3月16日

(御纂) 医宗金鉴 首卷

太医院院使加光禄寺卿銜臣钱斗保等谨奏：为钦奉上谕事。乾隆四年十一月十七日，右院判臣王炳、御医臣吴谦奉旨：尔等衙门该修医书，以正医学。钦此。臣等闻命之下，曷胜惶惧欣跃。医道废弛，师范不立久矣。皆因医书驳杂，人不知宗。今我皇上圣慈仁心，视民如子，欲其同登寿域，德意之厚，与天无极，此乃万世寿民公事。随会同院使臣钱斗保、左院判臣陈止敬、御医臣刘裕铎台词恭谢天恩。臣等窃闻上古之医，通天之纪，察地之理，调其运，和其化，使上下合德，皆神圣为之，其道大也如此。周时以冢宰领其职，上保圣躬，下全民命，其任重也如此。至汉而降，医入方技，然习之者，犹非常人，淳于意、张机之属。迨后视医甚轻，习之者仅为一己衣食计，并不存心济世，自好之世，耻与同俦。是以良医代乏，其道日衰，其术失传。今惟我皇上仰体圣祖仁皇帝世宗宪皇帝圣心未就，下颁修医书之旨。臣等思维医虽小道，实天下苍生性命所关，非诸末艺之可比也。考医之书，《天元玉册》^①、《本草》^②、《灵枢素问》^③三经，始自伏羲氏^④、神农氏^⑤、轩辕黄帝^⑥与臣岐伯^⑦等所作也。殷时伊尹^⑧著《汤液本草》，战国时扁鹊^⑨著《难经》^⑩，后汉时张机^⑪著《伤寒论》^⑫，其书世

远，词奥难明，且多编次传写错讹。自晋而下，至今医书甚夥，不能枚举。虽诸大家多所发明，然亦各自成家，或博而不精，或杂而不一，间有自相抵牾，反足惑人者，皆当改正注释，分别诸家是非。先自张机书起，盖以前之书，皆有法无方，《伤寒论》、《金匮要略杂病论》^⑬，创立方法格式，始有法有方。诚医宗之正派，启万世之疗程，实医门之圣书也。故先改正错讹，注释以利天下时用。臣等请将大内所有医书发出，再命下京省，除书坊现行医书外，有旧医书无板者，新医书未刻者，并家藏秘书，及世传经验良方，著地方官婉谕购买，或借抄录，或本人愿自献者，集送太医院命官纂修。上自三皇以至我朝，分门聚类，删其驳杂，采其精粹，发其余蕴，补其未备，成书二部。其小而约者，以便初学诵读；其大而博者，以便学成参考。使为师者，必由是而教；为弟子者，必由是而学，则医学昌明，寿民于万万世矣。其纂修照何馆例，书成如何颁给之处，仰候钦定。谨此奏闻。

乾隆四年十二月初二日奏

奉旨：著大学士鄂尔泰酌议具奏，其一应纂修事宜，并著总管考核。钦此

太保议政大臣大学士三等伯总管医书馆事务臣鄂尔泰谨奏：为遵旨酌议事：太医院院使钱斗保等，为钦奉上谕纂修医书等因一折，奉旨：著大学士鄂尔泰酌议具奏，其一应纂修事宜，并著总管考核。钦此。臣查修书各馆旧例，所用纂修官、提调官、收掌官及考取誊录生监，以及供事纸匠，俱酌量人数足用，多寡不等。请旨遵行在案。今蒙皇上特命纂修医书，以正医学。臣谨详加酌议，所修医书，不必另行开馆。即于太医院衙门内，将现在闲房，照例量加修葺，尽可充用，该医院官员到馆办事亦称近便。其纂修官只需八员，总修官须用二员。御医吴谦、刘裕铎应令充总修官，仍兼纂修外，其余纂修官八员，应令太医院堂官并吴谦、刘裕铎等将平日真知灼见、精通医学、兼通文理之人，保举选派。如不足数，再于翰林院及各部院官员内有通晓医学者，酌量查派。盖因前代医书，词义深奥，诠释不易，而分门别类，考订成书，既欲理明，亦须辞达，既贵详晰，尤须贯串，此医理、文理、分修、总修，四者缺一，必不能成完书，以垂诸久远者也。再院使钱斗保、左院判陈止敬、右院判王炳，俱

有本衙门办理事件。且内庭差事，所关重大，难以分任修书之事，请将该馆一切应行事务，令钱斗保等三员照看经理。其收掌官酌用二员，亦令该医院堂官于所属人员内选派。再于该医院效力人等内，选取字画尚好者，以备誊录。如不敷用，照例行文国子监直隶学政，将生监秉公考试，务择字画端楷，咨送本馆，以凭选取。供事酌用四名，纸匠二名，亦照例于内阁取用。其在馆官员人役、月支、桌饭、工食银两，俱照八旗志书馆例支领。其应用桌凳、什物、纸纸、笔墨等项，照例酌量向各该处咨取。至院使钱斗保等奏折内请将大内所有医书发出，再请教下直省，除书坊现行医书外，有旧医书无板者，新医书未刻者，并家藏秘书，及世传经验良方，著地方官婉谕购买，或暂借抄录，或本人愿自献者，俱集送太医院等语，应照所奏咨明该部，行文各省督抚，转飭地方官遵照办理可也。臣未敢擅便，谨奏请旨。

于乾隆四年十二月十二日奏

奉旨：医书馆与修书各馆不同，该馆纂修等官公费，著照修书各馆例减半支給，余依议。钦此

照管医书馆事务和硕和亲王臣弘昼谨奏：为遵旨议奏事。乾隆五年二月初七日，奉旨太医院设馆纂修医书一事，著臣详细查明，妥议具奏，钦此钦遵。臣谨查得院使钱斗保等，以古今医书甚繁，虽诸大家多所发明，或博而不精，或杂而不一，皆当改正注释，以利天下时用。请将大内所有医书发出，命下京省，令将新旧医书，并家藏秘书，及世传经验良方，集送太医院纂修成书等情。经大学士伯鄂尔泰遵旨议称：纂修医书不必另行开馆，即于太医院闲房内修葺充用。所需总修官二员，应令吴谦、刘裕铎充当，仍兼纂修外，其余纂修官员只需八员，收掌官二员。于该院人员内，选取字画好者，以备誉录。仍酌用供书四名，纸匠二名。该馆一切应行事务，令钱斗保等三员照看经理。至官员人役、月支、桌饭、工食银两，俱照八旗志书馆例支领，所需桌凳、纸张、笔墨等项，向各处咨取应用。所请大内医书发出，命下京省，将新旧医书，并家藏秘书，及世传经验良方，集送太医院之处，应照所奏施行。等

因具奏。奉旨：医书馆与修书各馆不同，该馆纂修等官公费，照修书各馆例减半支給，余依议。钦此钦遵。臣复详加确查，该院遵旨将纂修事宜、工食、什物等项，咨查各馆尚未移覆，及行取各省医书之处，亦未咨部通行，其需用人员且未选定，是以至今未曾开馆。臣将未即速办情节，询于钱斗保等，据吴谦词称“以前之书有法无方，惟《伤寒论》、《金匱要略杂病论》等书创立，始有法有方，谦于余暇已详加删订，书成八九，稍加增减，即可告竣”等语，窃思吴谦即称删订已成八九，兼之大内颁发医书，详加参考。诚如圣谕：纵天下之书，亦未必有过于此者也。请将大内所有医书，及吴谦删订未成之书，一并发与太医院，选择吉期，即行开馆纂修。其应行事宜，俱照原议办理。今既有大内之书，并吴谦未成之书，足可纂修，应将行文各省咨取医书之处，毋庸议等因。

于乾隆五年二月十六日具奏

奉旨：这所奏是馆内事宜，亦著和亲王照看。钦此。

照管医书馆事务和硕和亲王弘昼等，奉敕纂修因书，今已告成。谨率表恭进者，伏以帝德播生成，汤简协阴阳之撰，皇仁大胞与中和，刚位育之功。效箕福以敷民，统寒燠而盼面。履念辨禹图而正位，合刚柔燥湿以咸宜。体好生之心以为心，五辰顺布，本博济之学以为学，二气均调。荡荡难名，溥海蕴恬熙之化，巍巍莫并，普天蒙乐利之休。臣等诚惶诚恐，稽首顿首上言：窃惟医书肇自《灵素》，方药著于汉唐。仓扁以前，禁方每多不传之秘；宋元而后，著述皆属补救之文。乃法立理明，往哲示圆机之妙而执方废法，后世鲜淹贯之儒。非有明镜以烛其源流，万物何以尽归仁寿。必比玉簫以通其表里，群言乃能得所舍归。钦惟皇帝陛下，道接羲轩，业隆参赞。沛膏雨于山陬海澨，藉屋春生；扇仁风于云牖松扉，璿阶日丽。既已登斯民于衽席，更欲进斯世于吉康。念天时之寒暑不齐，人事之寝兴难节，将正医门之旨，以昭爱养之存。爰发官府藏书，遍集古今典籍，特命臣等纂修既往，以诏将来，诚亿万年未遇之鸿恩，千百世

难逢之旷典。臣等四诊未谙，五味粗分，闻命自天，愧惶无地，慎选医员，细陈纲目；焚膏继晷，不辞午夜，丹铅分校合参，务竭一心研悦。伏蔗敷以解热，旁搜摩诃之时，进昌阳以引年，远证昌黎之说。理求精当，不尚奇邪；河谢浮华，惟期平易。证详表里，阴阳、虚实、寒热；方按君、臣、佐、使，性味、功能。酌古以准今，芟繁而摘要，书凡九十卷，类分十一科，恭辑书成，敬呈御览。经宸衷之鉴定，弥觉义理精深；蒙圣主之披陈，益见微文袖著。钦定嘉名：《医宗金鉴》赤文绿字，诚哉寿世鸿编，云葦瑶函。允矣！仁国妙术，惠之九市。不妨家遇越人，宝之千秋，正使代生岐伯，实乃万方之庆，谁云一家之害，伏愿泽永春台，恩覃夏甸。修善政于六府，水火益木土谷；茂德常流，培元化于一心，知仁圣义中和，神功默运。将见阴回天上，大歌舜日之舒长；瑞溢寰中，世戴尧天之广大矣！臣等无任瞻天仰圣，激切屏营之至。谨率表恭进以闻。

乾隆七年十一月十五日

臣等稽首顿首 奏

诸 臣 职 名

武英殿监理照管医书馆事务和硕和亲王臣弘昼 太保议政大臣大学士三等伯总管医书馆事务臣鄂尔泰

经理提调官 太医院院使加光禄寺卿衔食三品俸纪录三次臣钱斗保 内务府坐办堂郎中纪录三次臣吉庆 内务府总管六库郎中纪录三次臣普福 内务府郎中兼佐领云骑尉纪录三次臣兴贵 太医院左院判食五品俸纪录三次臣陈止敬 内务府总领纪录三次臣福宁

总修官 太医院右院判食五品俸兼经理事纪录三次臣吴谦 太医院右院判食五品俸纪录三次臣刘裕铎

纂修官 太医院御医加二级纪录三次臣李毓清 太医院御医加二级纪录三次臣武维藩 太医院御医加二级纪录三次臣花巳格 太医院御医加三级纪录三次臣施世德 太医院御医加一级纪录二次臣邓锡璋 太医院御医加一级臣樊君彩 太医院八品吏目加一级纪录二次臣刘绅 太医院八品吏目加一级纪录二次臣甄瀚 太医院八品吏目纪录三次臣何征图 太医院九品吏目纪录二次臣章垣采 太医院额外九品吏目加一级纪录二次臣金世荣 太医院额外吏目加一级臣刘植 原任钦天监博士臣刘裕锡 遴选廩贡生臣孙挺柱

效力副纂修官 太医院御医加二级臣俞上烜 太医院八品吏目纪录二次臣朱伯德 太医院九品吏目纪录二次臣栗坚 太医院九品吏目纪录二次臣张隆 太医院医士纪录三次臣张圣格 太医院医士纪录三次臣李国勳 太医院恩粮纪录三次臣屠文彬 遴选监生考授县丞臣祁宏源 太医院顶带吏目臣肯国忠 太医院遴选医生臣孙铨 太医院遴选医生臣吴灏 遴选生员任永年

校阅官 太医院御医纪录二次臣沈恒家 太医院御医加二级臣盛继祖 太医院御医加三级纪录二次臣施世琦 太医院御医加一级纪录二次臣陈灿 太医院御医加二级纪录二次臣龚可法 太医院八品吏目加四级纪录二次臣朱廷锦 太医院八品吏目纪录二次臣朱嘉猷 太医院吏目加一级军功纪录二次又二次臣陶起麟 太医院医士纪录二次周嵩 太医院医士纪录二次臣姬斌

收掌官 太医院额外吏目加一级臣崔生伟 太医院额外吏目加一级臣甘仁

誊录官 监生捐职州同臣福海 监生臣改师立 监生臣唐明俊 监生臣孙燕 监生臣萨克慎 监生臣姜起蛟 生员臣马玠 生员臣张尔湛 生员臣于铎 生员臣李成瑄 武生臣杨瑛

效力誊录官 监生捐职州同臣陈诚 监生考授县丞臣伍弘杰 监生考授吏目臣舒弘量 监生臣郑尚樵 生员臣吴秉乾 生员臣刘文炯 生员臣孙宏度 生员臣马琰 生员臣雷开基 生员臣冯洲 生员臣章继轮 医生臣朱观

武英殿监造 内务府南苑郎中兼佐领加五级纪录十次臣雅尔岱 内务府钱粮衙门郎中兼佐领加五级纪录十次臣永保 内务府慎刑司员外郎纪录一次臣永忠 同知加一级纪录九次臣英廉 内务府广储司司库加二级臣三格 监造加一级臣李保 监造臣郑桑格 库掌臣李廷伟 库掌臣虞什夫

凡 例

一、医书自《灵》、《素》而后，惟汉张机《伤寒论》、《金匱要略》二书，实一脉相承。但义理渊深，方法微奥，领会不易，且多讹错，旧注随文附会，难以传信。今于其错讹者，悉为订正，逐条详加注释，更集诸注之实足阐发微义者，以备参考。

一、方者一定之法，法者不定之方也。古人之方，即古人之法寓焉。立一方，必有一方之精意存于其中，不求其精意而徒执其方，是执方而昧法也。旧有《医方考》²³、《医方解》²⁴等书，尚未能畅发前人之精意，今于各书中能透发古方之精意者，萃而集之，不当者删之，未备者补之。

一、天时之不齐，民病所由生也。《素问》言五运六气特详，医不明此，则不识亢害承制、淫胜郁复之理，不足以称医之良也。但经文散见诸篇，学者每有望洋之叹。今搜集成编，俾一览无遗，庶易于融会贯通。

一、望、闻、问、切，古圣称为圣、神、工、巧，盖医者之首务也。经云：能合色脉，可以万全。又云：闻其声而知其人之疾苦，问其苦欲而知其病之所在，是虽圣人不能舍此以为法也，而况后学乎！今取崔紫虚《四言脉诀》²⁵，上合《灵》、《素》之言望、闻、问、切者，集为一编，学者熟读玩味，临证之时，自有得心应手之妙。

一、妇科诸证，与方脉无异，惟经带、崩漏、胎产、癥瘕不同。兹集于此数证，折衷群书，详加探讨，病情方药，要归正当。其他诸证，与方脉同者，仍当于杂证门求之。

一、婴儿气血未充，形神怯弱，藏²⁶府²⁷柔脆，风、痰、惊、食，诸邪易乘难去。故急则为惊，缓则成疳，即吐泻、感冒等证，治之稍不如法，即成变生不测，前贤称为难医，不诚然哉！

非理明心细，识精胆大，未易擅场。兹分门别类，博采群书，撮其精粹，以为幼科指南。

一、痘疹，亦婴儿之一证也。而必专其科者，以其传变迅速，犹方脉之伤寒，不可以时日待也。虽然，治痘诚难，而得其要旨，则难者易矣。盖痘自禀赋天时人事，以及发热见点，起胀灌浆，结痂落痂，莫不有顺、险、逆之三候。顺证不药而愈，险证非药不愈，逆证虽药无济。业是科者，能于此辨之明，审之确，更详察其虚实寒热，所兼所挟之证而治之，则于以挽回造化也无难矣。疹证虽有数种，惟麻疹一证，变幻莫测，更宜详究。若夫种痘一法，则又去逆就顺，化险为平，欲以人定胜天者也。自宋以后，始有是法，皆互相授受，未有成书，今取专科世业、屡经试验方法，载之于书。

一、眼科，自《灵枢·大惑篇》数语，已足该后世五轮八廓之义。《千金》²⁸、《外台》²⁹又演其旨，《银海精微》³⁰列证百余条，《龙木论》³¹分为五轮八廓，内障、外障七十二证。宋、金、元、明诸贤著述，各有发明，可谓既详且尽矣。然五轮之说，尚本于经，而八廓则凭臆立论，三因病情未见精切，兹特据经订正，采辑诸书精蕴，弃其驳杂。

一、《灵枢经》为刺灸家鼻祖，其文精微详尽，铜人一图，星罗棋布。《甲乙》³²、《千金》等书，阐其意旨，然精斯术者，恒不易得。何也？诚以经脉流行，交会支别，过接之际，与夫井、荣、俞、经、合、原等穴，毫厘一差，千里遂谬，非穷究博考，口传心授，鲜能得其奥旨。近世惟天星奇穴，犹有得其传者，其他未之尝闻。今取《灵枢》各家之书，精研详究，考其分寸，明其行列，一一绘图立说。

一、人身藏府根于内，经络行于外，气血流贯于其中。医而无内外之可分也，第以证之

形于外，故称之为外科。经云：六府不和，留结为痈。亦可知无外之非本于内矣。是集绘图立说，外以辨其形色、部位、经络；内以察其藏府、气血，与夫阴阳虚实、六淫七情、病因方药、内治外治诸法，详载于篇。

一、正骨科向无成书，各家著述，惟《准绳》^①稍备，然亦只言其证药，而于经络、部位、骨度、名目、手法，俱未尝详言之。今考《灵》、《素》骨度篇，及十二经络与所伤部位，及外治、内治、药饵、手法、器具，一一绘图立说，汇集成书。

一、证候传变，难以言尽，而其要不外阴、阳、表、里、寒、热、虚、实八者而已。是集凡论一证，必于是八者反复详辨，故谓之心法。经云：知其要者，一言而终，不知其要，流散无穷。此之谓欤！

一、医者，书不熟则理不明，理不明则识不精。临证游移，漫无定见，药证不合，难以奏效。今于古今之言病机、病情、治法、方药，上参《灵》、《素》，弃其偏驳，录其精粹，编为歌铃，学者易于成诵，故曰要诀。

注：

①方技：亦作“方伎”。《汉书·艺文志》称医经、经方、房中、神仙四种为“方技”。

②天元玉册：天元：谓岁时运行之理。相传伏羲氏所作。

③本草：即《神农本草经》。我国现存最早的药理学专著，约成书于秦汉时期。原书早佚，现存本均为后人所辑。

④灵枢素问：《灵枢》；原书9卷81篇，后改为24卷。又名《针经》、《黄帝内经灵枢经》，别称《九卷》。为《内经》组成部分之一，是研究我国战国时期医学理论，特别是针灸疗法的重要文献。《素问》：原书9卷81篇，王冰注释此书时改为24卷，并补入七篇“大论”。又名《黄帝内经素问》，为《内经》组成部分之一，较系统地反映了战国时期的医学成就。现存最早的医学理论著作。

⑤伏羲氏：古代传说中三皇之一。

⑥神农氏：传说中太古帝王名。始教民为耒耜，务农业，故称神农氏。又传他曾尝百草，发现药材，教人治病。也称炎帝，谓以火德王。

⑦轩辕黄帝：传说中的古代帝王，姓公孙，居于轩辕之丘。古代相传黄帝和岐伯研讨医药创立了经方。现存最早的《内经》主要部分是以黄帝问，岐伯答的体裁写成的。

⑧岐伯：《帝王世纪》：黄帝使岐伯尝味草木，典医疗疾，今《经方》、《本草》之书咸出焉。后世称岐伯与黄帝为岐黄，被视作中国医药的始祖。

⑨伊尹：商汤大臣，名伊，一名挚，尹是官名。相传生于伊水，故名。相传作《汤液本草》。

⑩扁鹊：战国时著名医家。姓秦，名越人。渤海郡人。医道精湛，擅长各科。《汉书·艺文志》有《扁鹊内经》九卷、《外经》十二卷，不传。现存《黄帝八十一难经》。

⑪《难经》：原名《黄帝八十一难经》。3卷（或分为5卷）。成书在东汉以前。原题秦越人撰。

⑫张机：字仲景。东汉杰出的医学家，被尊为“医圣”。著有《伤寒杂病论》，奠定了中医辨证论治的基础，对中医学发展有很大影响。他的著作经后人整理成《伤寒论》和《金匮要略》。

⑬《伤寒论》：10卷。东汉张仲景撰，成书在三世纪初。

⑭《金匮要略杂病论》：简称《金匮要略》。3卷。东汉张仲景撰。与《伤寒杂病论》原为一书，后人将杂病部分整理出，改名《金匮要略方论》。

⑮救災恤以敷民，统寒燠雨暘而属念；救災，同“冀灾”，以灾收敬，捐粟救钱财。敷，施于。寒燠，冷热。雨暘，指阴雨天和晴天。属念；又作属念，殷切关注。

⑯覆（shù）：水边地，涯岸。

⑰芻屋（būwū）：用席覆盖的房子。

⑱摩诘：指唐王维，维字摩诘。

⑳昌阳：昌蒲别名。《吕氏春秋》谓冬至后五十七日，昌蒲始生。据此昌蒲得名昌阳，以得其阳气而昌盛。

㉑昌黎：唐韩愈，世居颍川，常据先世郡望自称昌黎人。宋熙宁十年（1079）封昌黎伯，后世尊称韩昌黎先生。

①《艾(shān)》,清除。

②《翰函》,玉制的书套。佛家、道家用以贮藏经文、符录。

③《医方考》,成书于1584年,明吴普撰。

④《医方解》,3卷,成书于1682年,清汪昂撰。

⑤崔紫虚,名嘉彦,号紫虚道人,南康人,生活于12世纪末,南宋道士,精于脉诊。著有《崔紫虚脉诀秘旨》、《崔真人脉诀》。

⑥《四言脉诀》,此处似有误,紫虚未著此书,其《脉诀》后经明代李言闻补成《四言举要》,此处《四言脉诀》即指此书。

⑦《脉》,后作“脉(脉)”下同。

⑧《府》,后作“腑”下同。

⑨《千金》,30卷,全称《备急千金要方》,唐孙思邈撰于7世纪中期,记述了本草、制药、妇、儿、内、外各科病症以及解毒、备急、食治、养性、平脉、针灸孔穴主治和导引等方面的内容。

⑩《外台》,40卷,全称《外台秘要》,唐王焘撰于752年,本书汇集唐代及唐以前的数千种医学著作分类选编而成,记述内、外、妇、儿、五官各科病症,采药、制药、服石、腧穴和灸法等。

⑪《银海精微》,2卷,宋以后人托名孙思邈撰,本书论述五轮八廓及各种眼病的证治。

⑫《龙木论》,10卷,全称《秘传眼科龙木论》,约为宋元间人编集,本书主要辑录宋代以前的若干有关眼科著作而成。

⑬《甲乙》,12卷,全称《针灸甲乙经》,晋代皇甫谧撰于259年,是我国较早的针灸学专著,是将《素问》、《针经》、《明堂孔穴针灸治要》三书分类编而成。

⑭《准绳》,6种,全称《六科证治准绳》,明王肯堂撰于1602年,全书以阐述证治为主,故总称证治准绳。

目 录

—十卷 医宗金鉴

订正仲景全书伤寒论注

医宗金鉴 卷一

订正仲景全书凡例 3

辨太阳病脉证并治上篇 5

- 桂枝汤(6) 桂枝加附子汤(11) 白虎加人参汤(11) 调胃承气汤(11) 五苓散(12) 麻黄杏仁甘草石膏汤(13) 十枣汤(14) 桂枝人参汤(17) 葛根黄芩黄连汤(17) 桂枝去芍药汤(18) 桂枝去芍药加附子汤(18) 桂枝加厚朴杏仁汤(19) 瓜蒂散(19) 大陷胸汤(20) 小陷胸汤(21) 三物白散(22) 大陷胸丸(23) 文蛤散(25)

医宗金鉴 卷二

辨太阳病脉证并治中篇 27

- 麻黄汤(28) 芍药甘草附子汤(30) 桂枝新加汤(31) 四逆汤(31) 白虎加人参汤(32) 茯苓甘草汤(32) 小建中汤(33) 炙甘草汤(34) 桂枝甘草汤(35) 茯苓桂枝甘草大枣汤(35) 桂枝去桂加茯苓白术汤(36) 茯苓桂枝白术甘草汤(36) 栀子豉汤(37) 栀子甘草豉汤(37) 栀子生姜豉汤(37) 栀子厚朴汤(38) 栀子干姜汤(38) 桃核承气汤(41) 抵当汤(41) 抵当丸(42) 大黄黄连泻心汤(43) 附子泻心汤(43) 甘草泻心汤(44) 生姜泻心汤(44) 半夏泻心汤(45) 赤石脂禹余粮汤(46) 旋覆代赭石汤(46)

医宗金鉴 卷三

辨太阳病脉证并治下篇 49

- 大青龙汤(50) 真武汤(51) 桂枝二麻黄一汤(51) 桂枝麻黄各半汤(52) 桂枝二越婢一汤(52) 小青龙汤(54) 干姜附子汤(55) 茯苓四逆汤(55)

医宗金鉴 卷四

辨阳明病脉证并治全篇 59

- 白虎加人参汤(63) 白虎汤(63) 小承气汤(64) 麻仁丸(65) 调胃承气汤(65) 大承气汤(65) 蜜煎导方(69) 猪胆汁方(69) 土瓜根方(69) 猪苓汤(72) 麻黄连轺赤小豆汤(76) 茵陈蒿汤(76) 栀子柏皮汤(77)

医宗金鉴 卷五

辨少阳病脉证并治全篇 86

- 小柴胡汤(88) 柴胡桂枝汤(90) 柴胡桂枝干姜汤(91) 黄连汤(92) 大柴胡汤(94) 柴胡加芒硝汤(95)

医宗金鉴 卷六

辨太阴病脉证并治全篇 98

- 理中丸(99) 干姜黄连黄芩人参汤(100) 厚朴生姜半夏甘草人参汤(100) 桂枝加芍药汤(101) 桂枝加大黄汤(101)

医宗金鉴 卷七

辨少阴病脉证并治全篇 104

- 麻黄附子细辛汤(105) 麻黄附子甘草汤(105) 附子汤(107) 四逆汤(107) 白通汤(107) 白通加猪胆汁汤(108) 真武汤(110) 通脉四逆汤(111) 吴茱萸汤(112) 四逆散(115) 黄连阿胶汤(116) 猪肤汤(116) 甘草汤(117) 桔梗汤(117) 半夏散及汤(117) 苦酒汤(117) 桃花汤(118)

医宗金鉴 卷八

辨厥阴病脉证并治全篇 120

- 乌梅丸(122) 当归四逆汤(123) 当归四逆加吴茱萸生姜汤(123) 白头翁汤(128)

医宗金鉴 卷九

辨合病并病脉证并治篇 133

- 葛根汤(133) 葛根加半夏汤(133) 黄芩汤(134) 黄芩加半夏生姜汤(134)

医宗金鉴 卷十

辨差后劳复食复阴阳易病脉证

并治篇	138
枳实栀子豉汤(138) 牡蛎泽泻散(139)	
竹叶石膏汤(139) 烧裨散(140)	
医宗金鉴 卷十一	
辨坏病脉证并治篇	141
阳旦汤(143) 甘草干姜汤(143) 芍药甘草汤(143)	
麻黄升麻汤(144) 柴胡加龙骨牡蛎汤(145)	
桂枝加桂汤(146) 桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤(148)	
桂枝甘草龙骨牡蛎汤(148)	
医宗金鉴 卷十二	
辨温病脉证并治篇	149
医宗金鉴 卷十三	
辨烧湿喝病脉证并治篇	153
桂枝加葛根汤(153) 桂枝附子去桂枝加白术汤(156)	
甘草附子汤(156)	
医宗金鉴 卷十四	
辨霍乱病脉证并治篇	158
四逆加人参汤(160)	
医宗金鉴 卷十五	
辨可汗病脉证篇	161
辨不可汗病脉证篇	162
辨可吐病脉证篇	164
辨不可吐病脉证篇	165
辨可下病脉证篇	165
辨不可下病脉证篇	166
医宗金鉴 卷十六	
平脉法	171
辨脉法	180
医宗金鉴 卷十七	
正误存疑篇	190
太阳上篇正误	190
太阳中篇正误	191
太阳下篇正误	192
阳明篇正误	192
少阳篇正误	193
太阴篇正误	194
少阴篇正误	194
厥阴篇正误	194
合病并病篇正误	195
坏病篇正误	195

痉湿喝病篇正误	195
霍乱篇正误	196
辨可下篇正误	196
平脉法正误	196
辨脉法正误	197
太阳上篇存疑	198
太阳下篇存疑	198
阳明篇存疑	198
少阴篇存疑	198
坏病篇存疑	198
痉湿喝病篇存疑	199
辨不可汗病篇存疑	199
辨不可下病篇存疑	199
陶隐居《名医别录》合药分剂法则	200
附：三阳三阴经脉各图	201
附：伤寒刺灸等穴图	202

订正仲景全书金匱要略注

医宗金鉴 卷十八

藏府经络先后病脉证第一	209
痉湿喝病脉证并治第二	214
大承气汤(215) 栝蒌桂枝汤(215) 麻黄加术汤(216)	
麻黄杏仁薏苡甘草汤(217) 防己黄芪汤(218)	
桂枝附子汤(219) 白术附子汤(219)	
甘草附子汤(219) 白虎加人参汤(219)	
一物瓜蒂汤(220)	

医宗金鉴 卷十九

百合狐惑阴阳毒病脉证并治第三	222
百合地黄汤(223) 百合滑石散(223) 百合洗方(223)	
栝蒌牡蛎散(223) 百合知母汤(223) 滑石代赭汤(224)	
百合鸡子汤(224) 甘草泻心汤(224) 苦参汤(224)	
雄黄熏方(224) 赤小豆当归散(225)	
升麻鳖甲汤(225)	
疟症脉证并治第四	225
鳖甲煎方(226) 白虎加桂枝汤(227) 蜀漆散(227)	
中风历节病脉证并治第五	227
乌头汤(228) 桂枝芍药知母汤(229)	
血痹虚劳病脉证并治第六	229
黄芪桂枝五物汤(230) 桂枝加龙骨牡蛎汤(232)	
小建中汤(232) 黄芪建中汤(233)	
八味肾气丸(233) 酸枣汤(233)	

大黄廕虫丸(234) 薯蓣丸(234)

肺痿肺痛咳嗽上气病脉证并治第七 ... 234

葶苈大枣泻肺汤(236) 桔梗汤(236) 甘草干姜汤(236) 射干麻黄汤(237) 麦门冬汤(237) 皂荚丸(238) 越婢加半夏汤(238) 小青龙加石膏汤(239) 厚朴麻黄汤(239) 泽漆汤(239)

医宗金鉴 卷二十

奔豚气病脉证并治第八 241

桂枝加桂汤(241) 奔豚汤(241) 茯苓桂枝甘草大枣汤(242)

胸痹心痛短气病脉证并治第九 242

栝蒌薤白白酒汤(243) 栝蒌薤白半夏汤(243) 赤石脂丸(243) 薏苡附子散(243) 茯苓杏仁甘草汤(244) 橘皮枳实生姜汤(244) 瓜蒌薤白桂枝汤(244) 人参汤(244) 桂枝生姜枳实汤(245)

腹满寒疝食病脉证并治第十 245

厚朴生姜甘草半夏人参汤(245) 大承气汤(245) 附子粳米汤(247) 大建中汤(247) 赤丸(247) 厚朴三物汤(247) 大黄附子汤(247) 厚朴七物汤(248) 大柴胡汤(248) 乌头煎(248) 当归生姜羊肉汤(249) 乌头桂枝汤(249) 瓜蒂散(249)

五脏风寒积聚病脉证并治第十一 250

麻子仁丸(252) 甘草干姜茯苓白术汤(252)

惊悸吐衄下血胸满瘀血病

脉证并治第十二 251

柏叶汤(255) 泻心汤(255) 黄土汤(256) 黄土汤方(256) 赤小豆当归散(256) 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤(256) 半夏麻黄丸(256)

医宗金鉴 卷二十一

痰饮咳嗽病脉证并治第十三 258

小半夏加茯苓汤(258) 小半夏汤(258) 半夏加茯苓汤方(259) 五苓散(259) 茯苓桂枝白术甘草汤(259) 肾气丸方(259) 甘遂半夏汤(260) 厚朴大黄汤(261) 苓桂术甘汤(261) 防己椒目葶苈大黄丸(262) 十枣汤(262) 大青龙汤(262)

小青龙汤(262) 葶苈大枣汤(263) 木防己汤(263) 木防己加茯苓芒硝汤(263)

泽泻汤(263) 十枣汤(264) 苓桂五味甘草汤(265) 苓甘五味姜辛汤(265) 苓桂五味甘草去甘草去桂加干姜细辛半夏汤(265) 苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤(265) 苓甘五味加姜辛半夏大黄汤(265)

消渴小便利淋病脉证并治第十四 265

肾气丸(266) 五苓散(266) 猪苓汤(266) 白虎加人参汤(266) 文蛤散(267) 栝蒌瞿麦丸(267) 蒲灰散(267) 滑石白鱼散(267) 茯苓戎盐汤(267)

水气病脉证并治第十五 268

越婢加术汤(269) 枳实白术汤(269) 桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤(270) 防己黄芪汤(273) 越婢汤(274) 防己茯苓汤(275) 越婢加术汤(275) 甘草麻黄汤(275) 蒲灰散(275) 麻黄附子汤(275) 杏子汤(275) 黄芪芍药桂枝苦酒汤(276) 桂枝加黄芪汤(276)

医宗金鉴 卷二十二

黄疸病脉证并治第十六 278

桂枝加黄芪汤方(279) 大黄硝石汤(279) 茵陈五苓散(279) 小半夏汤方(280) 茵陈蒿汤(280) 硝石矾石散(281) 小建中汤方(281) 栀子大黄汤(281) 猪膏发煎(282)

呕吐下利病脉证并治第十七 282

小半夏汤(283) 猪苓散(283) 小柴胡汤(283) 四逆汤(284) 茱萸汤(284) 半夏泻心汤(284) 半夏十姜散(284) 黄芩加半夏生姜汤(285) 大黄甘草汤(285) 生姜半夏汤(285) 文蛤汤(285) 大半夏汤(286) 茯苓泽泻汤(287) 橘皮竹茹汤(287) 橘皮汤(287) 通脉四逆汤(288) 诃黎勒散(288) 大承气汤(289) 小承气汤(290) 白头翁汤(290) 桃花汤(290) 桂枝汤(290) 栀子豉汤(291) 紫参汤(291)

疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八 291

薏苡附子败酱散(291) 大黄牡丹汤(292) 王不留行散(292)

跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫病

脉证并治第十九 292
藜芦甘草汤(292) 鸡屎白散(293) 蜘蛛散(293) 甘草粉蜜汤(293) 乌梅丸(293)

医宗金鉴 卷二十三

妇人妊娠病脉证并治第二十 295
桂枝茯苓丸(295) 芎归胶艾汤(296) 当归芍药散(296) 干姜人参半夏丸(297) 当归贝母苦参丸(297) 葵子茯苓散(297) 当归散(297) 白术散(297)

妇人产后病脉证并治第二十一 297
小柴胡汤(298) 大承气汤(298) 当归生姜羊肉汤(298) 枳实芍药散(299) 下瘀血汤(299) 阳旦汤(300) 竹叶汤(300) 竹皮大丸(300) 白头翁加甘草阿胶汤(300)

妇人杂病脉证并治第二十二 300
半夏厚朴汤(301) 甘草小麦大枣汤(301) 温经汤(302) 小青龙汤(302) 泻心汤(302) 土瓜根散(302) 旋覆花汤(303) 大黄甘遂汤(303) 抵当汤(303) 矾石丸(304) 红蓝花酒(304) 当归芍药散(304) 肾气丸(304) 蛇床子散(304) 狼牙汤(305) 膏发煎(305) 小儿疳虫蚀齿方(305)

杂疗方第二十三 305
四时加减柴胡饮子(305) 长服河黎勒丸(305) 三物备急丸(305) 紫石寒食散(306) 治尸厥方共二方(306) 救卒死方(306) 救卒死而壮热者方(306) 救卒死而张口反折者方(306) 救卒死而目闭者方(306) 救卒死而四肢不收、失便者方(306) 救小儿卒死而吐利、不知是何病方(307) 救卒死客忤二方(307) 救自缢方(307) 疗中喝方(307) 救溺死方(307) 治坠马及一切筋骨损方(308)

医宗金鉴 卷二十四

禽兽鱼虫禁忌并治第二十四 309
治自死六畜肉中毒方(310) 治食郁肉漏脯中毒方(310) 治黍米中藏子脯食之中毒方(310) 治食生肉中毒方(310) 治食

六畜鸟兽肝中毒方(310) 治马肝毒中人未死方(311) 治马肉中毒欲死方(311) 治啖蛇牛肉食之欲死方(311) 治食牛肉中毒方(311) 治食大肉不消成痼方(312) 鸟兽中毒需方(313) 食脰不化成痼病方(314) 食鱼后食毒两种烦乱方(314) 治食鯪鱼中毒方(314) 食蟹中毒方(314)

果实菜谷禁忌并治第二十五 314
治食诸果中毒方(315) 食诸菌中毒、闷乱欲死方(316) 食枫树菌而笑不止方(316) 误食野芋烦乱欲死方(316) 蜀椒闭口者方(316) 食蜀式蜀方(318) 钩吻杀人解之方(318) 水蓼莨中毒方(318) 食芹菜中龙精毒方(318) 食苦瓠中毒方(318) 饮食中毒方(319) 贪食、食多不消、心腹坚满痛治之方(319)

医宗金鉴 卷二十五

正误存疑篇 321
正误 321
脏腑经络先后第一 321
痉湿喝第二 322
疟病第四 322
中风历节第五 322
血痹虚劳第六 323
肺痿肺癰咳嗽上气第七 323
腹满寒疝宿食第十 323
五脏风寒积聚第十一 324
惊悸吐衄下血胸满瘀血第十二 325
痰饮咳嗽第十三 325
消渴小便利淋第十四 326
水气病第十五 326
黄疸病第十六 327
呕吐哕下利第十七 327
跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝 卷二十三 金鉴要略 蛔虫病第十九 328
妇人产后病第二十一 328
妇人杂病第二十二 329
杂疗第二十三 330
果实菜谷禁忌第二十五 330
存疑 330
脏腑经络先后第一 330

百合狐感阴丹毒第三	330
血痹虚劳第六	330
奔豚气第八	330
腹满寒疝宿食第十	330
五脏风寒积聚第十一	330
惊悸吐衄下血胸满瘀血病第十二	330
痰饮咳嗽第十三	330
水气病第十五	330
黄疸病第十六	331
呕吐下利病第十七	331
跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝 蛔虫病第十九	331
妇人妊娠第二十	331
妇人产后第二十一	331
妇人杂病第二十二	331
杂疗第二十三	331

删补名医方论**医宗金鉴 卷二十六****删补名医方论(一)** 335

独参汤(335) 参附汤(335) 生脉饮(336) 保元汤(336) 四君子汤(附:七味白术散)(336) 香砂六君子汤(337) 当归补血汤(337) 佛手散(337) 四物汤(338) 圣愈汤(338) 地骨皮饮(338) 犀角地黄汤(339) 四生丸(339) 当归六黄汤(339) 黄芪建中汤(339) 双和饮(340) 人参养荣汤(340) 归肺汤(340) 妙香散(341) 天王补心丹(341) 酸枣仁汤(341) 朱砂安神丸(342)

医宗金鉴 卷二十七**删补名医方论(二)** 343

补中益气汤(343) 升阳益胃汤(343) 升阳散火汤(344) 补脾胃泻阴火升阳汤(344) 清暑益气汤(344) 清燥汤(345) 白术附子汤(345) 葛花解酲汤(345) 平胃散(346) 枳术丸(346) 资生丸(346) 六味地黄丸(附:桂附地黄丸 知柏地黄丸)(346) 八味地黄丸(347) 资生肾气丸(348) 大补阴丸(348) 封髓丹(349) 虎潜丸(349) 滋肾丸(350) 琼玉膏(350) 龟鹿二仙胶(350) 四神丸(350) 二神丸(351) 五味子散(351)

医宗金鉴 卷二十八**删补名医方论(三)** 352

续命汤(352) 三生饮(352) 稀涎干缙汤(352) 秦艽升麻汤(353) 防风黄芪汤(353) 玉屏风散(353) 黄芪五物汤(353) 羌活愈风汤(354) 清热化痰汤(354) 防风通圣散(354) 九味羌活汤(355) 活人败毒散(355) 柴葛解肌汤(355) 升麻葛根汤(356) 参苏饮(356) 藿香正气散(356) 神术汤(357) 麻黄加术汤(357) 桂枝附子汤(357) 栝蒌桂枝汤(357) 水解散(357) 二圣救苦丹(358) 天水散(358) 香薷饮(358)

医宗金鉴 卷二十九**删补名医方论(四)** 359

黄连解毒汤(359) 三黄汤(359) 二黄汤(359) 三黄石膏汤(359) 凉膈散(360) 竹叶黄芪汤(360) 清胃散(360) 导赤散(361) 五淋散(361) 八正散(361) 逍遥散(361) 龙胆泻肝汤(362) 左金丸(362) 泻青丸(362) 当归龙荟丸(362) 越婢加半夏汤(363) 小青龙加石膏汤(363) 清燥救肺汤(363) 麦门冬汤(363) 人参清肺汤(364) 人参定喘汤(364) 人参泻肺汤(364) 泻白散(364) 阿胶散(364) 二陈汤(365) 温胆汤(365) 小半夏汤(365) 小半夏加茯苓汤(365) 茯苓饮(365)

医宗金鉴 卷三十**删补名医方论(五)** 367

礞石滚痰丸(367) 指迷茯苓丸(367) 金匱枳术汤(367) 桂苓甘术汤(367) 疏凿饮子(368) 葶苈大枣泻肺汤(368) 苏葶定喘丸(368) 舟车神祐丸(369) 实脾饮(369) 清脾饮(369) 芍药汤(370) 温脾汤(370) 大黄附子汤(370) 越鞠汤丸(370) 四磨饮(371) 备急丸(371) 磁朱丸(371) 石斛夜光丸(371) 洗刀散(372) 失笑散(373) 独圣散(373) 大黄酒虫丸(373) 仙方活命饮(373) 托里消毒散(374)

医宗金鉴 卷三十一