




Windows 9x/Me/NT/2000/XP 注册表完全操作 1500例

注册表配置、优化、备份、修复万用手册

傲意工作室 编著

- 骨灰级 1500 招完全超越 1200 例
- 火力加强版劲爆注册表惊天内幕
- 绝境求生的 DOS 下注册表崩溃救赎
- 注册表疑难杂症排解让你放心随心改
- 实现 Windows 无法实现的功能
- 藏匿你不想别人看到的绝密文件
- 永远免疫恶意指码，从此上网不操心
- 轻松修改管理员密码、权限，注册表作主 Windows
- 1500 招详尽实用，速用速查



光盘主要内容:

- 【初级】近 200 个注册表修改视频演示，菜鸟也能轻松上手
- 【中级】华师傅—注册表设置大师 (IntelSet V2.3)，独家授权完全正式版，即点即改
- 【高级】256 条黑客级注册表修改秘技，吐血推荐中

重庆出版社



电脑报书友会

www.itbook.com.cn

Windows 大补贴系列

注册表完全操作 1500 例

——注册表配置、优化、备份、修复万用手册

傲意工作室 编著

前言

Windows 注册表一直是广大的电脑爱好者及电脑玩家探索与追捧的热点，这不仅因为其功能强、设置灵活，可以让用户玩出许多新奇的绝活，更因为注册表在 Windows 操作系统中所处的核心地位。它以高效、方便、快捷的存储手段，为系统和应用程序保存配置信息提供最直接有效的场所和有效途径，同时也为 PNP（即插即用）、网络用户、多用户配置、文件类型管理、应用程序间信息交换等诸多 Windows 及其它软件新功能、新特性提供了良好的支持平台。Windows 操作系统发展到今天，可以说不懂得注册表就不能算真正懂得电脑。

早在 Windows 3.x 时代，注册表便有了它的雏形，并已经开始发挥它的作用；到划时代的 Windows 95 问世，注册表更是重中之重，大量的优化方案和疑难问题，都可以用注册表直接实现或解决，只要精通了注册表知识和操作技巧，Windows 系统也就驾驭于你手了。随着 Windows 后续的 ME/2000/XP 等产品不断发布，越来越多的新功能、新特性也随之而来，而注册表也一直为它们的正常运行扮演着幕后英雄的角色，而且可以断言，注册表的这一角色将继续下去。

多年来，《电脑报》社紧跟电脑技术发展与应用的步伐，与电脑界的学者、专家、作者以及广大的电脑爱好者一道，共同引领着包括注册表这一核心技术的应用时尚。

1998 年，出版《轻松玩转注册表》，是国内第一批系统讲解注册表应用的图书；

1999 年，出版《Windows 98/NT/2000 注册表配置与实例》，连续 29 周荣登电脑图书销售榜第一；

2000 年，出版《菜鸟冬瓜玩电脑——我也会玩注册表》，把一批初学者引入注册表之门；

2001 年，出版《Windows 98/ME/NT/2000 核心技术手册》，让读者真正精通注册表的每一细节；2002 年，出版《Windows 9X/NT/2000/XP 注册表实用操作 1200 例》，用精彩实例演绎注册表的方方面面。

这些图书深入浅出，分析精辟透彻，适应各个层次的读者学习、参考与阅读，成为广大电脑爱好者学习注册表知识、操作方法、修改配置技巧和提高电脑应用水平的良师益友。

《注册表完全操作 1500 例》汇集以上图书之所长，融合电脑报多年出版的经验和优势，完全超越 1200 例。内容更丰富、实例更深入、操作更简单、查询更方便。

关于 IntelSet 软件

在以往的注册表类图书中，读者只能按照书中修改实例说明的子键、键值项、键值来手动修改注册表，不但麻烦、效率低，而且也相当危险，作为本书的另一大特色之处，就是配套光盘包含了最新的注册表设置大师 (IntelSet™ V2.3)，独家授权完全正式版，该产品由 VIDEAsoft（傲意软件）开发。值得一提的是，该程序对每个修改都提供“反修改”和日志记录，能在修改时记录所有操作过程，使你可以撤消失误的操作，完全保证了注册表修改的安全性。使你对注册表的研习更高效、更快捷、更安全。

特别致谢

本书从筹备策划、写作编辑到最终出版历时一年有余，在这段时间里，正是以下作者、编辑的辛勤劳动和支持，才使得此书得以问世。在此，特别感谢他们。他们分别是：策划创意：张雁、邹县芳、张发凌。资料整理：刘飞虎、赵开代、张华、李慰梁、张发凌、方汉。软件设计：张雁、邹县芳。软件开发：赵开代、张赵永、许正。

电脑报社

2003 年 6 月

把握 Windows 注册表，已成为电脑用户实现电脑进阶的必经之路。然而在许多电脑用户眼里，修改注册表是既神秘又危险的操作。本书及配套光盘正是根据读者的这一特点，从注册表基础出发，深入浅出地介绍个性化电脑、系统设置、安全、网络、应用软件、硬件、杀毒反黑、疑难杂症、注册表工具使用、注册表脚本编程等等，全方位地展示注册表使用实例，并以表格的形式方便读者查阅，同时提供软件方便读者即点即改。

本书内容丰富、操作性强、查阅方便、资料准确，特别适合电脑爱好者及广大师生阅读及收藏。

目 录

第一章 注册表基础	1	11. 使用注册表检查器恢复注册表	14
1.1 带你认识注册表	1	12. 使用 System.lst 将注册表恢复到初始状态	15
1. 什么是注册表	1	13. 使用注册表编辑器恢复注册表	15
2. 为什么需要注册表	1	14. 备份与恢复注册表的部分内容	15
3. 注册表的作用和功能	1	15. 直接使用 COPY 进行备份与恢复注册表	16
4. 注册表的逻辑结构体系	1	16. 使用 REG 程序备份与恢复注册表	16
5. 认识注册表的六大根键	1	17. 在 DOS 环境下玩转注册表	16
6. 注册表的动态映射和派生	1	18. 用 MS Backup 备份 Windows NT/2000/XP 注册表	17
1.2 编辑器	2	19. 用 MS Backup 恢复 Windows NT/2000/XP 注册表	18
1. 注册表编辑器	2	20. Windows 2000 系统下注册表的恢复	18
2. 创建新的子键和键值项	2	21. 用紧急修复软盘恢复 Windows NT/2000/XP 注册表	18
3. 运行注册表编辑器	2	22. 命令行下巧用 reg.exe 工具	19
4. 注册表键值的修改	3	5.4 维护管理技巧	19
5. 删除子键和键值项	3	1. 更新注册表, 使设置生效	19
6. 查找子键、键值项和键值	3	2. 在 MS-DOS 命令行模式下导出注册表文件	19
7. 剖析 Windows 9X 注册表编辑器的运行模式	4	3. 在 MS-DOS 命令行模式下引入注册表文件	20
8. 注册表编辑器的视窗结构	4	4. 在 MS-DOS 命令行模式下重建注册表	20
9. 剖析 Windows NT/2000 注册表编辑器	5	5. 在 MS-DOS 命令行模式下删除注册表分支	20
10. 在 Windows 9X 下安装远程管理	5	6. 在 MS-DOS 环境下“清理”注册表中的无用信息	20
11. 注册表的修改操作	6	7. 在 MS-DOS 环境下“拯救”注册表	21
12. 导入注册表文件不能正常工作的原因	6	8. 重新武装注册表检查器	21
13. 隐藏注册表导入时的确认对话框	6	9. 用 DOS 命令对注册表进行比较	22
14. 在注册表编辑器中使用收藏夹	6	10. 让 Windows Me 继续支持注册表的 DOS 版本	22
15. 定制 Regedit 的收藏夹	6	11. 为注册表定制尺寸	23
16. 禁止使用注册表编辑器	7	12. 解决“注册表已被破坏, Windows 必须...”的问题	23
17. 避免双击注册表文件时直接导入该文件	7	第二章 个性化电脑	24
18. 注册表编辑器隐藏参数 /S 的妙用	7	2.1 个性化任务栏	24
19. 用注册表编辑器导出和引入注册表文件	7	1. 禁止对任务栏位置进行改变	24
20. Regedt32 的视窗结构	8	2. 屏蔽/打开“分组相似任务栏按钮”功能	24
21. Regedt32 的八个菜单	8	3. 自定义激活“分组任务栏按钮”的窗口数量	24
22. 设置 Regedt32 编辑器选项	9	4. 配置使用自定义任务管理器	24
23. Regedt32 编辑注册表与 Regedit 的不同	9	5. 隐藏任务栏上的工具栏	24
24. 用 Regedt32 设置注册表安全特性	10	6. 禁止添加、拖、放和关闭任务栏的工具栏	24
25. 用 Regedt32 导出和导入注册表	10	7. 不在任务栏显示任何自定义工具栏	24
26. 在 Windows XP 下使用注册表编辑器	10	8. 隐藏通知区域	25
27. 转移注册表内的注册信息	11	9. 拯救你的任务栏	25
28. 用“查找”功能解决文件丢失的问题	11	10. 自动隐藏任务栏中不活动图标	25
1.3 备份与恢复	11	11. 关闭通知区域清理	25
1. Windows 98 下用 MS Backup 备份注册表	11	12. 从系统通知区域删除时钟	25
2. Windows 98 下用 MS Backup 恢复注册表备份	12	13. 隐藏任务栏中气球提示	25
3. WinRescue 98 的还原操作	12	14. 关闭提醒气球	26
4. 用 WinRescue 98 备份注册表的优点	12	15. 设置提醒气球存留时间	26
5. 用 WinRescue 98 的备份操作	12	16. 设置提醒气球出现频率	26
6. WinRescue 98 在 MS-DOS 环境下的还原操作	13	2.2 个性化开始菜单	26
7. 使用 ScanReg 恢复注册表	13	1. 在右键菜单中添加“快速重新启动”	26
8. Windows 注册表检查设置	14	2. 从开始菜单中移除程序按钮项	26
9. 使用注册表检查器备份注册表	14	3. 从开始菜单中移去用户名	26
10. 使用注册表编辑器备份注册表	14		

4. 改变“开始菜单”的目录	26	23. 显示快捷菜单中的加密命令	37
5. 设置便携式电脑接口	27	24. 在资源管理器中自动扩展文件夹	37
6. 从开始菜单中移除个人标识程序列表	27	25. 在打开一个图片时禁止使用预览	37
7. 从开始菜单中移除频繁使用的程序列表	27	26. 设置“打开方式”菜单列表	38
8. 在“开始”菜单中增加“网上邻居”	27	27. 改变程序和公共程序文件目录	38
9. 防止菜单随鼠标移动	27	28. 使用连接 WEB 文件和文件夹	38
10. 清除“运行”项中的历史记录	27	29. 关闭缩略图的缓存	38
11. 从开始菜单删除“帮助”命令	28	30. Windows 高级选项功能的注册表设置	38
12. 改变子菜单显示时间	28		
13. 打开上次系统关闭之前打开的所有文档	28	2.5 个性化控制面板	39
14. 高亮显示新安装的程序组	28	1. 限制改变动画设置	39
15. 开始菜单是否显示“控制面板”等内容	28	2. 强制 XP 使用传统的控制面板样式	39
16. 给“开始”菜单上锁	29	3. 更改“设备管理器”中的设备图标	39
17. 让“文档”菜单中只显示常用文件	29	4. 更改“设备管理器”中的设备名称	40
18. 设定“开始/文档”记录的个数	29	5. 注册 DLL 文件快捷方式的建立	40
19. 强制使用典型开始菜单样式	29	6. 限制 Windows 菜单和对话框语言的选择	40
20. 删除“开始”菜单上的“气球提示”	29		
2.3 个性化桌面	29	2.6 个性化外观与视觉效果	40
1. 定制墙纸在桌面上的位置	29	1. 让欢迎窗口更清晰	40
2. 设置屏幕保护程序超时	30	2. 更改 DOS 程序的图标	40
3. 更改“桌面”的目录	30	3. 隐藏快捷方式的小箭头	41
4. 删除桌面上多余的图标	30	4. 为 Windows 98 定制多排菜单	41
5. 防止应用程序窗口失去焦点	30	5. 在任务栏中添加信息	41
6. 设置窗口失去焦点时的闪烁状态	30	6. 屏蔽鼠标的“最小化、最大化、关闭”信息	41
7. 隐藏/显示桌面图标	30	7. 修改桌面上的图标提示	41
8. 设置开起窗口最大、小化动画功能	30	8. 从我的电脑中去掉共享文件夹	41
9. 改变“我的电脑”与“我的文档”的排序位置	31	9. 在“开始”菜单中添加分隔线	42
10. 在 Windows 9X 中让 X-Mouse 自动提升窗口	31	10. 使文字看起来更加细腻	42
11. 在 Windows XP 中让 X-Mouse 提升窗口	31	11. 清除多余的配色方案	42
12. 移动窗口时只显示外框	31	12. 改变下拉菜单的对齐方式	42
13. 更改登录时的桌面背景	31	13. 让 BMP 自身内容作为缩略图显示	42
14. 指定背景图片和墙纸风格	31	14. 禁止光标闪动	42
15. 调整层次式菜单的显示速度	32	15. 禁止添加“快捷方式”四个字	43
		16. 为“我的文档”改名、改图标	43
2.4 个性化资源管理器	32	17. 为“我的电脑”改名、改图标	43
1. 禁止更改用户文件夹位置	32	18. 改变“回收站”图标	43
2. 修改 Windows 98 的产品信息内容	32	19. 更改窗口滚动条的大小	43
3. 禁止 Windows 发出的错误警告声	32	20. 禁止系统运行默认的屏幕保护程序	43
4. 玩转 Windows 系统图标设置	32	21. 更改“打印机”图标	43
5. 隐藏 Windows 资源管理器的“管理”项目	33	22. 更改 Internet Explorer 的图标	43
6. 从 Windows 资源管理器上删除寻找按钮	33	23. 更改标准时间的名称	44
7. 删除“映射网络驱动器”和“断开网络驱动器”	33	24. 修改 Windows XP 的版本号	44
8. 从“工具”菜单删除“文件夹选项”菜单	33	25. 让桌面显示 Windows 版本号	44
9. 将“拨号网络”添加到“我的电脑”中	34	26. 定制按钮字体颜色	44
10. 使资源管理器具有高级自动完成功能	34	27. 为“回收站”改名	44
11. 自定义磁盘图标和卷标	34	28. 改变命令提示符样式	44
12. 自定义“查找范围快速定位区”中的图标	34	29. 设定“蓝屏”时自动重新启动	45
13. 显示/隐藏“查找范围快速定位区”	35	30. 设置资源管理中的滚动条平滑滚动	45
14. 显示/隐藏对话框中的“文件历史列表”	35	31. 屏蔽/打开菜单阴影效果	45
15. 显示/隐藏公共对话框中的“后退”按钮	36	32. 取消菜单渐变效果	45
16. 改变图片设置	36	33. 从控制板面的“显示”中删除“桌面”	45
17. 定制 IE 风格的资源管理器外观	36		
18. 为“回收站”添加右键功能	36	第三章 系统设置	46
19. 让 Windows XP 使用传统搜索界面	37	3.1 性能优化	46
20. 设置指定程序来播放 CD	37	1. 优化 Windows 2000 的页面文件	46
21. 自动刷新窗口内容	37	2. 禁止用户对虚拟内存的访问	46
22. 通过注册表让文件彻底隐藏	37		

3. 改变最大图标缓冲值	46	3.3 扩展功能设置	54
4. 增强 Windows 核心程序的性能	46	1. 为 Windows XP 添加五笔输入法	54
5. 删除无用的 DLL 文件	46	2. 更改“通用文件夹”的目录	54
6. 缩短“关闭无响应程序”等待时间	46	3. 删除多余的区域设置	55
7. 不加载 DLL 文件	47	4. 为不同的用户指定系统外壳程序	55
8. 优化 I/O 缓冲大小的默认设置	47	5. 改变“字体”的目录	55
9. 显示在独立内存空间运行的选项	47	6. 给应用软件增加声音	55
10. 设置整理碎片时 Java 使用的空间	47	7. 当系统崩溃时把信息发送给管理员	55
11. 通过性能库防止可扩充计数器超时	47	8. 设置命令行自动完成的快捷键	55
12. 改变动态链接库文件的搜索顺序	47	9. 查看 16 位和 32 位 DLL 文件	55
13. 修改系统搜索 USB 设备的频率	47	10. 通过快捷键使 Windows 2000 停止响应	56
14. 加快打开含有大量 AVI 文件夹的速度	48	11. 系统出现故障时是否创建垃圾文件	56
15. 禁用 OS/2 和 Posix 子系统	48	12. 指定系统垃圾文件的具体位置	56
16. 优化 Windows XP 中的预读设置	48	13. 定制 Windows 9X/ME 硬件安装目录列表	56
17. 调整系统启动时 Chkdsk 的等待时间	48	14. 增加执行文件路径	56
3.2 Windows 系统设置	48	15. 删除一个不正确的启动作业条目	56
1. 设置 Windows NT 备份时对当前程序的处理	48	16. 找回 Windows 中“失踪”的输入法	57
2. 设置 Active Directory 事件记录的详细程度	48	17. 实现快速关机	57
3. 关闭“系统还原”的配置界面	49	18. 让多系统共用虚拟内存文件	57
4. 使解析快捷方式不使用追踪方法	49	19. 2000 年份转译	58
5. 修改应用程序出错时等待响应时间	49	3.4 开关机登录管理	58
6. 批处理文件命令行是否允许特殊字符	49	1. 指示系统显示及其详细的状态消息	58
7. 删除注册表相关文件时不发出警告	49	2. 删除启动、关机、登录、注销状态消息	58
8. 重新定位重要的系统文件夹	49	3. 禁止事件跟踪程序	58
9. 设定屏幕保护程序是否使用密码	50	4. 禁止使用任务管理器	58
10. 修改用户和公司的基本信息	50	5. 设置在服务器上各种服务的启动方式	58
11. 对输入法进行重新排序	50	6. 禁止用户使用更改口令按钮	58
12. 设置程序组在程序管理器中的显示顺序	50	7. 禁止显示“注销”菜单	59
13. 设置文件检查的(SFC)工作式	50	8. 禁止启用启动程序	59
14. 设置系统等待与 Internet 时钟同步的时间	51	9. 禁止用户锁定计算机	59
15. 设置命令行方式下的前景及背景颜色	51	10. 设置登录时不显示欢迎屏幕	59
16. 控制垃圾文件的产生方式	51	11. 让 Windows 启动时不处理 Autoexec.bat	59
17. 更改命令提示符界面的缺省选项	51	12. 设置计算机启动和登录时总是等待网络	59
18. 设置系统阻塞线程的总数	51	13. 设置总是使用传统登录方式登录	60
19. 启用非页面式内存配额	51	14. 显示关机脚本的运行状态	60
20. 设置系统临界线程的总数	52	15. 在系统登录前按下 Ctrl+Alt+Delete 键	60
21. 修复已断开的 DirectMusic 合成器链接	52	16. 修改登录时的缓存容量	60
22. 扩大计算机搜索文件的范围	52	17. 关闭计算机时自动结束任务	60
23. 设置中文 Windows 内的系统语言	52	18. 彻底删除 Msconfig 中的选项	60
24. 定义屏保程序的延迟时间	52	19. 设置 Windows 登录口令过期警告	60
25. 允许 16 位程序使用独立的虚拟机	52	20. 禁止使用“LAST KNOW GOOD”	60
26. 发生错误时是否弹出警告窗口	52	21. 设置 Windows 2000/XP 的关机时间	61
27. 取消 XP 漫游功能	52	22. 禁止在启动时自动运行程序	61
28. 清理“网上邻居”的垃圾信息	53	23. 打开无需登录系统功能	61
29. 启用 NTP 时间服务器	53	24. 控制 Windows 2000 服务启动的顺序	61
30. 增加 Windows XP 自定义文件的数目	53	25. 退出系统时自动保存设置	61
31. 将文件拷贝到服务器上时不加密	53	26. 资源管理器崩溃时强迫计算机重新启动	61
32. 在设备管理器中显示详细的信息	53	27. 为所有的用户增加一个定制 shell	62
33. 只允许 Windows 运行已知类型文件	53	28. 在用户登录时运行可执行程序	62
34. 禁止所有即插即用服务	53	29. 在系统启动时运行可执行程序	62
35. 限定交互服务	53	30. 使用登录脚本同步程序管理器	62
36. 为程序指定一个别名	53	31. 一次点击即可关机	62
37. 配置驱动程序查找位置	54	32. 在 Windows 中显示域登录确认	62
38. 不将已删除的文件移到“回收站”	54	33. 设置自定义登录信息对话框的附加标题	62
39. 删除文件时显示确认对话框	54	34. 关闭计算机时启用“关机/关电源”	62
40. 设置回收站允许的最大量	54	35. 定制进入 Windows 前的欢迎信息	63

36. 允许按“ESC”直接进入系统	63	7. 为文件夹的右键菜单添加“MS-DOS方式”	71
37. 在 Windows 9X 中启用自动登录	63	8. 在磁盘驱动器的右键菜单中添加“清空 A”	71
38. 关闭 Windows 时删除页面文件	63	9. 去除右键菜单中的“发送到”选项	72
39. 改变登录窗口的标题栏信息	63	10. 右键菜单增加“以此为根目录打开”	72
40. 改变电源管理配置	63	11. 添加“用记事本打开”项	72
41. Windows 服务启动失败处理等级设置	64	12. 扩充“回收站”的鼠标右键功能	72
42. 改变带密码的屏保程序的执行有效期	64	13. 在右键快捷菜单中添加“关闭计算机”	73
43. 在开机时是否显示设置服务器向导	64	14. 驱动器弹出菜单的修改	73
44. 更改注销和关机的设置	64	15. 从“打开方式”列表中删除程序	73
45. 启用快速重新启动功能	64	16. 设置“我的电脑”的打开方式	73
46. 显示管理员登录窗口	64	17. 为“开始”菜单按钮右键菜单增加命令	74
47. 关闭 Windows 时关闭计算机系统	64	18. 为右键菜单增加“在新窗口中打开”	74
48. 启动后自动登录	65	19. 显示“发送到”菜单项	74
49. 在用户登录时运行设置的程序	65	20. 设置未知文件类型的打开方式	74
50. 不处理只运行一次的列表	65	21. 快速打开文件编辑	74
51. 不处理旧的运行列表	65	22. 修改鼠标右键菜单	74
3.5 安装、卸载	65	3.7 计划任务	75
1. 允许用户对安装进行控制	65	1. 删除“计划任务”的“高级”菜单	75
2. 禁用修补程序运行	65	2. 定制“计划任务”日志文件保存路径	75
3. 防止用户从可移动媒体安装程序	65	3. 定制“计划任务”日志文件尺寸	75
4. 指定 Windows Installer 搜索文件的顺序	66	4. 防止用户在计划任务文件夹添加删除任务	75
5. 指导 Windows Installer 使用系统权限	66	5. 在任务栏中显示计划任务图标	75
6. 禁用 Windows Update 功能	66	6. 限制计划任务的创建和删除	75
7. 设置非同步运行启动脚本	66	7. 在“我的电脑”中显示“计划任务”	75
8. 设置系统更新的提示延时时间间隔	66	8. 禁止启动时执行计划任务	76
9. 禁用 Windows Installer	66	9. 禁止改变计划任务运行命令	76
10. 删除到“Windows Update”的访问和链接	67	10. 禁止改变计划任务属性	76
11. 跳过 Windows Update 的注册过程	67	11. 禁止手动控制计划任务	76
12. 设置 Windows 自动更新的方式	67	3.8 磁盘、文件系统	76
13. 定制 Windows 2000/XP 硬件安装目录列表	67	1. 强制磁盘配额限制	76
14. 更改 Windows 系统安装目录	67	2. 设置其他用户对移动存储器的访问权限	76
15. 改变提示安装确认的信息	67	3. 指定碎片存储目录	77
16. 修改微软软件自动更新的站点	68	4. 关闭系统还原功能	77
17. 取消设备驱动更新向导	68	5. 磁盘限额策略扩展到可移动媒体	77
18. 用户事件处理与诊断	68	6. 指定默认磁盘配额限量和警告级别	77
19. 指定计算机是否自动更新	68	7. 禁止自动创建隐藏的共享文件夹	77
20. 配置自动更新方式	68	8. 设置 Windows 保护文件所用的磁盘空间	77
21. 配置自动更新计划安装日期	68	9. 隐藏文件扫描进度窗口	78
22. 配置自动更新计划安装时间	68	10. 运行 CONVERT.EXE 之后取消 NTFS 转换	78
23. 指定服务器保存 Microsoft Update 的更新	69	11. 恢复系统文件保护	78
24. 指定 Windows Service Pack 安装文件位置	69	12. 自定义存储“文件保护”缓存的位置	78
25. 禁用 Windows 的自动更新	69	13. 设置发出磁盘空间不足警告的临界值	78
26. 关闭新来源的浏览对话框	69	14. 取消磁盘空间不够警告提示	78
27. 显示系统中已安装的补丁程序	69	15. 在命令行中使用文件命名的通用标准	78
28. 允许用户在特许安装期间搜索安装文件	69	16. 设置启用或禁用磁盘限额管理	79
29. 允许在特许安装时从可移动媒体安装程序	69	17. 禁止最近访问更新	79
30. 允许用户在特许安装期间升级程序	69	18. 使用高级文件系统安全选项	79
31. 允许终端服务管理员远程安装程序	70	19. 启动自动最优化磁盘功能	79
32. 关闭创建系统还原检查点	70	20. 使长文件名不出现混乱	79
3.6 鼠标设置	70	21. 为主文件表 MFT 保留适当的空间	79
1. 使资源管理器可以打开 .CAB 文件	70	22. 禁用 8.3 格式文件识别	79
2. 让资源管理器成为双击的缺省操作	70	23. 禁用 Windows 的文件高速缓存	80
3. 双击 .BAT 文件时是查看而不是执行	70	24. 禁止短的文件扩展名	80
4. 在驱动器的右键菜单中添加“磁盘碎片整理”	71	25. 优化 Windows 文件系统	80
5. 删除“新建”菜单中多余的项目	71	26. 防止 Windows NT 打开大文件时出错	80
6. 快速清空回收站	71	27. 限制指定目录使用系统帮助	80

28. 让被复制的文件保持原有的信息	80
29. 定制磁盘整理程序	80
30. 磁盘碎片整理时禁止屏保	80
31. 磁盘碎片整理程序选项	81
32. 关闭自动运行功能	81
33. 全面搜索快捷方式的目标文件	81
34. 管理加密系统文件	81
35. 自动启动 CD-R 和 DVD-R 磁盘	81
36. 在超出磁盘配额限制时自动记录到日志	81
37. 超出磁盘配额警告水平时记录到日志	81
38. 设置 Windows 文件保护设置	82

3.9 系统日志管理

1. 添加打印任务时不向日志文件加入记录	82
2. 记录目录删除重试日志	82
3. 确定 Windows 2000 服务是否记录安全日志	82
4. 启用 TCP/IP 服务器 DHCP 日志功能	82
5. 定制系统日志文件保存路径	82
6. 定制系统日志文件最大尺寸	83
7. 定位安全事件日志文件	83
8. 修改 Windows 2000 的缺省事件日志功能设置	83
9. 定位安全事件日志中的事件描述	83
10. 确定安全事件日志文件的最大空间	83
11. 检查安全事件日志中的生存期	83
12. 限制对系统日志文件的访问	83
13. 设置登录服务变动日志的大小	84
14. 是否将系统发生的故障记录到日志中	84
15. 强迫系统在安全事件日志满时暂停计算机	84
16. 处理操作系统安全日志装满时的情况	84

3.10 用户配置文件

1. 防止漫游配置文件复制到服务器	84
2. 设置卸载和更新用户文件的重试次数	84
3. 将管理员安全组添加到漫游用户配置文件	84
4. 等候远程用户配置文件	85
5. 设置漫游用户配置文件的慢速连接	85
6. 删除缓存中的漫游配置文件副本	85
7. 删除现有用户配置文件	85
8. 设置只允许本地用户配置文件	85
9. 避免 Windows 检查用户的漫游配置文件	85
10. 防止用户配置文件选择对话框超时	85
11. 无法加载漫游配置文件时自动注销用户	86
12. 限制配置文件大小	86
13. 不包括漫游配置文件中的目录	86

第四章 安全

4.1 开始菜单安全

1. 从开始菜单中删除“网上邻居”图标	87
2. 从开始菜单删除“网络连接”	87
3. 从开始菜单中删除“我的音乐”图标	87
4. 从“开始”菜单的设置中删除任务栏	87
5. 清除“查找”命令保留的搜索结果	88
6. 禁止去除开始菜单中的注销菜单	88
7. 隐藏“开始”菜单中的“文档”菜单项	88
8. 屏蔽“开始”菜单中的“运行”等功能	88
9. 退出时清除“文档”中的历史记录	88
10. 从“开始”菜单删除用户文件夹	89

4.2 桌面安全

1. 防止用户从活动桌面删除 Web 内容	89
2. 强制系统使用活动桌面	89
3. 设置从睡眠或挂起状态恢复时输入密码	89
4. 为用户配置文件创建桌面限制	89
5. 禁用调整桌面工具栏	90
6. 桌面安全限制	90
7. 重置屏保密码	90
8. 删除“清理桌面向导”	90
9. 禁用活动桌面所有设置项目	90
10. 添加和删除指定的 Web 内容项目	90

4.3 资源管理器安全

1. 禁止共享的文件夹出现在网上邻居里	91
2. 删除“回收站”菜单的“属性”选项	91
3. 锁定“我的文档”	91
4. 锁定回收站	91
5. 从“我的电脑”菜单中删除“属性”选项	91
6. 禁止桌面及资源管理器的鼠标右击功能	91
7. 禁止用户运行某些程序	91
8. 禁止调整 IE 风格的界面	92
9. 通过注册表删除各种历史记录	92
10. 修改系统文件夹的保护属性	92
11. 隐藏资源管理器中的磁盘驱动器	92
12. 从 Windows 资源管理器中删除“文件”菜单	93
13. 彻底隐藏文件夹下的内容	93
14. 屏蔽“网上邻居”中的一些功能	93
15. 禁用 MS-DOS 方式	93
16. 禁止访问命令提示符和批处理文件	93
17. 从 Windows 资源管理器删“安全”选项卡	93
18. 从 Windows 资源管理器中删除 DFS 选项卡	93
19. 禁止用我的电脑访问所选驱动器的内容	94
20. 禁止资源管理器自动加密文件	94
21. 不显示“共享文档”文件夹	94
22. 禁止使用 inf 文件	94
23. 隐藏“我的文档”菜单中“属性”选项	94

4.4 控制面板安全

1. 禁止使用 LanMan Hash	94
2. 删除“控制面板/鼠标”中的“硬件”选项	94
3. 禁用程序启动时的软件更新外壳通知	95
4. 隐藏“从 Microsoft 添加程序”选项	95
5. 禁止选择字体大小	95
6. 改变“添加/删除程序”的“安装/卸载”	95
7. 隐藏控制面板中的程序选项	95
8. 设置 LAN Manager 身份验证级别	95
9. 对备份和还原权限的使用进行审计	96
10. 禁用控制面板的“用户”和“密码”	96
11. 禁止“控制面板”中的“网络”属性	96
12. 禁用控制面板	96
13. 隐藏控制面板/显示中的各个选项	96
14. 隐藏“添加/删除组件”	96
15. 禁止更改墙纸	97
16. 屏蔽系统属性菜单的各子项	97
17. 禁止普通用户查看事件纪录	97
18. 从开始菜单中删除“图片收藏”图标	97
19. 删除“显示”选项中的“主题”设置页	98
20. 不登录而直接关闭系统	98

21. 只允许使用位图墙纸	98	8. 设置是否关闭组策略的后台刷新	107
22. 从网络邻居中屏蔽“整个网络”	98	9. 设置域控制器组策略重新刷新的间隔	107
23. 隐藏控制面板中网络标识页的部分项目	99	10. 设置用户组策略反向对应处理方式	107
24. 隐藏控制面板中网络访问控制页	99	11. 设置组策略慢速链接检测	107
25. 从网络邻居中屏蔽“工作组”	99	12. 关闭策略的结果集记录	108
26. 隐藏键盘注释	99	13. 删除用户激活机器策略刷新	108
27. 禁止桌面主题的修改	99	14. 不允许交互用户生成策略的结果集数据	108
28. 禁用显示面板中的屏幕保护程序设置	99	15. 防止系统更新管理模板的源文件	108
29. 禁止屏幕保护程序的密码被更改	100	16. 禁止管理员查看或使用组策略首选项	108
30. 隐藏“网上邻居”	100	17. 防止 SYN FLOOD 攻击	108
31. 禁止显示“远程管理”	100	18. 设置组策略脚本的最长等待时间	109
32. 屏蔽“屏幕保护/设置”按钮	100	19. 改变默认的网络管理员权限	109
33. 彻底屏蔽“控制面板”所有设置项目	101	20. 设置系统策略更新方式	109
34. 屏蔽“添加/删除”中“更改或删除程序”	101	21. 禁止添加任何活动桌面组件内容	109
35. 屏蔽“添加/删除”项中的“添加新程序”	101	22. 禁止编辑任何活动桌面组件内容	109
36. 屏蔽“从 CD-ROM 或软盘安装程序”	102	23. 禁止关闭任何活动桌面组件内容	109
37. 隐藏打印机属性中“常规”和“详细信息”	102	24. “组设置”域控制器选择	109
38. 删除“添加/删除程序”程序	102	25. 将创建的组设置对象链接默认成禁用	109
39. 隐藏“控制面板”的项目和文件夹	102	26. 新组设置对象的默认名称	110
40. 隐藏“从网络中添加程序”选项	102		
41. 删除支持信息	102	4.8 脚本	110
42. 为“添加新程序”指定默认类别	102	1. 设置同步运行登录脚本	110
43. 防止用“添加/删除程序”配置已安装的服务	103	2. 隐藏注销脚本	110
44. 阻止更改屏幕上的窗口和按钮样式	103	3. 隐藏传统登录脚本	110
45. 隐藏控制面板的“密码/更改密码”页	103	4. 设置 Windows 脚本的安全签证	110
4.5 登录权限	103	4.9 MMC 管理中心	110
1. 显示登录对话框选项	103	1. 允许或禁止使用安全措施	110
2. 指定密码的最小长度	103	2. 设置 MMC 管理单元的使用	110
3. 禁止显示前一个登录者的名称	103	3. 禁用 SMTP 协议	110
4. 将 Windows 网络登录口令不保存为 pw1 文件	103	4. 允许/禁止共享文件夹退出	111
5. 开机自动进入屏幕保护	104	5. 允许或禁用文件夹重新定向	111
6. 在登录对话框中隐藏关机按钮	104	6. 允许或禁用 RIP 路由	111
7. 禁用启动出错时的提示窗口	104	7. 允许或禁用 Internet Explorer 维护功能	111
8. Windows NT 有效密码的设置	104	8. 允许或禁用远程安装服务	111
4.6 网络权限	104	9. 允许或禁用服务依存关系	111
1. 在欢迎屏幕阻止显示未读邮件消息	104	10. 解决管理员无法编辑组策略的问题	111
2. 网络连接限制	104	11. 允许或禁用组策略管理单元	112
3. 在网上邻居中隐藏 Active Directory 文件夹	104	12. 允许/禁用 Active Directory 的组策略选项	112
4. 在浏览器列表中隐藏服务器	104	13. 允许或禁用策略的结果集管理单元	112
5. 隐藏共享级口令	105	14. 限制用户进入编辑模式	112
6. 删除网络共享	105	15. 允许/禁用软件安装(用户)	112
7. 防范远程用户非法入侵	105	16. 允许/禁用软件安装(计算机)	112
8. 禁止允许未认证的用户进入网络列举域	105	17. 允许/禁用安全措施设置	112
9. 清除 Netscape 中浏览过的网址	105	18. 允许/禁用 Internet Explorer 维护	113
10. 清除访问“网络邻居”后留下的字句信息	105	19. 允许/禁用文件夹重新定向	113
11. 避免浏览网页时硬盘被共享	105	20. 允许/禁用管理模板(用户)	113
12. 禁止打印机共享	106	21. 允许/禁用管理模板(计算机)	113
4.7 组策略安全	106	22. 允许或禁止使用设备管理器	113
1. 将转换文件保存在计算机上的安全位置	106	23. 允许或禁止事件查看器	113
2. 关闭用户跟踪	106	24. 允许或禁止 IP 路由	113
3. 限制某些程序从连机帮助中启动	106	25. 允许或禁止逻辑和映射驱动器	113
4. 让口令必须为数字和字母	106	26. 允许或禁止公钥设置	114
5. 禁止使用域的组策略	106	27. 允许或禁止远程访问	114
6. 禁用 Windows NT 锁定工作站功能	107	28. 允许或禁止可移动存储	114
7. 配置组策略的刷新时间行为	107	29. 允许或禁止系统属性	114
		30. 允许或禁止 SNMP	114
		31. 允许或禁止发送控制台消息	114

32. 允许或禁止路由	114
33. 允许或禁止扩展视图(Web 视图)	114
34. 允许或禁止连接共享(NAT)	114
35. 允许或禁止 DCOM 配置扩展	115
36. 允许或禁止 Active Directory 用户和计算机	115
37. 允许 / 禁止 Active Directory 信任关系	115
38. 允许或禁止 ADSI 编辑	115
39. 允许或禁止 ActiveX 控制	115
40. 允许或禁止证书	115
41. 允许或禁止组件服务	115
42. 允许或禁止计算机管理	115
43. 允许或禁止磁盘管理	115
44. 允许或禁止磁盘碎片整理程序	115
45. 允许或禁止分布式文件系统	115
46. 允许或禁止传真服务	116
47. 允许 / 禁止 FrontPage Server Extensions	116
48. 允许或禁止索引服务	116
49. 允许或禁止 Internet 验证服务 (IAS)	116
50. 允许或禁止 Internet 信息服务	116
51. 允许或禁止 IP 安全设置管理	116
52. 允许或禁止 IP 安全监视器	116
53. 允许或禁止链接到 Web 地址	116
54. 允许或禁止本地用户和组	116
55. 允许或禁止性能日志和警报	116
56. 允许或禁止 QoS 许可控制	116
57. 允许或禁止远程桌面	116
58. 允许或禁止路由和远程访问	117
59. 允许或禁止安全配置和分析	117
60. 允许或禁止安全模板	117
61. 允许或禁止电话服务	117
62. 允许或禁止终端服务配置	117
63. 允许或禁止 WMI 控制	117
64. 允许或禁止系统信息	117

第五章 网络设置 118

5.1 优化性能 118

1. 优化服务器的系统服务性能	118
2. 在服务器上使用 MS-DOS 文件控制块 (FCBs)	118
3. 控制最大的 I/O 客户数	118
4. 启用原始 I/O 性能增强特性	118
5. 增加高速缓存中已关闭文件的总数来增强性能	118
6. 通过增加管道尺寸增强有名管道性能	118
7. 防止有名管道服务器阻塞	118
8. 启用 raw-write-with-data 优化增强性能	119
9. 通过启用 raw-read 优化增强性能	119
10. 通过启用伺机锁定增强性能	119
11. 通过加锁 / 解锁增强数据完整性	119
12. 通过增加管道吞吐量来增强有名管道的性能	119
13. 提高 Mac 客户机的性能	119

5.2 网络连接 120

1. 设置 AppleTalk 路由器	120
2. 禁止添加或删除 LAN 连接或远程连接的组件	120
3. 禁止使用 DNS 域网络上的 Internet 连接共享	120
4. 设置用户查看和更远程访问连接组件的属性	120
5. 检测到慢速链接时提示用户	120

6. 禁止检测慢速网络连接	121
7. NOVELL 驱动器的设置	121
8. 将网络映射设置永久的连接	121
9. 设置网络连接的相关参数	121
10. 设置登录失败时联系 PDC	121
11. 禁止在你的 DNS 域网络上安装和配置网桥	121
12. 设置网桥功能	121
13. 禁止使用 DNS 域网络上的 Internet 连接防火墙	122
14. 设定服务器自动断开的的时间	122
15. 使 Netware 服务器可支持长文件名	122
16. 禁止访问 LAN 连接组件的属性	122
17. 禁用 TCP/IP 高级配置	122
18. 禁用“高级”菜单中的“高级设置”	123
19. 禁止访问 LAN 连接的属性	123
20. 启用 / 禁用 LAN 连接的组件	123
21. 更改所有用户远程访问连接的属性	123
22. 禁止更改专用远程访问连接的属性	123
23. 禁止删除远程访问连接	123
24. 禁止连接和断开连接远程访问连接	123
25. 删除所有用户远程访问连接	124
26. 启用 / 禁用 LAN 连接的能力	124
27. 禁止访问“新建连接向导”	124
28. 重命名 LAN 连接的能力	124
29. 重命名所有用户远程访问连接的能力	124
30. 禁止重命名专用远程访问连接	124
31. 禁止查看活动连接的状态	125
32. 禁止管理员使用某些功能	125
33. 机器身份验证的 IEEE 802.1x 证书颁发机构	125

5.3 网络登录 125

1. 管理 Netlogon 服务信箱的内存	125
2. 设置查找域控制器的时间限额	125
3. 设定登录超时自动断开的的时间	126
4. 确定刷新域控制器缓存项的时间	126
5. 指定计算机所属的 Active Directory 站点	126
6. 更改锁定工作站时的延迟时间	126
7. 调用程序的最大 DC 重试间隔设置	126
8. 调用 DC 重试设置的值	126
9. 调用程序的最终 DC 重试设置	127
10. 非后台调用程序的正定期 DC	127
11. 设置 Netlogon 执行下列清除操作的间隔	127
12. 设置 DC 定位程序 DNS SRV 优先级	127
13. 由 GC 定位程序 DNS SRV 记录覆盖的站点	127

5.4 网络协议 127

1. 查看或修改工作组名称	127
2. 检测 TCP/IP 客户的 DHCP 租用续订的值	127
3. 为简单网络管理协议代理设置“陷井配置”	127
4. 设置 TCP/IP 服务器备份 DHCP 数据的路径	128
5. 设置 Wins 的响应方式	128
6. 检查 TCP/IP 服务器缺省的 DHCP 网关地址	128
7. 设置 Wins 查询参数	128
8. 自定义 Wins 的端口	128
9. 设置 Wins 刷新时间	128
10. 启用 Wins 代理	128
11. 更改最大的 TCP/IP 传输单元提高上网速度	129
12. 禁止在 NetBios 里使用源路由	129
13. 禁止在 TCP/IP 中使用 UDP 数据包	129

14. 禁止在 TC/IP 协议中使用 PPTP 网关	129
15. 设置 WINS 所使用的线程数目	129
16. 控制 SPX 数据包	129
17. 禁止在 TCP/IP 中使用 TCP 数据包	129
18. 更改 TCP/IP 服务器 WINS 的进程优先级	129
19. 更改 Socket 的阈值	129
20. 更改 TCP/IP 服务器的 Socket 缓冲区	130
21. 更改 WINS 服务器解析地址的超时时间	130
22. 减少检测关键任务网络的时间间隔	130
23. 设置作为 DHCP 的 TCP/IP 服务器的 API 协议	130
24. 增加缓冲区内存以提高 TCP/IP 路由性能	130
25. 强迫对 TCP/IP 路由数据包进行 SNAP 编码	130
26. 侦测死锁网关	130
27. 限制未完成数据包、配置可保留带宽限制	130
28. 设置 DHCP 服务器的地址	131
29. 启动 IP 数据包的自动发送	131
30. 查看 TCP/IP 设置	131
31. 设置系统保留的连接带宽的百分比	131
32. 非一致性数据包第 2 层优先级值	131
33. 设置数据包的备用链接层优先级 (DSCP) 值	131
34. 设置后台智能传送服务超时时间	132

5.5 远程访问

1. 传播扩展错误信息	132
2. 在远程访问中不支持 Unimodem 调制解调器	132
3. 设置 Remote Access Service(RAS)PPP 登录	132
4. 设置远程访问本地注册表的帐户	132
5. 禁止在 Netware Networks 上出现 SAP 广告信息	133
6. 在 Windows NT/2000 中设置 RAS 振铃次数	133
7. 启用 RAS 串行口采用 FIFO 队列	133
8. 启用 RAS 串行口的 FIFO 日志功能	133
9. 通过 RawIO 增加 NetBIOS 的吞吐量	133
10. 控制 RAS NETBIOS 广播数据包的路由	133
11. 启用 RAS ARP 广播	133
12. 设置 PPP RAS 终止的确认超时时间	133
13. 强迫 RAS PPP 口令加密	134
14. 启用 PPP RAS 日志功能	134
15. 启用 PPP COMPCP 软件加密	134
16. 启用 RAS PPP 中的 Van Jacobson 报头压缩	134
17. 设置虚拟点对点隧道等相关协议	134
18. 禁止 Modem 的自动拨号连接功能	134
19. 启用 RAS PPP 网络接口卡的包地址检测	134
20. 启用 RAS PPP DNS 和 WINS 名称服务	134
21. 禁止 VAN JACOBSON 报头压缩请求	135
22. 设置 RAS PPP 中 IPXCP DLL 的位置	135
23. 启用 RAS PPP 的 VPPPT、SSL、SPA	135
24. 控制广域网客户的 RAS 访问级别	135
25. 控制局域网客户的 RAS 访问级别	135
26. 控制 RAS 多址广播的转发	135
27. 设置服务器最大的 RAS NetBIOS 会话数	135
28. 设置客户最大的 RAS NETBIOS 名称数	135
29. 设置每个 RAS 客户的内存分配量	135
30. 设置每个组最大的 RAS 广播数据包数	136
31. 启用 RAS 的 NetBios 会话审核	136
32. 启用 RAS 广播数据报	136
33. 提高 RAS NETBIOS 通信优先级	136
34. 启用 RAS NetBIOS 网关功能	136
35. 设置非活动 RAS 连接的超时时间	136

36. 更改 RAS 回呼等待时间	136
37. 更改 RA 认证的超时时间	136
38. 更改允许的 RAS 重试认证的最大次数	136
39. 设置 RAS 端口的日志功能	137
40. 启用 RAS 审核	137
41. RPC 疑难解答状态信息	137
42. 改变 RPC 信息包大小	137
43. 更新顶级城域网	137

5.6 终端服务

1. 删除“断开连接”项	137
2. 设置终端用户主目录	138
3. 允许提供远程协助、远程请求协助	138
4. 强制删除远程桌面墙纸	138
5. 对终端服务用户会话的远程控制设置规则	138
6. 设置到达时间限制时终止会话	139
7. 指导终端连接到断开连接的会话	139
8. 指导终端服务连接时自动运行指定程序	139
9. 是否允许音频、智能卡设备、剪贴板重新定向	139
10. 设置退出时不删除临时文件夹	139
11. 设置活动但空闲的终端服务会话的时间限制	139
12. 设置活动终端服务会话的时间限制	140
13. 设置客户端连接加密	140
14. 不允许本地管理员自定义权限、新客户连接	140
15. 确定已安装 MTS 包使用的文件夹	140
16. 确定已安装的 MTS 版本号	140
17. 查看、修改 MTS 的安装文件的位置	140
18. 限制终端连接数量	140
19. 限制终端最大颜色深度	141
20. 控制终端服务授权配置	141
21. 不对每次会话使用临时文件夹	141
22. 允许终端活动会话目录	141
23. 允许终端会话目录服务器	142
24. 为终端用户漫游配置文件设置路径	142

5.7 拨号网络

1. 设置 IPX 拨号属性	142
2. 使拨号网络可以储存密码	142
3. 禁止使用拨号网络	142
4. 设置登录时期望的拨号延时	142
5. 指定自动检测用于用户的拨号配置	142
6. 找回丢失的“网络和拨号连接”文件夹图标	143
7. 解决拨号网络却无法保存密码的问题	143
8. 禁止访问“拨号参数选择”项	143

5.8 DNS 服务

1. 更改 DNS 服务的端口号	143
2. 设置在客户端 DNS 在响应作检查	143
3. 更新 DNS 安全等级	144
4. 设置 DNS 的 A 资源和 PTR 记录中的 TTL 字段	144
5. 设置在 DNS 冲突时替换地址	144
6. 注册 DNS 刷新间隔	144
7. 主 DNS 后缀传递	144
8. 注册 DNS 的 PTR 纪录	145
9. DNS 后缀查找列表	145
10. 动态更新 DNS	145
11. 设置 DNS 后缀和注册选项	145
12. 设置 DNS 记录中的 TTL	146

13. 设定 DNS SRV 记录中的“权”字段	146
14. 刷新 DNS 记录的间隔	146
15. 设置动态注册 DC 定位程序 DNS 记录	146
16. 禁止 DNS 服务器上的缓冲自动刷新功能	146
17. 连接特定的 DNS 后缀	146
18. 用连接特定的 DNS 后缀注册 DNS 记录	146
19. 采用附加 DNS 后缀来转换多标签名称	147

5.9 WWW 服务

1. 让 #exec cmd 指令执行 shell 命令	147
2. 设置 WWW 服务注册表项中的各主机菜单项	147
3. 设置是否处理“bytes”类型的“Range”头	147
4. 建立 WEB 服务器连接超时	148
5. 禁用服务器缓存并控制缓存文件的尺寸	148
6. 指定处理器可以创建的共用线程的数目	148
7. 指定系统应该提供的同时连接数目	148
8. 指定在等待服务器队列的最大数目	148
9. 检查客户证书是否已被 IIS 吊销	148
10. 设置浏览 ASP 页面时是否使用缓冲	148
11. 配置 IIS 使其支持匿名上载	149
12. 禁止 RDS 的支持	149

5.10 其他网络服务

1. 设置 DFS 客户端发现 DC 的频率	149
2. 设置 Active Directory 搜索结果的数目	149
3. 禁用添加打印机	150
4. 禁用删除打印机	150
5. 设置目录复制输出所使用的根目录	150
6. 禁止使用 DCOM 分布式组件对象模式	150
7. 指定服务器向客户端发送通知的频率	150
8. 显示网络出错统计数字	150
9. 设置启用 Windows NTP 服务器	150
10. 设置各种数据后备用链接层优先级	151
11. 禁止发布共享文件夹	151
12. 禁止发布 DFS 根目录	151
13. 使用请求的安全凭据创建用户标记	151
14. 指定安全描述符是否象进行缓存	151
15. 设置接收目录复制信息的服务器列表	151
16. 修复 AT 服务的许可权错误	151
17. 调整原始 I/O 链接延迟超时	152
18. 启用伺机锁定性能增强特性	152
19. 控制伺机锁定的中断行为	152
20. 解决信箱信件丢失错误	152
21. 添加 Internet 时间服务器	152
22. 删除各种服务所留下来的残余信息	152
23. 设置多个服务器发通知信息的时间间隔	152
24. 指定 WinSock 数据库文件的位置	153
25. 完全删除 Exchange Server	153
26. 手动删除 Site Server 3.0	153
27. 对 OLAP 服务中的工作进行排序	154
28. 禁用 Windows 2000/NT 启动的服务或设备	154
29. 为 Exchange Information Store Service 配置端口	155
30. 为 Exchange System Attendant 配置 RPC 端口	155
31. 解决安装 Site Server 3.0 的问题	155
32. 解决出现 SQL 错误的问题	155
33. 解决安装错误问题	156
34. 手动创建 TURFDIR 目录	156
35. 允许域控制器对架构执行写操作	156

36. 取消网络消息服务	156
37. 支持 NetWare 4.x 服务器	156
38. 移动 Microsoft Mail 邮局	157
39. 删除 Microsoft Mail 邮局	157
40. 浏览共用网站以快速查找打印机	157
41. 浏览网络以便寻找打印机	157
42. 在搜索打印机时使用默认路径	157

5.11 脱机文件设置

1. 在服务器中断时的操作	157
2. 禁用脱机文件的用户配置	158
3. 禁止自动允许重定向文件夹脱机可用	158
4. 删除“将脱机项目变成可用状态”	158
5. 在挂起前同步脱机文件	158
6. 登录时同步所有脱机文件	159
7. 注销时同步所有脱机文件	159
8. 不可使用脱机文件文件夹	159
9. 配置脱机文件	159

第六章 上网优化设置

6.1 Outlook Explorer

1. Outlook Express 滚动条平滑滚动	160
2. 取消 Outlook Explorer 密码缓存	160
3. 定制系统默认的邮件服务程序	160
4. Windows 98 下 Outlook Express 备份大战	160
5. 禁止 Outlook Express 的启动画面	161
6. 允许 Outlook Express 保存附件	161
7. 从 Outlook Express 中移除 MSN	161
8. 取消发送邮件时的安全验证	161
9. 备份建立的邮件规则	161
10. 改变附件保存位置	161
11. 更改系统通讯簿的位置	161

6.2 定制 IE 浏览器

1. 添加打开新窗口的快捷菜单项	162
2. 重新启动使用快捷方式的窗口	162
3. 禁止 IE 检查是否有新的浏览器版本	162
4. 禁止 IE 显示初始屏幕	162
5. 让 IE 进行多线程下载网页	162
6. 定制 IE 浏览器的搜索引擎	162
7. 设置 IE 的缺省下载目录	163
8. 在 IE 中自动调整图片大小	163
9. 使 IE 浏览器运行后窗口最大化	163
10. 使 IE 浏览器窗口以全屏方式打开	163
11. 定制 IE 浏览器的标题文字	163
12. 定制 IE 的起始页面	163
13. 配置 IE 代理服务	163
14. 当 IE 发生错误时是否允许错误报告	164
15. 清除 IE 网址历史记录	164
16. 设置 IE 的连接保持活动时间	164
17. 不使用 IE 自带的连接管理器	164
18. 修改 IE 的产品 ID	164
19. 禁止 Windows 自动拨号连接功能	164
20. 设置 Internet 连接共享	164
21. 设置 IE 中文字大小	165
22. 设置 IE 的链接颜色	165
23. 禁止在 IE 浏览器的状态栏显示 URL	165

24. 定制 IE 的高级选项	165	25. 禁止更改“连接”选项卡上的设置	174
25. 解决 IE 3.5 打印及预览出错信息	165	26. 禁止“检查 IE 是否是默认的浏览器”	175
26. 删除 IE 页面中链接的下划线	165	27. 禁止更改“隐私”选项卡上的设置	175
27. 让 IE 显示超链接的完整地址	166		
28. 增加 IE 的“自动识别”功能	166	6.4 定制 IE 菜单、工具栏	175
29. 设置 IE 中的滚动条平滑滚动	166	1. 在添加个人收藏夹时显示对话框	175
30. 修改 IE 打印机的“页面设置”	166	2. 配置 IE 工具栏按钮	175
31. 显示代理脚本下载失败的出错信息	166	3. 禁用自定义浏览器工具栏按钮	176
32. 使用用户名和密码的自动完成功能	167	4. 禁用“帮助”菜单	176
33. 将安全区域信息应用于所有用户	167	5. 禁用“发送反馈意见”菜单项	176
34. 注销后保持远程连接	167	6. 禁用“在新窗口中打开”菜单项	176
35. 允许通过 Web 方式使用打印机	167	7. 禁用“文件”中的“打开”菜单项	176
36. 使 IE 支持 UNICODE 字符的页面	167	8. 禁用“文件”中的“另存为...”	176
37. 让 IE 使用纯文本格式	167	9. 禁用“Netscape 用户”菜单项	176
38. 关闭 IE 时清空临时文件	167	10. 禁用“每日提示”菜单项	177
39. 重新设置 IE	168	11. 禁用“Internet 选项...”菜单项	177
40. 将代理设置应用于所有用户	168	12. 隐藏“收藏夹”按钮	177
41. 在表单中使用自动完成功能	168	13. 禁用“查看”菜单的“全屏显示”	177
42. 定制网页的背景颜色	168	14. 禁用“将该程序保存到磁盘”选项	177
43. 设置 IE 是否使用 Windows 颜色	168	15. 禁用“文件”菜单中“关闭”	177
44. 禁用 IE 脚本调试	168	16. 禁用“另存为”窗口中的网页格式	178
45. 允许 IE 页面转换	168	17. 禁止从“文件”菜单打开新窗口	178
46. 使 IE 对 FTP 站点启用文件夹视图	168	18. 去掉 IE 工具栏的“FlashGet Bar”	178
47. 使 IE 在访问错误页面时显示信息	169	19. 打造个性化的 IE 按钮	178
48. 让 IE 显示每个脚本错误的通知	169	20. 屏蔽 IE 工具栏上的“讨论”按钮	178
49. 让 IE 在网页中显示图片	169	21. 锁定 IE 工具栏	179
50. 在网页中启用图像工具栏悬停	169	22. 自定义 IE“链接”文件夹	179
51. 让 IE 显示网页时优化图像抖动	169	23. 自定义 IE“查看源文件”顺序	179
52. 显示网页时显示图像下载占位符	169	24. 修改 IE 工具栏右上角的徽标	179
53. 让 IE 启用 Microsoft VM 记录	169	25. 修改 IE 浏览器的工具栏背景图案	179
54. 让 IE 启用 Microsoft VM JET 编辑器	169	26. 禁用 IE 导航按钮“后退”、“前进”	180
55. 启用 IE 打印背景颜色和图像功能	169	27. 禁用“搜索助手”中的“自定义”	180
		28. 更改在 IE 菜单栏的“Update”标题	180
6.3 限制 IE 设置属性	170	29. 在媒体浏览栏中自动播放媒体文件	180
1. 禁止用户添加安全区域中的站点	170	30. 在 IE 显示 My Pictures 工具栏	180
2. 禁止用户更改安全区域设置	170	31. 将 QQ 融入 IE 浏览器	180
3. 设置“IE 选项”的访问权限	170	32. 禁止“查看”菜单中的“源文件”	181
4. 设置“常规”选项卡中按钮是否可用	170	33. 使 IE 在地址栏中显示“转到”按钮	181
5. 设置“程序”选项卡下的功能权限	171		
6. 设置“内容”选项卡按钮的使用权限	171	6.5 设置 IE 安全	181
7. 禁止对安全级别进行设置	171	1. 禁用 IE 浏览器的打印功能	181
8. 禁止更改“IE 选项”临时文件设置	171	2. 禁止 IE 组件的自动安装	181
9. 设置“连接”选项卡下的功能权限	172	3. 限制下载软件的站点	181
10. 禁止更改“IE 选项”历史记录设置	172	4. 锁定 IE 的下载功能	181
11. 禁止更改“IE 选项”默认网页颜色	172	5. 禁用缓存自动代理脚本	182
12. 禁止更改“IE 选项”网页链接颜色	172	6. 禁用 IE 中的鼠标右键功能	182
13. 禁止更改“IE 选项”字体设置	172	7. 禁止 IE 播放动画、视频、声音	182
14. 禁止更改“IE 选项”语言设置	172	8. 禁用通过按“F3”键进行搜索	182
15. 禁止更改“IE 选项”辅助功能设置	173	9. 禁止用户导入导出收藏夹链接	182
16. 禁止用户运行 Internet 连接向导	173	10. 禁止用户更改浏览器主页	182
17. 禁止更改“IE 选项”拨号设置	173	11. 取消 IE 的保存密码功能	182
18. 禁止更改“IE 选项”代理设置	173	12. 禁止用户在 IE 中添加频道	183
19. 禁止用户更改“自动配置”设置	173	13. 禁用“标识管理器”配置惟一标识	183
20. 禁止更改“配置文件”设置	173	14. IE 内容限制管理	183
21. 禁止更改“IE 选项”分级设置	174	15. 限制可脱机查看的下载信息量	183
22. 禁止用户更改邮件任务的默认程序	174	16. 禁止在媒体栏中显示 HTML 内容	183
23. 禁止更改“IE 选项”证书设置	174	17. 重定向提交的表单时发出警告	183
24. 禁止更改用于管理计划的默认程序	174	18. 在安全模式之间切换时发出警告	183

19. 禁用脱机页的密码缓存	184	10. 解决 PowerPoint 停止响应的问题	192
6.6 上网优化配置	184	11. 解决 Excel 只显示 2 位年份的问题	193
1. 加速网络共享查看速度	184	12. 解决 Access 出现意外字符的问题	193
2. 加快登录局域网速度	184	13. 设置 Excel 2000 的“撤销”次数	193
3. 调整 DNS 缓冲设置, 优化上网速度	184	14. 设置 Excel 2000 的启动文件夹	193
第七章 办公软件	185	15. 设置 Outlook 检查邮件的时间	193
7.1 Office 整体定制	185	16. 设置 Excel XP 的 OLAP 查询	194
1. 修改 Office 快速工具栏	185	17. 备份注册表中 iWPS 的信息	194
2. 控制 Office 助手的外观	185	18. 打开全局日志	194
3. 控制 Office 助手的位置	185	19. 定制 Microsoft Access 的鉴定	194
4. 管理 Office 助手的行为	185	7.4 记事本程序	194
5. 使用 Office 2000 个性化菜单	185	1. 设置 notepad 中的字体显示	194
6. 禁止 Office XP 出错报告	185	2. 指定 notepad 打开窗口的位置	194
7. 更改 Microsoft Office 的注册信息	186	3. 修改保存到记事本中的文件结构	195
8. 移除 Office 中的“打开”及“另存为”	186	4. 设置在 notepad 中显示下划线及删除线	195
9. 为“打开”及“保存为”指定一个目录	186	5. 设置是否显示 notepad 的状态栏	195
10. 隐藏 Office 的剪贴板工具栏	186	6. 让 Notepad 执行自动换行格式	195
11. 隐藏 Office XP 的帮助工具栏	186	7. 为 Notepad 进行打印的“页面设置”	195
12. 禁止 Office 2000 中的高速缓存	186	8. 设置记事本页面设置中的标头和页脚	195
13. 在 Outlook 中以纯文本方式读取信息	187	第八章 应用软件	196
14. 解决自定义工具栏的问题	187	8.1 WindowsMediaPlayer	196
15. 提高“文件检索”的性能	187	1. 反馈用户媒体播放器的 ID	196
16. 解决启动后立即退出的问题	187	2. 隐藏媒体播放器的完整窗口	196
17. 解决组织结构图转换问题	187	3. 清除媒体播放器中最近的播放列表	196
18. 禁止 Office 2000 保存个人设置	188	4. 配置 Media Player 的网络缓存	196
19. 管理 Office 快速搜索的性能	188	5. 设置 Media Player 升级的下载 URL	196
20. 选择“帮助查看器”的工作方式	188	6. 配置“MMS”代理	196
21. 设置 Office 2000 的安装位置	188	7. 让 Media Player 播放 DVD	197
7.2 Word	188	8. 配置“HTTP”代理	197
1. 检查 Word 转换选项	188	9. 禁止 Media Player 出现升级信息	197
2. 使 Word 中滚动条平滑的滚动	189	10. 移除 Media Player 上的连接按钮	197
3. 设置 Word 中的文件保存的默认路径	189	11. 设置接收流媒体的协议	197
4. 禁止多用户在 Word 中编辑	189	12. 更改 Media Player 标题栏信息	198
5. 备份注册表中的 Word 选项键	189	13. 隐藏“选项”中的“网络”选项卡	198
6. 把 Word 插入对象名称改成汉字	190	14. 设置并锁定外观	198
7. 备份注册表中的 Word 数据键	190	15. 禁止脚本程序在 Media 文件中执行	198
8. 禁止保存时 Word 自动填入文件名	190	16. 取消 MediaPlayer 的自动更新功能	198
9. 改变 Word 文档日期显示格式	190	17. 清除 Media Player 的 URL 文件列表	198
10. 设置 Word 中处理 *.wps 文档的方法	190	18. 清除 Media Player 文件列表	199
11. 设置 WPS 处理 *.doc 文档的方法	190	19. 让 Media Player 最小化提示窗口再现	199
12. 修改网络共享编辑文档的缓存大小	190	20. 为 Media Player 设置更高的解码率	199
13. 更改 Word 文档的路径属性	191	21. 定义 Media Player 导航栏上的按钮名	199
14. 解决希腊字母的打印问题	191	22. 定义 Media Player 导航栏上按钮的 URL	199
7.3 其他 Office 组件	191	23. 不显示首次使用对话框	199
1. 设置 Excel 2000 中撤销操作的次数	191	24. 防止创建桌面快捷方式	199
2. 修改 Access 撤销的次数	191	25. 自定义查找新电台的 URL	200
3. 强制 Outlook 最小化到系统托盘中	191	26. 防止发生视频平滑处理	200
4. 从 Outlook 中移除已删除的信息	191	27. 隐藏“隐私”选项卡	200
5. 禁止 Outlook 的二进制信息对话框	191	28. 防止检索有关 CD 及 DVD 的媒体信息	200
6. 定义 Excel 2000 的默认字体	191	29. 防止创建“快速启动”快捷方式	200
7. 允许 Internet Mail 注册	192	30. 隐藏“安全”选项卡	200
8. 在终端服务器安装 Outlook 2000	192	31. 防止 Media Player 下载编解码器	201
9. 解决 Access 导入时出错的问题	192	32. 禁止运行屏幕保护程序使播放中断	201
		33. 设置不使用代理服务器	201

8.2 Dr. Watson 201

1. 如何关闭 Dr. Watson 201
2. 设置 Dr. Watson 的提示方式 201
3. 设置 Dr. Watson 是否使用声音报警 201
4. 指定 Dr. Watson 存放碎片文件的位置 201
5. 是否让 Dr. Watson 创建碎片文件 202
6. 控制 Dr. Watson 日志文件创建方式 202
7. 设置 Dr. Watson 日志文件的存贮位置 202
8. 指定一个故障排除程序 202
9. 设定 Dr. Watson 出错信息的记录数 202
10. 设置 Dr. Watson 的提示音 202
11. 禁止 Dr. Watson 的运行 202
12. 使 Dr. Watson 失效 202

8.3 NetMeeting 203

1. 禁止 NetMeeting 的各种共享 203
2. 为 Netmeeting 用户指定参数 203
3. 清除 Netmeeting 呼叫的历史记录 203
4. 为 Netmeeting 配制网关 203
5. 防止控制 203
6. 禁止在真彩色中共享应用程序 203
7. 设置音频/视频的带宽 203
8. 禁用音频或全双工音频 204
9. 禁止更改 DirectSound 音频设置 204
10. 禁止发送、接收视频 204
11. NetMeeting 的目录操作 204
12. 禁止更改呼叫设置方式 204
13. 禁止发送、接收文件 204
14. 禁用聊天及 NetMeeting 的白板程序 205
15. 禁用 NetMeeting 的远程桌面共享 205
16. 使用 GSM 音频编码器 205
17. 隐藏“工具选项”的各个选项 205

8.4 SQL Server 205

1. 配置 SQL Server 的复制功能 205
2. 解决 SQL Server 有名管道的问题 205
3. 防止 SQL Server 的服务器连接被重设 205
4. 设置异步查询过程的超时时间 206
5. 为 SQL Server Executive 写日志文件 206

8.5 MSN 206

1. 不允许运行 MSN 206
2. 设置 MSN 是否与 OE 一道运行 206
3. 取消 Passport 登录 MSN 的提示 206
4. 初始化时不自动启动 MSN 207
5. 让 MSN 不随系统启动而启动 207
6. 让 MSN 告别 OE 207
7. 更改 MSN 中的默认提示信息 207
8. 让 MSN 窗口总在最前面 207
9. 让 MSN 的自动提示窗口消失 207
10. 将 MSN 的脱机联系人联系在一起 208
11. 让发送即时消息窗口最大化 208
12. 让 MSN 登录窗口最大化 208
13. 隐藏即时消息发送窗口的侧栏 208
14. 让 MSN 不显示工具栏 208
15. 禁止 Messenger 在 XP 中运行 209

8.6 Yahoo! Messenger 209

1. 更改 Yahoo! Messenger 的登录 ID 209
2. 取消 Yahoo! Messenger 的隐藏登录模式 209
3. 定制 Yahoo! Messenger 个性提示内容 209
4. 个性化选项卡的背景图标 209
5. 让“雅虎导航条”消失 210
6. 更改选项卡默认浏览的网页地址 210
7. 让 Yahoo! Messenger 不随系统启动而启动 210
8. 缩短 Yahoo! Messenger 检测的时间 210
9. 让 Yahoo! Messenger 不自动保存密码 211
10. 让“雅虎通”不支持 IMViroments 211

8.7 ACDsee 211

1. 设置 ACDSee 启动时指向的文件夹路径 211
2. 更改 ACDSee 默认打开的文件夹位置 211
3. 更改 ACDSee 5.0 的用户名称 211
4. 通过修改注册码来让 ACDSee 5.0 失效 212
5. 去掉 ACDSee 右键预览选项 212
6. 让 ACDSee 以全屏方式显示图片 212
7. 让 ACDSee 窗口总是位于最上层 212
8. 更改 ACDSee 全屏浏览时的背景图片 212
9. 让 ACDSee 全屏浏览时的鼠标指针再现 213
10. 让全屏浏览时显示文件全路径 213
11. 让 ACDSee 自动清除历史记录 213
12. 重现 ACDSee 的“每日提示”窗口 213

8.8 pcAnywhere 213

1. 设置 pcAnywhere 首次装入时运行的程序 213
2. 以命令方式运行 pcAnywhere 服务程序 214
3. 用电脑名代替呼叫者名称 214
4. 设置在 pcAnywhere 断线后是否等待连接 214
5. 设置 pcAnywhere 运行启动的线程 214
6. 设置 pcAnywhere 的缓冲功能是否开启 214
7. 设置 pcAnywhere 快速发送文件的大小 214
8. 设置 pcAnywhere 是否出现提示 214
9. 设置删除文件时是否出现确认提示 214
10. 设定 pcAnywhere 的 Winsock 缓冲大小 214
11. 设定 pcAnywhere 中 TCP/IP 时间间隔 215
12. 设定 pcAnywhere 通信端口是否兼容 215
13. 设定 pcAnywhere 的广播方式 215
14. 设定主机可访问的 TCP/IP 地址 215
15. 设置 pcAnywhere 用 TCP/IP 地址的方式 215
16. 提高 pcAnywhere 在多点传送时的性能 216
17. 设置 pcAnywhere 的 TCP/IP 状态端口号 216
18. 设置 pcAnywhere 怎样连接主机 216
19. 设置在 pcAnywhere 中是否显示主机名 216
20. 设置 pcAnywhere 的连接响应时间 216
21. 设置 pcAnywhere 多点传送的数据端口 216

8.9 Netants 216

1. 设置 Netants 窗口界面的显示 216
2. Netants 启动时出现启动画面 217
3. 为 Netants 的下载过程加入提示声 217
4. 汉化右键命令 217
5. 自定义 Netants 背景界面 217
6. 通过注册表来设置下载的默认路径 218
7. 让 NetAnts 启动后窗口最小化 218
8. 让“Netants”捕获更多类型的文件 218

9. 让“Netants”实现定时任务	218	18. 禁止运行 Winamp 时启用 DFX	227
10. 在“关于”中添加 Website	218	19. 通过注册表给 WinISO 设置文件关联	227
11. 清除“添加任务”窗口中的历史记录	219	20. 让腾讯浏览器安静的离开	227
8.10 FlashGet	219	21. 设置 Foxmail 网络超时的值	227
1. 更改 FlashGet 程序默认的提示声音	219	22. 启动金山毒霸的“安全助手”	227
2. 让 FlashGet 监视其他类型文件	219	23. 让一打开 EditPlus 窗口即最大化	227
3. 用“X”按钮直接关闭 FlashGet	219	24. 清除 EditPlus 的历史访问记录	228
4. 个性化 FlashGet 授权用户名	219	25. 让 IE 的“使用 EditPlus 编辑”命令消失	228
5. 突破 FlashGet 下载极限	219	26. 让“资源管理器”的 EditPlus 命令消失	228
6. 设置 FlashGet 默认的下载路径	220	27. 清除 Dreamweaver 最近访问的文件列表	228
7. 清除“添加新任务/另存到/浏览”的目录列表	220	28. 更改 Dreamweaver 的用户名和组织名	228
8. 清除“添加新任务/另存到”下的目录列表	220	29. 使多个 Photoshop 版本共享目录	229
9. 让 FlashGet 支持“多用户”	220	30. 开启 Foxmail 的“每日一一条”提示	229
10. 自动清除下载任务列表	221	31. 删除 RealPlayer 的操作记录	229
8.11 WinZIP	221	32. 解决 Hexen II 无法打开的问题	229
1. 通过向导模式使用 WinZIP	221	33. 在“红心大战”中作弊	229
2. 设置 WinZIP 默认的解压缩文件夹	221	34. 使“模拟市民”英文版变成中文版	229
3. 禁止添加文件夹到“ZIP”收藏夹	221	35. 在“横扫千军之王国风云”中启用作弊模式	229
4. 禁止检查自解压 CAB 文件	221	36. 增强 FIFA 的显示效果	230
5. 加快 WinZIP 的启动速度	221	37. 找回 Dreamweaver 的序列号	230
6. 给文件打包压缩完成后鸣叫提示	221	38. 找回 Flash 的序列号	230
7. 使 WinZIP 打开时显示类型和属性	222	39. 找回金山毒霸的安装序列号	230
8. 设置 WinZIP 的“每日提示”窗口	222	40. 硬盘读取“星际”游戏	230
9. 清除 WinZIP 历史文件夹列表	222	41. 找回 Nero Burning Rom 的序列号	230
10. 清除 WinZIP“文件”菜单中的历史文件	222	42. 找回 Capture Professional 注册信息	230
8.12 WinRAR	222	43. 找回 FlashGet 注册信息	230
1. 加快 WinRAR 的启动速度	222	44. 找回 DFX 注册信息	230
2. 设置 WinRAR 的压缩方式	223	45. 找回 Fireworks 注册信息	230
3. 让 WinRAR 支持更多类型的文件	223	46. 找回 Photoshop 注册信息	230
4. 个性化 WinRAR 管理配置名称	223	47. 找回 ACDSee 5.0 注册信息	231
5. 清除 WinRAR 访问的历史记录	223	48. 找回 ssreader 注册信息	231
6. 更改 WinRAR 默认压缩文件目录	223	49. 找回 ASPack2.12 注册信息	231
7. 清除历史文件名记录	224	50. 找回 EmEditor 注册信息	231
8. 清空目标路径历史列表	224	51. 找回 FotoAngelo 注册信息	231
9. 为 WinRAR 添加默认的解压文件目录	224	52. 找回 FotoCanvas 注册信息	231
10. 在默认解压文件存放目录前加文件名	224	53. 找回 FotoVac 注册信息	231
8.13 其他软件	224	54. 找回 ImageFOX 注册信息	231
1. 防止因 COM+ 事务处理超时而失败	224	55. 找回 PicaView 注册信息	231
2. 启用 COM+ 资源池	224	56. 找回 ShellToys 注册信息	231
3. 是否允许使用计算机作为 COM+ 路由器	224	57. 找回 Snagit 注册信息	231
4. 确定 COM+ 包的位置	225	58. 找回 WinZIP 注册信息	231
5. 设置缺省的 COM+ 假冒级别	225	59. 找回 WinISO 注册信息	231
6. 设置缺省的 COM+ 授权级别	225	60. 找回 PowerStrip 注册信息	231
7. 解决 WPS 2000 重装出错问题	225		
8. 禁止 Norton AntiVirus Scanner 显示标识	225		
9. 3DS MAX 中数据输入失效的解决方法	225		
10. Oracle 汉字输入问题的解决	226		
11. 彻底删除 Norton CrashGuard	226		
12. 设置 WinAMP 的视频插件	226		
13. 设定“星际争霸”地图编辑器中的撤消次数	226		
14. 更改 Photoshop 版本信息	226		
15. 设置 Visual Basic 6.0 中最近打开工程	226		
16. 修改“帝国时代”的游戏速度	226		
17. 将 Foxmail 设置为 IE 默认电子邮件程序	226		
		第九章 硬件	232
		9.1 CPU、主板	232
		1. 在 XP 中更改芯片标识	232
		2. 优化二级缓存, 使你的系统更强劲	232
		3. 直接查看 CPU 的相关信息	232
		4. 修正 AMD Athlon AGP 内存分配调度方面的一个 Bug	232
		5. 从 Windows NT/2000/XP 注册表获取 BIOS 信息	232
		6. 从 Windows 9X 注册表中获取主板的 BIOS 信息	233
		7. 禁止显示 PCI 卡移除警告	233
		8. 设置 CPU 的优先级	233
		9. 设置 Pentium III 的 IRQ8 高级优先权等级	233