

江苏省机电产品图册

下

江苏科学技术出版社

江苏省机电产品图册

(下册)

江苏省机械工业技术情报站 编

江 苏 科 学 技 术 出 版 社

江苏省机电产品图册

(下册)

江苏省机械工业技术情报站编

出版：江苏科学技术出版社

发行：江苏省新华书店

印刷：东合印刷厂

开本787×1092毫米 1/16 印张63.5 字数1,500,000

1986年11月第1版 1986年11月第1次印刷

印数1—3000册

书号：15196·209 定价：20元

出 版 说 明

为了沟通科技信息，活跃技术市场，江苏省机械工业技术情报站组织力量编辑了这本《江苏省机电产品图册》。

本书分上、下两册，系统地反映了江苏省机械工业系统各工厂近年来生产、销售的主要产品，共十大类，近二千种。每种产品均有图片和用途说明、主要技术参数以及生产厂的地址、电话号码等，以供全国生产、科研、教学等部门了解、选用有关江苏机电产品时参考。

书中产品的编排次序，系根据中华人民共和国机械工业部部颁标准JB 3750—84《产品类种划分》进行编排的。轴承部分还参照轴承行业企业代号有关规定进行编号。

本书在编选过程中，曾得到江苏省机械工业厅各有关处（室）、公司，江苏省各市机械（仪表）的主管部门以及各有关厂的大力支持与协助，在此一并表示衷心的感谢。

一九八五年十二月

总 目 录

上 册

- 一、农业机械
- 二、重型、通用机械
- 三、机床

下 册

- 四、汽车
- 五、电机、电器
- 六、仪器、仪表
- 七、轴承
- 八、标准件
- 九、船舶配套产品
- 十、纺织机械等

汽 车 目 录

东风NE940 I J型自卸集装箱运输车	4 · 1
XZBG13JS ₂ 型集装箱半挂车 (XZ931JS ₂)	4 · 2
华东牌CS936型箱货两用半挂车	4 · 3
WL130型双排座轻型货车	4 · 4
女神牌JD130双排座轻型载货汽车	4 · 5
镇江ZJ120B型双排座轻型汽车	4 · 6
镇江ZJ220C型双排座轻型越野汽车	4 · 7
NJ113B型三轮摩托车	4 · 8
YJ—750Ⅲ型后三轮摩托车	4 · 9
飞马—500型轻便机动三轮车	4 · 10
东风NE940 A型十吨双排座半挂载重汽车	4 · 11
东风NE940型十吨半挂载重汽车	4 · 12
东风NE940PB型十吨半挂平台车	4 · 13
东风NE940Z型十吨半挂自卸车	4 · 14
XZBG13A型十吨半挂货车 (XZ931)	4 · 15
华东牌CS931型载重半挂车 (CS938)	4 · 16
华东牌CS933型低架半挂车	4 · 17
华东牌CS140DB型建筑大板半挂车	4 · 18
JWQH—Ⅲ型下水道联合疏通车	4 · 19
ZJ140LC型东风冷藏车	4 · 20
ZJ130LC型北京冷藏车	4 · 21
XZ140AF1型养蜂车	4 · 22
华东牌CS15AF型养蜂专用汽车	4 · 23
太湖牌XQ642Y型游览客车	4 · 24
太湖牌XQ640T型、XQ641T型团体客车	4 · 25
凤凰XK652型团体大客车	4 · 26
长江牌CJ640B、CJ642B、CJ660B系列客车	4 · 27
长江牌CJ640、CJ660系列客车	4 · 29
长江牌CJ645型高级旅游车	4 · 31
雨花牌YH640型客车	4 · 32
长江牌CJ640型大客车专用底盘	4 · 33
雨花牌YH620型客车	4 · 34

雄鹰牌 X K 622 型旅行车	4 • 35
X K 621	
日月牌 J Y 620 型旅行车	4 • 36
J Y 621	
多菱牌 W K 627 型旅行车	4 • 37
雨花牌 Y H 221W L 844 型通讯车	4 • 38
红梅牌 W Z15DL 型电力工程车	4 • 39
红梅牌 W Z130HN3 型环境污染监测车	4 • 40
雄鹰牌 X K121 E Y 型计划生育车	4 • 41
D Q212 型吉普车	4 • 42
D Q492Q A 型发动机	4 • 43
C A6102、C A10C、C A15 C型汽车发动机	4 • 44
N J 134 型气缸盖	4 • 45
刮片式机油粗 滤器	4 • 46
汽车空气滤 清器	4 • 47
整体旋装式机油滤 清器	4 • 48
分流式机油细 滤器	4 • 49
进排气门	4 • 50
东风 E Q14 0型解放 C A10 B 型汽车发动机进排气门	4 • 51
C A10 C	
黄海牌汽车发动机进排 气门	4 • 52
气门挺 杆	4 • 53
气门座 圈	4 • 54
气门摇 臂	4 • 55
黄海牌汽车发动机气门 挺杆	4 • 56
250、021型摩托车曲轴联杆组合	4 • 57
C A10、N J130、E Q140、B J 212、050 型发动机风扇	4 • 58
N J70 型水散热器	4 • 59
空滤器 软 管	4 • 60
跃进N J134型散热器进水软管、北京B J212型进出水弯管	4 • 61
汽车发动机前支架胶垫 总 成	4 • 62
汽车发动机后支架胶垫 总 成	4 • 63
汽车水箱盖总成、汽车汽油箱盖 总 成	4 • 65
B J212型汽车水泵	4 • 66
B J130	
C A10C (C A10B) 型 汽车水泵	4 • 67
E Q140 型汽车水泵	4 • 68
耐油制动皮碗、皮圈、水泵水封	4 • 69
北京B J130型汽车变速器	4 • 70
北京B J212	

BJ212型汽车变速器齿轮和轴	4 · 71
NJ130型汽车变速器齿轮和轴	4 · 72
BJ130型汽车变速器齿轮和轴	4 · 73
各种布质酚醛汽车正时齿轮	4 · 74
各种铸铁、钢制齿轮及花键轴	4 · 75
NJ130系列汽车配件	4 · 76
BJ130	
NJ130型汽车离合器	4 · 77
EQ140	
NJ130、BJ212型离合器分离叉	4 · 78
NJ130	
CA10B型汽车转向器总成	4 · 79
SG640	
BJ212	
NJ130系列汽车转向拉杆总成及转向臂	4 · 80
汽车后桥壳总成	4 · 81
C A10、EQ140型汽车后半轴套管	4 · 82
NJ134型汽车手制动器总成	4 · 83
EQ140型汽车手制动器总成	4 · 84
EQ140型汽车前后制动器总成	4 · 85
3Q6/IFA—W50型直流起动机	4 · 86
QD型汽车起动电机	4 · 87
308C系列汽车起动电机	4 · 88
起动电动机	4 · 89
起动电动机	4 · 90
起动电动机	4 · 91
321型直流起动机 QD124F型直流起动机	4 · 92
PZ24、PZ26型化油器	4 · 93
PZ24A型摩托车化油器	4 · 94
PZ12J PZ13J-2型摩托车化油器	4 · 95
CA10B、CA10C、EQ140、NJ130、BJ212型汽车机油集滤器总成	4 · 96
铃木摩托车点火开关、油箱开关、龙头开关	4 · 97
FS-844、FS-831无触点分电器	4 · 98
汽车、摩托车用点火开关	4 · 99
FD-25、FD-12、FD-13、FD-14、FD-16分电器白金总成	4 · 100
JF132型汽车用交流发电机	4 · 101
发电机调节器	4 · 102
汽车仪表	4 · 103
DL87型汽车用低噪音喇叭	4 · 104
汽车电器产品	4 · 105

JK106、JK107、JK108型开关	4 • 106
JK463B型车灯开关	4 • 107
12伏旗杆灯总成	4 • 108
SD134—2L汽车卤钨前照灯	4 • 109
汽车灯具	4 • 110
汽车灯具	4 • 111
汽车灯具	4 • 112
跃进牌NJ134型载重汽车驾驶室总成	4 • 113
CA10B、NJ130、EQ140型汽车配件	4 • 114
汽车用各种可锻铸铁配件	4 • 115
5.56F—16、4.50E×16、3.00D×16车轮钢圈	4 • 116
6.00T—20车轮钢圈	4 • 117
5.50F—16车轮钢圈	4 • 118
5.00S—20车轮钢圈	4 • 119
4.50E×16车轮钢圈	4 • 120
筒式减震器	4 • 121
250型摩托车前后叉避震器	4 • 122
NJ330F自卸汽车倾卸缸	4 • 123
NJ130A、230A(铁壳) 汽车后视镜	4 • 124
FS841、FS842、FS843(塑料壳) 汽车后视镜	4 • 124
MFQ轻型干粉灭火棒	4 • 125
载重汽车用玻璃升降器	4 • 126
FR803门泵	4 • 127
载重汽车门锁、联动杆、内外把手	4 • 128
NJ131车用电刮水器	4 • 129
FS—845雨刮水间歇调节器	4 • 130
长江牌871气刮水器总成	4 • 131
NJ805型、NJ833型手动起重器	4 • 132
车轮螺母套筒扳手等随车工具	4 • 133
YQI—5A手动立式液压千斤顶	4 • 135
黄海牌压杆式黄油枪	4 • 136
黄海牌打气筒	4 • 137
BX426双金属片保险器	4 • 138
密封件	4 • 139
制动总泵控制阀	4 • 140

东风NE940IJ型自卸集装箱运输车



说 明

本产品适用于运输国际20英尺10吨轻泡物资集装箱、大整件物资或国际5英尺集装箱两只，随车装有装卸起吊设备，集装箱采用联动菌头结构定位，操纵方便，安全可靠。

主要技术参数（规格）

载 重 量:	10000公斤
发动机最大功率:	135马力
最高车速:	75公里/小时
每百公里油耗:	38升

生 产 厂: 南京特种汽车制配厂

电 话: 85305

地 址: 南京市下关区热河南路31号

电报挂号: 8701

XZBG13JS₂型集装箱半挂车 (XZ931JS₂)



说 明

本车以东风EQ140二类底盘改装，适用于港口、仓库、车站、公路的集装箱运输并能运输散装物资。可与东风牌汽车零部件通用；具有操作方便、使用可靠、性能良好等特点。

主要技术参数(规格)

汽车外形尺寸(长×宽×高):	10680×2494×2544毫米
载重量:	10000公斤
装箱个数:	5D集装箱2个
最小转弯半径:	不大于8米
最高车速:	78公里/小时
接近角:	38°
离去角:	42°

生 产 厂: 徐州汽车改装修造厂

电 话: 24635

地 址: 徐州市东郊下淀

电 报 挂 号: 6663

华东牌 CS936 型箱货两用半挂车



说 明

本车采用东风EQ140K型底盘改装而成。可装载两个5D型标准集装箱，适用于港口码头。
在不装运集装箱时，亦可作为一般的十吨半挂车使用。

主 要 技 术 参 数 (规 格)

底盘型号:	EQ140K
整车外形尺寸:	10860×2468×2470毫米
车箱内部尺寸:	6910×2294×480毫米
载 重 量:	10000公斤
空车自重:	6600公斤
乘 员:	3人
最高车速(平路):	65公里/小时

生 产 厂: 常熟专用汽车制造厂

电 话: 393、1029

地 址: 常熟市虞山北路38号

电 报 挂 号: 1224

WL130型 双排座 轻型货车



说 明

本车采用北京130底盘改装，具有乘坐舒适、装潢讲究、美观大方、视野宽阔的优点，是广泛适用于城市、农村、企事业单位的交通运输工具。

主要技术参数(规格)

外形尺寸(长×宽×高):	5050×1910×2040毫米
发动机型号:	492QA型汽油机
最大功率:	70马力(3500~4000转/分)
最大扭矩:	17.5公斤力·米(2000~2500转/分)
载重量:	1500公斤
满载总重量:	4015公斤
乘 员:	6人
最高车速(满载):	85公里/小时
最大爬坡度(满载):	36%(20°)
最小转弯半径:	5.7米
百公里油耗(满载):	不大于15升
制动距离(30公里/小时):	不大于6米

生 产 厂: 无锡县汽车改装总厂旅行车厂

电 话: 新安总机转

地 址: 无锡县新安镇

电报挂号: 9159

女神牌 JD130 双排座轻型载货汽车



说 明

本车采用BJ130型底盘改装而成。车箱为全金属结构低货台式，系载重1.5吨的轻型载货汽车，本车结构合理，外形美观，性能可靠，机动灵活，适合于城市及农村一般公路上的货物运输。驾驶室为平头双排座，可乘坐6人。驾驶室内装有暖风机、收放音机等设备，为乘坐人员提供了舒适的工作环境。

主要技术参数(规格)

汽车外形尺寸(长×宽×高):	4710×1880×2150毫米
轴 距:	2800毫米
轮 距: 前	1480毫米
后	1470毫米
乘 员:	6人
载重量:	1500公斤
最高车速:	85公里/小时
百公里油耗:	不大于14升
发动机型号:	B J492QA型
最大功率:	75马力

生 产 厂: 江都汽车改装厂

电 话: 031

地 址: 江都县丁沟镇

电 报 挂 号: 3086

镇江ZJ120B型双排座轻型汽车



说 明

本车主要作为工地作业用车，能装载一定数量的小型设备、工具、备件等，为了避免人货混装，因而将驾驶室与货厢隔开。车上备有蓬布、收音机、暖风机。本车主要用于野外作业。本车可供冶金、石油、农村、矿山、水利电力、林业、地质等部门的作业用车，也可供厂矿企业单位多种用途使用。

主要技术参数(规格)

汽车外形尺寸(长×宽×高): 5060×1950×2120毫米

额定载重(包括乘客): 1500公斤

乘 员: 6人

最高车速: 80公里/小时

百公里油耗: 16升

驱动型式: 4×2

发动机型号: NJ70L

最大功率: 82马力

生 产 厂: 镇江汽车制造总厂

电 话: 22908

地 址: 镇江市运河南路6号

电 报 挂 号: 3086

镇江ZJ220C型双排座轻型越野汽车



说 明

本车主要作为工地作业用车，能装载一定数量的小型设备、工具、备件等，为了避免人货混装，因而将驾驶室与货厢隔开。车上备有蓬布、收音机、暖风机。本车主要用于野外作业，装有前驱动桥，当挂上前桥离合器时，变为 4×4 之驱动型式，更便于使用。本车可供冶金、石油、地质等部门的作业用车，也可作它种用途。

主 要 技 术 参 数 (规 格)

汽车外形尺寸(长×宽×高):	5060×1950×2120毫米
额定载重(包括乘客):	1500公斤
乘 员:	6人
最高车速:	90公里/小时
百公里油耗:	18升(前桥离合器脱开时为16.5升)
驱动型式:	4×4
发动机型号:	NJ70J
最大功率:	88马力


生 产 厂: 镇江汽车制造总厂

电 话: 22908

地 址: 镇江市运河南路6号

电报挂号: 3086

NJ113B型三轮摩托车



说 明

本产品设计先进、结构合理，经 25000 公里道路测试考核，各项性能指标均达国家标准。
适合在城市、乡村、山区、车站、码头、厂区内作短、长途运输。

主要技术参数(规格)

最大载重量：	500公斤
发动机最大功率：	22马力
发动机最大扭矩：	4公斤·米
百公里油耗：	7升
最大爬坡度：	10°
最高车速：	80公里/小时

生 产 厂：南京机动车辆厂

电 话：43048、49437

地 址：南京市珠江路小营荷包套1号

电 报 挂 号：0390