

钢笔行楷百日速成

○司马彦 / 司马东著

皓 晚
貂 腊
腕 猪
猥 猥

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌 | 咽 | 喝 | 鹃 | 喂 | 喟 | 喘 |
| 咤 | 乍 | 嗟 | 嗟 | 嗞 | 喧 | 喀 |
| 喳 | 乍 | 喳 | 喳 | 嗞 | 喳 | 喳 |
| 角 | 賦 | 嘴 | 赎 | 赐 | 赔 | 铸 |
| 铺 | 锯 | 銳 | 链 | 铿 | 销 | 锁 |
| 锂 | 锅 | 皓 | 锈 | 铿 | 铮 | 锋 |
| 锏 | 锐 | 镣 | 锒 | 甥 | 短 | 铿 |
| 鵝 | 瘳 | 刺 | 嵇 | 嵇 | 稍 | 程 |
| 唐 | 瘳 | 瘳 | 嵇 | 嵇 | 瘳 | 瘳 |



钢笔行楷百日速成

司马彦 司马东 著

21世纪出版社

书 名：钢笔行楷百日速成
作 者：司马彦 司马东
责任编辑：彭新元
装帧设计：梅家强
出 版：21世纪出版社(南昌市新魏路号)
发 行：
经 销：各地新华书店
印 刷：江西印刷公司印刷
开 本：850×1168mm 1/32
印 张：6
版 次：1996年1月第1版第1次印刷
印 数：1—10 000
定 价：6.00元 · ISBN7—5391—1060—0/J · 160

邮政编码：330002

(21世纪版图书凡属印刷、装订错误请随时向承印厂调换)

目 录

| | | |
|------------------|-------|-------|
| 一、基础知识 | | (1) |
| 1. 概述 | | (1) |
| 2. 钢笔书法工具材料的选择 | | (1) |
| 3. 字帖的选择及练习方法 | | (2) |
| 4. 汉字的基本笔画 | | (5) |
| 二、汉字结构要领 | | (9) |
| 1. 结构要领 | | (9) |
| 2. 汉字部首及字根楷书写法举例 | | (21) |
| 三、钢笔行楷基本技法 | | (43) |
| 1. 基本技法 | | (43) |
| 2. 汉字部首及字根写法举例 | | (44) |
| 四、行楷独体字训练 | | (66) |
| 1. 结构要领 | | (66) |
| 2. 独体字结构训练例字 | | (67) |
| 五、行楷左右结构训练 | | (71) |
| 1. 结构要领 | | (71) |
| 2. 左右结构训练例字 | | (72) |
| 六、行楷上下结构训练 | | (106) |

| | | |
|---------------------|-------|-------|
| 1. 结构要领 | | (106) |
| 2. 上下结构训练例字 | | (107) |
| 七、行楷左中右结构训练 | | (115) |
| 1. 结构要领 | | (115) |
| 2. 左中右结构训练例字 | | (116) |
| 八、行楷上中下结构训练 | | (120) |
| 1. 结构要领 | | (120) |
| 2. 上中下训练例字 | | (121) |
| 九、行楷包围结构训练 | | (125) |
| 1. 结构要领 | | (125) |
| 2. 包围结构训练例字 | | (126) |
| 十、行楷综合训练(临帖) | | (131) |
| 1. 横写示范 | | (131) |
| 2. 竖写示范 | | (167) |
| 后记 | | (187) |

一、基础知识

1. 概述

行楷，无论是从实用性还是从艺术性的角度来说，它都是最受人们欢迎的一种字体。国家教委颁布的中小学教学大纲规定，小学高年级学生和初中生必须学会写行楷。

行楷是楷书的一个分支。结构上严守楷书的结字法则，笔画上借鉴行书的连带与活泼，介于楷书与行书之间的书体称之为行楷。

行楷在结构上保持了楷书的风貌，只是在笔画上增加了节奏感，使笔画活跃了。楷书要求笔画之间要顾盼呼应，虽笔断而意连；行楷则将这些呼应关系表现得更为突出，以牵丝连带变无形为有形。须注意的是，牵丝是由行笔的迅捷而产生的，不能刻意追求，切不可为连而连，破坏了字的整体美。

练习行楷可以增强运笔的连贯和手腕的灵活，对楷书的练习有很好的辅助作用，同时也为向行书过渡奠定了基础。因此每个钢笔书法爱好者应认真练好行楷。

2. 钢笔书法工具材料的选择

① 钢笔

钢笔分自来水钢笔和蘸水钢笔两大类，自来水钢笔主要类型有包尖型和露尖型，因各种笔尖制作材料不同又分为金笔和铱金笔，金笔价格较高，一般人练习钢笔字用依

金笔即可。在购买时主要看笔尖有无明显的歪、斜、裂。其次要试笔，在纸上画一些圆弧和三角形等，速度可时快时慢，看笔尖是否挂纸，出水是否流畅，笔尖作转向运动时是否断墨等。然后稍用力按下笔尖，有一定弹性的普通钢笔为宜。至于笔杆和笔套是次要的。使用新钢笔，要先用温水清洗一下笔管中的微油物，甩干后再吸墨水。

② 墨水

练习钢笔字，最理想的墨水是碳素墨水，目前上海碳素墨水和英雄碳素墨水为最佳，吸完墨水后要立即将瓶盖旋紧，避免墨水氧化而产生沉淀，墨水牌号切莫混合使用。要特别注意的是，使用上了碳素墨水的钢笔必须随时套上笔套，养成习惯。笔尖只要外露几分钟都可能使墨水凝结而下水不畅。尤其是使用时间较长的钢笔，一般一段时间以后，最好将自己的钢笔清洗一下，清洗一般用温热的水，多吸进、挤出几次。

③ 纸张

练习钢笔字，一般用普通白纸即可，原则是不粗糙、不化墨，有一定韧性为宜，摹帖用28克的书写纸，如果参加比赛、展览，用复印纸、铜版布纹纸等能获得极佳效果。

3. 字帖的选择及练习方法

写字，是一个学习过程，必须要保证有一定的时间和切实可行的学习方法。老祖宗留传下来的宝贵经验，有不少至今还在沿用，最主要的途径就是“摹写”和“临写”。初学者可先摹后临，有一定基础者可以直接临写。

① 字帖的选择

字帖最初是学者的无声之师，初学者应当特别注意字

帖的选择，因为选帖的好坏将对初学者的练习及以后的发展有很大影响。我们认为练钢笔字还是选钢笔字帖为宜，特别对于初学者，使用毛笔字帖进行钢笔字的学习只能是事倍功半。

选择钢笔字帖主要有两项原则：第一，要选自己喜欢的范本，自己喜欢，才会有热情去练习它、这将给初学者带来顺利的进步。第二，要选择行家公认的优秀范本，如果初学者随便乱选，则将误入歧途，不仅浪费了时间和精力，还可能沾染一些不良的习气。

② 练习方法

选帖的问题解决以后，面临的问题就是摹写和临写。

摹，就是描。既可以在印好的红模字上描，也可用透明度好的薄纸蒙在帖上描；也有人用平滑的胶片，塑料薄膜代替纸来摹。这样做，既不会使墨渍透过纸污染字帖，也可以洗涤反复使用，摹写的过程主要是让初学者通过比较准确地描划，熟悉字的结构形态和笔画变化，从而进一步向临写过渡。摹写是速成的好办法。

临，可以说是每个学写字的人都必须过的关。有些功成名就的老书法家，虽然造诣卓深，但每日仍临池不辍。没有天生不临帖就能写好字的人。临习是练字和从事创作的不二法门，谁也不可能另辟蹊径。

练字首先应该练好基本笔画，因为这些都是字的“手脚”，把“手”和“脚”练好了，才能写好字。在写好笔画的基础上，要学写偏旁部首和整个字的形体和姿势。不管是摹写还是临写，都要不断地把字帖上的范字和自己写的字进行比较，对照找出相同和不同之处。这三个阶段是互相依存、

互相促进的，当找到不足之处时，笔画不好就练笔画、比例搭配不好就改正。不要“只管拉车不问路”，一天埋头写上几百字，如果不注意对照，找差距，写再多也无济于事。与其这样练，不如认真临写，仔细对照后再练，即使就写几个字，只要真正找出差距，能达到与范字相似的程度，也就是进步。

当然，要想把字写好，还必须注意点画的线条感要有劲、挺拔，形态要饱满、丰润，有些地方还应写出精神来，这是后一步的要求，不仅是书写技巧的提高，也是境界的完善。

临习一般可以分为三个步骤，第一是“格临”，就是田字格套在范字上，对着田字格临写；等到逐渐熟练，可去掉田字格，在方框里临写，这是第二步，也叫“框临”；一旦这一关突破，便可以进入第三步“背临”。也就是先熟悉范字，再默写，一笔呵成。“背临”是比较难的，同时也是最锻炼人的，背临到与范字相似，还可以用所学的技巧去练习其它字，如能达到字形端正、符合原帖的意境，那就更好，坚持下去，就可以进行书法创作了。

4. 汉字的基本笔画

| 名称 | 类别 | 笔画 | 字例 |
|----|-----|----|-----|
| 点 | 右 点 | 丶 | 主 永 |
| | 左 点 | 丶 | 心 忠 |
| | 长 点 | 丶 | 不 香 |
| | 左右点 | 八 | 小 少 |
| | 相向点 | 丶丶 | 羊 半 |
| | 相背点 | 八 | 共 其 |
| | 水旁点 | 氵 | 江 洗 |
| | 火底点 | 川 | 点 杰 |

| 名称 | 类别 | 笔画 | 字 | 例 |
|----|-----|----|---|---|
| 横 | 长 横 | 一 | 五 | 生 |
| | 短 横 | 一 | 三 | 二 |
| | 斜 横 | 一 | 七 | 斗 |
| 竖 | 悬针竖 | | 中 | 牛 |
| | 垂露竖 | | 甲 | 木 |
| | 短 竖 | | 而 | 土 |
| 捺 | 平 捺 | 一 | 这 | 远 |
| | 斜 捺 | 乚 | 文 | 八 |
| | 反 捺 | 乚 | 女 | 良 |

| 名称 | 类 别 | 笔画 | 字 例 | |
|----|------|----|-----|--|
| 撇 | 竖 撇 | ノ | 月 舟 | |
| | 斜 撇 | ノ | 义 文 | |
| | 平 撇 | ノ | 手 千 | |
| | 短 撇 | ノ | 住 身 | |
| 折 | 横 折 | フ | 马 口 | |
| | 竖 折 | 丨 | 山 区 | |
| | 斜 折 | 人 | 女 安 | |
| | 撇 折 | フ | 台 么 | |
| | 横折折撇 | フ | 及 吸 | |

| 名称 | 类 别 | 笔画 | 字 例 | |
|----|-----|----|-----|---|
| 挑 | 平 挑 | 一 | 地 | 孔 |
| | 斜 挑 | 丶 | 冲 | 汉 |
| 钩 | 竖 钩 | 丨 | 水 | 永 |
| | 右向钩 | 亼 | 长 | 民 |
| | 横 钩 | 一 | 农 | 写 |
| | 弯 钩 | 乚 | 心 | 思 |
| | 斜 钩 | 乚 | 戈 | 我 |
| | 竖弯钩 | 乚 | 也 | 儿 |
| | 弧弯钩 | 乚 | 手 | 家 |

二、汉字结构要领

1. 结构要领

汉字的外形特点是方块形，由各种不同的笔画按照一定的结构方式组合成字。要把字写好，就必须在结构上下功夫。

① 横平竖直

一个字的横写平了，竖写直了，看上去才会平正。初学分布，但求平正，既知平正，务追险绝。楷书横画的平，是略带斜势，左稍低，右稍高，但要写平稳；中竖要求书写挺直，不偏不倚，才能平衡左右的分量。

② 重心平稳

每写一字，首先找出它的重心。重心就是字的支撑中心点。特别是单体字，重心平稳是一个重要原则。一个字的重心，有的是体现在主笔上，主笔写稳了，重心就易平稳。如“平”字的中竖，“戈”字的斜右钩。有些字主笔找不出，其重心则往往在字的中点、交叉点上，如“女”字，“支”字等。

③ 比例适当

以偏旁部首等几个部分组成的合体字，它们各个组成部分所占的地位都要有适当的比例。搭配比例的一般原则是：笔画多的部分，占的位置宽大；笔画少的部分，占的位置窄小；上下左右笔画大致相等，则应等分处理，究竟大于多少或小于多少，这要根据笔画的多少和体态的高低来作具

体安排。

(4) 疏密匀称

汉字的笔画有多有少、有疏有密，字与字之间有的相差很悬殊。如要书写得清楚整齐和美观，就要求疏密匀称，即字的笔画上下层叠和左右排比的间隔和布白都要悉心考虑。凡笔画繁复的，要求写得紧密匀称，勿使局促拥塞；笔画少的要写得宽舒而有联系，防止松散。

(5) 点画呼应

要把楷书的点画写得生动活泼，不呆不僵，就要注意笔势往来和点画之间的呼应。点画间的连贯呼应，有形连、意连的不同。如三点者，必有一点起、一点带、一点应。四点者，一起两带一呼应。一个字的点画之间是有机的结合，点画之间要笔断意连，互相照应，有起有收，笔笔分清，整个字一气呵成。

(6) 偏旁迎让

在独体字中有点画的迎让，在合体字中要注意偏旁部首之间的相迎相让，这是写好合体字的主要方法。由两个或两个以上部首组成的字，有的笔画要收缩，有的要舒展，使一个字成为一个有机的统一体。一般的迎让原则是少让多，短让长，窄让宽。凡左偏画稀者都要将宽度适当收缩、写得狭长一些；让出地位与右边相配合，有迎有让，呼应得势。凡两旁都上窄下宽时，应注意下面有迎让；凡是三个部分组成的字，两旁要向当中部分靠拢，相互迎让；凡有帽子覆盖的字，上部要写得宽一些；凡有底座的字，下部主笔要写长大一些；凡左旁短小的字，左旁升高一些以迎右，姿态就和谐；凡右边形扁的字，右边略为放低一点以让左，就觉得

妥贴。

(7) 向背分明


把字写得要有姿态而又不失重心，防止呆板，就要注意点画和偏旁的相向相背。凡左右相迎者，应各回避，各不妨碍，力求生动。凡左右相背者应照顾，气势贯通，力避呆板。凡左右相顺者，应顺势排列，各不相倚，以求生动。

(8) 变换参差


相同的点画写在一起，应有大小长短的变化，不能写得平板，不然主次不分，产生重复、呆板和拥挤的毛病。变化的方法可用“一收一放”、“一短一长”、“一小一大”、“一斜一正”、“一轻一重”、“一粗一细”等方法，凡横、竖多者，可以长短配合。不可过于平行，要有俯仰变化。凡撇、捺、钩等点画重复时，可使参差错落。凡部首重复的字，一般是：上下重复则上小下大，上紧下疏，左右重复的则左小右大、左收右放。

这八项原则是工整美观的楷书构成的必要条件。

钢笔楷书结构要领




平正：间架布置要平正，笔画长短要参差。



中正：中竖要写在正中，上点或上竖与下竖应在一条竖线上。



让横：横画多者，务求长短各异，中横宜长。



让竖：竖画多者，中竖要长，并应垂直勿斜。



天覆：字头要盖尽下面的笔画，宜上阔而下狭。