


江西省

和 基本医疗保险 工伤保险

JIANGXISHENG JIBEN YILIAO BAOXIAN HE
GONGSHANG BAOXIAN YAOPIN MULU
ZHINAN

江西省劳动和社会保障厅 编
江西科学技术出版社



(2005 年版)

药品目录指南

江西省

基本医疗保险

和
工伤保险

药品目录指南

2005年版


江西省劳动和社会保障厅 编
江西科学技术出版社

主 编 谢新儿

副主编 周永安 沈火生

编 委 舒翠兰 李跃生

温 青 王少浪



图书在版编目(CIP)数据

江西省基本医疗保险和工伤保险药品目录指南/江西省劳动和社会保障厅主编. —南昌:江西科学技术出版社,2005.6

ISBN 7-5390-2697-9

I. 江… II. 江… III. ①医疗保险—药品—目录—江西省②工伤事故—医疗保险—目录—江西省 IV. R97-63

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第066856号

国际互联网(Internet)地址:

[HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/](http://www.ncu.edu.cn:800/)

赣科版图书代码:05140-102

选题序号:KX2005061

广告经营许可证号:3600004000034

江西省基本医疗保险和
工伤保险药品目录指南

江西省劳动和社
会保障厅主编

出版 江西科学技术出版社
发行 江西科学技术出版社
社址 南昌市蓼洲街2号附1号
邮编:330009 电话:(0791)6623341 6610326(传真)
印刷 南昌市印刷五厂
经销 各地新华书店
开本 787mm×1092mm 1/16
字数 600千字
印张 25
印数 10000-16000册
版次 2005年8月第1版 2006年3月第2次印刷
书号 ISBN 7-5390-2697-9/R·649
定价 32.00元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)

MING BAI YONG YAO

YI HUAN SHUANG YING

明白用药

医患双赢



编者按

《江西省基本医疗保险和工伤保险药品目录》(2005年版)于6月6日正式颁布,此《药品目录》是我省基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金支付药品费用的依据。为指导定点医疗机构医生和参保人员准确使用《药品目录》,特编辑了《江西省基本医疗保险和工伤保险药品目录指南》(以下简称《指南》),供医疗、工伤和生育保险管理和经办机构工作人员、医务人员以及参保人员参考使用。

一、《指南》中药品的分类、编号与《江西省基本医疗保险和工伤保险药品目录》一致,每一个西药通用名、中成药正式品名的药品第一部分注明了甲、乙类及限制使用范围,第二部分为药品的商品名或异名(部分中成药的生产厂名),第三部分为西药的适应证、中成药的功能主治。

二、《指南》以多渠道收录的西药商品名(或异名)可作为各统筹地区对通用名与商品名对照的依据,如有新商品名或其他疑议,以《江西省基本医疗保险和工伤保险药品目录》的通用名及剂型规定为准。

使用通用名与商品名或异名对应查询时,请注意核对剂型,同一商品名可能出现多种剂型,剂型核对以第五条第(二)项所列西药剂型归类表为准。

《指南》中的西药主要依据临床药理学和临床科室用药分类,中成药主要依据临床科室用药和功能主治分类。临床各科依据病情用药,不受分类的限制。

三、部分中成药列出生产厂家名称,仅作为药品生产信息,不对未列入生产厂家名称的药品形成排斥。

四、《指南》中的西药适应证和中成药功能主治取自于药

品法定说明书,可供参保职工增加药品信息量,具体用药以医师处方为准。

五、支付范围限定

(一)药品的第一部分标注“限门诊”的药品,为限定在门诊使用时由基本医疗保险基金按规定支付的药品。工伤和生育保险用药不受此限定。

(二)药品的第一部分标注“限工伤保险”的药品,是仅限于工伤保险基金支付的药品,不属于基本医疗保险基金支付范围。未作此限定的药品,属于医疗、工伤和生育保险基金支付范围。

(三)药品的第一部分标注了适应证的药品,是指基本医疗保险、工伤保险和生育保险的参保病人,在出现符合适应证限制范围的情况下,使用该药品所发生的费用可以按规定支付。

《指南》对部分药品适应证的限制,不是对该药品法定说明书的修改,临床医师应依据病情需要,按照药品法定说明书用药。

1. 使用标注了适应证的药品,应有相应的临床体征、实验室和辅助检查证据,以及相应的临床诊断依据。

2. 使用标注为“限二线用药”的药品,应有使用《指南》中一线药品无效或不能耐受的依据。

3. 几项具体说明

(一)《指南》中所列药品适用于医疗、工伤和生育保险。医疗保险药品分甲、乙类,甲类品种由医疗保险基金按规定支付费用,乙类品种按各统筹地区制定的自付比例,先支付自付费用后,再由医疗保险基金按规定支付费用。工伤保险和生育保险药品不分甲、乙类,按各自规定由基金支付。

(二)除在《药品目录》备注一栏标有“◇”的药品外,西药名称采用中文通用名和英文国际非专利药品(INN)表达化

学成分的部分,未包括命名中的盐基、酸根部分,剂型单列。

西药剂型归类表:

标注的剂型	包含的剂型
口服常释剂型	普通片剂(片剂、肠溶片、包衣片、薄膜衣片、糖衣片、浸膏片、分散片、划痕片)、硬胶囊、软胶囊(胶丸)、肠溶胶囊
缓释控释剂型	缓释片、缓释包衣片、控释片、缓释胶囊、控释胶囊
口服液体剂	口服溶液剂、口服混悬剂、口服乳剂、胶浆剂、口服液、乳液、乳剂、胶体溶液、合剂、酞剂、滴剂、混悬滴剂
丸剂	丸剂、滴丸
颗粒剂	颗粒剂、肠溶颗粒剂
口服散剂	散剂、药粉、粉剂
外用散剂	散剂、粉剂、撒布剂、撒粉
软膏剂	软膏剂、乳膏剂、霜剂、糊剂、油膏剂
贴剂	贴剂、贴膏剂、膜剂、透皮贴剂
外用液体剂	外用溶液剂、洗剂、漱口剂、含漱液、胶浆剂、搽剂、酞剂、油剂
硬膏剂	硬膏剂、亲水硬膏剂
凝胶剂	乳剂、凝胶剂
涂剂	涂剂、涂膜剂、涂布剂
栓剂	栓剂、肛门栓、阴道栓
滴眼剂	滴眼剂、滴眼液
滴耳剂	滴耳剂、滴耳液
滴鼻剂	滴鼻剂、滴鼻液
吸入剂	喷剂、气雾剂、喷鼻剂、喷粉剂、喷雾剂、雾化吸入剂、雾化混悬液、雾化溶液剂、雾化吸入液、吸入性粉剂、干粉剂、干粉吸入剂、粉末吸入剂、干粉吸剂、吸入性溶液剂、吸入性混悬液
注射剂	注射剂、注射液、注射用溶液剂、静脉滴注用注射液、注射用混悬液、注射用无菌粉末、静脉注射针剂、水针、注射用乳剂、粉针剂、针剂、无菌粉针、冻干粉针

(三)有关名称与剂型的核对

1. 通用名称中主要化学成分部分与《药品目录》中名称一致且剂型相同,而商品名或规格不同的西药,属于《药品目录》内的药品。

2. 通用名称中主要化学成分部分与《药品目录》中的名称一致且剂型相同,而不同酸根或不同盐基的西药,属于《药品目录》的药品。

3. 正式品名中剂型前的部分与《药品目录》中名称剂型前的部分一致且剂型相同,而商品名或规格不同的中成药,属于《药品目录》的药品。

(四)《药品目录》备注栏标有“◇”的药品,因其组成和适应证类似而进行了归类,所标注的名称为一类药品的统称。具体包括的药品已在《指南》中列出。

目 录

- 一、西药部分 (1)
- 1 抗微生物药物 (1)
- 1.1 抗生素类 (1)
- 1.2 合成抗菌药 (21)
- 1.3 抗分枝杆菌药 (27)
- 1.4 抗真菌药 (29)
- 1.5 抗病毒药 (32)
- 1.6 其他 (36)
- 2 抗寄生虫病药 (37)
- 2.1 抗吸虫病药 (37)
- 2.2 抗疟药 (37)
- 2.3 驱肠虫药 (40)
- 2.4 抗丝虫病及黑热病药 (41)
- 2.5 抗阿米巴病药及抗滴虫病药
..... (41)
- 3 解热镇痛及非甾体抗炎药 (42)
- 3.1 解热镇痛及非甾体抗炎药 ... (42)
- 3.2 抗痛风药 (49)
- 4 镇痛药 (50)
- 5 麻醉用药物 (55)
- 5.1 全身麻醉药 (55)
- 5.2 局部麻醉药 (57)
- 5.3 麻醉辅助药 (58)
- 6 维生素及矿物质缺乏症用药物 ... (60)
- 6.1 维生素 (60)
- 6.2 矿物质类 (64)
- 7 营养治疗药 (65)
- 7.1 肠外营养药 (65)
- 7.2 肠内营养药 (67)
- 8 激素及调节内分泌功能药 (68)
- 8.1 下丘脑垂体激素及其类似物
..... (68)
- 8.2 肾上腺皮质激素类 (70)
- 8.3 雄激素、抗雄激素及同化激素类
..... (73)
- 8.4 雌激素、抗雌激素、孕激素及
抗孕激素类 (74)
- 8.5 胰岛素及其他影响血糖的药物
..... (78)
- 8.6 甲状腺激素及抗甲状腺药 ... (81)
- 8.7 甲状旁腺及钙代谢调节药 ... (82)
- 8.8 其他激素及调节内分泌功能药
..... (84)
- 9 调节免疫功能药 (85)
- 9.1 免疫抑制药 (85)
- 9.2 生物反应调节药 (87)
- 10 抗肿瘤药物 (88)
- 10.1 细胞毒药物 (88)
- 10.2 激素类及抗激素抗肿瘤药
..... (98)
- 10.3 其他 (99)
- 11 抗变态反应药物 (103)
- 11.1 H_1 受体阻断药 (103)
- 11.2 过敏介质阻释药 (106)
- 12 神经系统用药物 (106)
- 12.1 抗帕金森病药 (106)
- 12.2 抗重症肌无力药 (108)
- 12.3 抗癫痫药 (109)
- 12.4 脑血管病用药 (111)
- 12.5 中枢兴奋药 (115)
- 12.6 镇静催眠药 (118)
- 12.7 抗偏头痛药 (119)
- 12.8 其他类 (120)
- 13 治疗精神障碍药 (122)
- 13.1 抗精神病药 (122)
- 13.2 抗焦虑药 (126)
- 13.3 抗抑郁药 (128)

- 13.4 抗躁狂药 (131)
- 14 呼吸系统药物 (131)
- 14.1 祛痰药 (131)
- 14.2 镇咳药 (133)
- 14.3 平喘药 (135)
- 15 消化系统药物 (140)
- 15.1 抗酸药及抗溃疡病药 (140)
- 15.2 助消化药 (144)
- 15.3 胃肠解痉药及胃动力药 (145)
- 15.4 泻药、止泻药 (149)
- 15.5 肝病辅助治疗药 (151)
- 15.6 利胆药 (155)
- 15.7 肛肠科用药 (156)
- 15.8 其他消化系统药物 (157)
- 16 循环系统药物 (160)
- 16.1 强心药 (160)
- 16.2 抗心律失常药 (161)
- 16.3 利尿降压药 (163)
- 16.4 钙拮抗药 (163)
- 16.5 β 受体阻滞药 (166)
- 16.6 作用于 α 受体的药物 (168)
- 16.7 血管紧张素转换酶抑制药
..... (170)
- 16.8 血管紧张素 II 受体拮抗药
..... (172)
- 16.9 其他血管舒张药 (173)
- 16.10 抗休克血管活性药及改
善心脑血管循环药 (177)
- 16.11 调血脂药 (178)
- 16.12 其他药物 (180)
- 17 泌尿系统药物 (182)
- 17.1 利尿药 (182)
- 17.2 脱水药 (183)
- 17.3 前列腺疾病用药 (183)
- 17.4 其他 (185)
- 18 血液系统药物 (186)
- 18.1 止血药 (186)
- 18.2 抗凝血药及溶栓药 (190)
- 18.3 血浆及血容量扩充药 (192)
- 18.4 抗贫血药 (193)
- 18.5 升白细胞药 (195)
- 18.6 抗血小板药 (197)
- 19 调节水、电解质及酸碱平衡药物
..... (198)
- 20 专科用药 (201)
- 20.1 皮肤科外用药物 (201)
- 20.2 眼科用药 (211)
- 20.3 耳鼻喉科用药 (220)
- 20.4 口腔科用药 (225)
- 20.5 妇产科用药 (225)
- 20.6 放射性同位素药 (229)
- 21 解毒药 (233)
- 21.1 重金属、类金属中毒解毒药
..... (233)
- 21.2 氰化物中毒解毒药 (234)
- 21.3 有机磷酸酯类解毒药 (234)
- 21.4 其他解毒药 (235)
- 22 诊断用药物 (237)
- 22.1 造影剂 (237)
- 22.2 其他 (239)
- 23 生物制品 (240)
- 二、中成药部分 (243)
- 1 内科用药 (243)
- 1.1 解表剂 (243)
- 1.2 泻下剂 (246)
- 1.3 清热剂 (248)
- 1.4 温里剂 (259)
- 1.5 化痰、止咳、平喘剂 (262)
- 1.6 开窍剂 (268)
- 1.7 固涩剂 (270)
- 1.8 扶正剂 (271)
- 1.9 安神剂 (280)
- 1.10 止血剂 (282)
- 1.11 祛瘀剂 (283)
- 1.12 理气剂 (296)
- 1.13 消导剂 (300)
- 1.14 治风剂 (301)

1.15 祛湿剂	(306)	6.2 鼻病用药	(341)
1.16 化浊降脂剂	(316)	6.3 咽喉病用药	(343)
2 外科用药	(318)	6.4 牙病用药	(345)
2.1 清热剂	(318)	7 骨伤科用药	(346)
2.2 温经理气活血剂	(323)	7.1 活血化瘀剂	(346)
3 肿瘤用药	(324)	7.2 活血通络剂	(348)
3.1 抗肿瘤药	(324)	7.3 补肾壮骨剂	(351)
3.2 肿瘤辅助用药	(327)	8 皮肤科用药	(352)
4 妇科用药	(329)	9 民族药	(354)
4.1 理血剂	(329)	三、中药饮片部分	(360)
4.2 清热剂	(332)	索引	(361)
4.3 扶正剂	(336)	(一) 西药部分索引(按笔画排序)	
4.4 消肿散结剂	(337)	(361)
5 眼科用药	(338)	(二) 中成药部分索引(按笔画排序)	
5.1 清热剂	(338)	(376)
5.2 扶正剂	(339)		
6 耳鼻喉科用药	(340)		
6.1 耳病用药	(340)		

一、西药部分

1 抗微生物药物

1.1 抗生素类

1.1.1 青霉素

1.1.1.1 窄谱青霉素

1 青霉素 甲类

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 苄青霉素、青霉素 G、青霉素(钠、钾)、苄基青霉素(钾、钠盐)、苄西林、盘后西林、苄青霉素钠

[适应证] 用于敏感细菌所致的感染,如咽炎、扁桃体炎、中耳炎、丹毒、猩红热、蜂窝织炎、肺炎、支气管炎、流行性脑脊髓膜炎、心内膜炎、败血症、创伤感染、脓肿、疖肿、急性骨髓炎、淋病、梅毒、鼠咬热、钩端螺旋体病、雅司病、回归热、破伤风、白喉、炭疽以及放线菌病等。

2 青霉素 V 甲类

[剂型] 口服常释剂型、颗粒剂

[商品名或别名] 苯甲氧青霉素、苯甲基盘尼西林钾、苯氧甲基盘尼西林钾、苯氧甲基青霉素、海王青霉素 V 钾、施德 V、意维利匹、青霉素 V 钾片

[适应证] 用于敏感细菌所致的轻、中度感染,如呼吸道(扁桃体炎、咽炎、中耳炎、鼻窦炎、支气管炎及肺炎等)、口腔、牙齿、皮肤、软组织的感染以及淋巴结肿大或炎症,也用于治疗 and 预防细菌性心内膜炎以及风湿热。

3 苄星青霉素 乙类

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 比西林、苄星青、苄星青霉素 G、长效西林、二苄基乙二胺苄青霉素、二苄基乙二胺青霉素、青霉素苄星盐、唐西灵、长效青霉素

[适应证] 用于预防风湿热以及控制链球菌感染的流行。

4 普鲁卡因青霉素 乙类

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 苄青霉素普鲁卡因、普青、青霉素普鲁卡因

[适应证] 用于对青霉素高度敏感的病原体感染,如扁桃体炎、猩红热、钩端螺旋体病、肺炎球菌肺炎及对青霉素敏感的金黄色葡萄球菌所致的皮肤、软组织感染等。

1.1.1.2 耐青霉素酶青霉素及酶抑制剂

5 苯唑西林 甲类

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 苯甲异噁唑青霉素、苯唑青、新青Ⅱ号、新青二、新青霉素Ⅱ、唑青霉素

[适应证] 用于耐青霉素酸的葡萄球菌感染,如软组织感染、上呼吸道感染、骨髓炎等,也用于链球菌、肺炎球菌、葡萄球菌引起的混合感染,如败血症、心内膜炎、脑膜炎等。

6 氯唑西林 甲类

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 邻氯青霉素钠、邻氯苯甲异噁唑青霉素、氯苯西林、氯苯西林钠、氯苯唑青霉素、氯唑青、氯唑青霉素、金霉素

[适应证] 用于耐药金黄色葡萄球菌引起的各种感染,如呼吸道感染、心内膜炎、败血症、伤口感染、疖、痈、皮肤和软组织感染、中耳炎以及肠道、胆道、尿路感染等。

7 哌拉西林三唑巴坦(哌拉西林钠他唑巴坦) 乙类(限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染)

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 海他欣、邦达、联邦他唑仙、凯伦、特治星

[适应证] 由敏感细菌引起的中、重度感染;阑尾炎和腹膜炎;非复杂性和复杂性皮肤及软组织感染、包括蜂窝织炎、皮肤脓肿、缺血性或糖尿病性足部感染;产后子宫内膜炎或盆腔炎性疾病;社区获得性肺炎;中、重度医院获得性肺炎。

8 哌拉西林舒巴坦 乙类(限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染)

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 哌坦林、特灭、一君、平舟

[适应证] 适用于绿脓杆菌、肠球菌、类杆菌和各种敏感革兰阴性菌所致的下列感染:(1)细菌性败血症;(2)呼吸道感染、尿路感染;(3)胆道感染、腹腔感染及妇科感染;(4)皮肤和软组织感染。

9 萘夫西林 乙类

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 欣轻三

[适应证] 适用于青霉素耐药的葡萄球菌感染及其他青霉素敏感的细菌感染,如败血症、心内膜炎、脓胸、肝脓肿、肺炎、骨髓炎等。

10 乙氧萘青霉素 乙类

[剂型] 口服常释剂型

[商品名或别名] 欣轻三

[适应证] 适用于青霉素耐药的葡萄球菌感染及其他青霉素敏感的细菌感染,如败血

症、心内膜炎、脓胸、肝脓肿、肺炎、骨髓炎等。

1.1.1.3 广谱青霉素及复方制剂

11 阿莫西林 甲类

[剂型] 口服常释剂型

[商品名或别名] 阿摩西林、阿膜西林、阿莫新、安福喜、宝力可、酚培西林、酚塔西林、奈他美、强必林、羟氨苄青霉素、氧他西林、再灵、特力士、再林、阿莫林、阿莫仙、奥纳欣、本原莫星、弗莱莫星、广林、海夫安、可莫优、利莎林、羟氨苄、新达贝宁

[适应证] 用于敏感细菌引起的呼吸道感染(特别是流感杆菌及肺炎球菌引起者)、尿路感染、皮肤和软组织感染、以及脑膜炎、心内膜炎及淋病等。对氯霉素耐药菌株感染的伤寒,及由于骨髓抑制无法使用氯霉素的患者,该药为最佳替代药物。

12 氨苄西林 甲类

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 安比西林、安比先、安必欣、安匹西林钠盐、安西林、氨苄钠、氨苄西林三水物、百倍氨苄西林、赛米西林、三水氨苄西林、三水氨苄青霉素、三水合安匹西林、无水氨苄西林、安复平、安必林、苄那消、安必仙、安比林、沙维西林、伊西德

[适应证] 用于敏感细菌引起的呼吸道(肺炎、急慢性支气管炎及百日咳等)、消化道(肝、胆感染性疾患,急慢性胃肠炎,菌痢,伤寒及副伤寒等)、泌尿道(淋病、尿道炎、膀胱炎等)、软组织感染以及脑膜炎、败血症、心内膜炎等。

13 哌拉西林 甲类

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 哌哌青霉素钠、氧哌嗪青霉素钠、氧哌嗪西林、更欣

[适应证] 用于绿脓杆菌与敏感革兰阴性细菌引起败血症、呼吸道、尿路、胆道、腹腔、肠道、妇科、皮肤和软组织感染等。

14 阿洛西林 乙类

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 苯咪唑青霉素、可乐欣、咪氨苄西林、氧咪苄青霉素、唑酮氨苄青霉素、阿乐迈、欧乐施

[适应证] 用于以绿脓杆菌为主的革兰阴性杆菌所致的多种感染,如败血症,呼吸道、尿路和软组织感染以及脑膜炎等。

15 阿莫西林舒巴坦 乙类(限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染)

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 威奇达、西迪林、特福猛

[适应证] 上呼吸道感染:鼻窦炎、扁桃体炎、中耳炎、咽炎,下呼吸道感染:急性和慢性支气管炎、支气管扩张合并感染、脓胸、肺脓肿;泌尿系统感染:菌尿症、急性肾盂肾炎、急

性下尿路感染、慢性肾盂肾炎急性发作、膀胱炎；盆腔感染：妇科感染、产后脓毒症、脓毒性流产、盆腔炎、附件炎；严重系统感染：脑膜炎、细菌性心内膜炎、败血症、腹膜炎、腹内脓毒症、骨髓炎；消化系统感染：肠炎、感染性腹泻、胆囊炎、伤寒、副伤寒；手术后感染：外科、妇科、口腔科手术后感染预防及治疗；其他感染：如皮肤和软组织感染，包括疖、蜂窝织炎、脓肿、伤口感染。

16 阿莫西林克拉维酸钾 乙类(限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染)

[剂型] 口服常释剂型

[商品名或别名] 君尔清、阿摩克拉、阿莫克拉、阿莫西林、棒酸钾-羟氨、苄青霉素、洛得、强化羟氨苄青霉素、安灭菌、羟氨苄青霉素/克拉维酸、奥格门汀、元欣、安美汀、力百汀、艾克儿、力丁沙、优能、阿莫维酸钾、安奇

[适应证] 用于敏感细菌引起的呼吸道、泌尿道、皮肤、软组织感染，中耳炎、鼻窦炎、产后及盆腔感染和淋病等。

17 阿莫西林克拉维酸钾 乙类(限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染)

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 阿摩克拉、阿莫克拉、阿莫西林棒酸盐、东元安奇、奥格门汀、棒酸钾-羟氨苄青霉素、洛得、强化羟氨苄青霉素、羟氨苄青霉素/克拉维酸、安灭菌、奥格门汀、元欣、安美汀、力百汀、强力阿莫仙、阿莫维酸钾、海夫佳、诺可、君尔清、安奇、阿维青

[适应证] 用于敏感细菌引起的呼吸道、泌尿道、皮肤、软组织感染，中耳炎、鼻窦炎、产后及盆腔感染和淋病等。

18 氨苄西林舒巴坦 乙类(限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染)

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 安美丁、博德、丽泰、舒安新、青霉砒氨苄、青霉烷砒/氨苄青霉素、优普林、青霉烷砒/氨苄西林、舒胺西林、优力新、舒安西林、凯德林、凯兰欣、强力安必仙、瑞安达、舒氨新、舒嘉青、舒他西林、欣安林、舒利惟、舒氨西林、丽安林

[适应证] 用于敏感细菌引起的鼻窦炎、扁桃体炎等上呼吸道感染，细菌性肺炎、支气管炎等下呼吸道感染，泌尿道感染与肾盂肾炎，皮肤、软组织感染与淋球菌感染。

★(6) 氯唑西林 乙类

[剂型] 颗粒剂

[商品名或别名] 邻氯苯甲异 唑青霉素、氯苄西林、氯苄西林钠、氯苯唑青霉素、氯唑青、氯唑西林、氯唑青霉素、全霉林

[适应证] 用于敏感细菌引起的鼻窦炎、扁桃体炎等上呼吸道感染，细菌性肺炎、支气管炎等下呼吸道感染，泌尿道感染与肾盂肾炎，皮肤、软组织感染与淋球菌感染。

19 美洛西林 乙类

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 拜朋、磺苯咪唑青霉素、磺唑氨苄青霉素、克咪西林、磺苯咪唑青霉素、咪唑西林、天林

[适应证] 主要用于呼吸道感染、尿路感染、皮肤和软组织感染、眼科感染、耳鼻喉科感染等、以及败血症、化脓性脑膜炎、胆囊炎、腹膜炎、骨髓脓胸、肺脓肿、肺炎等。

20 替卡西林克拉维酸钾 乙类(限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染)

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 复方替卡西林、羟噻吩青霉素钠/克拉维酸、羟噻吩青霉素钠-棒酸钾泰门汀、特泯菌、替门汀、特美汀

[适应证] 用于敏感细菌引起的感染,如败血症、下呼吸道感染、泌尿系统感染、骨和关节感染、皮肤和软组织感染等。

21 呋布西林 乙类

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 呋脲苄青霉素钠

[适应证] 主要用于治疗绿脓杆菌、大肠杆菌、变形性杆菌等敏感菌所致的败血症、尿路感染、肺部感染、皮肤和软组织感染、肝胆系统感染。

氨苄青霉素/丙磺舒

恩普洛

新一代广谱复
方抗菌素。

陕西香菊制药有限责任公司

22 氨苄青霉素/丙磺舒 乙类

[剂型] 口服常释剂型

[商品名或别名] 恩普洛

[适应证] 用于呼吸道感染、泌尿系统感染、消化道感染、耳鼻喉感染、皮肤和软组织感染。

1.1.2 头孢菌素

1.1.2.1 第一代头孢菌素

1.1.2.1.1 口服用

23 头孢氨苄 甲类

[剂型] 口服常释剂型、颗粒剂

[商品名或别名] 苯甘孢霉素、苯甘头孢霉素、苯甘孢霉素、赐福力欣、水头孢氨苄、头

孢4号、头孢IV号、头孢菌素4号、头孢菌素IV号、头孢力新、头孢立新、先锋4号、先锋IV号、先锋霉素IV、一水头孢氨苄、福林美丰、瑞恩克、新达宝、乐宁、斯宝力克、头孢氨苄、西保力、中嘉、美丰

[适应证] 用于敏感细菌所致的呼吸道、泌尿道及皮肤和软组织等轻、中度感染。

24 头孢拉定 甲类

[剂型] 口服常释剂型

[商品名或别名] 环己烯头孢菌素、环烯头孢菌素、己环胺菌素、君必清、菌必清、克必力、水环己烯胺头孢菌素、头孢VI号、头孢环忆烯、头孢菌素6号、头孢菌素VI、头孢拉丁、头孢霉素VI、头孢瑞丁、先锋瑞丁、一水环己烯6号、先锋霉素6号、一水环己烯胺头孢菌素、佑盖赐福瑞定、新达德雷、泛捷复、赛非得、赛福定

[适应证] 用于敏感细菌所致的呼吸道、生殖泌尿系统、皮肤、软组织等轻中度感染。

★(23) 头孢氨苄 乙类

[剂型] 缓释控释剂型

[商品名或别名] 苯甘孢霉素、苯甘头孢霉素、苯苄孢霉素、赐福力欣、水头孢氨苄、头孢4号、头孢IV号、头孢菌素IV号、头孢力新、头孢立新、先锋4号、先锋IV号、先锋霉素IV、一水头孢氨苄、美丰、瑞恩克、新达宝、乐宁、斯宝力克、头孢氨苄、西保力、中嘉

[适应证] 用于敏感细菌所致的呼吸道、泌尿道及皮肤、软组织等轻中度感染。

25 头孢羟氨苄 乙类

[剂型] 口服常释剂型、颗粒剂

[商品名或别名] 安泰、氨羟苄头孢菌素、康迪力达、力欣奇、羟氨苄头孢菌素、水头孢羟氨苄、再迪、顶克、恒林、今多新、力欣奇、欧意、赛锋、仙逢久、毅达、先安、赛复喜

[适应证] 主要用于敏感细菌所致的尿路感染、呼吸道感染、皮肤、软组织感染等。

26 头孢羟氨苄甲氧苄啶 乙类

[剂型] 口服常释剂型

[商品名或别名] 清严灵

[适应证] 主要用于敏感细菌所致的患得呼吸道感染、泌尿道感染、胆道感染、腹腔感染、妇产科感染、皮肤和软组织感染、骨关节感染、眼耳鼻喉感染及败血症、脑膜炎等。

1.1.2.1.2 注射用

27 头孢唑林 甲类

[剂型] 注射剂

[商品名或别名] 凯复草、头孢5号、头孢菌素5号、头孢菌素V、头孢5号、西孢唑啉、西华乐林、先锋V、先锋啉、先锋霉素5号、先锋霉素v、先锋唑啉、先锋唑啉钠、唑啉头孢菌素、先锋5号、凯复唑、赛福宁

[适应证] 主要用于敏感细菌所致的呼吸道、尿路、皮肤、软组织、胆道、骨及关节、生