

猪

经


大

全

注释



廿五



猪经大全注释

贵州省畜牧兽医科学研究所
江苏省农业科学院畜牧兽医研究所

贵州人民出版社

猪经大全注释

贵州省畜牧兽医科学研究所
江苏省农业科学院畜牧兽医研究所

贵州人民出版社出版
(贵阳市延安中路5号)

贵州新华印刷厂印刷 贵州省新华书店发行

开本787×1092毫米 1/32 印张3 字数60千
印数1—5,930

1979年5月第1版 1979年5月第1次印刷
书号16115·278 定价0.27元

前 言

《猪经大全》是一本用中草药治疗猪病的古农书，是一分研究中兽医遗产的珍贵资料。此书在西南和华南地区曾广泛流传过，对当地养猪业的发展起过一定的作用。1956年，原贵州省兽医实验室在遵义县枫香区中兽医彭遂才同志处发现此书。之后，又在桐梓县杨绍清同志处和瓮安县草塘区中兽医诊所先后见到。这三处发现的版本，都是木刻线装，除原序、正文（包括症名和治方）及插图基本相同外，遵义本正文前有壬辰年六月李德华、李时华敬录猪牛时病方和简短序言，太医院李玉生增方；桐梓本则在正文后附有牛马猪杂病方，并更名为《增补猪经大全》。

1960年，原贵州省兽医实验室将以上三个版本进行对照校勘，由农业出版社出版。由于原书只列症名和治方，没有脉案及症状说明，在临床运用上不易正确掌握。因此，该书出版后，不少读者来信要求整理者进一步研究，编写注释本。1977年，江苏省农业科学院畜牧兽医研究所主动提供了部分资料，由贵州省畜牧兽医科学研究所注释，于1978年完稿，定名为《猪经大全注释》。

这个注释本的原文，是以农业出版社1960年的版本为主，参考其他版本，按脾胃病、肝胆病、肺心病、肾及膀胱病、外伤杂病、瘟疫时症的顺序排列。各种版本中的附录及增补部分都删去了。

本书注释过程中，曾得贵州省中医研究所罗克聪、谭绍尧两位老医生审阅，提供了宝贵的修改意见，谨致谢意。

由于笔者水平有限，缺点错误在所难免，请读者批评指正。

贵州省畜牧兽医科学研究所

江苏省农业科学院畜牧兽医研究所

一九七九年一月

目 录

猪经大全序（原序）	（1）
猪胀肚子症	（3）
猪食豇豆起病	（5）
猪发呕吐症	（6）
猪大便结	（8）
猪糠结症	（10）
猪风火便秘	（12）
猪瘟疫火热内实	（14）
猪泄痢稀粪症	（16）
猪肠风下血症	（18）
猪阴症脱肛	（20）
猪阳症脱肛	（22）
猪受滚食伤生血凸	（24）
猪烂肚子症	（26）
猪烂肝子症	（28）
猪黄胆症	（29）
猪热狂张口出气	（31）
猪咳喘症	（33）
猪喉风气闭症	（36）
猪喉闭不能张声	（38）
猪烂心肺症	（40）
猪肿心子症	（41）
猪膏淋白浊症	（43）

猪尿黄将结症·····	(45)
猪尿结症·····	(46)
猪尿血症·····	(48)
猪肿腰子症·····	(50)
猪打摆子·····	(52)
猪病症症·····	(53)
猪食毒昏倒作难·····	(55)
猪食毒草病症·····	(57)
猪发晕忽然昏倒·····	(58)
猪头偏倒·····	(60)
猪扯惊风之症·····	(62)
猪风瘫症·····	(64)
猪受风寒湿卧症·····	(66)
猪生肿毒症·····	(68)
猪被汤火烧皮破·····	(70)
猪生癩子症·····	(71)
猪多虱症·····	(73)
猪子欠月·····	(74)
猪生子不快胞衣不下·····	(76)
母猪少奶·····	(78)
猪食己子·····	(80)
猪欲避瘟症·····	(81)
猪发瘟症·····	(83)
猪瘟仙方·····	(84)
猪时行感冒·····	(86)
猪受疫不食症·····	(88)

猪经大全序(原序)

溯书之论豚彘^①，以供养老之用^②。故二母彘勿失其时^③，猪虽微物，岂不足重哉。乃有大志者^④，好高远，喜尊贵，卑视医方小道，遑问不伦于人之物哉^⑤。故无人学兽医久矣。一旦有豕白蹄^⑥，饮啄不遂^⑦，立视其死而不救，将大人爱人之道奚在^⑧。又验懋德而鸟兽咸若^⑨，歌化而驺虞致叹^⑩！今之爱物一书，此人生握豢养之术^⑪，使之物阜而无灾^⑫，快何如矣，是为序。

【注释】

①溯，音勺，作追思、回顾、探原求始解。书，指古书。豚，音饨，指肥育猪。彘，音智，指成年母猪。②养老，古有养老之礼，择年老而贤者及时享以酒食。此处指供食用。③时，指时序、季节，这里指配种期。配种适时则仔猪繁育多。④大志者，泛指一般有抱负的人。⑤遑论，作“更不用说”讲。⑥豕，音矢，为猪的总称，古时称猪为豕。蹄与蹄古通用，《诗经》小雅篇渐渐之石章形容猪群从牧地返回过河的情景说：“有豕白蹄，烝（音针，众字讲）涉波矣……”。意指众多的猪只过河，猪蹄都白了。这里指大批的猪只。⑦饮啄不遂，指食欲欠佳，这里指猪生病。⑧

奚在，即何在。⑨懋，音茂，盛大。“懋德”，即大德。咸若，皆及也，即都照顾到的意思。⑩驺，音周，“驺虞”见于《诗经》召南篇驺虞章。原文是“彼茁者葭，一发五豝，于嗟乎驺虞；……”。意即牧人在茂盛的芦苇中赶出来五头野猪，这是多么高兴呀！驺虞，据文意，驺虞是侍候封建统治者进行围猎，用响器驱赶野猪的侍从。这里指牧人。另一种解释说：周文王时，诸侯仁民而爱物，故以驺虞为比。⑪豢，音换，以谷养畜也，即饲养。⑫阜，指繁殖孳生众多讲。

【语译】

回顾古书上论及猪的事情，主要是供人食用。因此要注意猪的繁殖，要适时配种。猪虽然是人们饲养的一种家畜，但在人们的生活中却是很重要的啊！由于一些自命有抱负的人，好高骛远，追求名利，看不起医道，更不用说给牲畜治病了。所以长期以来，很少有人学兽医了。一旦有大批的猪生病，不能医治而看着它们死亡，这是没有道理的。《猪经大全》一书可以帮助人们掌握饲养家畜的技术，使猪只孳生众多而不受损失，这是一件多么愉快的事情啊！于是写了这篇序文。

【评述】


原序作者及写作年代不详，从增补者李玉生是清代大医院医生推测，本书应是十九世纪以前的作品。原序文说明了养猪的重要性，也批判了当时鄙视兽医的思想。

猪胀肚子症

【原文】

猪胀肚子症①

治法：大蒜捣泥，入蛤粉为丸②。紫苑二两③，半夏二两，大戟七钱④，多熬水和丸，灌下自安然。百发百中⑤。



【注释】

①肚子：民间一般称胃为肚子，这里泛指猪腹部。②大蒜泥，入蛤粉为丸，叫大蒜蛤粉丸，见《普济方》，治气虚水肿。原文无用量，笔者认为大蒜可用二至三个，蛤粉可用9—15克。③二两：古制一两约为今之三钱，即约9克（下同）。二两约为18克。④原文“大戟七合”，大戟入药用根皮，应以重量计算，原文以容量计算，显系误刊，故改为七钱。⑤一九六〇年本为百发百中，今据词义改为百发百中。

【症方解】

据原文使用方药得知：本症应属于寒湿困脾而引起的胀肚或腹下水肿。猪体平素瘦弱，外感寒湿，致脾阳不振，肺不肃降，不能运化水湿，水蓄不行，腹内停饮，故腹大胀满，乃致腹下水肿。按之如囊裹水，畏寒发抖，喜卧懒动，

小便短少，大便不爽。方用大蒜、蛤粉化湿健脾，温运脾阳为主药，用半夏、紫苑祛痰燥湿，温肺下气，通调水道以助主药化湿之力，大戟通利二便，引水自二便出，痰湿去则肿胀自消。

【评述】


本症多由于气候变化，猪消化机能紊乱，特别是消化功能减弱，暴饮多食污浊冷水和不易消化的饲料，致水湿停留而发生的肿胀。此方多用健脾利水的药物，是有道理的，方中大戟有小毒，不宜多用，怀孕母猪慎用。

猪食豇豆起病

【原文】

猪食豇豆起病^①

治法：萝卜熬热汤，
一喂解即安，倘若症稍减，
连进二剂康。千试千灵。



【注释】

①豇豆无毒，但多食不易消化。

【症方解】

猪多食豇豆，易损伤胃肠，积食不化，古称此为生豆胀。症见肚腹胀满，起卧不安，舌苔黄腻，口臭吐酸。方用萝卜下气消谷，调胃和中。《本草纲目》谓：萝卜生用止渴宽中，熟食化痰消导。《本草求真》谓：莱菔（即萝卜）籽气味甚辛，生用捣汁，能吐风痰，有倒墙推壁之功，炒熟则下气定喘，消食宽膨。莱菔性亦类籽。

【评述】

豆类吸水膨胀率高，猪多食过量，均易发生腹胀，用萝卜熬热汤下气消食是有道理的。

猪发呕吐症

【原文】

猪发呕吐症

治法： 陈皮四两，生姜半斤，二味熬（汤），灌下即愈。



【症方解】

呕吐是一种症状，由于胃失和降，气逆于上所引起。本症分虚实两类，实证为料毒犯胃，浊气上逆所致，吐物酸腐，大便不正常，舌苔厚腻，脉滑实，为食滞内停之候，治宜消食化滞，和胃降逆。虚证为脾胃虚弱，或外感风寒而致，吃食稍多即吐，时作时止，倦怠懒动，口干而不饮，四肢不温，大便溏薄，舌质淡，脉细弱。方用陈皮、生姜，出自《金匱要略》橘皮汤，属于温中止呕的范围。陈皮理气健脾，温中燥湿，生姜散寒降逆、温中止呕。据此方分析，本症属虚证呕吐。

【评述】

呕吐是畜体一种防卫反射。现代医学观点认为：呕吐有中枢直接受刺激和参与器官受刺激而引起的两种，前者为中枢性呕吐，后者为反射性呕吐。中枢性呕吐多由传染病、中毒、脑脊髓疾病所致；反射性呕吐是由于贲门、舌咽、胃肠粘膜、腹膜、子宫等受刺激而引起。猪误吃毒物后，若正气

不虛，為排除胃內有害物質而嘔吐，不應立即止嘔。嘔吐的治療，有解毒止嘔、溫中止嘔和清熱止嘔等方法。料食停積、嘔吐吞酸，涌吐劇烈的，可用大黃12克、姜半夏6克、生甘草6克以清熱瀉實止嘔。中毒嘔吐，可用伏龍肝（灶心黃土）半斤加雞蛋白五個化水一次灌服，亦可用姜半夏6克、甘草6克煎水與伏龍肝湯混合內服。嘔吐而不口渴、拒食，吐物為黃水（胃液），可服小半夏湯（即姜半夏15克、生薑9克煎水）。

猪大便结

【原文】

猪大便结

治法：滑石末、白蜜糖、香油煎服，食下即通。

又方：芝麻三合，煮粥喂下自好。



【症方解】

大便结是大便不通或排便艰涩不畅的一种病症。病因是由于胃肠燥热或气血虚亏，食滞内停，致大肠传导失司，大便难下。本症一般分虚实两类：实结腹部胀满拒按，粪便干硬，口色赤红，津液短少，苔黄口臭；治宜消食破结，清热通下。虚结排粪无力，欲便不便，口色淡白，苔薄白或无苔；治宜攻补兼施，润肠通便，本方药所治病症，属此范畴。滑石补脾胃、行积滞、利小便，白蜜糖、香油、芝麻皆可润肠通便。

【评述】

猪大便结的原因比较多，如消化功能减弱，过食粗硬难消化饲料，饮水不足，以及高热病、传染病等，均能引起此症。治疗时，不应拘泥于本症介绍方药。若系实热内结，阳明腑实证时，可用大承气汤加味（大黄15克后下，芒硝、炒山楂各30克，厚朴、枳实各9克，麻仁12克，青皮6克）

煎水服。若系阴虚内燥、津枯不能润肠、大便难下的，可用润肠丸（当归、生地、麻仁各30克，桃仁、枳实18克），亦可用增液承气汤（玄参、生地、麦冬各18克，大黄15克，芒硝30克）煎水服。若系传染病引起，应按治传染病方法治疗。