



江苏省获奖机电产品图册

出 版 说 明

为了沟通科技信息，活跃技术市场，江苏省机械工业技术情报站组织力量编选了《江苏省获奖机电产品图册》。本图册收集了自一九七八年以来江苏省机械工业系统获奖产品(包括金牌、银牌、部优、省优)近二百七十种，比较具体地介绍了产品的名称、型号、用途、技术参数以及生产厂的地址、电话号码等。为全国生产、科研、教学等部门了解与选用江苏优质机电产品，提供了一本较完整的样本。

书中产品编排次序，系根据中华人民共和国机械工业部部颁标准JB3750—84《产品类种划分》进行编排的。轴承部分还参照轴承行业企业代号有关规定进行编号。

本书在编选过程中，曾得到江苏省机械工业厅各有关处(室)、公司，江苏省各市机械(仪表)的主管部门以及各有关厂的大力支持与协助，在此一并表示衷心的感谢。

一九八五年十二月

目 录

江苏—50型拖拉机	清江拖拉机制造厂	1
太湖牌东风—12型手扶拖拉机	无锡县拖拉机厂	2
黄海牌东风—12型手扶拖拉机	盐城市拖拉机厂	3
扬子江牌 495 Q 型柴油机	扬州柴油机厂	4
行星牌 S 195 型柴油机	无锡县柴油机厂	5
常柴牌 S 195 型柴油机	常州柴油机厂	6
江动牌 S 195 型柴油机	盐城市江淮动力机厂	7
五菱牌 S 195 型柴油机	武进柴油机厂	8
凤凰牌 170 F 型柴油机	丹阳柴油机总厂	9
苏动牌 165 F — $\frac{1}{3}$ 型汽油机	苏州动力机器厂	10
力士牌 24 片缺口偏置重耙	徐州农业机械厂	11
云山牌 1GN — $\frac{175}{200}$ 型旋耕机	连云港市旋耕机制造厂	12
苏农牌工农—36型担架机动喷雾机	苏州农业药械厂	13
长河牌 20ZLB—70 型轴流泵	无锡市水泵厂	14
长河牌 12HBC ₂ —40 型混流泵	无锡市水泵厂	15
泰州牌 QS25×40—5.5 型潜水电泵	泰州潜水电泵厂	16
海燕牌 5.5QS60/20 型潜水电泵	徐州第二水泵厂	17
天鹅牌 4CP—Y 轻型喷灌机组	金坛喷灌机厂	18
MY·8 型液压磨粉机	无锡粮食机械厂	19
风雷牌 7C1—II 型农用挂车	大丰县拖拉机修配厂	20
淮阴牌 JL650 型胶轮力车	清江车辆厂	21
金湖牌 GI 号输油泵	金湖输油泵厂	22
◎牌 I 号系列喷油泵总成	无锡油泵油咀厂	23
◎牌 PB35 S4 型喷油器总成	无锡油泵油咀厂	24

◎牌 ZS4S1A型喷油咀偶件	无锡油泵油咀厂	25
东翔牌95系列柴油机进排气门	东台内燃机配件厂	26
S195型柴油机铝活塞	无锡市内燃机配件厂	27
飞燕牌95、70系列内燃机活塞环	南京活塞环厂	28
扬中牌95系列柴油机活塞销	扬中县农机修理制造厂	29
环球牌S195型柴油机主轴瓦	南通轴瓦厂	30
牛牌S195型柴油机曲轴、凸轮轴	宜兴县农机修理制造厂	31
飞环牌S195型柴油机连杆衬套	镇江机械配件厂	32
环球牌08B—2、12A—2滚子链	苏州链条厂、苏州农机配件厂	33
红菱牌S195型柴油机连杆模锻件	常州锻造总厂	34
力士牌12型手扶拖拉机齿轮	溧阳县齿轮厂	35
S195型柴油机、东风12型手扶拖拉机齿轮	常州齿轮厂	36
中液牌CBN—E310型齿轮泵	淮阴机械厂	37
永字牌QD251型起动机	武进电机厂	38
永字牌SFF—45型飞轮发电机	武进电机厂	39
261P(40GP)废气涡轮增压器	无锡市动力机厂	40
三叶牌NJ70型发动机水散热器	扬州水箱厂	41
金狮牌3/8" 5/16"钢球	宿迁县钢珠轴承厂	42
西西牌YSP—10、YSP—15液化石油气钢瓶	泰县第三机械厂	43
井字牌JD—1(JD—11.4)型调度绞车	徐州煤矿安全设备制造厂	44
长龄牌JZ2—3(HJ—3)型柴油双筒绞盘机	常州林业机械厂	45
太阳牌TDY75型油冷式电动滚筒	泰州机械厂	46
航天牌HJN—1250型回转支承	徐州回转支承厂	47
宝塔牌QY3、5、8、10吨手动立式油压千斤顶	常熟市千斤顶厂	48
行星牌CD1型钢丝绳式电动葫芦	靖江县起重机械厂	49
Q51型汽车起重机	徐州重型机械厂	50
海虹牌QY16型汽车起重机	徐州重型机械厂	51
CPC0.5型内燃平衡重式叉车	镇江叉车厂	52

靖江牌 C P C C P Q 2型叉车	53
苏起牌 C P C D5型液力传动叉车	54
常风牌 J M 80型内燃机车	55
长龄牌 Z L M 30型轮胎式装载机	56
新造牌 3 Y 12/15型三轮压路机	57
金猴牌 F C — 1 A型机动翻斗车	58
金猴牌 F C Y 15型液压翻斗车	59
古城牌 H Z X — 60A型混凝土真空吸水装置	60
三两牌 C 6型气铲	61
金陵牌 K Y 250/65型采油井口装置	62
Y F 牌 Z 11H—40DN 25楔式闸阀	63
Z 41H—25Dg 100 楔式闸阀	64
J 44Y—320Dg 10、15角式截止阀	65
顺风牌 Z Y B 03—60型真空压力复合气泵	66
D L B 型层叠式吹吸两用气泵	67
锡压牌 4 L — 20/8型空气压缩机	68
锡压牌 5 L — 40/8型空气压缩机	69
2 V — 0.6/7—C 型移动式空气压缩机	70
L G II 12—3/7—D型全罩式螺杆压缩机	71
五洲牌 4 F S 7B 型制冷压缩机	72
磨辊	73
南机牌 C 1312、C 1318型单轴六角自动车床	74
南机牌 C 336K—1型六角车床	75
Z 3035B × 13型摇臂钻床	76
多棱牌 Z 535型方柱立式钻床	77
飞球牌 Z Y 3725型移动式万向摇臂钻床	78
锡机牌 M G T 1050型高精度无心磨床	79
锡机牌 M 2120型内圆磨床	80

三光牌 DK7725d型微机控制线切割机	苏州第三光学仪器厂	81
Q35—16型联合冲剪机	靖江县锻压机床厂	82
风雷牌 S1118A型碾轮式混砂机	江阴铸造机械厂	83
Z8525A型射芯机	苏州铸造机械厂	84
0—1000毫米游标卡尺	无锡市量具刃具厂	85
Φ75—Φ200毫米锯片铣刀、Φ40—		
Φ80毫米切口铣刀	无锡市量具刃具厂	86
丰牌Φ8—Φ20毫米粗齿直柄立铣刀	常熟量具刃具厂	87
丰牌Φ14~Φ40毫米粗齿锥柄立铣刀	常熟量具刃具厂	88
盐星牌Φ63×10毫米直齿三面刃铣刀	盐城量具刃具厂	89
华佳牌JRO—40型双金属片式热继电器	苏州机床电器厂	90
三圈牌烧结刚玉平行砂轮	苏州砂轮厂	91
铁松牌CB—P63/50HF型双联高压齿轮泵	徐州高压齿轮泵厂	92
翔跃牌NJM1.0型低速大扭矩液压马达	徐州液压件厂	93
星月牌ZG—4/320型真空滴油式注油器	南京液压件三厂	94
飞翔牌钢丝编织胶管总成	苏州液压附件厂	95
长江牌东风EQ140汽车发动机进排气门	南通气门厂	96
石城牌JF132型汽车用交流发电机	南京汽车附件二厂	97
镇圈牌5.00S—20车轮钢圈	镇江汽车钢圈厂	98
红菱牌120型汽车传动轴凸缘叉、万向节滑动叉模锻件	常州锻造总厂	99
金前牌FR803水泵	金湖县汽车配件厂	100
跃进牌5吨液压千斤顶	南京汽车制造厂随车工具厂	101
黄海牌HG65—3Q型压杆式黄油枪	如东县黄油枪厂	102
黄海牌HQ4型储气式打气筒	如东县黄油枪厂	103
水星牌Φ2000毫米逆流再生阴阳离子交换器	无锡锅炉厂	104
水星牌UG—35/39—M35吨/时锅炉	无锡锅炉厂	105
海陆牌船用LSZ2—7型全自动燃油辅锅炉	沙洲船用锅炉厂	106
YDW系列低噪声外转子三相异步电动机	南京电机厂	107

常州牌 SL7—315/10型低损耗电力变压器	常州变压器厂	108
常州牌 SFSZL7—31500/110型低损耗有载调压电力变压器	常州变压器厂	109
如皋牌 JDJJ1—35型电压互感器	如皋县高压电器厂	110
开源牌 BGF11/B—100—1W、BGF 11—100—1W型高压并联电容器	无锡市电力电容器厂	111
双弓牌 BWF、BGF型高压并联电容器	苏州电力电容器厂	112
喜爱牌 LGJ全系列钢芯铝绞线	无锡市电缆厂	113
喜爱牌 QZ— $\frac{1}{2}$ 聚脂漆包圆铜线	无锡市电缆厂	114
金锚牌 RXS 橡皮绝缘编织双绞软电线、 RVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线	连云港电线厂	115
雷电牌 4114型火花塞	南京电瓷总厂火花塞分厂	116
雪松牌 T422 钛钙低碳钢电焊条	南京电焊条厂	117
长江牌 CH422电焊条	常州长江电焊条厂	118
宇宙牌结422、结507、结427 电焊条	泰州电焊条厂	119
金龙牌 1032三聚氰胺醇酸浸渍漆、 1730聚酯漆包线漆	常州绝缘材料厂	120
劲松牌 2毫米绝缘纸板	泰州绝缘材料厂	121
金鸟牌 5536—1 环氧换向器粉云母板	连云港绝缘材料厂	122
金龙牌 6020聚酯薄膜	常州绝缘材料厂	123
长风牌 电扇	南京汽轮电机厂家用电器分厂	124
FT—40台式 FS—40落地电扇	吴县煤炭防爆电机厂	125
FS—40P 400毫米落地电扇、FT— 40P 400毫米台式电扇	南通县川港电机厂	126
快乐牌起动用铅酸蓄电池	镇江市蓄电池厂	127
双环牌 WSS 系列工业双金属温度计	常州热工仪表厂	128
双环牌玻璃转子流量计	常州热工仪表厂	129
LXS— $\frac{15}{20}$ 旋翼湿式水表	连云港水表厂	130

湖山牌 DD28型单相交流电度表	无锡市电度表厂	131
湖山牌 DT8型三相四线有功电度表	无锡市电度表厂	132
江南牌 X SP—12型生物显微镜	南京江南光学仪器厂	133
江南牌 X TB—1型连续变倍体视显微镜	南京江南光学仪器厂	134
三环牌 J6—2型光学经纬仪	徐州光学仪器厂	135
钟光牌 DS3型水准仪	南京光学测绘仪器厂	136
DS 3型水准仪	靖江县测绘仪器厂	137
GLH 130—40型航海六分仪	常州船用设备厂	138
长江牌 F 16—4A型16毫米流动式电影放映机	南京电影机械厂	139
长江牌 F 16—4Z型16毫米流动式 钢灯电影放映机	南京电影机械厂	140
苏晶牌锥形刚玉轴承、球形刚玉轴承	苏州晶体元件厂	141
WX牌3512—3515调心滚子轴承	无锡市轴承厂	142
WX牌 D36208角接触球轴承	无锡市轴承厂	143
中华牌42307EK向心短圆柱滚子轴承	苏州轴承厂	144
O类单列向心球轴承	无锡市微型轴承厂	145
三圆牌工业钢球	徐州轴承厂	146
清轴牌O类型204、205、206、207、304、轴承	清江轴承厂	147
常轴牌205轴承	常州市轴承厂	148
LZ16.5罗拉轴承	常熟纺织轴承厂	149
蓉球牌 GB 30—76六角头螺栓	江阴标准件厂	150
标准紧固件	东台标准件厂	151
泰航牌 FD _D K型船用分配电箱	泰州航海电器厂	152
附录一、未列入图册的一九八四年前的获奖产品		153
附录二、一九八五年江苏省机械工业系统获奖产品		157

江苏

50型拖拉机

TUOLAJI

主要技术参数(规格)

型 式: 水旱通用一般用途轮式拖拉机
功 率: 50马力/2000转/分
额定牵引力: 1200公斤力
轴 距: 1950毫米
轮 距: 前轮1260—1660 毫米
农艺地隙: 510毫米
车 速: 前进8档 2.12—28.12 公里/小时
倒退2档 2.79, 11.16 公里/小时

离合器型式: 双作用离合器
制动器型式: 盘式制动器
转向器型式: 循环滚珠螺母式
耕深调节: 力、位及高度调节
额定提升重量: 900公斤
动力输出轴转速: 高档978转/分
低档734转/分



本拖拉机单位马力比重量小, 重量分配恰当, 速度搭配合理, 转向灵活, 操纵轻便, 行驶安全舒适。适用于水田和旱田的耕、耙、播、收及运输、铲运、平整土地等各种作业。

本机于一九八二年被评为机械工业部优质产品。

生产厂: 清江拖拉机制造厂

地 址: 淮阴市淮海东路136号

电 话: 总机 371

电 挂: 6993

-1-



东风12型手扶拖拉机

太湖牌



主要技术参数(规格)

功 率:	12马力
转 速:	2000转/分
速 度:	前进: 1.4—15.3公里/小时 后退: 1.0—3.8公里/小时
轮 距:	800/740/717/657毫米(可调)
离地间隙:	200毫米
燃油消耗率:	<185克/马力·小时
油箱容量:	10升
外形尺寸:	3120×960×1250毫米
结构重量:	340公斤
牵 引 力:	>320公斤力

本手扶拖拉机为驱动、牵引兼用型拖拉机，设计合理，结构紧凑，性能可靠，外形美观，操作轻便灵活，功效高，备有乘座，可进行水田、旱地犁耕、旋耕、碎土、运输等多种作业，还可作固定动力，用于排灌、喷雾、脱粒、磨粉、饲料粉碎等。主要配套农具有：ILS—220双铧犁、640×100防滑轮、ILYS—215—DF12圆盘犁、TCI型农用拖车、4C—1.6A割晒机。

本产品1978年在全国手拖行业中第一个被原一机部命名为“质量信得过产品”，1979年获国家银质奖，1982年获国家金质奖。

生产厂: 无锡县拖拉机厂
地 址: 无 锡 县 华 庄 镇

电 话: 华庄总机转
电 挂: 2151

SHOUFUTULAJI

黄海牌 东风12型手扶拖拉机

Shou Fu Tuo La ji

本手扶拖拉机为牵引、驱动兼用型，具有结构简单、紧凑、耐用可靠、操纵轻便灵活、通过性好等优点，并备有乘座装置，可以坐着耕作，适用于水田、小块旱田以及果园、菜园和坡度不大的丘陵进行耕作。配上相应农机具及附件可以进行犁耕、旋耕、旋耙、收割、运输以及其它作业等，还可以作为农村各种固定作业的动力之用。

本产品于1982年获机械工业部优质产品称号。

主要技术参数(规格)

外形尺寸(长×宽×高): 2680×960

×1250毫米

离地间隙: 200毫米

轮距: 800 740 640 580毫米

常用800毫米

结构重量: 340公斤

速 度

前 进: 1.4, 2.5, 4.1, 5.3,
9.4, 15.3公里/小时

后 退: 1.0, 3.8公里/小时

犁刀轴转速: 慢: 188转/分 快: 256转/分

发 动 机

型 号: S 195柴油机

额定功率: 12马力

额定转速: 2000转/分

燃油消耗率: 186克/马力·小时

结 构 重 量: 130公斤



生产厂: 盐城市拖拉机厂
地 址: 盐城市人民中路143号

电 话: 2432
电 挂: 6639

- 3 -

495Q型

柴油机



CHAIYOUJU

本产品为江苏省、机械部优质、节能产品，设计先进、结构紧凑、性能稳定、工作可靠，具有体积小、重量轻、耗油省、马力足、寿命长、污染小、使用、维修方便等特点，并配有自行研制的真空泵，装车后制动性能好，驾驶安全可靠，同时带有电热塞装置，冷起动性能好，在-20℃时不加任何附加设施，可顺利起动，是3吨载重汽车（如南汽“跃进NJD—134”）的理想动力。

本产品于1984年被评为江苏省优质产品。

主要技术参数（规格）

型 式：	涡流燃烧室式
缸 径 × 行 程：	95×115毫米
工 作 容 积：	3.26升
压 缩 比：	20：1
最 大 功 率 及 转 速：	70马力/2800转/分
最 大 扭 矩 及 转 速：	20.5公斤力·米/1800转/分
最 低 燃 油 消 耗 率：	<180克/马力·小时
起 动 方 式：	电起动
冷 起 动 装 置：	电热塞（24伏）
外 形 尺 寸 (长×宽×高)：	966×630×810毫米
净 重：	320公斤

生产厂：扬州柴油机厂
地 址：扬州市渡江南路36号

电话：23652
电 挂：6593


行星牌S195型

柴油机

本产品是卧式，单缸，四冲程，水冷蒸发式发动机，它具有结构轻巧，移动方便，安装简单，振动微小，运转平稳和管理方便等优点，适宜用作手扶拖拉机，小型排灌及农副业加工的动力，亦可作为小型发电机，空压机，内河运输小型船舶以及道路运输车辆之动力。

本产品于1978年命名为国家信得过产品，1979年获国家银质奖，1982年荣获国家金质奖。

本产品畅销全国26个省市，远销澳大利亚，美国，尼日利亚，泰国等13个国家和地区。



主要技术参数(规格)

型	号: S 195 柴油机
型	式: 卧式单缸四冲程
气	缸 直 径: 95毫米
活	行 程: 115毫米
塞	燃 烧 室 形 式: 涡流室式
活	12小时功 率: 8.8千瓦(12马力)
塞	标 定 转 速: 2000转/分
活	排 量: 0.815升
塞	压 缩 比: 20:1
压	平 均 有 效 压 力: 6.63千克力/厘米 ²
压	燃 油 消 耗 率: ≤252克/千瓦小时
冷	≤185克/马力小时
却	冷 却 方 式: 水冷蒸发式
方	起 动 方 式: 手摇起动
式	喷 油 压 力: 130+5千克力/厘米 ²
	外 形 尺 寸(长×宽×高): 845×485×620毫米
	净 重: 140公斤

生产厂: 无锡县柴油机厂
地 址: 无锡县洛社镇

电话: 931412
电挂: 9357



常柴牌(东风)

S195型柴油机

Chaiyouji

本产品系我厂自行设计制造，为单缸、卧式、四冲程、双轴平衡发动机，分别有蒸发或冷凝式水冷却、手摇或电起动等六个变型品种。主要用于手扶拖拉机、排灌、小型船舶、发电机组、工程机械及多种农副业加工机械的动力。

本产品1978年被机械工业部命名为“质量信得过产品”，1979年获国家质量银质奖，1980年、1982年两次获国家质量金质奖。

主要技术参数（规格）

缸径×行程：95×115毫米

活塞排量：0.815升

压缩比：20:1

1小时功率：13.2马力

12小时功率：12马力

转速：2000转/分

燃油消耗率：<185克/马力小时

机油消耗率：<1.2克/马力小时

净重：140公斤

外形尺寸(长×宽×高)：864×480×618毫米



生产厂：常州柴油机厂
地址：常州市怀德中路219号


电话：33533 总机
电挂：1036

江动牌S195型 柴油机



本产品适用于作手扶拖拉机、小四轮拖拉机、农副产品加工机械、小型排灌机械的配套动力，也可作为小型船舶、小型发电机之动力。具有耐久可靠、结构紧凑、移动方便、维修简便等优点。

本产品于1982年获国家银质奖。



主要技术参数(规格)

型 号：S195型柴油机

压 缩 比：20:1

型 式：卧式单缸蒸发水冷四冲程

燃 油 消 耗 率： ≤ 251.6 克/千瓦小时(≤ 186 克/马力小时)

缸 径 \times 行 程：95 \times 115毫米

机 油 消 耗 率： ≤ 2.31 克/千瓦小时(≤ 1.7 克/马力小时)

1 小时 功 率：9.7千瓦/2000转/分

起 动 方 式：手摇起动

12 小时 功 率：8.8千瓦/2000转/分

外 形 尺 寸(长油箱)：830 \times 480 \times 620毫米

平 均 有 效 压 力：6.63千牛力/平方厘米

净 重：140公斤(不带底脚)


生 产 厂：盐 城 市 江 淮 动 力 机 厂

电 话：3193

地 址：盐 城 市 环 城 西 路 223 号

电 挂：3068

五菱牌S195型柴油机



主要技术参数(规格)

型 式: 单缸卧式四冲程

双轴平衡发动机

缸径×行程: 95×115毫米

转 速: 2000转/分

压 缩 比: 20: 1

活 塞 排 量: 0.815升

持 续 功 率: 10.8马力/2000转/分

燃 油 消 耗 率: < 180克/马力小时

我厂是机械工业部重点生产
小马力柴油机的专业工厂。本产
品于1982年获江苏省优质产品称
号, 1981年获机械工业部优质产
品称号, 1984年被命名为全国首
批节能内燃机产品。

生产厂: 武进柴油机厂

地 址: 常州市南门湖塘桥

电 话: 25818

电 挂: 7512

凤凰牌170F型柴油机

chai you ji

本产品为单缸卧式风冷四冲程柴油机，适用于小型手扶拖拉机、0.5吨农用运输车、船用挂桨和固定用喷灌机、水泵等的配套动力。具有结构紧凑，移动、安装方便，运转平稳、耐久可靠等优点。

本产品于1982年获机械工业部优质产品称号，1984年通过生产推广许可证、采用国际标准验收，被命名为“节能内燃机”产品称号。



主要技术参数(规格)

缸径×行程: 70×70毫米

转速: 2600转/分

12小时功率: 2.94千瓦(4马力)

燃油消耗率: 286克/千瓦·小时(210克/马力小时)

机油消耗率: 4克/千瓦·小时(3克/马力小时)

重量: 41公斤

生产厂: 丹阳柴油机总厂

地 址: 丹阳县城中山路

电 话: 2511

电 挂: 2693