

# 抗癌

连文琰 主编

## 中草药与验方

福建科学技术出版社

癌症严重威胁人类健康  
在与病魔的斗争中，  
中草药作为祛邪扶正  
的灵丹妙药被世  
界各国的医药学家们  
推到了前台。其  
在中国，应用  
药疗治癌症者  
且卓有成效  
几千年  
和现代  
中草药在  
巨大的潜力



# 抗癌

## 中草药与验方

连文琰 主编

福建科学技术出版社



**图书在版编目(CIP)数据**

抗癌中草药与验方/连文琰主编. —福州:福建科学技术出版社,2002.9(2003.4 重印)  
ISBN 7-5335-2012-2

I.抗… II.连… III.抗癌药(中药)-图集 IV.R286.91-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 044464 号

书 名	抗癌中草药与验方
主 编	连文琰
出版发行	福建科学技术出版社(福州市东水路 76 号,邮编 350001)
经 销	各地新华书店
印 刷	福建彩色印刷有限公司
开 本	889 毫米×1194 毫米 1/64
印 张	7
字 数	224 千字
版 次	2002 年 9 月第 1 版
印 次	2003 年 4 月第 2 次印刷
印 数	5 001-9 000
书 号	ISBN 7-5335-2012-2/R·435
定 价	35.00 元

书中如有印装质量问题,可直接向本社调换

癌症严重威胁人类健康  
在与病魔的斗争中，  
中草药作为祛邪扶正  
的灵丹妙药被世  
界各国的医药学家们  
推到了前台。其实，  
在中国，应用中草  
药治疗癌症古已有之，  
且卓有成效。  
几千年来的医疗实践  
和现代科学研究告诉我们，  
中草药在抗癌防癌方面有着  
巨大的潜力与优势。



主 编 连文琰

编 者 连文琰 林寿全 刘玉琇

林余霖 李葆莉 顾志平

彭治章 郭少容 何明通

章国镇

# 编写说明

1.品种:本书收载临床常用抗癌植物药 200 种,每种抗癌药均按正名、别名、来源、形态、生境分布、功效及应用等项记述,并配有原植物生境图片。每一种原植物的生境图片均注明原植物中文名及拉丁学名。

2.正名:本书所述正名均选用常用中草药或植物名称,如天花粉、龙葵、白屈菜等。如同一植物的不同药用部位也有抗癌作用,则在括号中注明此药用部位的中药名称,如天花粉(附:瓜蒌)、姜黄(附:郁金)。


3.别名:各地别名甚多,受篇幅所限,本书只收载少数别名。

4.来源:“来源”项科学地记载了各抗癌药原植物所属科名、中文名及药用部位,并对其采收季节、加工方法等作了简要论述。若该药有多种植物来源,则也说明其多来源的植物名称。

5.形态:简要地描述各抗癌药原植物的形态特征。

6.生境分布:记述该抗癌药原植物的生长环境或栽培情况,以及在我国境内的分布概况。





7.功效:记述各抗癌药的味、性、功能及主治、用量用法等内容,并注意记载其毒性或配伍禁忌等。

8.应用:记述各抗癌药的现代临床应用方法以及古今抗癌效验方(限于篇幅,未能注明出处)。临床应用时应随证加减,或遵医嘱。

水煎服是指用清水浸过药面约2厘米煎药,煎好后滤出药液,再加清水浸过药面复煎,将2次药液混合,为一日量,分2~3次服;病情严重者,则一次顿服。煎药容器以沙锅为好,忌用铁器。

9.附录:本书后附有“药名索引”及“病症选药”,均按笔画顺序排列。“药名索引”收录本书收录的200种抗癌中草药的正名、别名及原植物名称;“病症选药”则按不同肿瘤分项,收录本书涉及的主要用于该类肿瘤治疗的抗癌中草药名称。

# 目 录

1. 十大功劳 /2
2. 八月札 /4
3. 八角枫 /6
4. 儿茶 /8
5. 刀豆 /10
6. 三棱 /12
7. 三白草 /14
8. 三尖杉 /16
9. 大枣 /18
10. 大蓟 /20
11. 大青木 /22
12. 大青叶

- (马蓝叶) /24
13. 大青叶  
(蓼蓝叶) /26
14. 山药 /28
15. 山楂 /30
16. 山茱萸 /32
17. 山海螺 /34
18. 山慈姑 /36
19. 川楝子 /38
20. 广藿香 /40
21. 小茴香 /42
22. 马齿苋 /44

23. 马兜铃 /46
24. 马鞭草 /48
25. 王不留行 /50
26. 天仙子 /52
27. 天花粉  
(附:瓜蒌) /54
28. 天南星 /56
29. 天葵子 /58
30. 元胡  
(延胡索) /60
31. 无花果 /62
32. 木瓜 /64



- 33.木香 /66
- 34.木槿花 /68
- 35.木鳖子 /70
- 36.五味子 /72
- 37.瓦松 /74
- 38.车前子 /76
- 39.牛膝 /78
- 40.毛茛 /80
- 41.升麻 /82
- 42.长春花 /84
- 43.丹参 /86
- 44.凤尾草 /88
- 45.乌梅 /90

- 46.火麻仁 /92
- 47.巴戟天 /94
- 48.水杨梅 /96
- 49.水红花子 /98
- 50.玉竹 /100
- 51.艾叶 /102
- 52.甘草 /104
- 53.石韦 /106
- 54.石蒜 /108
- 55.石菖蒲 /110
- 56.龙葵 /112
- 57.龙胆草 /114
- 58.北豆根 /116

- 59.北沙参 /118
- 60.仙鹤草 /120
- 61.白及 /122
- 62.白术 /124
- 63.白芍 /126
- 64.白芷 /128
- 65.白英 /130
- 66.白果 /132
- 67.白头翁 /134
- 68.白芥子 /136
- 69.白附子 /138
- 70.白茅根 /140
- 71.白屈菜 /142

72.白花蛇舌草 /144

73.冬凌草 /146

74.玄参 /148

75.半夏 /150

76.半边莲 /152

77.半枝莲 /154

78.丝瓜络 /156

79.地黄 /158

80.地榆 /160

81.地骨皮 /162

82.百合 /164

83.合欢 /166

84.寻骨风 /168

85.红花 /170

86.红豆杉 /172

87.远志 /174

88.杠板归 /176

89.杜仲 /178

90.两面针 /180

91.芙蓉叶 /182

92.花椒 /184

93.苍耳子 /186

94.芦荟 /188

95.芦根 /190

96.杏仁 /192

97.连翘 /194

98.连钱草 /196

99.旱莲草 /198

100.牡丹皮 /200

101.何首乌 /202

102.佛手 /204

103.皂角

(附:皂角刺) /206

104.沉香 /208

105.灵芝 /210

106.附子

(附:川乌) /212

107.鸡血藤 /214

108.青蒿 /216

109.青黛 /218  
110.板蓝根 /220  
111.刺五加 /222  
112.苦参 /224  
113.茄根 /226  
114.虎杖 /228  
115.败酱 /230  
116.昆布 /232  
117.知母 /234  
118.垂盆草 /236  
119.金钱草 /238  
120.金银花 /240  
121.鱼腥草 /242

122.泽兰 /244  
123.卷柏 /246  
124.贯众 /248  
125.柘木 /250  
126.梔子 /252  
127.枸橘 /254  
128.胡芦巴 /256  
129.茜草 /258  
130.草乌 /260  
131.茵陈 /262  
132.荞麦 /264  
133.砂仁 /266  
134.牵牛子 /268

135.厚朴 /270  
136.威灵仙 /272  
137.鸦胆子 /274  
138.韭菜子 /276  
139.香附 /278  
140.香加皮 /280  
141.重楼 /282  
142.鬼箭羽 /284  
143.急性子 /286  
144.前胡 /288  
145.穿山龙 /290  
146.穿心莲 /292  
147.姜黄

(附:郁金)/294

148.骆驼蓬子/296

149.绞股蓝/298

150.桔梗/300

151.桃仁/302

152.核桃仁/304

153.莱菔子/306

154.莪术

(附:郁金)/308

155.夏枯草/310

156.柴胡/312

157.党参/314

158.鸭跖草/316

159.射干/318

160.浙贝母/320

161.海藻/322

162.海金沙/324

163.益母草/326

164.拳参/328

165.桑葚/330

166.菟丝子/332

167.黄芩/334

168.黄连/336

169.黄柏/338

170.黄精/340

171.黄药子/342

172.常山/344

173.野菊花/346

174.银柴胡/348

175.猪苓/350

176.猕猴桃/352

177.旋覆花/354

178.商陆/356

179.淫羊藿/358

180.淡竹叶/360

181.博落回/362

182.棉花根/364

183.喜树/366

184.紫草/368

185.紫菀 /370

186.紫花地丁 /372

187.鹅不食草 /374

188.椿皮 /376

189.槐花

(附:槐角) /378

190.蒲黄 /380

191.蒲公英 /382

192.路路通 /384

193.矮地茶 /386

194.槟榔 /388

195.罂粟壳 /390

196.漏芦 /392

197.槲寄生 /394

198.薏苡仁 /396

199.薜荔果 /398

200.瞿麦 /400

病症选药 /402

药名索引 /412

# 抗癌中草药与验方

癌症严重威胁人类健康。

在与癌魔的斗争中，

中草药作为祛邪扶正

的灵丹妙药被世

界各国的医药学家们

推到了前台。其实，

在中国，应用中草

药治疗癌症古已有之，

且卓有成效。

几千年来，的医疗实践

和现代科学研究告诉我们

中草药在抗癌防癌方面有

巨大的潜力与优势。



## 1. 十大功劳

**别名** 土黄连(贵州),土黄柏(浙江、福建)。

**来源** 本品为小檗科植物阔叶十大功劳或同属植物的叶和根。全年可采,晒干。

**形态** 阔叶十大功劳为常绿灌木。单数羽状复叶;小叶7~15,厚革质,广卵形至卵状椭圆形,边缘有刺锯齿。总状花序直立,6~9个簇生;花褐黄色。浆果卵形,暗蓝色。花期8~9月。果期1~3月。

**生境分布** 生于山坡林下及灌丛中。有栽培。分布于陕西、河南及长江以南各地。

**功效** 味苦,性凉。有清热解毒、消肿止痛的功能。用于鼻咽癌、肺癌、乳腺癌、肝癌、绒毛膜上皮癌。用量9~15g,水煎服。

**应用** ①原发性肝癌:十大功劳、当归、龙葵、焦山梔各15g,金银花30g,赤芍、郁金、土茯苓、佩兰、甘草各9g,木香、姜黄各3g。水煎服。②恶性葡萄胎及绒毛膜上皮癌:十大功劳根、白英、白花蛇舌草、菝葜各30g,龙葵90g。每日1剂,水煎服。手术后继续治疗。



阔叶十大功劳

*Mahonia bealei* (Fort.) Carr.



## 2. 八月札

**别名** 预知子,木通,八月扎。

**来源** 本品为木通科植物白木通及三叶木通、木通的果实。秋季果实变黄时采,晒干或烘干。其茎藤为木通,也具抗癌作用。

**形态** 白木通为落叶或半常绿藤本。3出复叶,卵状长圆形,全缘或微波状。总状花序腋生,单性同株,紫色微红;雄花序在上部;雌花1~3朵在下。浆果状蓇葖果,熟时紫色。花期3~4月。果期10~11月。

**生境分布** 生于山坡或山谷灌丛中。分布于陕西、山西、河南及长江以南各省区。

**功效** 味苦,性平。有疏肝理气、活血止痛、除烦利尿的功能。用于胃癌、大肠癌、食管癌、肝癌、乳腺癌、膀胱癌、肺癌等。用量3~9g,水煎服。

**应用** 食管癌:八月札、急性子各25g,白花蛇舌草、甘草、枸杞各50g,干蟾皮20g,蜣螂虫、生南星、天龙各15g。每日1剂,分2次煎服。