

1500 种下载超级技巧合辑



不受限制 随心所欲

下载一切电影、音乐、软件、Flash、隐藏文件……

送

200 元正版商业软件

《音乐贺卡厂》

20 种病毒专杀工具

《三代迅雷》下载软件

《花生壳》域名转向软件

《超级兔子魔法设置 · 大众网络报专用版》

再送 30 元的《花生邮》个人邮件系统 VPC 卡



第一章 搜寻下载资源

1.1 搜寻下载资源		1. 关键词使用技巧	11
1.1.1 Google 使用技巧	2	2. 使用分类信息搜索	12
1. Google 搜索入门	2	3. 使用目录导航检索方式	12
2. Google 使用技巧	5	4. 高级检索	13
1.1.2 百度使用技巧	8		
1. 百度基本操作	8	1.2 其它搜索引擎的使用	
2. 百度搜索技巧	9	1.2.1 视频搜索	14
1.1.3 SOHU 使用技巧	11	1.2.2 FTP 文件搜索	14

第二章 100%提高下载速度

2.1 硬件优化		2.2 系统优化	
2.1.1 Modem 优化	16	2.2.1 优化网络设置	20
1. 优化电话线路	16	1. 优化 Windows 98 的网络登录速度	20
2. 优化 Modem	16	2. 优化 Windows 98 的端口设置	22
2.1.2 ADSL Modem 优化	17	3. 优化 Windows 98 的系统配置文件	22
1. 优化电话线路	17	4. 优化 Windows 98 的 Modem 设置	22
2. 选择和优化网线	18	5. 优化 Windows 2000 的 Modem 设置	23
3. 配置和优化网卡	18	6. 优化 Hosts 文件	24
4. 优化和维护 ADSL Modem	18	7. 为 Windows XP 提升 20% 的上网速度	24
2.1.3 局域网优化	19		
1. 优化网络布线	19	2.3 网络优化工具齐上阵	
2. 优化传输介质	19	1. ADSL 超频奇兵	25
3. 全面优化交换设备	19	2. 网络狂飙	26
		3. Speedguide 系列宽带优化程序	27

第三章 流行软件下载技巧

3.1 Internet Explorer 下载技巧

3.1.1 加快 IE 的网页浏览速度	30
1. 删除 Cookies、临时文件	30
2. 删除历史记录	31
3.1.2 指定下载位置	31
1. 指定 IE 文件的下载位置	31
2. 指定下载的 ActiveX 文件的存放位置	31
3.1.3 其它技巧	31
1. 让 IE 支持多线程下载	31
2. 让 IE 支持 TIF 图片的下载	32
3. 查看源代码找到文件地址	32
4. 快速保存网页图片	32
5. 自动清除 Internet 临时文件	33
6. 清理浏览过的网址记录	33
7. 自定义 IE 的搜索引擎	34
8. 删除多余的右键菜单项目	34
9. 禁止 IE 下载完成的提示	35
10. 取消拨号前的系统安全性检查	35
11. 在网吧中突破限制下载	35
12. 限制 IE 下载的 Web 站点	36
13. 禁止 IE 组件的自动安装	36
14. 让 IE 支持 FTP 文件的下载	36
15. 禁用基于 DOS 视图的 FTP 窗口	37
16. 快速下载网站	37
17. 快速下载图片	38
18. 显示“我的图片”工具栏	38
19. 下载失败时显示出错信息	38
20. 从临时文件中下载文件	38
21. 加快 IE 的启动速度	39
22. 使用 IE 快捷键	39

3.2 网络蚂蚁下载技巧

1. 快速编辑多个任务属性	41
2. 快速下载多张图片	41
3. 快速优先下载软件	41
4. 快速下载特定的文件	42
5. 快速下载大附件邮件	42
6. 快速捕获链接	42
7. 快速导入下载列表	43
8. 快速导入未下载完的文件	43
9. 用限制速度来提高下载效率	44
10. 使用“复制快捷方式”下载	44
11. 在 IE 中快速启动网络蚂蚁	44
12. 强制下载	45
13. 自定义下载	45
14. 批量下载	45
15. 使用“处理网页”功能批量下载	46
16. 定时下载	46
17. 指定下载文件的存放目录	47
18. 自动下载 Flash 文件	47
19. 快速自动重拨	47
20. 用代理服务器下载	48
21. 自动关机/挂断/退出	48
22. 快速下载股票数据	49
23. 管理下载文件	49
24. 汉化网络蚂蚁的右键菜单命令	49
25. 添加下载提示声音	50
26. 清除“添加任务”窗口中的历史记录	50
27. 修复下载损坏的 ZIP 文件	51
28. 使用下载地址书签	51

目录

29. 避免背景闪烁	51	21. 禁用自动捕获功能	63
30. 使用 URL 掩码	51	22. 使用代理服务器	63
31. 当文件存在时的操作策略	52	23. 使用站点资源探索器	63
32. 设置 HTTP 协议	52	24. 下载完毕后删除任务列表	64
33. 下载结束后删除任务	52	25. 设置下载提示声音	64
34. 下载数据备份	53	26. 设置下载完成后弹出对话框	65
35. 让网络蚂蚁启动后最小化窗口	53	27. 设置双击下载任务后的操作	65
36. 设置窗口样式	53	28. 设置分段下载的最小尺寸	65
37. 妙用下载记录	54	29. 激活网际快车右键关联命令	65
38. 最大重试次数设定	54	30. 去掉为下载文件添加的扩展名	66
39. 超时设定	54	31. 减少最大重试次数	67
		32. 增加监视的文件类型	67
3.3 网际快车下载技巧		33. 直接按“×”按钮来关闭窗口	67
1. 改变最大线程数	55	34. 批量下载 Flash 动画	67
2. 改变最大任务数	55	35. 妙用最近下载的文件	67
3. 指定下载文件存放目录	55	36. 启动时最小化窗口	68
4. 设定下载速度	56	37. 下载完毕后播放多媒体文件	68
5. 成批添加文件	56	38. 下载完毕后进行病毒检查	68
6. 批量添加任务	57	39. 清除新任务窗口“另存到”下的历史记录	69
7. 批量下载网页	57	40. 自动关机/挂断	69
8. 批量下载 MP3	58	41. 使用站点管理功能	69
9. 音乐文件先试听再下载	58	42. 使用镜像	70
10. 设置自动保存列表文件的时间	58	43. 设置目标文件已存在的操作	70
11. 下载文件类别整理	59	44. 设置当出现错误时停止下载	71
12. 修复损坏的 Zip 文件	59	45. 设置下载日志	71
13. 限制下载速度	60		
14. 设定自动重拨抢夺资源	60	3.4 Download Accelerator Plus 下载技巧	
15. 下载中断的处理	61	1. 将 DAP 设为默认的下载管理软件	71
16. 快速打开下载的文件目录	61	2. 快速启动 DAP	72
17. 妙用导入列表功能	61	3. 监视剪贴板中的 URL	72
18. 妙用处理页面文件功能	61	4. 让 DAP 支持更多的文件类型	72
19. 定时下载	62	5. 禁止在 IE 中显示 DAP 工具条	72
20. 使用优先级下载	62		

6. 指定下载文件保存目录	73	21. 站点管理	78
7. 分类管理下载文件	73	22. 音乐文件先试听再下载	78
8. 从下载信息中产生目录	74	23. 导入下载列表	79
9. 实现快速连接	74	24. 创建日志文件	79
10. 设置镜像查找功能	74	25. 不显示下载窗口	79
11. 快速搜索	75	26. 下载过程中最小化窗口	80
12. 使用代理服务器	75	27. 改变同时下载的任务数目	80
13. 病毒检查	75	28. 启用“下载篮”	80
14. 下载完毕后删除任务列表	75	29. 改变最大线程数	80
15. 不显示下载完毕对话框	76	30. 自动挂断/关机	80
16. 汉化右键关联菜单命令	76	31. 快速打开下载的文件夹	81
17. 定时下载	76	32. 重新下载	81
18. 批量下载	77	33. 重复下载文件时的操作	82
19. 自动拨号	77	34. 修改下载文件描述信息	82
20. 设置下载提示声音	77	35. 管理下载媒体文件	82

第四章 FTP 下载技巧

4.1 CuteFTP 下载技巧

1. 强制传输类型	85	14. 加快登录速度	90
2. 提高下载速度	85	15. 只下载最新的文件	91
3. 定制 CuteFTP 工具栏	85	16. 将旧版本的站点数据导入到新版本的 CuteFTP 中	91
4. 用 CuteFTP 给文件自动更名	85	17. 设置事件声音	91
5. 数据 Socket 错误的处理	86	18. 保护计算机的安全	92
6. 搜索、下载 MP3	86	19. 监视剪贴板中的 FTP URL	92
7. 了解“比率站点”	87	20. 强制获取目录内容	92
8. 显示远程服务器上的隐藏文件	87	21. 在下载的同时浏览站点	93
9. 设置自动拨号	88	22. 快速停止当前的下载进程	93
10. 设置默认下载目录	88	23. 关闭提示信息	93
11. 快速连接	89	24. 设置下载传输选项	93
12. 文件定时自动下载	89	25. 自动挂断/关机	93
13. 加快 CuteFTP 的启动速度	90	26. 更改连接重试设置	94

27. 下载时检查文件大小	94	24. 自定义工具栏	106
28. 最小化到任务栏	94	25. 新建会话窗口	106
29. 不保存快速连接历史记录	95	26. 不显示传送失败的队列	106
30. 使用 Socks 连接	95	27. 自定义窗口效果	106
31. 连接 WarFTP 设置	95	28. 更改“双击”、“拖放”对应的操作	107
32. 设置防火墙及代理	95	29. 设置文件关联	107
33. 显示文件字节	96	30. 定时下载	108
34. 设置文件传输队列	96	31. 优先级传送	108
		32. 选择性传送	108
		33. 启用日志文件	108
		34. 使用追加方式续传	109
		35. 设置续传功能	109
4.2 FlashFXP 下载技巧		4.3 LeapFTP 下载技巧	
1. 更改默认下载路径	97	1. 设置默认本地路径	110
2. 轻松找到未下载的文件	97	2. 设置重试次数	110
3. 自动下载	98	3. 反空闲设置	110
4. 下载过滤器	98	4. 强制文件名大小写	111
5. 统计下载数据	99	5. 设置传输停止时的保护	111
6. 显示“*”号密码	99	6. 新建窗口	111
7. 建立 FTP 站点管理	100	7. 下载重复文件的提示	111
8. 关闭自动更新功能	100	8. 设置代理服务器	112
9. 取消启动密码	101	9. 显示隐藏文件	112
10. 让 FlashFXP 显示多列	101	10. 设置双击动作	112
11. 下载文件名转换	101	11. 设置队列传输	113
12. 限制下载速度	101	12. 传输完成后的操作	113
13. 强制传送模式	102	13. 站点管理	113
14. 启动事件声音提示	102	14. 设置声音提示	114
15. 下载前检查空闲空间	102	15. 设置 DDE	114
16. 取消目录缓存	103	16. 使用跳过列表的功能	114
17. 取消保存剪贴板监视器状态	103	17. 登录时发送队列	115
18. 使用代理服务器	103	18. 启用日志文件	115
19. 连接超时设置	104	19. 自定义命令	115
20. 自动挂断/关机	104		
21. 使用队列下载	105		
22. 保证连接的安全	105		
23. 显示隐藏文件	105		

目录

20. 清除历史记录	115	4.4 WS_FTP Pro 下载技巧	
21. 设置 ASCII 类型	116	1. 添加站点	118
22. 使用书签	116	2. 与浏览器整合	118
23. 使用过滤功能	116	3. 自动重命名	119
24. 自动重命名	116	4. 使用防火墙	119
25. 手动下载	117	5. 设置重试次数	119
26. 导入站点	117	6. 保持自动连接	119
27. 统计站点状态	117	7. 使用安全传输	120
28. 自定义视图窗口	117	8. 计划下载	120
		9. 改变默认的下载目录	121
		10. 使用传输管理器	121

第五章 流媒体下载技巧

5.1 影音传送带下载技巧

1. 支持更多线程	123	18. 设置数据缓冲区	130
2. 更改默认的下载目录	124	19. 设置连接缓冲区	130
3. 让影音传送带支持 PNM	124	20. 使用代理服务器	130
4. 忽略浏览器捕捉	124	21. 使用悬浮窗	130
5. 监视更多的文件类型	125	22. 使用站点探测器	131
6. RTSP 文件不能下载解决方法	125	23. 清除历史列表	131
7. HTTP 文件不能下载的解决方法	125	24. 更改下载的块数	131
8. 限制重试次数	126	25. 保证下载的安全性	132
9. 启动时窗口最小化	126		
10. 删除下载完毕的任务列表	126	5.2 Streambox VCR 下载技巧	
11. 批量下载文件	127	1. 加快下载速度	132
12. 使用类别管理	128	2. 更改默认的下载地址	133
13. 设置日志保存的间隔时间	128	3. 更改尝试次数	133
14. 使用速度限制	128	4. 直接复制链接下载	133
15. 完成后挂断/关机	128	5. 巧用脱机功能获得链接	133
16. 关联菜单不起作用的解决方法	129	6. 使用 HTTP 代理	134
17. 自定义窗口	129	7. 设置显示提示窗口	134
		8. 更改历史记录保存天数	134

目录

9. 计划下载	135
10. 设置自动加入到列表中的文件类型	135

5.3 HiDownload 下载技巧

1. 更改默认的下载目录	136
2. 支持更多的文件类型	136
3. 使用代理服务器	136
4. 计划下载	137
5. 更改下载线程数	138
6. 设置病毒扫描	138
7. 设置自动播放	138
8. 批量下载	139
9. 过滤批量下载文件	139
10. 设置分析的文件类型	140
11. 汉化关联菜单	140
12. 设置搜索的文件类型	140
13. 批量修改	141
14. 文件搜索	141
15. 使用站点管理器	141
16. 设置流媒体的下载	142
17. 支持更多任务数	142
18. 改变重试次数	142
19. 改变区块的大小	143
20. 更改缓存的大小	143
21. 导入下载列表	144
22. 启动时最小化窗口	144
23. 新建类别	144
24. 新建数据文件	144
25. 使用悬浮窗	145
26. 自定义窗口	145
27. 使用 RSTP 协议传送 Microsoft 媒体文件	145
28. 预览压缩文件	146

29. 快速打开下载文件所在的文件夹	146
30. 使用广播管理器	146

5.4 CoCsoft Stream Down 下载技巧

1. 更改默认的下载地址	147
2. 提供下载效率	148
3. 快速打开下载文件夹	148
4. 使用代理服务器	148
5. 设置超时时间	149

5.5 Windows Media Player 下载技巧

1. 在线播放流媒体文件	149
2. 找到流媒体文件的下载地址	150
3. 设置连接速度	150
4. 设置网络缓冲	151
5. 设置支持的文件类型	151
6. 自动下载编解码器	151
7. 配置流媒体协议	152
8. 配置代理服务器	152
9. 隐藏“网络”选项卡	153
10. 禁止 CD 和 DVD 媒体信息检索	154
11. 清除最近的文件列表	155
12. 清除最近的打开 URL 文件列表	155

5.6 RealOne Player 下载技巧

1. 在线播放流媒体文件	155
2. 获取流媒体文件下载地址	156
3. 设置网络连接	156
4. 启用立即回放功能	157
5. 增加缓冲区的大小	157
6. 设置网络超时	157
7. 设置代理服务器	158
8. 手动配置 RTSP 和 PNA 连接	158

9. 指定 UDP 端口	159	13. 设置自动更新	160
10. 设置剪辑高速缓存	159	14. 清除“文件”菜单中历史记录	160
11. 设置支持的媒体类型	160	15. 清除“打开”对话框历史记录	161
12. 启用 TurboPlay	160		

第六章 BT、电驴下载技巧

6.1 BT 下载技巧

1. 快速寻找下载资源并下载文件	163	3. 设置贪婪 BT 同时下载最大任务数	182
2. 通过查看图标状态了解下载速度	164	4. 设置默认的保存目录	182
3. 使用 CompleteDir 自己制作 BT 的种子	165	5. 设置本地 IP	182
4. 到网站上发布种子	166	6. 设置最小下载者连接	183
5. BT 下载速度慢的原因	166	7. 设定磁盘空间分配方式	183
6. 提高 BT 的下载速度的一般方法	166	8. 设置分配空间速度	183
7. 内网用户提高 BT 下载速度的方法	167	9. 设定文件锁定模式	183
8. 公网用户提高 BT 下载速度的方法	169	10. 设定额外数据检查	183
9. 解决 ISP 封 BT 6881~6889 端口的的方法	173	11. 设置最大打开文件数	183
10. BT 下载免伤硬盘的技巧	175	12. 设置最大下载者连接	184
		13. 设置最大上传连接	184
		14. 设置上传任务	184
		15. 设置任务的超时限制	184
		16. 使用贪婪 BT 制作种子	185

6.2 BitSpirit 下载技巧

1. 如何使用 BitSpirit 快速下载文件	176
2. 用比特精灵制作种子	177
3. 创建下载文件的类别	178
4. 设置比特精灵随系统自动启动	178
5. 设置最大同时运行的任务数	179
6. 设置监视剪贴板的文件类型以及下载事件	179
日志	179
7. 设置代理服务器	180

6.3 贪婪的下载——GreedBT

1. 使用贪婪 BT 下载文件	180
2. 设置贪婪 BT 最小端口和最大端口	181

6.4 电驴下载技巧

1. 设置 eDonkey 2000 精灵	186
2. 设置用户名称和传输选项	186
3. 设置下载的最大来源数	187
4. 设置最大下载速度和最大上传速度	188
5. 设置代理服务器	188
6. 设置“过滤器”限定搜索条件	188
7. 设置好友的私人讯息	189
8. 设置服务器参数	189
9. 快速搜索要下载的文件	190

10. 对搜索结果排序	190	13. 好友之间共享文件	193
11. eDonkey 提速方法	190	14. 快速寻找最快的服务器	193
12. 分享自己的文件	191	15. 统计下载信息	194

第七章 P2P 下载技巧

7.1 PP 点点通下载技巧

1. 迅速搜索并下载资源	196
2. 设置下载文件类别和目录	196
3. 查看文件传输状态	197
4. 添加好友和好友管理	197
5. 与好友交流	199
6. 与好友共享文件	199
7. 管理下载文件	200

7.2 快递通(KDT)下载技巧

1. 添加联系人	201
2. 和好友建立对话	202
3. 实现好友之间文件共享	202
4. 好友之间互相传送文件	203
5. 快速下载文件	204
6. 查看文件传输状态	206
7. 取消文件共享	206

7.3 酷狗(KuGoo)下载技巧

1. 快速搜索下载歌曲	207
2. 快速添加好友	208
3. 与好友进行会话	209
4. 编辑好友的资料	210
5. 下载好友的整个目录	210

6. 设置我的共享	210
7. 设置下载中心	211

7.4 eMule 的下载技巧

1. 简单发布资源的方法	212
2. 断开/连接服务器	212
3. 设置服务器	213
4. 查看文件传输状态	213
5. 查看共享文件	213
6. 快速下载文件	213
7. 影响下载速度的原因	214
8. 提高下载速度	215
9. 更改 eMule 设置提高下载速度	215

7.5 百宝的下载技巧

1. 快速登录百宝	217
2. 快速搜索下载资源	217
3. 快速下载文件资源	218
4. 管理下载文件资源	219
5. 管理共享目录	219
6. 设定 Windows 启动时启动百宝	220
7. 设置流量控制	220
8. 设置代理服务器	221

目录

第八章 突破网站限制 获得绝密文件

8.1 破解常规网页限制进行下载	8.3.2 远程系统探测	242
8.1.1 常规网页右键限制的方法		223
8.1.2 破除鼠标右键限制的方法	8.4 下载 Flash 动画技巧	
1. 最常见破除右键限制技巧	8.4.1 从网页临时文件夹找出.swf 文件	244
2. 破除弹出新窗口的网页	8.4.2 查看源文件	244
3. 破除弹出“添加到收藏夹”的网页窗口	8.4.3 另存为的技巧	245
4. 利用“另存为”破除右键限制	8.4.4 使用软件下载	246
5. 查看源代码破除右键限制		226
8.2 突破电影、音乐下载限制的技巧	8.5 下载网络主机中的共享资源	
8.2.1 绕过流媒体文件的伪装	8.5.1 免费获取共享资源	247
8.2.2 下载隐藏的 ASF 与 MWV 文件	8.5.2 猜解机探测共享密码	249
8.2.3 下载隐藏的 RM 文件	8.6 论坛文件下载的技巧	
8.2.4 下载受保护的流媒体文件	8.6.1 开放论坛资料的下载	250
8.2.5 突破电影网站 HTTP 会员验证	8.6.2 下载论坛中的 FLASH	251
8.3 利用常见网站系统服务，获取下载账号	8.6.3 下载动网论坛中的会员软件	253
8.3.1 破除 FTP 服务限制下载	8.6.4 在 Lb50000 论坛中提升权限，下载隐藏帖子	254
		238


第九章 另类下载技巧面面观

9.1 用 Winamp“转录”下载流媒体	257	9.4 另类下载利器——WebMove	264
9.2 PDL 加密文件轻松“当”	261	9.5 下载整个网站的利器 Webzip	267
9.3 DUDU 让下载全面提速	263		

附录	273
----	-----



第一章 搜寻下载资源





本章重点内容

搜寻下载资源

Google 使用技巧

百度使用技巧

SOHU 使用技巧

其它搜索引擎的使用

视频搜索

FTP 文件搜索

1.1 搜寻下载资源

最重要的搜索工具,是搜索引擎。人们经常把人工编辑的网站分类目录叫做搜索引擎,但是从真正意义上讲,这种说法是错误的。真正意义上的搜索引擎指的是网页全文搜索引擎。



网页全文搜索引擎,其实是个大的索引表,记录了每个网页上出现过哪些关键词。当你输入某个关键词进行搜索的时候,所有含有这个关键词的网页就被找出来,并按一定顺序排列。

网页全文搜索引擎的信息量大、准确性高、功能强、搜寻资料的速度也快,可以搜到你从未想过,甚至你不敢想象的内容,但前提是你掌握一点使用技巧。

1.1.1 Google 使用技巧

1. Google 搜索入门

(1)基本搜索:比如要搜索“足球”的信息,我们可以这样操作。

首先,在浏览器网址栏中输入 <http://www.google.com/intl/zh-CN/>,进入到 Google 简体中文搜索网站(如图 1-1-1)。



图 1-1-1 Google 简体中文主页面

接着,在文本框中输入搜索的关键词,即“足球”;再选择搜索的网页类型,比如搜索简体中文网页;最后,单击“回车键”或按下“Google 搜索”按钮就可以搜索到相关的内容。



提示

如果单击“手气不错”按钮,可以直接打开最符合要求的网站。

(2)使用多个关键词搜索

同样,打开 **Google** 搜索网站,如果要搜索包含多个“关键词”的内容,比如要搜索“**Modem**”这个词的解释,就可以在文本框中输入:“**Modem 名词解释**”(注意中间有个空格,表示“与”操作),选择“搜索简体中文网页”,按下回车键后就可以搜索到包含“**Modem**”的“名词解释”中所有简体中文内容。

另外,在 **Google** 中进行多关键词搜索时还可以使用各种逻辑操作,比如“**AND**”、“**OR**”、等。

①“AND”操作

“**AND**”操作即逻辑“与”操作,在使用 **Google** 进行多个关键词查询时,不需要输入“**AND**”,因为 **Google** 会在每个关键词之间自动添加“**AND**”或“**+**”,会自动搜索符合全部查询条件的网页。

②“OR”操作

“**OR**”操作(注意 **OR** 是大写的)即逻辑“或”操作,比如:输入“**A OR B**”,就表示在搜索的网页中,要么有 **A**,要么有 **B**,要么同时有 **A** 和 **B**。

③“-”操作

“-”操作(减号)即逻辑“非”操作,比如:输入“**A -B**”(在减号之前必须空一格),就表示搜索包含 **A** 但是没有 **B** 的网页。

(3)图像搜索

除了常见的网页搜索外,**Google** 还提供了强大的图像搜索功能,自称“因特网上最好用的图像搜索工具”。使用的时候可以先打开 **Google** 简体中文页面,点击页面上方“图像”链接,之后会打开图像搜索工具页面,在文本框中输入要搜索的图像名称,比如“**兰花**”,单击“**Google 搜索**”按钮就可以搜索到相应的结果(如图 1-1-2)。通过点击页面右上方的“大型”、“中型”或“小型”还可以按不同的尺寸显示结果。



图 1-1-2 搜索“兰花”图像的结果



提示

要使用“图像搜索”工具,必须首先在“使用偏好”页上将界面语言设置为“英语”。



(4) 搜索注意事项

① 通配符问题

目前很多搜索引擎支持通配符号,比如使用“*”代表一连串字符,使用“?”代表单个字符。但是,Google 为了提供最准确的资料,不使用“词干法”,对“通配符”(*)的支持也有限,目前只可以用“*”来代替单个字符。比如:输入“春意*然”,就表示搜索前两个为“春意”,末尾是“然”的四字短语,中间的“*”可以为任何字符。

另外,如果是对于英文搜索,Google 基本不支持“*”通配符的,它只搜索与输入的“关键词”完全一样的字词。例如:搜索“googl*”,不会得到类似“googler”或“googlin”的结果。

② “忽略词”问题

“忽略词”是指网上出现频率极高的词和字符,在使用 Google 搜索的过程中会自动忽略这些词,比如:“i”、“http”、“com”、“www”和“的”等字符和单字,因为这类字词不仅无助于缩小查询范围,而且会大大降低搜索的速度。

但是,有的时候必须使用“忽略词”来搜索,例如要搜索“www 的历史”的内容,如果直接输入:www 的历史,那么 Google 会忽略“www”和“的”,在搜索的结果中只有包含“历史”的内容,显然不符合我们的需要。那么该怎么解决这个问题呢?我们可以添加双引号(中英文双引号都可以)将这些“忽略词”强加于搜索关键词,输入:“www 的历史”,这样就会使“www”和“的”强加于搜索关键词中,得到你想要的搜索结果(如图 1-1-3)。




图 1-1-3 “www 的历史”的搜索结果

③ 英文字母大小写问题

Google 的搜索是不区分英文字母大小写的,所有的字母均被当做小写处理。所以,例如:搜索“GOOD”、“Good”或“good”,得到的结果都是一样的。

④ 整个短语或句子搜索问题

在 Google 中搜索的“关键词”可以是单词,也可以是短语,但是用中间有空格的短语(比如“World War II”)做关键词,必须加上双引号,否则空格会被当作逻辑“与”操作,会搜索出包括“World”、“War”和“II”在内的所有结果。

⑤ 简繁转换问题

Google 采用的是智能型汉字简繁自动转换系统,该系统不是简单的字符变换,而是实现简体和繁体文本之间的“翻译”转换,例如简体中文的“计算机”会对应于繁体中文的“电脑”。当你搜索所有中文网页时,



Google 会对“关键词”进行简繁转换后,同时检索简体中文和繁体中文网页,并将搜索结果的标题和摘要转换成和搜索项的同一文本。

2. Google 使用技巧

(1) 缩小搜索范围

如果按默认的方式搜索, Google 会搜索包含“关键词”的所有网页内容,这样会有很多的结果。为了缩小搜索范围,可以通过添加“关键词”的方法,在添加词语后,查询结果的范围就会比原来的“过于宽泛”的查询小得多。

① 减除无关资料

如果要避免搜索某个词语,可以在这个词前面加上一个减号(“-”,英文字符),但是在减号之前必须空一格。



“-”的作用是为了去除无关的搜索结果,提高搜索结果相关性,即表示逻辑“非”操作。有的时候,你在搜索结果中见到一些想要的结果,但也发现很多不相关的搜索结果,这时你可以找出那些不相关结果的特征关键词,把它减掉。

比如,查找关于“申花”的企业信息,就可以在打开的 Google 搜索页面中输入“申花 -足球”关键词(如图 1-1-4)来搜索,这样找到的资料就非常精确了。



图 1-1-4 输入“申花 -足球”进行细查



当当提示

如果只输入“申花”而不用“-”号去掉无关资料的话,则会找到一大堆申花队踢足球的新闻。

② 英文短语搜索

在 Google 中,我们还可以通过添加英文双引号来搜索短语,比如“like this”,表示在查询到的文档中将“like”和“this”作为一个整体出现。另外一些字符可以作为短语连接符,比如 Google 就将“-”、“\”、“.”、“=”、“...”等标点符号识别为短语连接符。



当当提示

该方法在查找名言警句或专有名词时非常有用。

③ 按类别搜索

为了缩小搜索的范围,提高搜索的速度,我们还可以利用 Google 目录来按类别搜索。首先打开



Google,单击“网页目录”栏目,或者直接输入

图 1-1-5 使用“网页目录”搜索到的结果

④高级搜索

除了上面介绍的缩小搜索范围技巧外,还可以使用 Google 的高级搜索功能来缩小搜索范围。通过高级搜索功能可以将搜索范围限制在某个特定的网站中,排除某个特定网站的网页,将搜索限制于某种指定的语言,查找链接到某个指定网页的所有网页,查找与指定网页相关的网页。使用的时候,可以在 Google 主页中,单击“关键词”输入框右侧的“高级搜索”链接,打开高级搜索页面(如图 1-1-6)。



图 1-1-6 Google“高级搜索”页面

在“高级搜索”窗口中,可以在“搜索结果”中设置搜索结果包含的字词、完整子句和不包含的字词,还可以选择搜索结果的数目(比如 10、20、30 项结果);在“语言”中可以设置搜索的网页语言;在“文件格式”中可以设置搜索结果中文件的格式,比如.pdf、.doc、.xls、.ppt 等;在“日期”中可以限定要显示的网页更新日期,比如过去 3 个月;在“字词位置”中可以设定查询字词在网页中的位置,比如位于网页的标题、网页的内文、网页内的网址等;在“网域”中可以指定搜索的网站,同指定域名搜索中的内容。另外在“搜索特定网页”中可以设定搜索的类似网页以及搜索与指定网页存在链接的网页。最后,单击“Google 搜索”按钮即可搜索出你