



蘇

江苏省志

江苏省地方志
编纂委员会

生物志·植物篇

凤凰出版社

江苏省地方志编纂委员会

江苏省志·生物志·植物篇

凤凰出版社

图书在版编目(CIP)数据

江苏省志. 生物志. 植物篇/江苏省地方志编纂委员会编. —南京: 凤凰出版社, 2005. 12

ISBN 7-80643-981-1

I. 江... II. 江... III. ①江苏省—地方志②生物—概况—江苏省③植物—概况—江苏省 IV. K295.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 111018 号

- 书 名** 江苏省志·生物志·植物篇
编 者 江苏省地方志编纂委员会
责任编辑 常宁文
出版发行 凤凰出版社(原江苏古籍出版社)
南京市中央路 165 号 邮编 210009
发行部电话 025-83223462
集团地址 凤凰出版传媒集团
南京市中央路 165 号 邮编 210009
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
印 刷 者 南京四彩印刷有限公司
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 45.25
插 页 9
印 数 1—1080 册
字 数 763 千字
版 次 2005 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-80643-981-1/K·298
定 价 (精)200 元
(凤凰版图书凡印装错误可向承印厂调换)

江苏省志·生物志·植物篇



1985年2月3日邓小平同志视察南京中山植物园,陪同视察的有省委书记韩培信及省长顾秀莲



1985年12月28日国家主席李先念视察南京中山植物园并签名留念



1995年12月14日杨尚昆同志视察南京中山植物园




1993年5月22日国家副主席荣毅仁视察南京中山植物园

江苏省志·生物志·植物篇

盾叶薯蓣 (*Dioscorea zingiberensis* C. H. Wright): 根状茎含皂甙配基, 是制造甾体激素药物的原料



中山杉 (*Taxodium* 'Zhongshansa'): 新速生树种, 1975 年由南京中山植物园选育而成, 已在全省推广



板栗 (*Castanea mollissima* Bl.): 产宜兴、溧阳、吴县、南京。传统干果





长山核桃〔薄壳山核桃, *Carya illinoensis* (Wangh.) Koch.]: 原产北美, 1907 年引入南京。材质优良。种仁可食, 含油 70% 以上(图为长山核桃行道树冬态)




北美红杉 [*Sequoia sempervirens* (Lamb.) Endl.]: 原产北美, 又称“世界爷”, 为特大乔木, 原产地高达 110 米, 胸径达 8 米。1975 年南京中山植物园引入栽培, 仅 1 株


甜菊 (*Stevia rebaudiana* Bertoni): 原产南美洲, 1972 年南京中山植物园从日本引种。叶含甜菊甙, 甜味比蔗糖甜 300 倍, 热量仅为蔗糖的 1/300, 适合糖尿病人食用



江苏省志·生物志·植物篇



黑莓 (*Rubus* spp.): 1986年南京中山植物园从美国引入, 为世界第三代新兴小果类果树。果实酸甜, 可鲜食, 也适于加工果汁饮料



越桔 (蓝浆果 *Vaccinium* spp.): 1986年南京中山植物园从美国引入, 果实可鲜食或加工



棕榈 [*Trachycarpus fortunei* (Hook) H. Wendl.]: 观赏植物, 种子具止血功效, 用于治疗多种妇科出血症




大金鸡菊 (*Creopsis lanceolata* L.): 原产北美, 20 世纪 20 年代引入江苏。供观赏。花含黄酮类化合物, 可提取食用黄色素



刺梨 (缙丝花 *Rosa roxburghii* Tratt.): 江苏引种栽培。果实富含维生素 C, 誉称“Vc 之王”

江苏省志·生物志·植物篇


“中山青”食荚豌豆(*Pisum sativum* L. cv. Zhongshan Green): 1980年从美国引种的“咔嚓豆”, 选育而成, 鲜荚甜、嫩、脆、绿, 为蔬菜、饲料、绿肥新品种




月见草(*Oenothera biennis* L.): 1979年南京中山植物园从欧洲引入。种子富含 γ -亚麻酸, 用于治疗心血管疾病

狗牙根(*Cynodon dactylon* Pers.): 优良的草坪草种, 也可用于水土保持





弯叶画眉草 [*Eragrostis curvula* (Sehrad) Nees.]: 原产非洲, 1973 年南京中山植物园引入, 为水土保持植物



白三叶草 [*Trifolium repens* L.]: 原产欧洲和小亚细亚。水土保持及园林地被植物



豚草 (*Ambrosia artemisiifolia* L.): 原产北美, 现为各地恶性杂草

江苏省志·生物志·植物篇

秤锤树 [*Sinojackia xylocarpa* Hu]: 江苏特有种, 产南京、江宁。花白色, 果实形似秤锤, 供观赏



克鲁兹王莲 (*Victoria cruziana*): 原产热带巴拉那河流域, 1985年南京中山植物园引入栽培, 叶巨大似盘, 浮于水面, 能承受重力, 花硕大美丽

独兰花 (*Changnienia amoena* Chien):
产句容。国家二级保护稀有种



明党参 (*Changium smymioides* Wolff): 产江浦、南京、句容、宜兴等地。根供药用, 有滋补强壮的功效。国家三级保护稀有种



宝华玉兰 (*Magnolia zenii* Cheng): 产句容宝华山, 江苏特有种。供观赏国家三级保护植物

江苏省志·生物志·植物篇



水杉(*Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng):中国特有种,世界著名的孑遗植物、“活化石”。图为 20 世纪 40 年代在湖北及四川交界的磨刀溪发现且至今仍存活的植株以及保存在南京中山植物园标本馆的模式标本



短穗竹 [*Brachystachyum densiflorum* (Rendle) Keng]:产苏南,可编制用具,作渔杆、笔杆等。国家三级保护稀有种



金钱松 [*Pseudolarix kaempferi* (Lindl.) Gord.]:古老残遗植物,分布宜兴、溧阳。国家二级保护稀有种




香果树 (*Emmenopterys henryi* Oliv.):
产宜兴,木材供建筑用。国家二级保护植物



珊瑚菜 (*Glehnia littoralis*
Fr. Schmidt ex Miq.): 产连云港。根供药用。国家三级保
护渐危种

江苏省志·生物志·植物篇

1979年5月南京中山植物园盛诚桂(中)作为中国植物学代表团成员应美国植物学会邀请访问美国



1981年中国科学院第一次赴美国野外考察队全体成员(右起第三:江苏省植物研究所贺善安)

1985年11月1日至4日“中美大气污染生态影响学术讨论会”在南京中山植物园召开,美方代表15人、中方代表109人出席会议





《中国植物志》(英文版)
中-美合作编辑委员会(1988
年10月7日)

主编:吴征镒院士(前排右)
中国科学院昆明植物
研究所, Peter H.
Raven(前排左)美国密
苏里植物园主任

中方编委:陈守良(江苏省·
中国科学院植物研究
所, 研究员)陈心启、崔
鸿宾、戴伦凯、黄成就、
李锡文

1988年9月25日至28
日由南京中山植物园承办的
“国际植物园学术讨论会”在
南京召开, 22个国家和地区
258名代表出席会议



1993年9月7日至12
日由南京中山植物园承办的
“第十一届国际植物园协会大
会”在无锡召开, 23个国家和
地区199名代表参加会议