

中醫學名人治驗大系



淺田流中醫診療之實際

出版得立

余幼即失怙，幸賴伯父那須道尚垂憐，一手扶育成人。伯父不但身爲繼承安井息軒學派的漢學家，同時亦爲醫術精湛的中醫師。晚年作品有『淺田方函類聚』一書。明治末年，伯父在當時的中醫大師栗園淺田宗伯翁之徒工藤直之翁的介紹下，與同門的木村博昭先生結識。其時正值中醫術衰頹不振之際，中醫師之人數寥若曉天之殘星。有鑑於此，伯父在慨嘆之餘，乃決定大力培植中醫人才，以謀復興中醫醫術，故命余拜於木村先生門下，並入其所開設之學塾中，靜心潛修中醫醫術。入學塾之際，余方十六歲，其時爲大正四年一月。伯父此時告誡余曰：『欲習中醫以振興中醫術，則西醫醫術不可不知，雖習西醫醫術，亦切不可因爲西醫醫師，而棄中醫醫術。』

木村先生所創設之學塾，名曰：『濟世塾』，塾規甚嚴，余入塾習中醫之同時，亦進行了中學以及醫專之學堂。學業完成之後，亦繼續完成在木村先生所創設之皇漢醫學講習所的學業。昭和四年，余方辭師歸鄉，在家鄉以中醫爲名，創立門戶至今。此後終余一生，無時不以中醫師之身份，懸壺以濟世。

昭和二十八年十一月，當余往訪矢數道明先生時，得知東亞醫學協會欲發行一名『中醫臨床經驗』之雜誌，以爲該協會之通訊雜誌。當此余對該會遂生感激之意，雖自忖才疏學淺力不逮焉，但仍希以微薄之力，與該會同心協力，以求振興中醫醫術。故與其

約，共爲振興中醫醫術而奮發努力。

『中醫臨床經驗』創刊迄今，已十年之多，其間吾亦曾以自身的臨床診療經驗數十篇，投稿其中，現在本書之中，即總括了其數十篇的治例，此外亦包括了一些尚未發表的治例。吾著此書之意，主在希望本書能成爲有志於中醫醫學的諸子諸君的參考書籍。如果本書果真能大力裨益於中醫醫學的發展的話，吾之內心喜悅，實非筆墨之所能形容。

吾雖爲一垂暮之老翁，但吾仍欲趁有生之年，在醫道中，求更上一層的精進，貫徹吾之始志，以慰伯父在天之靈。本書出版之時，幸賴矢數道明先生、氣賀林一先生的相助，以及日本醫道社社長戶郭宗七郎先生的慨允出版。在此特向諸位先生謹致十二萬分之謝意。

昭和四十一年一月

寫於 仙台愛宕山下隨古堂

高 橋 道 史

序

自大正年間以至昭和初期時，日本的東部以中醫術爲標榜，廣開門戶以育後進而自成一派的有古方派的湯本求真，後世派的森道伯，以及繼承淺田流傳統的折衷派 木村博昭等三位先生。此三位亦即此三大派的創始人。而年輕時的本書作者高橋道史先生，即在木村博昭學求學，此間畢業之後，又入東京醫專潛修。其後終成淺田流的得意繼承人，其人不僅詳通中醫醫術，而且更是矢志的固守疾醫之道。



本書作者高橋道史先生在醫專畢業之後，即奉伯父那須道尚先生（『方函類聚』之作者）之命，離開了濟世塾而回到了故鄉里山形市。回到家鄉之後作者即以中醫師爲名，展開其懸壺生涯。但是，不久後由於山形市被指定爲保健診療的模範地區，因此中醫治療受到了強大的限制壓力，而有了種種不便，逐漸陷於動彈不得之困境。終於在昭和三十年時，作者高橋先生爲求自由不受制的中醫診療，而將其事業移轉至仙台市，在仙台市再度繼續其懸壺生活。

作者稟性剛毅不屈，待人誠懇熱忱，不好與人同流合污，寧可被誤認爲孤傲之人也不願逢迎諂媚他人。甚至連當時的『中醫

與中藥」一書都引以爲恥。始終固守著淺田流的傳統，而與近代醫學的接觸、中藥製劑化等對抗到底。始終貫徹其主義與主張。作者幼即喜好博覽群書，尤更爲醫藥方面的文學所傾倒，是故詞藻秀麗，而更是寫出一手的好毛筆，加上作者本身又曾入濟世塾，接受良好教養的薰陶，因此古時武士風範隱約的可從作者身上覓得。

誠如作者序文所寫的，昭和二十八年十一月時，作者曾親臨敝舍與吾一晤，此次會晤亦即吾與本書作者之初次面談。

其時吾恰爲「中醫的臨床經濟」雜誌之發刊企畫者之一，因此向作者要求其一臂之力，幸蒙作者不棄，不但贊同此一計畫，而更答允鼎力相助，因此雙方約定作者投稿本刊。自第一卷三號起至第十八卷三號止，幾乎每號都有作者持筆之大作。其總數再加作者未曾發表之遺稿數，實數有一百二十有八回。這些文章不但文筆流麗而其盎然之古意更是另讀者著迷。本書主要是以治療實例爲主，因此高橋先生生花妙筆寫成的「藥籠之味」等隨筆文章，並不收集在本書中，本書僅只收集淺田流直傳的治療實例而已。

昭和四十年，作者聞知吾正在整理「中醫臨床的經驗」雜誌之所有來稿，準備蒐集出版一本專書時，立即滿心喜悅地彙集其所有稿件，且更有草序文，自謂如能親自本書出版，死亦瞑矣，每當作者的投稿在「中醫臨床的經驗」雜誌中披露時，就必定會有讀者來信共鳴。由以上兩點觀來，可見作者的誠心與其文筆之動人。

木村博昭先生逝世距今業已逾四十五寒暑，其子木村長久氏光榮戰死沙場也有三十年之久，而其同門的安西安周氏之長眠距今也早已踰六年之久，因此本書對衷以崇拜而想了解淺田流木村博昭先生直傳之濟世塾醫風者而言，可說是獨一無二的指南書。作者臥病當時，即已取得本書之初稿，但可惜的是其尚未親見本書之發行，便在昭和四十五年五月廿四日，以七十之高齡賀鵠而逝。當吾前往拜會高橋先生時，不禁爲本書發刊之遲滯而感到訝異。在作者的遺骨放置室中，懸掛著作者以蒼勁的手筆親書而成的匾額，匾額上所書之字，即孟子師言之「道在通」。

現在，本書終於得以「淺田流中醫的臨床診療」爲名發行，吾在此深深地感謝氣賀林一先生以及戶部宗七郎先生的鼎力相助，不惜編纂之苦。除了感謝兩位先生之友情外，更願上天賜福你們。

昭和五十年二月二十日

地點在曾與作者歡晤之書齋

矢數道明 謹識

目 錄

自序	1
第一章 皮膚病以及其他	3
1 皮膚病・泌尿器疾患・用桃核承氣湯	21
2 皮膚疾患・泌尿器疾患(腎臟水腫)	22
△溫清飲・當歸飲子・五苓散	
3 皮膚病治療實例的種種	37
△消風散・△十味敗毒湯　△溫清飲	29
4 皮膚搔癢痛	44
△四物湯	

頭 瘡	5
△治頭瘡一方（淺田方函）	45
毒麻疹用姜桂耆茯湯	47
7 6 麻疹內攻	48
△刪繁淨暗湯	47
8 濕 疹	50
△十味敗毒散加連翹	50
9 陰部濕毒用龍胆鴉肝湯	51
10 手掌角化症的治療	52
△葛根紅花湯 △逍遙散 △八珍湯 △紫雲膏	58
11 腋臭（狐臭）用輕辰散（家傳秘方）	61
第二章 風濕・神經痛・中風	61
12 風濕以及痛風之漢方治療	62
13 余治療風濕的漢方療法	88

△桂枝加朮苓附湯 △薏苡仁 △當歸拈痛湯

關節風濕的治療實例 91

△薏苡仁湯 △桂朮苓附湯 △桂芍知母湯 △當歸拈痛湯

風濕熱的治療實例 95

△柴胡鱉甲湯

坐骨神經痛治例的種種 101

△當歸四逆吳茱萸生姜湯 △芍甘黃辛附湯 △桂朮苓烏加薏苡仁湯・大甘丸

(淺田) △桂朮苓附湯

常見於中風的神經痛治例

△桂朮苓烏合強神湯

肋間神經痛

△枳縮二陳湯加大黃

半身不隨

△大柴胡湯去大黃・大棗・加鈎藤・羚羊・甘草

偏枯(半身不隨)

△柴胡加龍骨牡蠣湯

21	胸痛	△清濕化痰湯
22	肌肉炎	△十味敗毒湯加石膏
23	腰痛痛	△八味丸料
	第三章 糖尿病・腎炎以及其他	
24	余之糖尿病的漢方治療	
	△八味丸料(腎氣丸)	
25	糖尿病	
26	△大柴胡湯加地黃 △牛車腎氣丸料加鹿角 慢性腎炎・腎硬變	
27	△豬苓湯加車前子 腎萎縮用真武湯	

△用五苓湯加商陸以治口渴利尿

慢性腎炎

△八味丸料 △當歸芍藥散

慢性腎炎用柴桂湯

腎炎

△大柴胡湯加鼈甲檳榔

苦於腎孟炎的老婦人

△猪苓湯加車前子

罹患膀胱炎的老婦人

△猪苓湯加車前子・大黃

腎虛

△當歸芍藥散

腎出血用知柏六味丸料兼黃解散

腹水與余之治療

△肝臟癌的腹水

△水腫的實證與虛證

△胃癌的腹水

△腹膜炎的腹水

△循環器

胃潰瘍・十二指腸的腹水 △慢性腸卡他炎的腹水 △脾臟疾患的腹水

35	34	33	32	31	30	29	28
148	145	143	142	141	139	138	136
10							

障礙所引起的腹水 △小兒的腹水 △婦人疾患的腹水 △產前產後的腹水

△腳氣的腹水 △泌尿器疾患的腹水

第四章 消化器疾患..... 173

胃疾患與六君子湯.....	36
胃潰瘍.....	37
△柴胡疎肝湯.....	38
胃 痛.....	38
△君子合左金丸料.....	38
胃膨滿用茯苓飲.....	39
腹滿放屁用厚朴生姜半夏甘草人參湯.....	40
腹部雷鳴與放屁.....	41
△厚朴生姜半夏甘草人參湯.....	42
腹痛與千金當歸湯.....	43
脾胃虛弱.....	43

△抑肝扶脾散料	44
脾胃虛弱用抑肝扶脾湯	45
虛弱下痢	46
△真武湯加良姜	47
腸管癰著手術後的處置	48
△桂枝加芍藥乾姜湯	49
十全大補湯的治療實例	50
△虛勞·血氣不足	51
柴胡厚朴湯的治療實例	203
△腹脹滿	205
姜桂湯(柴胡桂枝乾姜湯)	207
△腹部動脈亢進·肩背拘急	209
嘈囁胃痛	211
△四逆散加吳茱萸茯苓	212
嘔逆發熱	212
△調胃承氣湯	200199

58	患有婦科疾患者.....	226
第五章 婦人科疾患.....	225	
53	潰瘍性疼痛.....	214
	△柴胡桂枝湯加茴香、大黃	
54	粘液便.....	216
	△建理人代苓加木香	
55	胆石症.....	217
	△良枳湯（淺田方函）	
56	胆石症的塊痛.....	218
	△七味良枳湯 △大柴胡湯	
57	胆囊炎.....	220
	△千金當歸湯	
	膀胱結石的治療實例.....	222
	△猪苓湯	

△龍胆鴉肝湯 △四物加味方 △折衝飲 △烏苓通氣

紫根牡蠣湯與其治療實例

232

△乳癌

238

柴胡龍骨牡蠣湯的經驗

△神經衰弱 △頭弦頭重 △婦人神經質 △婦人鬱症

某對姊妹的病例：

△妊娠中的打撲（桃核承氣湯） △乳房疼痛（烏苓通氣湯）

卵巢囊腫

247

△折衝飲兼桂苓丸

妊娠腎用當歸芍藥散

249 248

血分腫（婦人疾患）

△桂苓丸加茅根・車前子

251

婦人血熱

253

△小柴胡加地黃湯

260

血虛勞倦

265

△逍遙散（淺田方函）

第六章 胃癌・積聚

67	我個人的胃癌漢方治療	255
68	△大柴胡湯加鼈甲檳榔	256
69	積聚的藥方（胃癌）	270
70	用於胃癌的丁香茯苓湯	274
71	論癌腫	277
72	△胃癌（六君子湯加麥芽神麩）△上頸骨之癌（騰龍湯） 肝臟癌之例	284
73	△大柴胡湯加鼈甲・檳榔 疑似舌癌疾患的治例 △桂枝五物湯 離法而合於法	289
	△心下堅滿・痃癖（大柴胡湯加鼈甲檳榔）△癌・腹脹・臍旁痃癖（緩痃湯）	293

【淺田方函】) △心胸痞滿(胸脾)【千金當歸湯・千金括萎湯】

就痃癖而論.....

75 74

閒話「痃癖」.....

△柴胡解毒湯

△柴胡清肝散

313 302

第七章 神經症.....

316

76

腦神經衰弱症用加味歸脾湯.....

77

腦神經衰弱症.....

△加味歸脾湯去龍眼肉

78 腦疾患.....

△荆桃承氣湯

79 神經症的婦人.....

△抑肝散加陳皮半夏

80 血狂.....

△桃核承氣湯加荆芥

△治血狂一方

325

323

320

319 317