



总策划
http://www.yesky.com

2003 电脑应用 精华本

电脑用户必备的进阶指导手册

电脑报社 编



精品导读

- 操作系统安装、设置、优化、排障
- 注册表配置与修改新招、奇招、妙招
- 文字处理与办公软件高效应用秘技
- 数码影像特效实例制作大曝光
- 常用工具软件操作玩家必杀技
- 多媒体文件播放、编辑与制作诀窍
- 菜鸟学编程之火速进阶魔法术

光盘内容

- 常见病毒专杀工具包
- Windows 死机代码速查
- API、Delphi 函数大全
- Windows 文件、后缀名对照
- 授权专用软件：金山毒霸 东方网页王


(电脑报读者专用版)



云南科技出版社

2003 电脑应用精华本

软件专辑



云南科技出版社

· 昆明 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

2003 电脑应用精华本 / 《电脑报》社编, —昆明: 云南
科技出版社, 2003. 5
ISBN 7-5416-1776-8

I . 2... II . 电... III . 电子计算机 - 基本知识
IV . TP3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 021042 号

2003 电脑应用精华本 · 软件专辑

电脑报社 编

谢宁倡 李林 余飞 策划
黄继东 黄斌 张涛 邢政义 编辑
杨阳 李勇 周一鹏 刘进籽

云南科技出版社出版发行
(昆明市环城西路 609 号云南新闻出版大楼 邮编: 650034)

出版人: 杨新书

重庆升光电力印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 880mm × 1230mm 1/16 印张: 17 字数: 800 千字
2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷
印数: 0001~5000 册
全套定价: 60.00 元 (本册定价: 20.00 元, 含 1CD)



电脑报 总策划

<http://www.yesky.com>



电脑报出版事业部
<http://www.itbook.com.cn>

欢迎阅读电脑报图书系列！

电脑报图书系列是由电脑报出版事业部总策划和编辑制作的IT类出版物。作为电脑报社(CPCW)旗下的一个专业图书(含电子出版物)编辑制作机构，电脑报出版事业部已发展为中国最有影响的电脑图书服务商之一。早在《电脑报》创办之初，电脑报人就开始组织电脑知识普及类图书的策划和编辑，从1993年开始编辑出版的《电脑报合订本》，已经连续八年高居科技图书销售排行榜首，也是中国发行量最大的的电脑图书。

电脑报图书系列秉承《电脑报》一贯的编辑方针：通俗、实用，以“普及计算机知识，提高民族文化素质”为己任。截至2002年底，电脑报图书系列已累计出版电脑图书700余种，总发行量超过2800万册(套)。《跟我学》、《电脑应用精华本》、《电脑硬道理》、《菜鸟冬瓜玩电脑》、《图像人》、《PC宝贝》、《排困解惑》、《用软件》、《PC酷玩家》、《Windows大补贴》等系列品牌图书深受读者喜爱；已编辑出版的中小学计算机教材、中等职业教育教材、实用培训教程等系列教育丛书也备受各大中专学校、职业中学以及各类计算机培训班的青睐，大部分被指定为专用教材。

电脑报图书系列凝聚电脑报出版事业部10多年的编辑出版经验，并通过与众多国内外著名出版机构的合作交流，不断吸收当今出版业的先进经验。我们将时刻关注读者对电脑知识的需求变化，追随全球信息产业发展的步伐，不断拓宽电脑图书出版领域，约请业内权威的专家和应用高手，为广大读者编写和出版最有实用价值的电脑图书；同时，我们也将关注影响电脑图书阅读的各种细节，采用先进的编辑排版和装帧手段来制作图书，以方便读者阅读。

电脑报图书系列以其面向应用、针对性强和价位平实而广受大众的喜爱，是广大电脑爱好者学习电脑知识的首选。同时，为了不负社会各界对电脑报图书系列寄予的殷切期望，请广大读者多为我们提供宝贵意见和建议，以使电脑报图书系列精益求精，善益臻善。

电脑报社社长

陈宗周

Welcome to the CPCW collection of publications!

As an important branch of the China Popular Computer Week (CPCW) and the designer of the current collection, and other electronic publications as well concentrating on modern IT, the Department of Publishing has grown to be one of the most influential computer-knowledge-oriented publishers in China. CPCW started to organize books of popular computer knowledge during even the early days of the weekly, and began in 1993 to publish the Bound Volume of CPCW, which has been topping the list of best sellers in China for 7 successive years and enjoying the largest circulation in the circle.

Following closely the guiding principle of "popular computer knowledge for China" in an unremitting effort to help the nation, the CPCW collection had seen some 700 categories of publications, more than 28 million books or sets, by the end of 2002.

The CPCW Collection comes after careful deliberations of its well-prepared editors devoting to the cause for more than a decade, and through close collaboration with domestic as well as international tycoons in the circle, enriched by frontier technologies and well-recognized business models. Our attention will be further focused on the market demand and on the needs of our readers, following the development tendency of modern IT, widening our scope of views and inviting more master-hands into our publications when similar are made in setting, printing and getting up the books.

CPCW publications are loved by computer learners and fans because of its market-orientation for only the broad masses, popular, practical and real. And it is your idea about the CPCW group and about the Collection that is guiding us into brilliancy. Join us, please.

CPCW Publisher :Chen Zongzhou

电脑报

图书系列



PREFACE 出版说明

《2003 电脑应用精华本》丛书又如约与读者见面了。

现代信息社会的特征，就是电脑已经作为一种基本的学习、娱乐或生产的工具广泛普及应用到学校、家庭以及工矿企业。可以想象，作为现代社会的一分子，如果不能熟练地驾驭电脑，难免遭遇一些麻烦的尴尬。

或许你因为初涉电脑，对电脑应用的一些经验、技巧闻所未闻；或许你因为匆忙奔波于学业，来不及了解电脑技术的新发展；或许你因为经营生意或者开发项目，无暇顾及电脑应用的新动向；或者因为限于信息封闭，你没能及时跟随电脑应用的新潮流……

即便如是，你也用不着担心或慌乱，因为这套《2003 电脑应用精华本》丛书已通过对软件、硬件和网络领域做全方位的盘点，将一年来电脑应用的主流操作技巧、方法和经验集中展示给你，应该能为你弥补上述诸多不足。

《2003 电脑应用精华本》丛书包括软件专辑、硬件专辑和网络专辑，共计三册。秉承精华本丛书基于主流、立足应用、荟萃精华的一贯编写原则，《2003 电脑应用精华本》丛书在继承优良传统的基础上作了较为大胆的创新尝试。

归纳起来，《2003 电脑应用精华本》丛书的主要特色可以概括为以下几个方面：

◎**选材上更专著于方法、技巧与经验。**电脑操作是一项技巧性很强的工作，如果能及时借鉴这些由高手总结出来的方法或经验，将大大提高电脑应用的水平和效率。


◎**强调实战性和可操作性。**其中绝大多数文章均来源于电脑高手实践操作的总结。文章行文时大量结合实例操作来介绍经验或技巧，大大方便了读者动手操作并掌握要领。

◎**文章易于检索。**内容编排上，考虑到精华本被多数读者作为工具书的特性，除注意保持体系完整外，还对文章作了精心的索引，以方便读者查阅。这样，读者可以有的放矢地找到需要的内容。

◎**信息量更丰富。**《2003 电脑应用精华本》丛书三本专辑的技巧文章多达 2000 余篇。由于在编写过程中强调文字尽量精炼，内容多以短小精悍的文章为主，这样同等字数下文章包含的信息量显著增加。

◎**随书光盘增强附加值。**精华本各专辑均配备一张结合专辑内容精心设计的多媒体光盘，不仅使书本的内容得以扩展延伸，还为读者提供了一系列实用工具及资料，可有效提升读者的电脑应用效率。

正如你所看到的，最新编写出版的这套《2003 电脑应用精华本》丛书从内容编写、印刷装帧、版式制作以及配套光盘的设计上，与往年相比都有较大变化，不知道算不算得是我们工作的一点改进，希望这些变化能给精华本丛书的新老读者带来更多方便和实惠。



内容提要

INFORMATION

《2003 电脑应用精华本·软件专辑》共分为八大板块，精粹了时下常见操作系统、主流软件操作以及编程应用方面的实用技巧文章近 500 篇：

操作系统：主要介绍 Windows 98/NE/NT/2000/XP 系统的安装、优化、操作和维护等方面最新的实用经验与技巧；

注册表：详尽讲解了 DOS 及 Windows 下注册表的设置、修改、优化、维护和修复等方面实用经验与技巧；

文字处理：精选文字处理最常用软件——Word、WPS 的经典应用实例和操作技巧；

办公应用：主要介绍办公常用软件——Excel、PowerPoint 的经典应用实例和操作技巧；

软件心得：主要介绍电脑用户最常用的一些工具软件的操作方法和使用小窍门；

图形图像：主要介绍 Photoshop、CorelDraw、Illustrator、3DS MAX、AutoCAD 等常用图形图像设计类软件的实例操作方法和应用秘笈；

多媒体：着重介绍多媒体文件的制作、播放、转换、截取、拆分合并以及视频编辑的经验与技巧；

菜鸟编程：主要介绍目前人气最旺的编程工具——Delphi、VB 和 VC 的编程应用实例与使用心得。



配套光盘内容：

1. 精心搜集了以下系统资源，方便你快速查阅和应用：

- (1) Windows 死机代码速查，方便你对症下药，提高解决问题的效率；
- (2) Windows 文件名、文件后缀名对照，使你对相关文件作用和功能一目了然；
- (3) API、Delphi 函数大全，让程序开发更加灵活、实用、高效；

2. 常见病毒专杀工具包，轻松杀除特殊病毒。

3. 超值赠送正版软件“金山毒霸 2003”和“东方网页王”。



《电脑应用精华本·软件专辑》

光盘使用说明

本光盘内含 Windows 死机代码速查、Windows 文件后缀名对照、常见病毒专杀工具包、API、Delphi 函数大全四大功能软件，并提供授权电脑报专用版软件——金山毒霸和东方网页王。

在使用本光盘之前，请先确保您的计算机已经达到光盘运行所需要的最低配置要求：PII233 以上 CPU、800×600 以上分辨率、32MB 以上内存、8 倍速以上光驱。

将光盘放入光驱后，如果你的系统支持光盘自动运行（如果你的系统不支持光盘自动运行，请进入“我的电脑”，双击



图 1

的光驱图标，再双击运行“soft”程序），会出现如图所示的光盘主界面（如图 1）。

1. 常见病毒专杀工具包

将鼠标指针移至“常见病毒专杀工具包”按钮，单击鼠标左键，会弹出常见病毒专杀工具选择菜单（如图 2）。

其中罗列了：2003 蠕虫王、求职信、巨无霸、硬盘杀手、新娘、FunLove 六种电脑病毒专杀工具，如果你怀疑你的电脑被



图 2

其中的某种病毒感染，就可使用相应的专杀工具对其进行查杀。

2. API、Delphi 函数大全

将鼠标指针移至“API、Delphi 函数大全”按钮，单击鼠标左键，会弹出“API、Delphi 函数大全”查询菜单，你只要在“输入查询关键字”对话框中输入你要查询函数的名称，点击“查找”按钮会自动在列表框中显示查找到的内容（如图 3）。




图 3

3. Windows 死机代码速查

将鼠标指针移至“Windows 死机代码速查”按钮，单击鼠标左键，就会弹出“Windows 死机代码速查”查询菜单，你只要在“输入查询关键字”对话框中输入你想查询的死机代码，点击“查找”按钮将会自动在列表框中显示查找到的内容（如图 4）。




图 4

4. Windows 文件后缀名对照

将鼠标指针移至“Windows 文件后缀名对照”按钮，单击鼠标左键，就会弹出“Windows 文件后缀名对照”查询菜单，你只要在“输入查询关键字”对话框中输入你想要查询的 Windows 文件后缀名，点击“查找”软件就会自动在菜单中显示查找到的内容（如图 5）。




图 5

5. 授权专用版软件

将鼠标指针移至“授权专用版软件”按钮，单击鼠标左键，会弹出授权专用版软件选择菜单（如图 6）。


本光盘

提供金山毒霸 2003、东方网页王两大国内著名软件，用鼠标单击选中你要使用的软件，就会进入到相应安装菜单，操作十分简



图 6

单，由于篇幅有限这里就不详细介绍它们的使用方法，请读者参看相关书籍或资料获得最新版本的操作说明。



目 录

2003 电脑应用精华本——软件专辑

操作系统

| | |
|---|----|
| 系统安装与卸载 | 1 |
| msconfig 内的默认启动项详解 | 1 |
| 使用参数加速 Windows 98 安装 | 1 |
| 快速重装 Windows 98 的方法 | 1 |
| 全面剖析 Windows 9x 的 Msdos.sys | 2 |
| Windows 2000 的安装参数详解 | 3 |
| Windows XP 安装参数详解 | 4 |
| 无人值守安装 Windows XP | 5 |
| 如何判断你的 Windows XP 是否为正式版 | 6 |
| 清空 Winodws 9X 中未能彻底删除的软件 | 6 |
| 从多操作系统中卸载 Windows XP | 6 |
| 系统性能最佳设置方案 | 7 |
| 自定义“发送到”菜单 | 7 |
| 定制 Windows 98 的 WEB 显示风格 | 7 |
| 禁止 Windows 98 系统启动时运行某程序 | 7 |
| 让 Windows 2000 和 Windows XP 共享收藏夹 | 7 |
| Windows XP 的多机共享上网设置 | 8 |
| 定制自己的 Windows XP 主题 | 9 |
| 为 USB 移动盘建立“回收站” | 11 |
| 通过优化让系统运行如飞 | 12 |
| Windows 98 的个性化设置 | 12 |
| Windows 98 下的光驱优化技巧 | 12 |
| 给 Windows 98 下的右键菜单减肥 | 12 |
| 让 Windows 98/me 自动清除历史文档 | 13 |
| 优化 Windows XP 下的硬件设置 | 13 |
| Windows XP 的网络属性优化 | 14 |
| 禁用 Windows XP 的多余功能 | 14 |
| 减小 Windows XP 的空间占用 | 15 |
| 优化 Windows XP 的 NTFS 系统 | 16 |
| 为 Windows XP 创建口令恢复盘 | 16 |
| 快速操作经验与技巧 | 17 |
| Windows 98 的快速操作技巧 | 17 |
| Windows 98 的快捷键应用 | 17 |
| 调整 Windows 98 的开始菜单 | 17 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 快速访问 Windows 98 桌面的技巧 | 18 |
| 在 FAT32 下如何访问 NTFS 文件系统 | 18 |
| Windows XP 常用快捷键 | 18 |
| 在 Windows XP 下刻录音乐 CD | 19 |
| 在 Windows XP 中制作屏保 | 19 |
| 将 Windows XP 的系统设置传送到另一台机器 | 19 |
| 快速启动 Windows 9X 的技巧 | 22 |
| Windows XP 的常用操作技巧 | 22 |
| 为 Windows XP 的音乐目录设置封面 | 23 |
| 便捷整理 Windows XP 硬盘碎片 | 23 |
| 活用 Windows 98 收藏夹 | 23 |
| 妙用 Windows XP 里的“开始 / 运行” | 24 |
| 寻找“添加 / 删除”菜单中隐藏了的选项 | 24 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 系统中的网络应用技巧 | 25 |
| Windows 98 的 IE 应用技巧 | 25 |
| Windows 98 里的局域网使用技巧 | 25 |
| Windows XP 的网上远程协助 | 25 |
| 在 Windows XP 中实现远程关机 | 26 |
| 玩转 Windows 2000 内置“QQ” | 27 |
| 忘记 Windows XP 登录口令后的应急办法 | 28 |

| | |
|--|----|
| 系统安全与权限设置 | 29 |
| 将你的 Windows 98 系统文件移出 C 盘 | 29 |
| Windows 98 下巧妙隐藏硬盘 | 30 |
| Windows 98 下禁用软驱的方法 | 31 |
| 将 Windows 98 控制面板中的选项藏起来 | 31 |
| 修改 Progman.ini 增加 Windows 98 安全性 | 31 |
| Windows 98 启动进程剖析 | 32 |
| Windows 98 系统的完整性检测 | 32 |
| 在 Windows 2000 中彻底隐藏文件 | 32 |
| IE 是怎样被恶意修改的 | 32 |
| 恢复被恶意网站修改的 IE | 32 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 操作系统故障排解 | |
| 使用 Windows XP 的几种“忌讳” | |
| Windows XP 使用常见问题解答 | |
| Windows XP 任务栏假死的解决方法 | |
| Windows XP 下如何不按“NumLock”键使用小键盘 | |

注册表

DOS 下的注册表操作 38

| | |
|------------------------------|----|
| 在 MS-DOS 命令行模式下导出注册表文件 | 38 |
| 在 MS-DOS 命令行模式下引入注册表文件 | 38 |
| 在 MS-DOS 命令行模式下重建注册表 | 38 |
| 在 MS-DOS 命令行模式下删除注册表分支 | 38 |
| 在 MS-DOS 环境下“拯救”注册表 | 39 |
| 使用注册表检查器恢复注册表 | 39 |
| 注册表的脚本操作 | 40 |
| 去掉 Windows XP “更新”选项 | 40 |
| 让 Windows XP 欢迎窗口更清晰 | 40 |
| 设置你的注册表检查器 | 40 |
| 增加驱动程序的识别级别 | 40 |
| 加快多媒体软件速度的修改方案 | 40 |
| 压缩 Windows 98 注册表 | 40 |

注册表编辑器操作技巧 41

| | |
|------------------------------|----|
| 用 Regedt32 编辑注册表 | 41 |
| 不一样的 Windows XP 注册表编辑器 | 41 |
| 避免双击注册表文件时直接将该文件导入注册表 | 42 |
| 注册表编辑器隐藏参数 /S 的妙用 | 42 |
| 用 Regedt32 设置注册表安全特性 | 42 |
| 定制注册表文件的大小 | 42 |
| “清理”注册表中的无用信息 | 42 |

注册表的优化设置 43

| | |
|----------------------------------|----|
| HKEY_CLASSES_ROOT 根键修改实例 | 43 |
| HKEY_CURRENT_USER 根键键值修改实例 | 44 |
| HKEY_LOCAL_MACHINE 根键详解 | 45 |
| HKEY_USERS 修改实例 | 48 |
| HKEY_CURRENT_CONFIG 实例详解 | 48 |
| HKEY_DYN_DATA 键值说明 | 48 |
| “控制面板”与注册表的关联 | 48 |
| 禁止修改控制面板 | 49 |
| 定义个性化开始菜单 | 49 |
| 从注册表中移走未卸载干净的程序 | 50 |
| 打造不一样的桌面 | 50 |
| 巧改“我的电脑” | 51 |
| Windows 98 汉字输入法的调整 | 51 |
| 驱动器相关优化设置 | 52 |
| Windows XP 提速优化 | 52 |
| 让注册表改变 Windows 9X 任务栏的时间显示 | 53 |
| 闪烁的光标 | 53 |
| 让软件增加声音 | 53 |
| 启动器和文件夹的弹出菜单 | 53 |

表简化操作步骤 54

| | |
|------------------|----|
| 游戏设置 | 54 |
| 注册表控制文件夹 | 54 |
| 对表中文件操作的控制 | 54 |
| 定义鼠标右键功能 | 55 |

用注册表控制网络属性 56

| | |
|------------------------|----|
| 加快网络传输速度 | 56 |
| 用注册表修改 IE 的技巧 | 56 |
| 注册表下电子邮件的管理 | 57 |
| 为同一台电脑设置两个 IP 地址 | 57 |

注册表与系统硬件的关联 58

| | |
|-----------------------------|----|
| 与硬件相关的注册表修改 | 58 |
| 用注册表优化 MODEM | 58 |
| 修改磁盘缓存以加速 Windows XP | 59 |
| 查看系统分配给光驱的可用盘符 | 59 |
| 解决删除虚拟光驱后原光驱无法使用的故障 | 59 |
| 解决安装虚拟光驱后原光盘游戏无法运行的问题 | 59 |
| 设置打印队列的衰变时间 | 59 |
| 设置打印机调度线程的优先级 | 59 |
| 修改鼠标缓冲大小 | 59 |
| 禁止在“网络”中显示“标识”属性 | 59 |

注册表中的开、关机设置 60

| | |
|--------------------------------|----|
| 控制启动进程 | 60 |
| 登录权限管理 | 60 |
| Windows 2000 中如何禁用自动登录功能 | 60 |
| Windows XP 响应速度设置 | 61 |
| 关机加速 | 61 |
| 加快层次式菜单的显示速度 | 61 |
| 加快窗口显示速度 | 61 |
| 配置个性化发送功能 | 61 |
| 清理访问“网上邻居”后留下的信息 | 61 |
| 任意定制 Windows XP 按钮颜色 | 61 |

找回注册表中的系统版权信息 62

| | |
|-----------------------------------|----|
| 修改 Windows XP 系统 ID 号 | 62 |
| 修改版权信息 | 62 |
| 修改“软件使用权”的名称 | 62 |
| 设立缺省的用户名和公司名称 | 62 |
| 更改 Windows 系统的产品名 | 62 |
| 改“Windows”的名称 | 62 |
| 更改 Windows 系统的用户名 | 62 |
| 查看安装时输入的 Windows 98 密码 | 62 |
| 找回 FLASH 的序列号 SN | 62 |
| 找回 Dreamweaver 的序列号 SN | 62 |
| 修改 Windows XP 版本号 | 62 |
| 找回 ACDSee 5.0 注册码 | 62 |
| 找回 Capture Professional 注册码 | 62 |
| 找回 Nero Burning Rom 注册码 | 62 |

注册表下的系统安全管理 63

| | |
|-------------------------------|----|
| 妙用注册表增加 Windows XP 的安全性 | 63 |
| 给 Windows 98 登录提示 | 63 |
| Windows 98 系统的个人隐私防范 | 63 |
| 隐藏“开始”菜单中命令和项目 | 63 |
| 对非法用户的权限进行限制 | 64 |
| 注册表下的 Windows 9X 安全设置大全 | 65 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 用注册表防木马 | 66 |
| 用注册表给应用程序加口令 | 66 |
| 去掉 Windows XP 的菜单延迟 | 67 |
| 缩减注册表容量 | 67 |
| 注册表的备份与还原 | 68 |
| 用“导出 / 导入注册表”帮助应用程序移位 | 68 |
| 用 Regedit32 导出和导入注册表 | 68 |
| 解决 DOS 应用程序出错问题 | 68 |
| 过滤 IP (适用于 WIN2000) | 68 |

文字处理

Word 应用实例与技巧 69

| | |
|----------------------------|-----|
| 用 Word 打造“个人求职简历” | 69 |
| Word XP 文档的快速操作 | 71 |
| 轻松玩转 Word XP 文档录入 | 72 |
| 让 Word XP 也有人工智能 | 74 |
| 在 Word XP 中文档的快速选择方法 | 76 |
| 让 Word XP 快速运行的非常手段 | 78 |
| 巧用 Word 制作考试试卷 | 79 |
| 在 Word 中输入带音调的汉语拼音 | 80 |
| 给 Word 文档一个图文并茂的标题 | 81 |
| Word XP 中特殊斜线表头的巧妙绘制 | 81 |
| 用 Word XP 制作绿色英文练习簿 | 82 |
| 利用 Word XP 也能学习英语 | 83 |
| 用 Word 打造自己的个性化字帖 | 83 |
| 轻松搞定 Word 文档超链接 | 84 |
| Word 也能打造“桌面主题” | 85 |
| “中文版式”的奇妙应用 | 85 |
| Word XP 排版四大技法 | 87 |
| Word 索引功能有妙用 | 88 |
| 让你事半功倍的 Word 目录提取大法 | 88 |
| 看透 Word XP 中的“交叉引用” | 89 |
| 区别 Word XP 之“注” | 90 |
| 用好“版本”有奇效 | 91 |
| 活用 Word XP 中的“文本框” | 91 |
| 揪出 Word XP 的隐藏功能 | 92 |
| Word XP 也能处理图像 | 93 |
| 妙用 Word 分节符“分”出精彩 | 94 |
| 用“宏”制作自己的批处理 | 95 |
| 利用“宏”实现快速统计 | 95 |
| 充分利用 Word 中的“域” | 96 |
| Word 特殊视图的获得 | 97 |
| 轻松输入“特殊符号” | 97 |
| Word XP 另类技巧集锦 | 97 |
| 守住 Word 文档的秘密 | 99 |
| 救回失落的 Word 文档 | 99 |
| Word 打印设置技巧 | 100 |

WPS 实例制作与技巧 101

| | |
|----------------------------|-----|
| 看透 WPS Office 文件编辑操作 | 101 |
| 在 WPS 中也能实现首字下沉 | 103 |
| WPS 文档用 Word “剪辑库” | 103 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| WPS Office 也能输入带圈字符 | 103 |
| 巧妙设置 WPS Office 不同的奇偶页位置 | 104 |
| WPS Office 中的目录提取 | 104 |
| WPS Office 常见疑难解惑 | 105 |
| 玩转 WPS Office 的图文符号库 | 107 |
| 创建自己的 WPS Office 图文符号库 | 108 |
| 在 WPS Office 中对图像精确定位 | 109 |
| 在 WPS 中进行文档双面打印 | 110 |
| 修复未存盘的 WPS 文件 | 110 |

办公应用

Excel 表格实例制作与技巧 111

| | |
|----------------------------|-----|
| 自定义 Excel XP 的启动方式 | 111 |
| 个性化你的 Excel | 111 |
| 玩转 Excel 的快速操作 | 112 |
| Excel 中的“批处理” | 113 |
| 体验 Excel 的“样式” | 113 |
| 高效建立 Excel XP 工作表 | 114 |
| 让 Excel 自动切换输入法 | 115 |
| Excel 也玩快速输入 | 115 |
| Excel XP 中零(0)值的妙用 | 116 |
| Excel XP 的“合并拆分”应用技巧 | 116 |
| SUM()函数高阶技巧 | 117 |
| Excel 中时间也求和 | 118 |
| Excel 中长数字的比较 | 118 |
| 随意填充 Excel 单元格 | 118 |
| 单元格的内容也玩“移花接木” | 119 |
| 在 Excel 单元格中设置斜线 | 120 |
| 设置 Excel 数据表格的阴影间隔效果 | 120 |
| 用透 Excel XP “数据统计” | 120 |
| 巧用 Excel 制作函数图像 | 122 |
| 借用 Excel 中的滚动条研究函数图像 | 122 |
| 修复受伤的 Excel 文件 | 123 |
| 守住 Excel 的秘密 | 124 |
| Excel 常见错误信息详解 | 125 |
| 没有打印机也能“打印预览” | 125 |
| “隐藏”无需打印的文字 | 126 |
| Excel 打印技巧集中营 | 126 |

PowerPoint 幻灯制作与技巧 127

| | |
|---------------------------------|-----|
| PowerPoint XP 动画技法 | 127 |
| 在 PowerPoint 中调用 Flash 动画 | 128 |
| 在 PowerPoint 中插入公式 | 128 |
| 让 PowerPoint 也玩超链接 | 129 |
| 让 PowerPoint 制作更灵活 | 130 |
| PowerPoint 播放器的妙用 | 130 |
| 用 PowerPoint XP 打造个人相册 | 131 |
| 演示文稿也可以异地播放 | 133 |
| 给 PowerPoint 演示文稿减肥 | 134 |
| 让 PowerPoint 不再“自动调整” | 134 |
| PowerPoint 实用技巧荟萃 | 134 |

软件应用

| | |
|---|-----|
| 用软件自制手机铃声 | 135 |
| 如何打印 PRN 文件 | 136 |
| Windows Power Tools 优化你的系统 | 136 |
| 用 WindowsMate 任意切换多操作系统 | 137 |
| 用 Ultimate ZIP Cracker 找回遗忘密码 | 138 |
| 随意切换桌面菜单——Do't paic | 138 |
| 常用软件的多功能用法 | 139 |
| INF-Tool—快速的安装程序产生器 | 140 |
| 用 Lformat 低级格式化硬盘 | 141 |
| 制作最完美的虚拟光盘——VcdromX | 142 |
| 将 BMP 中的图像变成 3D 图像 | 143 |
| 用管理专家轻松搞定 CMOS | 144 |
| 硬盘分区模拟软件 Fdisktest | 144 |
| 智能 ABC 输入法窍门大放送 | 145 |
| 紫光拼音输入法使用技巧 | 145 |
| 万能五笔使用技巧 | 146 |
| 卸载 3721 网络实名程序 | 147 |
| 用 QQ 发超大汉字 | 148 |
| 用 Norton Ghost 全自动极速恢复你的系统 | 149 |
| Ghost 镜像系统分段法（便于刻录 650MB 光盘） | 149 |
| 用 WinZip 修复执行文件 | 149 |
| 用 WinRAR 进行大文件的软盘拷贝 | 150 |
| 用 WinRAR 制作“安装程序” | 150 |
| 用 Nero 打造全能虚拟光驱 | 151 |

图形图像

| | |
|---------------------------------|-----|
| Photoshop 图像制作技法 | 152 |
| Photoshop 图像去底完全手册 | 152 |
| 用 Photoshop 制作晶莹剔透的按钮 | 153 |
| 用 Photoshop 制作大红灯笼 | 154 |
| 用 Photoshop 制造三维立体方块 | 155 |
| 用 Photoshop 制作 3D 水波纹 | 156 |
| 用 Photoshop 制作条形码 | 158 |
| 利用纹理化滤镜制作图像边缘 | 158 |
| 利用“De!”键雾化图像边缘 | 158 |
| 利用壁画滤镜制作图像边缘 | 158 |
| 利用动感模糊制作图像边缘 | 159 |
| 利用填加杂色滤镜制作图像边缘 | 159 |
| Photoshop 7 最新快捷操作 | 159 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| CorelDraw 实例制作技法 | 160 |
| 用 CorelDraw 制作苹果风格按钮 | 160 |
| 用 CorelDraw 制作透明小水滴按钮 | 160 |
| 用 CorelDraw 绘制掌上电脑 | 161 |
| 用 CorelDraw 制作蓝色星球 | 162 |
| 用 CorelDraw 制作邮票 | 163 |
| CorelDraw 10 页面管理完全手段 | 164 |
| CorelDraw 的对象选择 | 166 |
| CorelDraw 描图“偷懒”大法 | 166 |
| 教你用 CorelDraw “取色” | 166 |

| | |
|----------------------------|-----|
| CorelDraw 9 技巧荟萃 | 167 |
|----------------------------|-----|

Illustrator 制作技巧 168

| | |
|------------------------------------|-----|
| 用 Illustrator 制作机械表 | 168 |
| 用 Illustrator 制作各类按钮 | 168 |
| 用 Illustrator 设计 CD 盘面 | 169 |
| 用 Illustrator 绘制美丽的玫瑰 | 170 |
| Illustrator 10 的眩光工具使用点滴 | 171 |
| Illustrator 中的图文混排 | 171 |

3DS MAX 基本技法 172

| | |
|------------------------------|-----|
| 用 3DS MAX 贴图功能制作水果 | 172 |
| 3DS MAX4.0 启动命令行参数 | 173 |
| 3DS MAX 中主灯光设置效果详解 | 174 |

AutoCAD 绘图技巧 175

| | |
|------------------------------------|-----|
| 纯文本在 AutoCAD 中的导入导出 | 175 |
| 如何在 AutoCAD R14 打印出清晰的图线 | 175 |
| 怎样提高 AutoCAD 绘图效率 | 176 |
| 让 AutoCAD R14 不再“乱码” | 177 |
| AutoCAD 中巧妙设置线宽 | 177 |

多媒体

多种格式视频的播放 178

| | |
|---|-----|
| DVDRip 播放全攻略 | 178 |
| 用 WinDVD 播放 DVD | 179 |
| 如何播放 DivX 格式的电影 | 180 |
| 用 VOBSUB 播放外挂字幕 | 180 |
| 解决 Vobsub 字幕软件常见问题 | 180 |
| AVI 格式无图像、无声、图像声音不同步的 解决办法 | 181 |
| 播放 MPEG4 不连贯问题的解决方法 | 181 |
| RealPlayer 的设置技巧 | 182 |
| 如何优化 RealPlayer 达到最佳效果 | 183 |
| DivX Pro 5.02 配置详解 | 183 |
| RealPlay 常见问题解答 | 184 |

音频播放与插件使用 185

| | |
|--------------------------------|-----|
| VQF 音乐的播放 | 185 |
| 如何让 Winamp 播放 VQF 文件 | 185 |
| Winamp 插件的使用 | 185 |
| 让你的 Winamp 播放视频文件 | 186 |
| Winamp 操作小技巧 | 186 |

多媒体格式的相互转换 187

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 常见视频文件转换工具及使用方法 | 187 |
| 如何把 ASF 格式转换为 MPG 格式 | 188 |
| 如何在线观看电影 | 188 |
| 将 ASF 文件转换成 AVI 文件播放 | 189 |
| 将 DivX 转刻为 VCD\SVCD\DVD 影碟 | 189 |
| DVDRIP 格式到 RMVB 格式的转换 | 190 |

| | |
|---|------------|
| 将 DVD 转为 DivX | 191 |
| 将 RM 转换为 AVI 或 MPEG | 194 |
| 用 TINRA 实现 RM 到 AVI 的转换 | 196 |
| 用 EO Video 将流媒体转成 VCD | 196 |
| 加快 RealOnePlayer 启动三招 | 197 |
| 轻松截取电影与音乐片段 | 198 |
| 截取 MPEG4 电影片段 | 198 |
| 轻松截取 RealPlayer 电影 | 198 |
| 将 VCD 中的音乐提取成 MP3 | 198 |
| 将 MTV 里的音频截取出来 | 199 |
| 巧手制作电影与音乐文件 | 200 |
| 如何制作 MPEG4 | 200 |
| RMVB 制作指南 | 201 |
| 不需全部下载观看影片 | 202 |
| 用 RealProducter 制作 Rm 音乐 | 203 |
| 利用 RealPlayer 收听网络广播 | 203 |
| 用 QuickEditor 制作自己的 MOV 文件 | 204 |
| 用 HyperCam 制作多媒体演示教程 | 205 |
| 在 Winamp 下制作 WMA 格式音乐 | 206 |
| 用 Media Player 制作 WMA 格式音乐 | 206 |
| MP3 的动态压缩 | 206 |
| 将 CD 制成 MP3 | 207 |
| 把你的 Rm 文件制作成 Mp3 | 208 |
| 多媒体文件的拆分与合并 | 209 |
| MPEG-4 的拆分与合并 | 209 |
| 巧修下载过程中损坏的 Mpg 文件 | 209 |
| MPEG 文件的拆分与合并 | 210 |
| ASF、WMA 文件的拆分与合并 | 210 |
| mpg 文件合并最简单的方法 | 210 |
| RM 文件的拆分与合并 | 211 |
| 在 DOS 下合并 MP3 | 211 |
| 修复你的 MP3 | 211 |
| 视频编辑经验与技巧 | 212 |
| 如何在 Authorware 中用 MIDI 做背景音乐 | 212 |
| Authorware 声音文件压缩 | 212 |
| Authorware 快速改变交互分支的分支类型 | 212 |
| Authorware 同时选中多个图标 | 213 |
| Authorware 快速导入文件 | 213 |
| Authorware 快速“继续运行” | 213 |
| Premiere 6 视频编辑制作精彩实例 | 213 |
| 用 VideoMach 轻松编辑视频 | 214 |
| Authorware 对话框的输入法问题 | 214 |
| Delphi 编程实用技巧 | 215 |
| 如何限制编辑框的输入 | 215 |
| 更改 Windows 中“开始”菜单的显示 | 215 |
| 为 Windows 窗口标题栏添加新按钮 | 215 |
| 剖析密码显示的原理 | 217 |
| 如何监视剪贴板内容 | 217 |
| 应用程序中文件拖放功能的实现 | 218 |
| 使用 Delphi 启动和关闭外部应用程序 | 219 |
| 在 Delphi 程序中拨号上网 | 219 |
| 用 Delphi 实现远程控制 | 221 |
| 用 Delphi 对网络数据进行加密 | 223 |
| 编写自己的信箱监视程序 | 224 |
| DCU 文件的应用 | 225 |
| 用 Delphi 7 编写邮件发送程序 | 226 |
| E-Mail 服务器的简单实现 | 227 |
| Delphi 实现 NetBIOS 广播收发 | 228 |
| 监听 Delphi 串口通讯 | 230 |
| 改造 Hint 的输出方式 | 231 |
| 如何用 Delphi 编写自己的可视化控件 | 232 |
| 打造自己的文件分割器 | 233 |
| 用 Delphi 制作动态菜单 | 234 |
| 准确判断鼠标点击对象 | 234 |
| FlatStyle 使用全攻略 | 235 |
| 用 Delphi 实现 BP 机、手机短讯收发 | 235 |
| Delphi 中 ListBox 控件的六种特效 | 237 |
| 利用 COM 技术实现外壳扩展的属性页 | 239 |
| 如何访问一个进程的内存空间 | 241 |
| VB 编程实战技巧 | 243 |
| VB 代码也要寻求高质量 | 243 |
| 用 VB 把桌面反过来 | 245 |
| 嵌入菜单中的图标 | 246 |
| 确认 Windows 的临时路径 | 246 |
| 如何获得文本框中光标的位置 | 247 |
| 制作快捷的“磁盘格式化” | 247 |
| 用 VB 实现多文档打印 | 248 |
| 利用 VB 提取 HTML 文件中的 EMail 地址 | 248 |
| 用 VB6.0 实现对 Windows 消息的拦截 | 249 |
| 使用 API 获取所需要的颜色 | 250 |
| 利用 API 函数控制 CDROM | 251 |
| 如何建立 Excel 的 DDE 链接 | 252 |
| 驱动器类型的判别 | 252 |
| 如何为你的应用程序设置热键 | 252 |
| 扩充 VB 中 List 控件的功能 | 252 |
| 使程序的标题条闪烁 | 253 |
| VC 编程实例与技巧 | 254 |
| VC 编程中如何在界面上实现 3D 文字 | 254 |
| 在 VC 中动态改变菜单 | 254 |
| 用 CfileFind 删除非空的目录 | 255 |
| 用 VC 编程测试 CPU 的速度 | 256 |
| 利用 Visual C++ 实现 AVI 文件的图像截取 | 256 |
| 用 VC 自制“彩票选号器” | 257 |
| 用 VC++6.0 的 Sockets API 实现一个聊天室程序 | 258 |
| 使用 DirectShow 驱动摄像头 | 260 |






操作系统

系统安装与卸载

msconfig 内的默认启动项详解

在 Windows 98 的“开始 / 运行”菜单输入“msconfig”命令，就可以打开“系统配置实用程序”菜单，选择“启动”可以看到 Windows 98 的默认启动项，但许多朋友都不知道这些启动项所分别代表的意义，因此无法动手修改，下面我们就向你介绍它们的作用，方便你选择要运行或禁用哪些启动项。



● Welcome C:\Windows\Welcome.exe /r

欢迎进入 Windows 程序，每个人第一次启动系统的时候都会有这个欢迎程序出现的，几乎没有什用途。

● TaskMonitor C:\Windows\taskmon.exe

任务检测程序，这个监视器将记录你使用软件的情况，然后将这些资料保存到 windows\applog 的 applog.ind 文件中。

● internat.exe internat.exe

这里的 Internat 很多人会误以为是网络什么有关的，其实不然，因为它和因特网 Internet 差一字哦，这里这个 Internat 是输入法图标的一个工具（任务栏里面的 En 图标），一般本机只有一个输入法的都不需要运行这个。

● ScanRegistry C:\Windows\scanregw.exe /aotorun

注册表备份程序，每次开机都备份一次注册表，这个呢建议大家使用，因为现在恶意代码网站太多了，如果不小心被破坏了，还可以恢复上一次的注册表。

● SystemTray SysTray.Exe

管理驻留内存的程序，建议保留，这样的话，电脑用一段时间后系统越来越慢的状况会减轻一点。

● SchedulingAgent C:\Windows\SYSTEM\umtask.exe

系统计划任务程序，一般没什么用。

● LoadPowerProfile Rundll32.exe powrprof.dll, LoadCurrentPwrScheme (可能会出现两次)

电源管理程序，如果禁用后，在“控制面板 / 电源管理”里面设置的就没有效果了。

以上这些就是 Windows 一些默认启动的项目，在你安装了软件或是计算机使用一段时间后，可能还会有一些新的启动项加入，你可以根据它的执行路径知道它是哪一个软件，然后再

根据需要选择是否让其在系统启动时运行，选取或去掉前面的“勾”点击“确定”就行了。

(彭睿)

使用参数加速 Windows 98 安装

许多人在安装 Windows 98 时，通常的做法是直接在命令行输入 setup，然后经过 SCANDISK，之后开始安装。但是，每一次安装都要等待将近 1 个小时的时间，尤其是磁盘扫描，制作启动盘，安装时的版本说明等，每一项都得花费好几分钟的时间，而这几项都是完全可以省略掉的。那么怎么样才能跳过这几步呢？秘密就在 setup 安装命令上。下面就让我们一起来看一下常用的 setup 命令选项：

| | |
|---------|-------------|
| /t:tmp: | 指定存放临时文件的目录 |
| /id: | 跳过磁盘空间检查 |
| /ie: | 不制作启动盘 |
| /ih: | 不检查注册表 |
| /im: | 跳过内存检查 |
| /is: | 不执行磁盘扫描 |
| /iv: | 安装时不显示版本说明 |

在了解了 setup 的每个参数的意义之后，我们就可知最快地安装 windows98 的命令是：

setup /id /ie /ih /im /is /iv

这样 Windows 98 的安装程序就立即进入文件复制的过程而不进行磁盘扫描、启动盘的制作等工作。这样一来就会省下 20~30 分钟的时间。

快速重装 Windows 98 的方法

高手也难免因系统崩溃而重装 Windows 98。重装很费时间，且重装过程中还常常会碰到许多麻烦，这常令新手们感到棘手。下面介绍两种快速简便重装 Windows 98 的方法。

1. 从硬盘安装

通常安装 Windows 98 都是通过光盘，速度很慢。其实 Windows 98 以及许多种应用软件都可以通过硬盘安装，速度可以明显提高。以光驱为 G 盘，准备将安装文件储存在 D 盘为例，具体操作是：在 D 盘创建文件夹 Windows 98，将安装光盘上 Windows 98 目录下的所有文件拷贝进去。然后在 DOS 下运行 D:\Windows 98\setup.exe 即可。

2. 部分恢复安装

系统如果没有完全崩溃，但有些系统错误通过磁盘扫描或纠错软件又没法修复，可以使用 Windows 98 的部分恢复安装程序。这个安装程序可以在 Windows 98 光盘的 tools 文件夹里找到。方法是：转入 DOS 状态，进入 tools\sysrec 目录，运行“pcrestor”，安装程序将会启动。这种安装的速度和硬盘安装的速度差不多，但它不会造成数据丢失。同时，重新设置硬件时，一般都会自动完成。

全面剖析 Windows 9x 的 Msdos.sys

相信各位电脑玩家对 Msdos.sys 一定不会陌生。但是与传统的 DOS 不同的是，Windows 9x 时代的 Msdos.sys 已经脱下了高深莫测的外衣，现在的 Msdos.sys 只不过是一个具有隐含、系统、只读属性的文本文件，我们可以用一般的纯文本编辑器来编辑修改，以达到我们加速 Windows 9x 的目的。下面我们就来看看 Windows 9x 的 Msdos.sys 的葫芦里卖的到底是什么药。

为了查看和编辑 Msdos.sys 文件我们首先需使用 Attrib 命令（attrib -s -h -r msdos.sys）或者是 Windows 9x 的文件管理器去除 Msdos.sys 的系统、只读、隐含属性，然后我们就可以用纯文本编辑器（如 Edit 或 Notepad 等）来打开 Msdos.sys 文件了。Msdos.sys 由三段组成：其中一段由一些无意义的字符组成，另外两段分别为[Paths]和[Options]，定义了一些 Windows 9x 启动所需的信息。现在我们先来对这两段的有关参数作一介绍，最后再来认识一下那些由表面看来无用信息所组成的段落。（注意：以下所介绍参数的出现与否视各自的装机情况而定）。

1. [Paths]段包含如下设置**● HostWinBootDrv=Root of Boot Drive**

Default: C

意义：指定启动盘根目录的位置。

● UninstallDir=Root of Boot Drive

Default: C

意义：指定 W95undo.dat 和 W95undo.ini 文件的位置。这些文件是反安装 Windows 9x 所必需的。

注意：该参数仅当用户安装 Windows 9x 时选择备份系统文件时出现。

● WinBootDir=Windows Directory

Default: Windows 9x 的安装目录（例如：C:\Windows）

意义：显示启动 Windows 9x 所需文件的位置。

● WinDir=Windows Directory

Default: Windows 9x 的安装目录（例如：C:\Windows）

意义：显示 Windows 9x 的安装目录。

2. [Options]段包含如下设置**● AutoScan=Number**

Default: 1

意义：定义非正常关机时是否运行 Scandisk。其中：

0：不运行；1：运行前提示；2：运行前不提示，但在发现错误时提示用户。

该参数只在 Windows 98/Me 中有效。

● BootDelay=Seconds

Default: 2

意义：Windows 9x 继续启动前“Starting Windows”信息持续显示的延迟时间。

注意：该参数 Windows 98 不支持。

● BootSafe=Boolean

Default: 0

意义：若设为 1 则强制计算机进入安全模式。

● BootGUI=Boolean

Default: 1

意义：设为 1 则强制装载图形界面，若为 0 则不装载图形界面。

● BootKeys=Boolean

Default: 1

意义：若为 1 则允许使用功能键启动（包括 F4、F5、F6、F8 和 CTRL），若为 0 则禁止在启动过程中使用这些功能键。

● BootMenu=Boolean

Default: 0

意义：若为 1 则允许使用启动菜单。若为 0，用户必须在出现“Starting Windows 9x”时按 F8 键，或者在机器启动时按住 CTRL 键才能调用启动菜单。

● BootMenuDefault=Number

Default: 若系统正常运行则为菜单项 1；若上次系统运行时挂起则为菜单项 3。

意义：使用该设置来设定启动的缺省菜单项。

● BootMenuDelay=Number

Default: 30

意义：该设置用来设定系统显示启动菜单的延迟时间。超过了延迟时间，则按缺省菜单项启动。

注意：该选项只有在设置了 BootMenu=1 后才起作用。

● BootMulti=Boolean

Default: 1

意义：若设为 0 则禁止多重启动；若设为 1 则允许使用 F4 和 F8 键来启动用户原先的操作系统。

● BootWarn=Boolean

Default: 1

意义：若设为 0 则禁止启动安全模式的警告信息和启动菜单项。

● BootWin=Boolean

Default: 1

意义：若设为 1 则强制启动 Windows 9x；若设为 0 则禁止使 Windows 9x 成为缺省操作系统（通常只在用户的机器上同时存在 5.0 版本以上的 Ms-dos 时有用）。

注意：如果 BootMulti=1，按 F4 将改变缺省的操作系统（例如：BootMulti=1 时按 F4 键将强制运行 Windows 9x）

● DoubleBuffer=Boolean

Default: 0

意义：若设为 1，则系统只为需要使用双缓冲的控制器设定双缓冲（例如 SCSI 控制器）；若设为 2，则不管控制器是否需要双缓冲都无条件设置双缓冲。

● DBLSpace=Boolean

Default: 1

意义：若设为 1 则自动装载 DBLSPACE.BIN 文件；若为 0 则禁止 DBLSPACE.BIN 文件的自动装载。

注意：只要 Dblspace.bin 和 Drvspace.bin 其中之一存在于启动盘的根目录，Windows 9x 将自动装载。为了避免启动时自动装载 Dblspace.bin 或 Drvspace.bin，建议在 Msdos.sys 文件中增加如下设置：

DBLSpace=0**DRVSpace=0****● DRVSpace=Boolean**

Default: 1

意义：若设为 1 则自动装载 DRVSPACE.BIN 文件；若为 0 则禁止 DRVSPACE.BIN 文件的自动装载。

● LoadTop=Boolean

Default: 1

意义：若为 0，则禁止 Windows 9x 将 COMMAND.COM 或



DRVSPACE.BIN/DBLSPACE.BIN 装载在高端内存。如果其他软件存在兼容性问题，不妨设为 0 试试。

● Logo=Boolean

Default: 1

意义：若为 1 则显示 Windows 9x 的标志，若为 0 则不显示 Windows 9x 的标志，同时也可避免和某些第三方的内存管理软件发生不兼容的问题。

● Network=Boolean

Default: 0

意义：若为 1 则意味着已安装网络组件，并且在启动菜单中添加“Safe mode with network support”项。

Msdos.sys 文件的最后一部分是由一些看似无用的信息所组成。这些信息对于那些需要判别 **Msdos.sys** 文件长度的程序是必需的。比如说，有的防病毒程序若是检测到 **Msdos.sys** 的文件长度小于 1024 字节，它也许会认为 **Msdos.sys** 文件已经被病毒感染。若是不小心删除了 **Msdos.sys** 文件，计算机将无法启动。

(一笑生)

Windows 2000 的安装参数详解

由于 Windows 2000 针对的是高端或企业级的用户，因此其安装命令 WINNT.EXE/WINNT32.EXE 的参数显然就比 Windows 9x/Me 多且复杂，你也许用不上所有的，但有个详细参数列表保存在这里也可以方便今后查询。

1.WINNT32.EXE

安装或升级 Windows 2000，可以在 Windows 98、Windows NT、Windows 2000 命令提示符下运行 winnt32 的命令，完整的参数选项如下：

```
winnt32 [/s:sourcepath] [/tempdrive:drive_letter]
[[/unattend[num]:[answer_file]] [/copydir:folder_name]
[[/copysource:folder_name] [/cmd:command_line]
[[/debug[level]:[filename]] [/udf:id[, UDF_file]]
[[/syspart:drive_letter] [/checkupgradeonly]
[[/cmdcons] [/m:folder_name] [makelocalsource]
[[/noreboot]
/s:sourcepath
```

指定 Windows 2000 安装文件的源位置。要同时从多台服务器复制文件，请指定多个 /s 源。如果使用了多个 /s，则所指定的第一个服务器必须是可用的，否则“安装程序”失败。

● /tempdrive:drive_letter

定向“安装程序”以在指定的分区中放置临时文件，并在该分区上安装 Windows。

● /unattend

以无人参与的“安装”模式升级 Windows 2000、Windows NT、Windows 98 或 Windows Me。从以前的安装中获取用户的所有设置，这样安装期间不要求用户的干预。

● /unattend[num]:[answer_file]

以无人参与的“安装”模式执行全新安装。应答文件将为“安装程序”提供你的自定义规范。Num 是“安装程序”结束文件复制与重新启动计算机之间所用的秒数。Answer_file 是应答文件的名称。

● /copydir:folder_name

在安装文件的文件夹中创建一个附加文件夹。例如，如果源文件夹中包含称为 **Private_drivers** 的文件夹，该文件夹含有针对你的站点的修改，则可以键入 /copydir:**Private_drivers** 使“安装程序”将该文件夹复制到 Windows 文件夹中。这样，新文件夹

将位于 X:\Winnt\Private_drivers 中。可以使用 /copydir 创建所需要的附加文件夹。

● /copysource:folder_name

在安装文件的文件夹中创建一个临时附加文件夹。例如，如果源文件夹中包含一个称做 **Private_drivers** 的文件夹，该文件夹含有针对你的站点的修改，则可以键入命令 /copysource:**Private_drivers** 使“安装程序”将那个文件夹复制到安装 Windows 的文件夹中并且在安装期间使用它的文件。这样，临时文件将位于 X:\Winnt\Private_drivers 中。

与文件夹 /copydir 的创建不同的是，/copysource 文件夹会在“安装程序”结束后被删除。

● /cmd:command_line

在“安装”的最后阶段前，指示“安装程序”执行特定命令。这将在计算机重新启动两次并且“安装程序”收集了必要的配置信息后，以及“安装程序”结束之前发生。

● /debug[level]:[filename]

在指定的级别上创建调试日志，例如：/debug4:C:\Windows 2000.log。默认的日志文件是：C:\%Windir%\Winnt32.log，其调试级别被设置为 2。日志级别为：0：严重错误；1：错误；2：警告；3：信息；4：调试的详细信息，每个级别包含低于它的级别。

● /udf:id[, UDF_file]

指定标识符 id，“安装程序”利用该标识符来指定“唯一数据库”UDB 文件修改应答文件（请参阅 /unattend 项）的方式。UDB 将覆盖该应答文件中的值，并且由该标识符确定使用 UDB 文件中的哪些值。例如 /udf:RAS_user, Our_company.udb 覆盖了为 Our_company.udb 文件中的标识符 RAS_user 所指定的设置。如果没有指定 UDB_file，“安装程序”会提示用户插入含有 \$Uni-que\$.udb 文件的磁盘。

● /syspart:drive_letter

指定你可以将“安装程序”的启动文件复制到硬盘上，将该磁盘标记为活动，然后将硬盘安装在另一台计算机上。开始启动该计算机时，它将自动开始“安装程序”的下一个阶段。

注意：参数 /tempdrive 必须与参数 /syspart 一起使用。

● /checkupgradeonly

检查计算机与 Windows 的升级兼容性。对于 Windows 9x 的升级，“安装程序”在 Windows 安装文件夹中创建了名为 Upgrade.txt 的报告。对于 WinNT 3.51 或 4.0 的升级，“安装程序”将报告保存到安装文件夹中的 Winnt32.log 中。

● /cmdcons

为修复失败的安装，请将“故障恢复控制台”选项添加到操作系统选择屏幕上。该选项仅在“安装”之后才可以使用。

● /m:folder_name

指定“安装程序”从备用位置复制替换文件。指导“安装程序”首先在备用位置中查看，如果有文件显示，则应使用这些文件而非默认位置中的文件。

● /makelocalsource

指导“安装程序”将所有的安装源文件复制到本地硬盘。从光盘安装时，请使用 /makelocalsource，以便在稍后的安装中光盘不可用时提供安装文件。

● /noreboot

指导“安装程序”在结束 winnt32 的文件复制阶段之后不重新启动计算机，这样你就可以执行另一个命令。

2.WINNT.EXE

这是在 DOS 模式下执行的命令，可控制的参数相应比 WINNT32.EXE 少了一些，其完整参数如下：

```
winnt [/s[:sourcepath]] [/t[:tempdrive]]
[/u[:answer file]] [/udf:id[, UDF_file]]
[/r:folder] [/r[x]:folder] [/e:command]
/s[:sourcepath]
```

指定 Windows 2000 安装文件的源位置。要同时从多台服务器复制文件，请指定多个 /s 源。如果使用了多个 /s，则所指定的第一个服务器必须是可用的，否则“安装程序”失败。

- /t[:tempdrive]

定向“安装程序”以在指定的分区中放置临时文件，并在该分区上安装 Windows。

- /u[:answer file]

为自动安装指定应答文件。

注意：这和 WINNT32.EXE 是不同的。

- /udf:id[, UDF_file]

指定标识符 id，“安装程序”利用该标识符来指定“唯一数据库” UDB 文件修改应答文件（请参阅 /unattend 项）的方式。UDB 将覆盖该应答文件中的值，并且由该标识符确定使用 UDB 文件中的哪些值。例如 /udf:RAS_user, Our_company.udb 覆盖了为 Our_company.udb 文件中的标识符 RAS_user 所指定的设置。如果没有指定 UDB_file，“安装程序”会提示用户插入含有 \$Unique\$.udb 文件的磁盘。

- /r[:folder]

在安装文件的文件夹中创建一个附加文件夹，这个文件夹在系统安装完成后会被保留。

类似于 WINNT32.EXE 的 /copydir:folder_name。

- /rx[:folder]

在安装文件的文件夹中创建一个附加文件夹，这个文件夹在系统安装完成后会被删除。

类似于 WINNT32.EXE 的 /copiesource:folder_name。

- /e:command

在图形化安装模式完成后运行一个命令。

(游侠)

Windows XP 安装参数详解

Windows xp 的安装程序是 winnt32.exe，它位于 i386 目录里面。这个文件可以直接运行于 windows 下面，也可以从命令提示符中运行 winnt32，其具体参数有：

1. 语法

```
winnt32 [/checkupgradeonly] [/cmd:command_line] [/cmdcons]
[/copydir:i386\folder_name] [/copiesource:folder_name] [/
debug[level]:[filename]] [/dudisable] [/dupprepare:pathname]
[/dushare:pathname] [/m:folder_name] [/makelocalsource] [/noreboot]
[/s:sourcepath] [/syspart:drive_letter]
[/tempdrive:drive_letter] [/udf:id [, UDB_file]] [/
unattend[num]:[answer_file]]
```

2. 参数

- /checkupgradeonly

检查计算机与 Windows XP 的升级兼容性。如果在使用该选项时使用了 /unattend，则不需要用户输入。否则，结果将显示在屏幕上，并且可以用你指定的文件名保存它们。默认的文件

名为 Upgrade.txt (位于 systemroot 文件夹)。

- /cmd:command_line

指示安装程序在执行最后阶段的安装前，运行一个特殊的命令。这将在计算机重新启动两次并且“安装程序”收集了必要的配置信息后，以及“安装程序”结束之前发生。

- /cmdcons

在运行的计算机上将“故障恢复控制台”作为启动选项安装。恢复控制台是一个命令行界面，可以用它执行诸如启动和停止服务以及访问本地驱动器（包括 NTFS 格式的驱动器）这样的任务。只有在常规安装完毕后，才可以使用 /cmdcons 选项。

- /copydir:i386\folder_name

在安装 Windows XP 文件的文件夹内另外创建一个文件夹。文件夹名是指你为保存对站点所进行的修改而创建的文件夹。例如，你可以在安装程序的 i386 源文件夹中创建名为 Private_drivers 的文件夹，用来存放驱动程序文件。然后，你可以键入 /copydir:i386\Private_drivers 让安装程序将该文件夹复制到新安装的计算机上，并建立新的文件夹位置 systemroot\Private_drivers。还可以使用 /copydir 命令创建任意多个其他的文件夹。

- /copiesource:folder_name

在安装 Windows XP 文件的文件夹内另外创建一个临时文件夹。文件夹名是指你为保存对站点所进行的修改而创建的文件夹。例如，你可以在安装程序的源文件夹中创建名为 Private_drivers 的文件夹，用来存放驱动程序文件。然后，你可以键入 /copiesource:Private_drivers 以便安装程序将该文件夹复制到最新安装的计算机上，并在安装期间使用它的文件，从而建立临时文件夹位置 systemroot\Private_drivers。还可以使用 /copiesource 命令创建任意多个其他的文件夹。与 /copydir 创建的文件夹不同，/copiesource 创建的文件夹在安装完成后即被删除。

- /debug[level]:[filename]

在指定等级处创建调试日志，例如，/debug4:Debug.log。默认日志文件为 C:\systemroot\Winnt32.log，并且默认调试等级为 2。日志等级如下所示：0：严重错误；1：错误；2：警告；3：通知；4：用于调试的详细信息。每个级别都在其下包括一些子级别。

- /dudisable

禁用“动态更新”。没有“动态更新”，安装程序仅能在初始安装文件下运行。即使使用应答文件并在该文件中指定“动态更新”选项，该选项仍会禁用“动态更新”。

- /dushare:pathname

将以前从 Windows Update 网站下载的“动态更新”文件（更新的文件在安装时使用）的目录指定为共享。当从安装共享处运行并使用 /dupprepare 时，该选项将执行准备操作，这样，经过更新的文件才能在基于网络的客户端安装中使用。如果没有使用 /dupprepare 并且在客户端上运行，则指定客户端安装将使用位于 pathname 所指定的共享位置的更新文件。

- /dupprepare

进行安装共享准备，使从 Windows Update 网站下载的“动态更新”文件可以使用它。然后，该共享可用于多个客户端的 Windows XP 安装。只能与 /dushare 一起使用。

- /m:folder_name

指定“安装程序”从备用位置复制替换文件。指导“安装程序”首先在备用位置中查看，如果有文件显示，则应使用这些文件而非默认位置中的文件。

- /makelocalsource

指示安装程序将所有的安装源文件复制到本地硬盘上。当采用从光盘安装时，使用 /makelocalsource 可以在以后没有光盘的情况下，为计算机提供安装文件。