

湖南 药物志

湖南科学技术出版社

第三卷


HU
NAN
YAO
WU
ZHI

总主编 蔡光先
主编 贺又舜
杜方麓



总 主 编 · 蔡光先
副 总 主 编 · 蒋士生 胡郁坤 袁长津 黄一九
总 审 稿 · 朱克俭

拉丁文审定 · 汤孝钰
汉语拼音审定 · 王国新
绘 图 · 陈慧钧 周志高



主 编 · 贺又舜 杜方麓
副 主 编 · 潘清平 郭建生 赵绪元
编 者 · 彭 菲 刘叶蔓 罗跃龙 周 文 曾 嵘 陈胜璜 谢 辉 龙 玲
周日宝 蒋孟良 石继连 童巧珍 刘塔斯 肖冰梅 吴 萍 杨明德



《湖南药物志》编委会

主任委员：甘霖

副主任委员：（按姓氏笔画排序）

王柯敏 吕祖建 朱建纲 刘鸣泰
刘家望 吴科政 蔡光先

编委：（按姓氏笔画排序）

卜献春 王大萱 王万贤 王实强
朱如彩 朱克俭 刘亚钢 刘育衡
刘春海 刘祖贞 杜方麓 杨生伟
杨永华 李国忠 李庾加 吴泽君
张炳填 陈立峰 陈革新 周钊和
周慎 周德生 胡郁坤 贺又舜
秦裕辉 袁长津 高顺国 郭子华
黄江波 萧森林 萧德华 麻老政
康建新 湛铁民 彭骅 蒋士生
温俊达 谢昭明 谭电波 谭光波
谭同元 潘远根 潘清平

《湖南药物志》顾问委员会

主任委员：刘祖贻

副主任委员：（按姓氏笔画排序）

李芳 张碧姿

委员：（按姓氏笔画排序）

王奇成 王明辉 王福云 吕侠卿
刘绍贵 杨永华 李钟文 李肇夷
肖定辉 张崇泉 罗杰英 贾本真
彭源贵 潘敏球 戴汉云

目 录

五 画

1291	皮果衣	(1531)	1304	丝瓜子	(1543)
1292	边荚鱼藤	(1532)	1305	丝瓜叶	(1544)
1293	边缘鳞盖蕨	(1532)	1306	丝瓜皮	(1546)
1294	对叶榕	(1533)	1307	丝瓜花	(1546)
1295	对生耳蕨	(1535)	1308	丝瓜络	(1547)
1296	对叶油麻叶	(1535)	1309	丝瓜根	(1549)
1297	对叶油麻根	(1536)	1310	丝瓜蒂	(1550)
1298	对萼猕猴桃	(1537)	1311	丝瓜藤	(1550)
1299	台湾榕	(1538)	1312	丝带蕨	(1551)
1300	台湾泡桐	(1538)	1313	丝毛毛毡草	(1552)
1301	幼鼠	(1539)	1314	丝线吊芙蓉	(1552)
1302	辽宁堇菜	(1540)	1315	母草	(1553)
1303	丝瓜	(1540)	1316	母菊	(1554)

六 画

1317	地乌	(1556)	1331	地瓜榕	(1575)
1318	地龙	(1558)	1332	地杨梅	(1576)
1319	地星	(1560)	1333	地肤子	(1577)
1320	地胆	(1561)	1334	地柏枝	(1580)
1321	地蚕	(1563)	1335	地炭棍	(1580)
1322	地钱	(1564)	1336	地骨皮	(1582)
1323	地笋	(1565)	1337	地牯牛	(1584)
1324	地浆	(1566)	1338	地涩涩	(1585)
1325	地苍	(1566)	1339	地黄叶	(1586)
1326	地榆	(1568)	1340	地黄瓜	(1586)
1327	地锦	(1572)	1341	地绵绵	(1587)
1328	地白草	(1573)	1342	地朝阳	(1588)
1329	地瓜果	(1574)	1343	地锦草	(1589)
1330	地瓜根	(1574)	1344	地骷髅	(1591)

- 1345 地鳖虫 (1592) 1385 西南水芹 (1633)
- 1346 地黄花实 (1595) 1386 西南文殊兰 (1634)
- 1347 地刷子石松 (1595) 1387 西南金刚藤 (1635)
- 1348 地梗鼠尾草 (1596) 1388 西南沿阶草 (1636)
- 1349 朴树 (1597) 1389 西藏青菜叶 (1636)
- 1350 朴硝 (1598) 1390 西伯利亚橐吾 (1637)
- 1351 芋叶 (1599) 1391 西藏桃叶珊瑚 (1637)
- 1352 芋头 (1599) 1392 百合 (1638)
- 1353 芋梗 (1601) 1393 百部 (1642)
- 1354 芋头花 (1601) 1394 百日草 (1644)
- 1355 芒 (1602) 1395 百合子 (1646)
- 1356 芒花 (1602) 1396 百合花 (1646)
- 1357 芒根 (1603) 1397 百两金 (1646)
- 1358 芒硝 (1603) 1398 百花蛇 (1648)
- 1359 芒萁 (1606) 1399 百脉根 (1650)
- 1360 芒气箬子 (1607) 1400 百解藤 (1651)
- 1361 芒刺复叶耳蕨 (1608) 1401 百蕊草 (1652)
- 1362 吉丁虫 (1608) 1402 百齿卫矛 (1653)
- 1363 吉祥草 (1609) 1403 百蕊草根 (1654)
- 1364 吉利子树 (1611) 1404 有柄石韦 (1655)
- 1365 老龙皮 (1612) 1405 灰楸 (1656)
- 1366 老君须 (1613) 1406 灰鹤 (1657)
- 1367 老虎刺 (1614) 1407 灰藜 (1658)
- 1368 老鸦柿 (1615) 1408 灰毛泡 (1659)
- 1369 老蜗生 (1616) 1409 灰头鹁 (1660)
- 1370 老鹳草 (1617) 1410 灰沙燕 (1660)
- 1371 老鼠脚迹 (1621) 1411 灰蜗牛 (1661)
- 1372 耳草 (1622) 1412 灰藜子 (1662)
- 1373 耳羽岩蕨 (1623) 1413 灰毛牡荆 (1662)
- 1374 亚麻 (1624) 1414 灰毛泡叶 (1663)
- 1375 亚麻子 (1625) 1415 灰毛槐树 (1663)
- 1376 亚黑管菌 (1627) 1416 灰头小鼯鼠 (1664)
- 1377 西瓜 (1627) 1417 灰背清风藤 (1665)
- 1378 西瓜皮 (1629) 1418 达氏鲟 (1665)
- 1379 西瓜霜 (1630) 1419 夹竹桃 (1666)
- 1380 西洋红 (1630) 1420 夹蛇龟 (1668)
- 1381 西瓜子仁 (1631) 1421 夹蛇龟肉 (1669)
- 1382 西瓜子壳 (1631) 1422 托盘 (1670)
- 1383 西瓜根叶 (1632) 1423 托盘叶 (1671)
- 1384 西南卫矛 (1632) 1424 托柄菝葜 (1671)

- 1425 过江藤 (1672)
- 1426 过坛龙 (1673)
- 1427 过路黄 (1674)
- 1428 过墙风 (1676)
- 1429 尖山橙 (1677)
- 1430 尖叶榕 (1678)
- 1431 尖尾枫 (1679)
- 1432 尖尾枫根 (1680)
- 1433 尖距紫堇 (1680)
- 1434 尖叶牛尾菜 (1681)
- 1435 尖叶乌菟莓 (1682)
- 1436 尖叶四照花 (1683)
- 1437 尖叶铁扫帚 (1684)
- 1438 尖叶提灯藤 (1685)
- 1439 尖连蕊茶根 (1685)
- 1440 尖顶羊肚菌 (1686)
- 1441 尖萼厚皮香 (1687)
- 1442 尖嘴林檎果 (1687)
- 1443 尖叶川黄瑞木 (1688)
- 1444 尖叶乌菟莓根 (1689)
- 1445 尖叶四照花果 (1690)
- 1446 光石韦 (1690)
- 1447 光叶槭 (1691)
- 1448 光里白 (1691)
- 1449 光棍草 (1692)
- 1450 光慈菇 (1693)
- 1451 光叶山矾 (1695)
- 1452 光叶海桐 (1696)
- 1453 光头稗子 (1697)
- 1454 光叶山黄麻 (1697)
- 1455 光叶石楠叶 (1698)
- 1456 光叶兔耳风 (1699)
- 1457 光叶蝴蝶草 (1699)
- 1458 光滑囊瓣芹 (1700)
- 1459 当归 (1701)
- 1460 当药 (1711)
- 1461 吊兰 (1712)
- 1462 吊竹梅 (1713)
- 1463 吊灯花 (1714)
- 1464 吊罗果 (1715)
- 1465 吊子银花 (1716)
- 1466 早禾树 (1717)
- 1467 曲边线蕨 (1718)
- 1468 曲江远志 (1718)
- 1469 曲柄铁线莲 (1719)
- 1470 同白秋鼠曲草 (1720)
- 1471 虫蚁采 (1721)
- 1472 网纹灰包 (1722)
- 1473 网脉葡萄 (1723)
- 1474 网眼瓦韦 (1724)
- 1475 网脉山龙眼 (1724)
- 1476 网脉叶酸藤 (1725)
- 1477 肉穗草 (1726)
- 1478 肉叶鞘蕊花 (1726)
- 1479 肉色土圞儿 (1727)
- 1480 竹鸡 (1728)
- 1481 竹鱼 (1728)
- 1482 竹柏 (1729)
- 1483 竹茹 (1730)
- 1484 竹黄 (1732)
- 1485 竹节参 (1734)
- 1486 竹节蓼 (1737)
- 1487 竹叶子 (1738)
- 1488 竹叶兰 (1739)
- 1489 竹叶青 (1740)
- 1490 竹叶莲 (1741)
- 1491 竹叶榕 (1742)
- 1492 竹兰草 (1743)
- 1493 竹头草 (1743)
- 1494 竹林霄 (1744)
- 1495 竹柏根 (1746)
- 1496 竹根七 (1746)
- 1497 竹蠹虫 (1747)
- 1498 竹节参叶 (1747)
- 1499 竹叶花椒 (1748)
- 1500 竹叶椒叶 (1749)
- 1501 竹叶椒子 (1749)
- 1502 竹叶椒根 (1750)
- 1503 竹象鼻虫 (1750)
- 1504 竹叶吉祥草 (1751)

- | | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| 1505 竹叶榕乳汁 | (1752) | 1545 华东瘤足蕨 | (1793) |
| 1506 朱兰 | (1752) | 1546 华东蹄盖蕨 | (1793) |
| 1507 朱砂 | (1753) | 1547 华西淫羊藿 | (1794) |
| 1508 朱蕉 | (1755) | 1548 华南伏牛花 | (1795) |
| 1509 朱顶红 | (1756) | 1549 华南铁角蕨 | (1795) |
| 1510 朱砂草 | (1757) | 1550 华南紫萁叶 | (1796) |
| 1511 朱砂根 | (1758) | 1551 华南半蒴苣苔 | (1796) |
| 1512 朱砂菌 | (1761) | 1552 延胡索 | (1797) |
| 1513 朱砂藤 | (1762) | 1553 延叶珍珠菜 | (1803) |
| 1514 朱蕉花 | (1763) | 1554 延羽卵果蕨 | (1804) |
| 1515 舌叶苔草 | (1763) | 1555 自扣草 | (1805) |
| 1516 伏生紫堇 | (1764) | 1556 自然铜 | (1806) |
| 1517 伤寒草 | (1765) | 1557 血榧 | (1809) |
| 1518 伪八角枫 | (1767) | 1558 血见愁 | (1809) |
| 1519 华山矾 | (1768) | 1559 血风藤 | (1811) |
| 1520 华凤仙 | (1769) | 1560 血水草 | (1812) |
| 1521 华杜英 | (1770) | 1561 血当归 | (1813) |
| 1522 华茶藨 | (1771) | 1562 血余炭 | (1814) |
| 1523 华南桦 | (1771) | 1563 血经草 | (1815) |
| 1524 华钩藤 | (1772) | 1564 血贯肠 | (1816) |
| 1525 华重楼 | (1773) | 1565 血盆草 | (1817) |
| 1526 华萝藦 | (1776) | 1566 血散薯 | (1818) |
| 1527 华山矾根 | (1777) | 1567 血水草根 | (1819) |
| 1528 华中介蕨 | (1778) | 1568 血见愁老鹳草 | (1820) |
| 1529 华中前胡 | (1779) | 1569 向日葵子 | (1821) |
| 1530 华中蛇莲 | (1779) | 1570 行夜 | (1822) |
| 1531 华东瓶蕨 | (1780) | 1571 全蝎 | (1823) |
| 1532 华东膜蕨 | (1781) | 1572 全叶马兰 | (1828) |
| 1533 华西雨蛙 | (1782) | 1573 全缘火棘 | (1829) |
| 1534 华南小蜡 | (1783) | 1574 全缘凤尾蕨 | (1829) |
| 1535 华南毛蕨 | (1783) | 1575 合萌 | (1830) |
| 1536 华南茉莉 | (1784) | 1576 合欢皮 | (1831) |
| 1537 华南紫萁 | (1785) | 1577 合萌叶 | (1834) |
| 1538 华麻花头 | (1786) | 1578 合掌消 | (1834) |
| 1539 华清香藤 | (1787) | 1579 伞叶排草 | (1835) |
| 1540 华鹅耳枥 | (1788) | 1580 伞花山柳菊 | (1836) |
| 1541 华中五味子 | (1789) | 1581 杂蘑 | (1837) |
| 1542 华中虎耳草 | (1790) | 1582 多须公 | (1838) |
| 1543 华中瘤足蕨 | (1791) | 1583 多毛沙参 | (1839) |
| 1544 华东唐松草 | (1792) | 1584 多头苦苣 | (1839) |

- 1585 多瘤丽蚌 (1840) 1625 灯台树果 (1882)
- 1586 多鳞毛蕨 (1841) 1626 冲天伞 (1882)
- 1587 多毛板凳果 (1842) 1627 决明子 (1883)
- 1588 多毛悬钩子 (1843) 1628 江豚 (1888)
- 1589 多叶唐松草 (1843) 1629 江南山柳 (1889)
- 1590 多花八角莲 (1844) 1630 江南卷柏 (1889)
- 1591 多花山竹子 (1845) 1631 江南桤木 (1891)
- 1592 多花瓜馥木 (1846) 1632 江西巴蜗牛 (1892)
- 1593 多花泡花树 (1847) 1633 江南山梗菜 (1893)
- 1594 多花胡枝子 (1848) 1634 江南马先蒿 (1894)
- 1595 多花猕猴桃 (1849) 1635 江南地不容 (1895)
- 1596 多花落新妇 (1850) 1636 江南灯心草 (1896)
- 1597 多序岩黄芪 (1851) 1637 江南散血丹 (1896)
- 1598 多枝兔儿风 (1855) 1638 江南紫金牛 (1897)
- 1599 多枝唐松草 (1855) 1639 汝兰 (1898)
- 1600 多茎鼠曲草 (1856) 1640 池鹭 (1900)
- 1601 多裂叶荆芥 (1857) 1641 安息香 (1900)
- 1602 多腺悬钩子 (1858) 1642 安徽小檗 (1903)
- 1603 多穗石柯叶 (1859) 1643 安络小皮伞 (1903)
- 1604 多穗石柯茎 (1860) 1644 羊心 (1905)
- 1605 多穗石柯果 (1860) 1645 羊皮 (1905)
- 1606 多穗石柯根 (1861) 1646 羊血 (1906)
- 1607 多穗金粟兰 (1862) 1647 羊肝 (1906)
- 1608 多子东方狗脊 (1863) 1648 羊肚 (1907)
- 1609 多花猕猴桃根 (1864) 1649 羊角 (1907)
- 1610 多花猕猴桃茎叶 (1864) 1650 羊肾 (1908)
- 1611 鳊肉 (1865) 1651 羊乳 (1908)
- 1612 鳊血 (1865) 1652 羊肺 (1909)
- 1613 鳊羽 (1866) 1653 羊骨 (1909)
- 1614 刘寄奴 (1866) 1654 羊须 (1910)
- 1615 交翅木 (1868) 1655 羊胆 (1910)
- 1616 衣鱼 (1869) 1656 羊胰 (1911)
- 1617 问荆 (1870) 1657 羊脂 (1912)
- 1618 灯心草 (1873) 1658 羊脑 (1912)
- 1619 灯心草根 (1876) 1659 羊黄 (1913)
- 1620 灯台树 (1876) 1660 羊腩 (1913)
- 1621 灯台莲 (1877) 1661 羊膈 (1914)
- 1622 灯台菜 (1878) 1662 羊髓 (1914)
- 1623 灯油藤 (1879) 1663 羊不食 (1914)
- 1624 灯笼草 (1880) 1664 羊外肾 (1915)

- 1665 羊头蹄 (1916) 1705 阴蝇 (1954)
- 1666 羊耳菊 (1917) 1706 阴地蕨 (1955)
- 1667 羊角藤 (1918) 1707 阴香叶 (1956)
- 1668 羊胎盘 (1920) 1708 阴香根 (1957)
- 1669 羊胛子 (1920) 1709 防己 (1958)
- 1670 羊蹄叶 (1921) 1710 防风 (1961)
- 1671 羊蹄实 (1921) 1711 防风叶 (1965)
- 1672 羊蹄草 (1922) 1712 防风花 (1965)
- 1673 羊耳菊根 (1923) 1713 防己叶菝葜 (1965)
- 1674 羊角藤叶 (1924) 1714 如意草 (1966)
- 1675 羊齿天门冬 (1924) 1715 观音竹 (1967)
- 1676 关公须 (1926) 1716 观音草 (1967)
- 1677 米仔兰 (1926) 1717 羽叶山蚂蝗 (1968)
- 1678 米皮糠 (1928) 1718 羽叶蛇葡萄 (1969)
- 1679 米饭花 (1929) 1719 羽裂蟹甲草 (1970)
- 1680 米碎花 (1930) 1720 羽裂唇柱苣苔 (1971)
- 1681 米仔兰花 (1931) 1721 买麻藤 (1971)
- 1682 米碎花根 (1931) 1722 红曲 (1973)
- 1683 米饭花枝叶 (1932) 1723 红豆 (1974)
- 1684 寻骨风 (1932) 1724 红花 (1975)
- 1685 异叶榕 (1934) 1725 红粉 (1980)
- 1686 异芒菊 (1935) 1726 红椿 (1981)
- 1687 异叶杜鹃 (1936) 1727 红楠 (1982)
- 1688 异叶花椒 (1938) 1728 红锥 (1983)
- 1689 异叶鼠李 (1939) 1729 红蓼 (1984)
- 1690 异型莎草 (1940) 1730 红马胎 (1985)
- 1691 异野芝麻 (1940) 1731 红云英 (1985)
- 1692 异穗卷柏 (1941) 1732 红升麻 (1987)
- 1693 异叶马兜铃 (1942) 1733 红皮柳 (1988)
- 1694 异叶天南星 (1943) 1734 红皮树 (1988)
- 1695 异叶爬山虎 (1944) 1735 红豆杉 (1989)
- 1696 异叶假繁缕 (1945) 1736 红茴香 (1990)
- 1697 异叶梁王茶 (1947) 1737 红秋花 (1991)
- 1698 异果崖豆藤 (1948) 1738 红扁藤 (1992)
- 1699 异毛唇柱苣苔 (1949) 1739 红根草 (1992)
- 1700 异型南五味子 (1949) 1740 红根菜 (1994)
- 1701 阳桃 (1951) 1741 红娘子 (1995)
- 1702 阳桃叶 (1953) 1742 红荻杨 (1996)
- 1703 阳桃花 (1953) 1743 红梗菜 (1997)
- 1704 阳桃根 (1954) 1744 红蒴菜 (1998)

- | | | | |
|-----------------|--------|--------------------|--------|
| 1745 红棉藤 | (1999) | 1766 红腹锦鸡 | (2014) |
| 1746 红紫珠 | (2000) | 1767 红黏谷子 | (2015) |
| 1747 红酸七 | (2001) | 1768 红毛悬钩子 | (2016) |
| 1748 红嘴鸥 | (2002) | 1769 红叶木姜子 | (2017) |
| 1749 红黏谷 | (2002) | 1770 红花锦鸡儿 | (2017) |
| 1750 红马蹄草 | (2003) | 1771 红鸡踢香根 | (2019) |
| 1751 红云英子 | (2004) | 1772 红茎猕猴桃 | (2019) |
| 1752 红车轴草 | (2005) | 1773 红果山胡椒 | (2020) |
| 1753 红白鼯鼠 | (2006) | 1774 红果黄肉楠 | (2021) |
| 1754 红母猪藤 | (2006) | 1775 红背山麻杆 | (2022) |
| 1755 红花八角 | (2007) | 1776 红缘层孔菌 | (2023) |
| 1756 红花寄生 | (2008) | 1777 红腺悬钩子 | (2024) |
| 1757 红花檵木 | (2009) | 1778 红毛悬钩子叶 | (2025) |
| 1758 红鸡踢香 | (2010) | 1779 红毛悬钩子果 | (2025) |
| 1759 红刺玫花 | (2011) | 1780 红叶木姜子果 | (2025) |
| 1760 红刺玫根 | (2011) | 1781 红果山胡椒胶 | (2026) |
| 1761 红背酸藤 | (2011) | 1782 红果山胡椒枝叶 | (2026) |
| 1762 红脉钓樟 | (2012) | 1783 红果树波叶变种 | (2026) |
| 1763 红梗菜根 | (2013) | 1784 纤花耳草 | (2027) |
| 1764 红雀珊瑚 | (2013) | 1785 纤细假糙苏 | (2028) |
| 1765 红椴木子 | (2014) | | |

七 画

- | | | | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 1786 玛瑙 | (2028) | 1802 连珠豆藤 | (2056) |
| 1787 麦芽 | (2030) | 1803 连翘茎叶 | (2056) |
| 1788 麦李 | (2031) | 1804 杠柳 | (2056) |
| 1789 麦角 | (2032) | 1805 杠板归 | (2058) |
| 1790 麦斛 | (2033) | 1806 杠板归根 | (2060) |
| 1791 麦门冬 | (2034) | 1807 杜仲 | (2061) |
| 1792 麦瓶草 | (2040) | 1808 杜松 | (2067) |
| 1793 麦瓶草种子 | (2041) | 1809 杜鹃 | (2068) |
| 1794 远志 | (2041) | 1810 杜衡 | (2068) |
| 1795 远志草 | (2046) | 1811 杜仲叶 | (2071) |
| 1796 还亮草 | (2047) | 1812 杜仲藤 | (2072) |
| 1797 连翘 | (2048) | 1813 杜茎山 | (2073) |
| 1798 连香树 | (2052) | 1814 杜虹花 | (2074) |
| 1799 连珠豆 | (2053) | 1815 杜鹃花 | (2075) |
| 1800 连翘根 | (2054) | 1816 杜鹃花叶 | (2077) |
| 1801 连蕊茶 | (2055) | 1817 杜鹃花根 | (2077) |

- 1818 杜鹃花果实 (2078) 1858 芸薹 (2113)
- 1819 杉子 (2079) 1859 芸薹子 (2114)
- 1820 杉叶 (2079) 1860 芸薹子油 (2115)
- 1821 杉皮 (2080) 1861 苜蓿菜 (2115)
- 1822 杉材 (2081) 1862 苋 (2116)
- 1823 杉塔 (2082) 1863 苋实 (2117)
- 1824 杉木节 (2082) 1864 苋根 (2118)
- 1825 杉木油 (2083) 1865 苋菜 (2118)
- 1826 杉木根 (2083) 1866 花红 (2119)
- 1827 杓儿草 (2084) 1867 花椒 (2120)
- 1828 杨梅 (2085) 1868 花生衣 (2125)
- 1829 杨树皮 (2086) 1869 花生壳 (2125)
- 1830 杨树花 (2088) 1870 花生油 (2126)
- 1831 杨梅叶 (2088) 1871 花血藤 (2127)
- 1832 杨梅树皮 (2089) 1872 花红叶 (2128)
- 1833 杨梅核仁 (2090) 1873 花红根 (2128)
- 1834 杨子小连翘 (2091) 1874 花远志 (2128)
- 1835 杨梅叶蚊母树 (2091) 1875 花点草 (2130)
- 1836 豆包菌 (2092) 1876 花姬蛙 (2131)
- 1837 豆豉草 (2093) 1877 花椒叶 (2131)
- 1838 豆渣树 (2093) 1878 花椒茎 (2132)
- 1839 豆瓣绿 (2094) 1879 花椒根 (2132)
- 1840 豆茶决明 (2095) 1880 花椒筋 (2133)
- 1841 两色瓦韦 (2096) 1881 花蜘蛛 (2134)
- 1842 两色乌头 (2097) 1882 花蕊石 (2135)
- 1843 两广禾叶蕨 (2098) 1883 花叶山姜 (2136)
- 1844 两广猕猴桃 (2098) 1884 花白竹鼠 (2136)
- 1845 两色鳞毛蕨 (2099) 1885 花葶苔草 (2137)
- 1846 两歧飘拂草 (2100) 1886 芥子 (2138)
- 1847 丽春花 (2101) 1887 芥菜 (2139)
- 1848 芙蓉叶 (2102) 1888 苍术 (2140)
- 1849 芙蓉花 (2104) 1889 苍耳子 (2145)
- 1850 芙蓉根 (2105) 1890 苍耳花 (2146)
- 1851 芫花 (2105) 1891 苍耳草 (2147)
- 1852 芫菁 (2109) 1892 苍耳根 (2148)
- 1853 芫花根 (2110) 1893 苍鹰头 (2149)
- 1854 芫荽茎 (2111) 1894 苍鹰肉 (2149)
- 1855 芫菁 (2111) 1895 苍鹰吐毛 (2149)
- 1856 芫菁子 (2112) 1896 苍鹰眼睛 (2150)
- 1857 芫菁花 (2113) 1897 苍鹰嘴爪 (2150)

- 1898 苍白称钩风 (2150) 1938 赤石脂 (2192)
- 1899 芬芳安息香 (2152) 1939 赤阳子 (2193)
- 1900 芡实 (2152) 1940 赤胫散 (2195)
- 1901 芡实叶 (2154) 1941 赤麻鸭 (2196)
- 1902 芡实茎 (2155) 1942 赤链蛇 (2197)
- 1903 芡实根 (2155) 1943 赤楠叶 (2198)
- 1904 芦叶 (2156) 1944 赤楠根 (2198)
- 1905 芦竹 (2156) 1945 赤小豆叶 (2199)
- 1906 芦花 (2158) 1946 赤小豆花 (2200)
- 1907 芦茎 (2158) 1947 赤小豆芽 (2200)
- 1908 芦荟 (2159) 1948 赤车使者 (2200)
- 1909 芦根 (2162) 1949 赤边水虻 (2202)
- 1910 芦笋 (2165) 1950 赤腹松鼠 (2202)
- 1911 芦竹沥 (2165) 1951 杏仁 (2203)
- 1912 芦竹笋 (2166) 1952 杏叶 (2207)
- 1913 芦荟叶 (2166) 1953 杏花 (2208)
- 1914 芦荟花 (2166) 1954 杏枝 (2208)
- 1915 芦荟根 (2167) 1955 杏树皮 (2209)
- 1916 芦根箨 (2167) 1956 杏树根 (2209)
- 1917 苎麻叶 (2168) 1957 李子 (2209)
- 1918 苎麻皮 (2168) 1958 李根 (2211)
- 1919 苎麻花 (2169) 1959 李子花 (2211)
- 1920 苎麻根 (2169) 1960 李树叶 (2212)
- 1921 苎麻梗 (2172) 1961 李树胶 (2212)
- 1922 芭蕉子 (2172) 1962 李核仁 (2213)
- 1923 芭蕉叶 (2172) 1963 李根皮 (2213)
- 1924 芭蕉花 (2173) 1964 李叶绣线菊 (2214)
- 1925 芭蕉油 (2173) 1965 来江藤 (2215)
- 1926 芭蕉根 (2174) 1966 扶芳藤 (2216)
- 1927 苏木 (2175) 1967 扶桑叶 (2217)
- 1928 苏头 (2178) 1968 扶桑花 (2217)
- 1929 苏铁花 (2178) 1969 扶桑根 (2219)
- 1930 苏铁果 (2179) 1970 折枝菝葜 (2219)
- 1931 苏铁根 (2179) 1971 扭蚌 (2220)
- 1932 走马胎 (2180) 1972 扭筋草 (2221)
- 1933 走游草 (2181) 1973 扭鞘香茅 (2222)
- 1934 走马胎叶 (2182) 1974 拟木香 (2223)
- 1935 赤芍 (2183) 1975 拟金茅 (2223)
- 1936 赤虺 (2187) 1976 拟南芥 (2224)
- 1937 赤小豆 (2188) 1977 拟大金发藓 (2225)

- | | | | | | |
|------|--------|--------|------|---------|--------|
| 1978 | 拟蚬壳花椒 | (2225) | 2018 | 佛手花 | (2270) |
| 1979 | 拟粉叶羊蹄甲 | (2226) | 2019 | 佛手柑 | (2271) |
| 1980 | 拟蚬壳花椒叶 | (2227) | 2020 | 佛光草 | (2273) |
| 1981 | 拟蚬壳花椒根 | (2227) | 2021 | 佛甲草 | (2274) |
| 1982 | 肖菝葜 | (2227) | 2022 | 佛肚树 | (2275) |
| 1983 | 肖鸢尾根 | (2228) | 2023 | 佛手柑根 | (2276) |
| 1984 | 肖梵天花 | (2229) | 2024 | 佛手柑露 | (2276) |
| 1985 | 吴茱萸 | (2231) | 2025 | 佛海蕪草 | (2277) |
| 1986 | 吴茱萸叶 | (2236) | 2026 | 皂荚 | (2277) |
| 1987 | 吴茱萸根 | (2236) | 2027 | 皂荚子 | (2280) |
| 1988 | 吴茱萸五加 | (2237) | 2028 | 皂荚叶 | (2280) |
| 1989 | 旱芹 | (2238) | 2029 | 皂荚刺 | (2281) |
| 1990 | 旱柳 | (2239) | 2030 | 皂柳根 | (2282) |
| 1991 | 旱鸭 | (2240) | 2031 | 皂荚木皮 | (2282) |
| 1992 | 旱稗 | (2241) | 2032 | 余山羊奶子 | (2283) |
| 1993 | 旱田草 | (2241) | 2033 | 余甘子 | (2284) |
| 1994 | 旱莲花 | (2242) | 2034 | 余甘叶 | (2285) |
| 1995 | 里白 | (2243) | 2035 | 余甘子皮 | (2286) |
| 1996 | 牡蒿 | (2244) | 2036 | 余甘子根 | (2286) |
| 1997 | 牡丹皮 | (2246) | 2037 | 含笑花 | (2286) |
| 1998 | 牡丹花 | (2249) | 2038 | 含羞草 | (2287) |
| 1999 | 牡荆子 | (2250) | 2039 | 含羞草根 | (2288) |
| 2000 | 牡荆叶 | (2252) | 2040 | 含羞草叶黄檀 | (2289) |
| 2001 | 牡荆沥 | (2254) | 2041 | 含羞草叶黄檀根 | (2290) |
| 2002 | 牡荆茎 | (2254) | 2042 | 谷芽 | (2290) |
| 2003 | 牡荆根 | (2254) | 2043 | 谷蓼 | (2291) |
| 2004 | 牡蒿根 | (2255) | 2044 | 谷精草 | (2292) |
| 2005 | 针毛蕨 | (2255) | 2045 | 饭豆 | (2295) |
| 2006 | 针筒菜 | (2256) | 2046 | 饭包草 | (2296) |
| 2007 | 针刺铁段 | (2257) | 2047 | 饭罗泡 | (2296) |
| 2008 | 针刺悬钩子 | (2258) | 2048 | 卵子草 | (2297) |
| 2009 | 乱草 | (2259) | 2049 | 卵叶水芹 | (2298) |
| 2010 | 秃毛冬青 | (2260) | 2050 | 卵果蔷薇 | (2299) |
| 2011 | 秃鼻乌鸦 | (2260) | 2051 | 卵叶娃儿藤 | (2299) |
| 2012 | 秀丽槲木 | (2261) | 2052 | 卵心叶虎耳草 | (2300) |
| 2013 | 秀丽假人参 | (2261) | 2053 | 刨花润楠 | (2302) |
| 2014 | 何首乌 | (2263) | 2054 | 兔惊藤 | (2302) |
| 2015 | 何首乌叶 | (2267) | 2055 | 龟甲 | (2303) |
| 2016 | 伸筋草 | (2268) | 2056 | 角盘兰 | (2306) |
| 2017 | 伸筋草子 | (2270) | | | |

1291 皮果衣

Piguoyi

【异名】 岩木耳。

【基原】 为皮果衣科植物皮果衣的干燥地衣体。

【原植物】 皮果衣 *Dermatocarpon miniatum* (L.) Mann. : 叶状, 厚 0.45~0.5 cm, 不规则圆形, 直径 2~4 cm。背面呈灰褐色、污灰色, 表面有粉霜状物覆盖。腹面呈深褐色、黑褐色, 具成簇着生的假根与基质相粘结。被子器埋于背面的表层下, 圆球形, 直径 0.3 mm, 突起的孔口呈小点状, 周围的菌丝层暗褐色。孢子长圆形, 无色, 1 室, $(14\sim 17)\mu\text{m}\times(6\sim 9)\mu\text{m}$ 。(图 974 皮果衣)

【生长环境和分布】 生于低山较湿润处的河岸溪沟旁的岩石表面, 尤以石灰岩为普遍。分布于桃源、新宁等地。

【采集加工】 四季可采, 洗净, 晒干。

【药材鉴别】 性状鉴别: 呈叶状, 不规则圆形, 直径 2~4 cm。表面灰白色; 里面黄褐色, 有簇生的假根与基质相粘结。气微, 味淡。

【化学成分】 含 D-甘露-D-庚七醇 (D-volemitol), 多糖等。

【药理】 皮果衣对麻醉与清醒动物均有明显的降压作用, 多糖为其降压有效成分。

【性味归经】 味淡、微苦, 性平。归胃经。

【功能主治】 消食, 利水, 降压。主治消化不良, 腹胀, 痢疾, 痞积, 原发性高血压。

【用法用量】 内服: 煎汤, 9~15 g。

【临床应用】

1. 外伤久不合口: 皮果衣研粉 (或加冰片少许), 撒布。
2. 小儿消化不良、腹泻: 皮果衣 2 个, 水煎服; 或研末拌入食品中吃。





图 974 皮果衣

1292 边荚鱼藤

Bianjiayuteng

【异名】 纤毛萼鱼藤、老雅藤。

【基原】 为豆科植物边荚鱼藤的根。

【原植物】 边荚鱼藤 *Derris marginata* (Roxb.) Benth.：藤本植物。奇数羽状复叶互生；小叶5~7，纸质，椭圆形，长4~13 cm，宽2~5.5 cm，两面无毛；托叶卵形，盾状。圆锥花序腋生，长6~20 cm；序轴、花梗均无毛；小苞片卵形，微被毛；花萼浅杯状，萼齿极短，边缘有白色柔毛；花冠白色或粉红色，翼瓣较旗瓣短，基部具耳，龙骨瓣长于翼瓣；雄蕊10，单体；子房无柄，被黄色柔毛。荚果长圆形至椭圆形，两侧有翅。种子1~2枚。花期5~6月，果期7~11月。(图975 边荚鱼藤)

【生长环境和分布】 生于山沟灌木丛中。分布于凤凰、双牌等地。

【采集加工】 夏、秋季采挖。洗净，鲜用或切片晒干。

【性味归经】 味苦，性平，有毒。归肺经。

【功能主治】 杀虫止痒。主治疥癣。

【用法用量】 外用：适量，煎水洗。



图975 边荚鱼藤

1293 边缘鳞盖蕨

Bianyuanlingaijue

【异名】 边缘鳞蕨。

【基原】 为碗蕨科植物边缘鳞盖蕨的嫩叶。

【原植物】 边缘鳞盖蕨 *Microlepia marginata* (Houtt.) C. Chr.：陆生蕨类。高60~100 cm。根茎长而横走，密被锈色长毛。叶远生；叶柄长20~30 cm，深禾秆色，几光滑；叶片纸质，上面多少被毛，长圆状三角形，长达55 cm，宽13~25 cm，一回羽状；羽片20~25对，基部对生，远离，上部互生，近生，有短柄；羽片披针形，长10~15 cm，宽

1~1.8 cm, 上侧稍呈耳状凸起, 裂片三角形。孢子囊群生于羽片近边缘的小脉先端; 囊群盖半杯状, 黄绿色, 有毛, 以基部及两侧着生。(图 976 边缘鳞盖蕨)

【生长环境和分布】 生于常绿阔叶林灌木丛中、竹林下或山沟阴湿处。分布于洞口等地。

【采集加工】 夏、秋季采收。洗净, 鲜用或晒干。

【药材鉴别】 性状鉴别: 叶柄长 20~30 cm, 深禾秆色, 有纵沟, 几乎光滑, 叶片矩圆状三角形, 长达 55 cm, 宽 13~25 cm, 1~2 回羽裂, 纸质, 绿色, 两面有短硬毛; 羽片披针形, 先端渐尖, 基部下侧稍呈耳状凸起, 下侧楔形, 边缘近羽裂, 裂片三角形, 急尖或钝尖, 侧脉在裂片上, 羽状; 孢子囊群每小裂片有 1~6 个, 囊群盖浅杯形, 棕色, 有短硬毛。气微, 味淡。

【化学成分】 地上部分含鳞盖蕨苷 (microlepin), 17-O-乙酰鳞盖蕨苷 (17-O-acetylmicrolepin), 4-表-鳞盖蕨素 (4-epi-microlepin), 6'-O- α -L-吡喃鼠李糖-4-表-鳞盖蕨苷 (6'-O- α -L-rhamnopyranosyl-4-epi-microlepin), 6'-O-乙酰鳞盖蕨素 (6'-O-acetylmicrolepin) [Chem Pharm Bull, 1983, 31(5)], 边缘鳞盖蕨素 (fumotoshidin) A、B、C [Chem Pharm Bull, 1983, 31(12)], 边缘鳞盖蕨苷 (marginatoside) A、B, 3 α , 12 α -二羟基-对映-海松-8 (14), 15-二烯 [3 α , 12 α -dihydroxy-ent-pimara-8 (14), 15-diene], 柚皮素 (naringenin), 柚皮素-7-O-(4-甲基)-葡萄糖 (1 \rightarrow 2)-鼠李糖苷 (fumotonaringin) [《药学杂志》(日), 1993, 113(1)]。

【性味归经】 味微苦, 性寒。归肝、胃经。

【功能主治】 清热解毒, 祛风活络。主治痈疮疔肿, 风湿痹痛, 跌打损伤。

【用法用量】 内服: 煎汤, 9~15 g。外用: 适量, 捣敷。




图 976 边缘鳞盖蕨

1294 对叶榕

Duiyerong

【异名】 仙无花果。

【基原】 为桑科植物对叶榕的根、皮或茎叶。

【原植物】 对叶榕 *Ficus hispida* L. f.: 灌木或小乔木。高 3~5 m。全株具乳汁。幼枝被刚毛, 中空。单叶对生; 叶柄长 1~4.5 cm, 被短粗毛; 托叶 2 枚, 阔披针形, 长约 1.5 cm, 在无叶和生榕果枝上, 常 4 枚合生成环状, 早落; 叶片革质或纸质, 卵状长椭圆形或倒卵状长圆形, 长 6~20 cm, 宽 4~12 cm, 两面被短刚毛, 下面较密。隐头花序, 花序托成对着生于叶腋或簇生于树干上和无叶的枝上, 倒卵形、陀螺形或近梨形, 成熟后黄色,

直径 1.3~3 cm, 具柄, 密生短硬毛, 中部以下常散生数枚苞片, 基生苞片 3 枚; 雄花、瘦花多数着生于花序托内壁的顶部, 花被片 3, 雄蕊 1; 瘦花无明显花被, 花柱近顶生; 雌花无花被, 花柱侧生, 被毛。瘦果卵形, 骨质。花期 6~7 月。(图 977 对叶榕)



图 977 对叶榕

【生长环境和分布】 生于旷地、山谷疏林中或水旁堤边潮湿处。分布于郴县等地。

【采集加工】 全年均可采收, 鲜用或晒干。

【化学成分】 根含无色矢车菊素-3-O- α -D-吡喃葡萄糖-(1 \rightarrow 4)-O- β -D-吡喃阿拉伯糖苷 [leucocyanidin-3-O- α -D-glycopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-O- β -D-arabinopyranoside] [*Proc Natl Acad Sci India Sect A*, 1990, 60 (3)] (CA, 1991, 115)。皮含花生酸-10-酮二十四醇酯 (10-ketotetracosyl arachidate), 羽扇豆醇乙酸酯 (lupeyl acetate), 3, 6, 7-三甲氧基菲并吲哚啉 (3, 6, 7-trimethoxyphenanthroindolizidine), 3, 6, 7-三甲氧基-14-羟基菲并吲哚啉 (3, 6, 7-trimethoxy-14-hydroxyphenanthroindolizidine), 牛奶树碱 (hispidine), 三十烷醇乙酸酯 (triacontanyl acetate), β -香树脂醇乙酸酯 (β -amyrin acetate) [*Curr Sci*, 1984, 53 (19)] (CA, 1984, 101)。叶含香柑内酯 (bergapten), 补骨脂素 (psoralen), β -香树脂醇 (β -amyrin), β -谷甾醇 (β -sitosterol) [*Fitoterapia*, 1980, 51 (5)] (CA, 1981, 95)。

【性味归经】 味甘、微苦, 性凉。归肺、肝、胃、大肠经。

【功能主治】 疏风清热, 消积化痰, 健脾除湿, 行气散瘀。主治感冒发热, 结膜炎, 支气管炎, 消化不良, 痢疾, 脾虚带下, 乳汁不下, 跌打肿痛, 风湿痹痛。

【用法用量】 内服: 煎汤, 15~30 g。外用: 适量, 捣敷; 或煎水洗。