

00314

3901

古兽医方集锦

中国农业遗产研究室
鄒介正編著



农业出版社

古兽医方集錦

中国农业遗产研究室

鄒介正編著

农业出版社

农业出版社出版

(北京西总布胡同7号)

北京市书刊出版业营业许可出字第106号

新华书店上海发行所发行 各地新华书店经售

上海洪兴印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32·2 1/4印张·48,000字

1959年8月第1版

1959年8月上第1次印刷

印数: 00,001—8,600 定价(5) 0.20元

统一书号: 16144·780 59·8·京型

自序

中国医学在世界医学中占据着重要的地位，它具有东方医学的特有医学理论和独特的治疗方法。中国兽医学是我国医学丰富遗产中的一部分，尤其是从斗争中积累下来的无数宝贵临床经验，对家畜家禽的保健和畜牧业的发展一直起着积极推动作用。

中兽医医学虽然成就很大，但古代兽医专著留存到今天的已经不多。研究中兽医的同志常有缺乏资料的感觉。目前全国人民在党的领导和总路线的光辉照耀下，各项事业都在大跃进，中兽医的研究工作也在跃进。对古代中兽医资料，更特别感到需要，1958年6月，在全国第一届中兽医研究座谈会上，谈到整理中兽医的古代文献问题，认为有将散在古代各农书及各种笔记杂考中的中兽医资料整理彙编和出版的必要，并指定由我担任此项工作。

本书的编制内容，限于散在古代各笔记杂考、文集和农书中的中兽医资料，兽医专著中的资料不在收集范围之内，这是应该说明的。

在编制体例上，为了阅读方便，我们把搜集到的资料按家畜和家禽的类别分为马（附驢騾）、牛、羊、猪、家禽（附鴿和各种鳥病）、其他（犬、猫、鹿、猴）等七部分。

每一部分我们又以验证为纲，辅以病名、病因和疗法，将这些杂乱的处方归纳起来，以便利查阅。每方之后用括号注

明这个方子的来源，書末附各書的成書年代和作者姓名，以便利研究历史发展时作参考。为了保持資料原貌，各資料均采用原文。相同的資料并在一起，内容有不同处，涉及到病名、药味、药量和用法时則加以注明，如果仅一二字不同，或肯定其錯誤則以正确的資料为准，不另加注。

中医治病是以証或症为准，而不是以病原为准，中兽医也是这样，由于分类方法的不同，硬性的把中兽医习用的病名与现代医学中的病名相对照，多数是对不上的。以鼻湿証为例，流行性感、鼻疽、鼻蝇疽病、鼻卡他、鼻竇炎都有鼻液外流的症狀，中兽医随着鼻液是浆液性的、粘液性的和膿性的鼻液，仅分为鼻湿和鼻流膿涕两种，我們但从病名是鼻湿或鼻流膿涕就說它指的是鼻卡他或鼻竇炎固然不恰当，說是某种傳染病也不正确。由于药方是对症下药，从药方也不可能做出結論，同时一个药方决不专治一种病，但可以說专治一种症、或証，正如盘尼西林对各种炎症(証)有疗效一样。因此我們在每个药方之前，或原来病名之后未加现代医学上的病名，亦未作古名与今名的对照考証，但在方后对药的組成或配方的原因有时略加探索，以供讀者参考

其次古代有些方子經研究是毫无道理的，或者是迷信的，这些方子我們就未彙編进此小册子內。但有时其前半部是非科学的，而后半部是有些价值的，为保持原文，故亦录入，并作說明。有的药方是落后的，現已有許多更先进的药方可供临床治疗时应用，但从历史观点看，可供研究我国兽医治疗学发展史的亦收录了。

必須說明，我們編制这本小册子的目的，不仅仅是为了介紹一些古代兽医驗方，更主要的是，我国現存的古代兽医書籍太少，絕大多數的古代兽医書籍都失傳了。我們仅从“司牧安

驥集”和“元亨疗馬集”等几本古代兽医专書，不可能全面的了解我国古代兽医发展的历程，对每一个药方，也不可能理解它医疗范围的演变。例如，砭砂散这个药方在“元亨疗馬集”中用以治破伤风，而在“增补万宝全書”中則用以疗风开窍。我們从这里可以体会到砭砂散一方在清代已不限于治破伤风，治疗范围已經扩大。再以治馬破伤风的药方为例，“安驥集”中有天南星散、蜈蚣散、蜈蚣散、麝香散、天麻散，而“疗馬集”中是千金散、砭砂散和追风散等。我們从这些药方的药味中可以看出，蜈蚣散是由天南星散和蜈蚣散发展形成的；而千金散是由蜈蚣散、麝香散和天麻散的基础上发展形成的。可惜“安驥集”和“疗馬集”都没有注明这些药方的来源。如果我們能够找到这些药方的来源，則我們不仅可以了解祖国医学对破伤风一症的药物治疗发展过程，明白中药中某些药味应用范围的发展过程，也可以据以推测我国兽医学的一些发展阶段，从而正确的認識祖国的一些兽医驗方并找出它們的发展規律，为进一步提高和发展祖国兽医科学打下基础。因此有些药方，虽然目前其实用价值已不大，我們仍然收集編入此書中。至于完全迷信，毫无道理的一些药方，如“齐民要术”中用妇女阴毛治馬疝痛，这只能体现当时人們对馬某种疝痛症无办法，其他毫无意义，我們仍然捨弃，而沒有編到这本小册子內。这也是我們采用“古兽医方集錦”为書名，而不采用“古兽医驗方集錦”或“兽医方汇编”为書名的原因。

关于書內的一些药方，我們作了一些注和說明。特别是对某一些初看似乎没有什么道理的药方，但在實踐中却行之有效，至今民間有些地区仍在使用着，都設法加以說明。但因編写時間倉促，以及小册子的性質是药方彙編，而不是处方学，未能对某一个药方的来源，它們的适应症，药方的药理作

用等全面的加以分析。更由于自己的业务水平有限,錯誤处一定不少,希望爱好中兽医的同志們,提出宝贵意見,不吝給以指教。

鄒介正 写于南京中国农业道产究研室

目 录

自序

一、治六畜方	9
二、汉兽医方木簡	10
三、治馬病方	12
1. 发病原因和治疗原則	12
2. 肥馬方	14
3. 常咳馬药方	16
4. 經效單方	17
5. 治破伤风病方	17
6. 治咽喉炎方	17
7. 治肺經病方	18
8. 治馬鼻疾方	20
9. 健胃整腸驅風消炎方	20
10. 治馬腹痛起臥方	23
11. 治馬糞結方	26
12. 治馬腹瀉和脱肛方	27
13. 清血解毒方	27
14. 鐵瘻止痛和血方	29
15. 驅寒暖下元方	30
16. 治馬黑汗方	31
17. 治馬疝胞轉欲死方	31
18. 治产科諸病方	32
19. 疗疮黃方	34
20. 治蹄病方	36
21. 治眼病方	38

22. 治寄生虫病方	39
23. 治杂病方	41
四、治牛病方	43
1. 总論	43
2. 肥牛方	45
3. 治傳染病方	46
4. 清热、通便、健胃方	51
5. 破气健脾方	53
6. 治胃腸炎方	55
7. 治牛喘咳方	56
8. 治尿血方	57
9. 外敷药方(附治眼病防)	57
10. 治寄生虫病方	58
五、治羊病方	59
1. 治傳染病方	59
2. 治普通病方	60
3. 治寄生虫病方	60
4. 治蹄病方	62
六、治猪病方	62
1. 肥猪方	62
2. 治傳染病方	63
3. 治杂病	65
七、治家禽病方	66
1. 治鷄病方	66
2. 治鵝鴨病方	67
附：治鷄及百鳥病方	67
八、治犬猫病方	68
附：治兔、猿、魚病方	69
附：引用書目及成書年代	70

一、治六畜方

本节收集了五个治六畜諸疾的藥方，六畜是馬、牛、羊、猪、犬、雞，这些藥方虽說治六畜，仅表示应用范围較广，并不一定六畜都治，基本上还是治馬牛的一些方子。灵效臥龙丹方以清热消炎，兴奋神經为主，治六畜諸病方和疗牛馬六畜水谷疫方也是一样，治六畜疮是利用麪胶的物理性能，刺棠梨則是一种洗疮癢的浴料，二者是二个外科藥方。

(1)治六畜諸病方 鬧楊花八兩 川烏 草烏 白芷 藜蘆 猪牙皂角各四兩 麝香一錢五分 黃丹一兩 訶子六枚 綠豆粉一兩 風化石灰五錢 皂角刺四兩 以上俱为細末。用藥時雄左雌右。先將右鼻孔吹數十口后。吹藥於左鼻。水牛一錢五分。黃牛、馬、騾一錢二分。猪四分。(戒菴漫筆)

說明：鬧楊花又名羊躑躅，含莨菪碱 Hyoscyamin 及阿托品 Atropin 等。多用为鎮痛鎮痙藥。川烏含烏頭碱 Aconitin 及 Mesaconitin 和 Hypaconitin。草烏含 Ajacin，对知覺神經末梢，有初兴奋后麻痺的作用，草烏、川烏并用对鎮痛效力显著。白芷、藜蘆，小量对迷走神經、血管、呼吸中樞有兴奋作用。麝香有抗菌作用，且为強心及兴奋呼吸中樞的要藥。黃丹、訶子、綠豆粉、風化石灰用以收斂消炎，皂角、皂角刺用以去痰濕。因此本方是以調整神經中樞功能，促进机体抗病力为目的，輔以收斂消炎，用于寒濕而起的疾病，四肢冷、神昏不省之時有效。但本方为吹鼻藥，取嚏后应灌其他助阳行气、強心溫中藥，單用此方效果不大。

用藥時也不必按推先吹左鼻孔，雌先吹右鼻孔的規定。

(2)灵效臥龙丹方 麝香四兩 灯草灰四十兩 猪牙皂角十

二兩 鬧楊花十二兩 冰片四兩 細辛八兩 牛黃二兩四錢 共研細末磁瓶收貯。……凡遇六畜中疫以此丹吹鼻或調灌立痊。(園東草堂割記)

說明：此方類似我國著名于世界的六神丸方，六神丸系以當門子(麝香)、西牛黃、冰片、百草霜、明雄、珠粉、蟾酥製成。六神丸主治急性熱病、中毒、神昏、或癰疽疔瘡。此外宋和濟局局方中有臥龍丹方，方中无牛黃，多蟾酥、荊芥和金箔，与蘇合香丸并用，治神昏心瞤，心腹猝痛，中寒氣閉，痙攣僵仆，与牛黃清心丸、紫雪丹并用治熱邪內陷。本方既由人醫方演化而來，在應用時亦應斟酌情况，与蘇合香丸等并用，以增強藥效。

(3) 疔牛馬六畜水谷疫方 取酒和麝香少許和灌之。(外台秘要)

說明：麝香的作用似樟腦，能興奮神經中樞，特別是呼吸中樞和血管舒縮中樞。為興奮性的回蘇藥，并有平腦鎮痙之功，用于急性熱病神經抑制而昏迷時，或休克時，更有通竅止痛的作用。在此則借助酒力，用以暖胃活血，化氣提神。高國景同志單用麝香注射治療破傷風病(馬)，在局部性破傷風(即未达到致死量的破傷風毒素感染下)收到滿意的療效，其藥理機制大約即据此。

(4) 疔六畜瘡、焦癰，以面膠封之，即落。(肘后备急方、外台秘要)

(5) 猪羊牛畜生瘡有虫，用刺棠梨根，研水灌洗，虫即死。或作末，搽瘡上。(神農本草經)

注：刺棠梨根是郁李根的古名。本經用以治齒齲膿腫，別錄云：去白虫，大明本草用之為含漱藥和浴湯。

二、汉兽医方木簡

我國現存的古代兽医藥方，收罗在馬籍中的，以东晋葛洪

所撰的“肘后备急方”卷八治“牛馬六畜水谷疫癘諸病方”为最早。西晋以前,我国兽医学已相当发达,尤其是在汉代,对馬匹的飼养、繁育很注意,武帝曾为了获取良馬,不惜劳师远征,为了养好馬,并且从外国引进苜蓿草,那末保障畜牧业发展的兽医事业,应该有相当的发展,可惜这些医疗資料均已散佚。

这里收集的汉兽医方木簡,摘录自罗振玉、王国维編的流沙坠簡中,罗福颐先生認為是汉代兽医方面的木簡,这些木簡是帝国主义分子由我国敦煌盜掘去的,現存英国大英博物館。編号 525—534,可以說是現存汉代兽医方的宝貴資料。其历史意义較实用价值大得多。此外居延汉簡中也有五塊木簡,疑其为兽医方,但因殘損較上者更甚,故未录。

汉兽医方木簡:

第一簡 治久咳逆旬、痺癢痺心、泄心腹久积、伤寒方,人參、芫菀(紫菀)、昌蒲、細辛、姜、桂、蜀椒各一分。烏喙十分。皆合和以……。

第二簡 須臾当泄下,不下后飲药尽,大小立愈矣,良甚。

第三簡 治伤寒馬

第四簡 言絕,大黃主靡谷。去款(款冬)、亭脂(葶脂)。

第五簡 股寒。曾載車。馬惊墮。血在旬中。恩典里君方。服之二十日。穀下。三十日腹中无积。旬中不复。手足不滿。通利。臣宅国。

第六簡 煮三沸。分以三灌。五(立)飲尽。清孝宁方。

第七簡 治馬肢方。石南草五分。

第八簡 治馬肢方。石方。

第九簡 治馬伤水方。姜、桂、細辛、皂莢、付子各三分。远志五分。桂枝五錢。佳子十五支。

第十簡 治药以和膏。令沸。涂牛頗良。

第十一簡 子为十二丸，宿母食。馬以一九吞之。

說明：这是十一塊前后并不联貫的斷木簡，各簡，号数是罗福颐先生按英国博物館的編号順序加的，并非簡上原有，罗先生在西陲古方技殘卷匯編中認為第三、第七、八、九、十、十一这六簡确是兽医方，其他五簡虽未确定，但从簡式和書法疑是一書，認為簡上的分是等分的意思，并不是兩以下的几錢几分。因为汉代是用銖，第一簡的茈菀是紫菀。第四簡的亭磨是葶藶。标点和括号內的字是編者加上的。以下各方中凡括号內的字均均編者所加，不再注明。

三、治馬病方

1. 发病原因和治疗原則

我国古書中講馬患病的原因和治疗原則的，以“三农紀”說的較詳，其次关于加强飼养管理、預防馬生疫病的資料也很多，这里选了三段，其他类同的則未再选录：

(1)“造化权輿”云：乾阳为馬，故蹄圓，起則先前足，臥則先后足，从乎阳也。是以病則臥，阴胜也。古人以物理修方，其(馬)性則急，症多在表，病即形外。医者象其作形(观察其体态和步行)，視其口色，因症以疗治。但馬腸直胃燥，又少清淨胆汁潤漑三焦，故其矢零落彈丸，此所以异也。人但知药能治病，而不知調护，先药而治也。

治之者先識病原。知其所犯以調护，然后医药必效；若中风者散之，感寒者表之，受湿者渗之，伤热者清之，凝者散之，散者歛之，結者消之，寒者通之，涼者温之，温者清之，太过者泻之，不及者补之，引之导之，緩之急之，治其外必兼其內，治其內必兼其外，不使阴阳偏薄，得气血調勻，荣卫暢和，不可不

知也。(三衣紀)

編者按：馬雖無胆囊，但胆汁的分泌是很多的，胆汁由肝臟分泌經胆管直接排到腸管中。古人因馬無胆囊，錯誤的認為馬缺胆汁的分泌，这一点是應該糾正的。

(2)盐是家畜体内不可缺少的矿物质，体内缺盐則引起新陳代謝的障碍，古人从實踐中对此已深有体会。“元史本紀”至順元年十一月壬申朔，云南省言，亦乞不薛之地即今大定府地，所牧國馬歲給盐，以每月上寅日啖之，則馬健无病。比因伯忽叛乱，盐不可到，馬多病死。詔令四川行省以盐給之，牧馬必于月之上寅啖以盐。他書未見，又据此則黔中在元時初食滇盐也。……(星苑館隨筆)

(3)飲馬以寅午二時，晚少飲之。

啖盐法，盐須干，天須晴，七日大馬啖一升，小馬半升，用長柄勺子深內(納)咽中，令下肥而强水草也。(晉、葛洪、肘后备急方)

(4)馬远行到歇处，良久，与空草，熟刷，刷罢飲，飲竟当飼。(晉、葛洪、肘后备急方)

(5)飲喂有三則：一曰少飲半芻：飢腸休飲足，尪羸休飲足，妊娠休飲足，飢腸休喂飽，出門休喂飽，远來休喂飽。二曰惡飲淨芻：濁水休飲，惡水休飲，沫水休飲，谷豆当节、砂灰当洁，毛发当擇。三曰戒飲禁芻：騎來不得飲，料后不得飲，有汗不得飲，腰大休加料，騎少休加料，炎熱休加料。凡馬远來牽轉，喘定汗休乃去鞍，系于迎風所，移時乃飲喂之。冬暖屋，夏涼棚，梳毛片，滌四蹄，常令淨澤。尿清糞潤，鼻息溫和，唇舌鮮明，皮毛光彩，則无病也。騎行長路者，一行、二走、三馳、四奔，周而复始，人数上下，則馬不伤。凡馬久行而渴，人下使飲水，复听久息者，必死。須騎而听其飽飲，即加鞭急行，使出

汗，便无妨也。馬方行上料；夏連勒餒之，俟其嚼过豆半升許，乃解勒，冬則去鞍留轡而已。……馬入厩宜以繩絡其腹，勿令夜睡，野牧至秋宜以綿襦护背避露。

騾驢大率同馬法。騾驢宜解兜放，夜喂草上料二遍，常以繩系其腰，勿令睡。騾不生育，皆馬驢所乘（交配），故有馬騾，驢騾之別。騾壯者可耕可馱，最得用。駒一岁二月可破鞍。割其皮釘鉄皮，以寬為得。騾長高四尺四寸者為上相。凡受胎即停役，一月后胎固，如常役。六月后成役，臨產一月前停役，尤宜勤料。（齊民四術）

(6)凡以猪槽喂馬，以石灰泥馬槽，汗系著門，皆令馬落駒。

宋曰：常系繫于馬房令馬不長，辟惡，消百病也。（注系迷信語，不可信。）馬久步即生筋勞，筋勞則生蹄痛；久立則發骨勞，骨勞則發癰腫；久汗不干則生皮勞，皮勞者驢而不振；汗未燥而飲飼之則生氣勞，氣勞者驢而不噴；馳驅无節則生血勞，血勞則發強行。何以察五勞，終日馳驅，舍而視之：不驢者筋勞也，驢而不时起者骨勞也，起而不振者皮勞也，振而不噴者氣勞也，噴而不溺者血勞也。筋勞者兩絆却行三十步而已；骨勞者令人牽之起，从后管之起而已；皮勞者夾瘡摩之熱而已；氣勞者緩系之欄下，遠餒草噴而已；血勞者高系无飲食之，大溺而已。（衣桑輯要）

2. 肥馬方

(1)鈎藤令馬宜肥。取鈎藤數寸，入小麦中，蒸熟喂之，易肥。（齊民要術、本草綱目、衛濟余編）。

說明：鈎藤葉細長，莖節上有刺如鈎，故名。本草綱目作鈎藤或芎藭，有和血、利小便、鎮定神經和消炎去風的作用。鈎藤含鈎藤碱（Rhynchophylline），能使血壓下降，末梢血管擴大，使血向四肢輸送旺盛。本方利用這種機制以改善新陳代謝功能，增強體質。

(2)合馬壯方 牛骨六兩燒灰 糖糟 麦芽各三斤 黃豆三升 共為末，每次用一兩，人料內，藥完自壯。(奇方類編)

說明：本方亦可应用于其他家畜，骨粉能補充血中鈣、磷等礦物質，糖糟不僅含有豐富的糖分，且有酵素，與麦芽同用，對衰弱、食欲不良、胃虛弱的患者，為理想的營養強壯性的輔助消化藥。這較目前單用骨粉，效果好的多。

3. 常啖馬藥方

這里收了三個常啖馬藥方，三方均以郁金為主藥，郁金又名馬薤，“本草綱目”說：“郁金醫馬病，馬食之破血而補，故名馬薤”。說明此種植物能使血液新陳代謝旺盛。甄權說：“郁金治馬脹，疔血積下氣，破瘀血、生新血、去陽毒。”佐以大黃、黃連。有促使消化系統功能亢進的作用，有去熱通便作用。配以黃芩、貝母、款冬、桔梗去肺熱；佐以川芎、當歸、芍藥則調整循環功能。馬有病時固然可以對症選用，無病時也可以視健康情況選用，用以調整生理功能，增強體健。古人沒有抗生素和抗毒素，這些常啖藥方既能增強體力，間接就有了預防疫病的功效。因此古人把它作為預防家畜疾病的一種措施。

(1)常啖馬藥 郁金 大黃 甘草 山梔子 貝母 白芍子 黃芍子 黃芩 款冬花 秦艽 黃柏 黃連 知母 桔梗 蘆本 共十五味，各等分，同搗羅為末，每匹啖藥二兩許，用油、蜜、豬脂、鷄子，飯食少許，同和調啖之，啖後不得飲水，至夜喂飼。(農桑輯要、便民圖纂、農政全書、虎骨經)

注：“便民圖纂”和“農政全書”有“若駒，則隨其大小，量為加減”一句。本方以通便、去熱、潤肺化痰為主。

說明：脾土肺金，土生金，母健則子旺。本方以健脾和清肺火為宗旨。佐以通便及滋潤營養劑（大腸與肺為表里），為治肺熱的一良

方。

(2)春冬灌馬方 大黃 郁金 黃芩 細辛 芍藥 桔梗
升麻 麻黃 大青 茵陳 白朮 芒硝 寒水石 朴硝各一
兩

上十四味搗為散，若春灌即和鷄子、油、水多少攪調灌口。若冬灌即切以煎之訖，令和油及酒灌口。（外台秘要）

說明：本方以去表寒清理熱為目的。針對大腸經立方，上方則系針對肺經立方，方意兩者迥異。

(3)春夏灌馬方 郁金 芎藭 當歸 大黃 升麻 黃連
細辛

上各等分為末，每灌七錢，蜜、油各一合，湯半升，攪勻灌之，有冷氣加薑、桂各一兩，糯米粥半升，油五合，豬脂油四兩，早晚啗之。（太白陰經）

注：“虎鎗經”說：灌馬方，春夏用白矾。秋冬則用本方。

4. 經效單方

(1)治馬諸病 用白鳳仙花，連根葉熬成膏。抹于馬眼角上。汗出即愈。（致富奇書廣記、衛生簡易方、衛濟余編、便民圖纂、三農紀、農政全書）。

說明：鳳仙花為解毒藥，有通經催產的作用，能促使子宮收縮，這里用其刺激神經，增強恢復大腦皮層抗疾病的司令部作用。用在傳染病有效，用于一般普通病疾患也有功效。民間經驗，治熱癰腫痛，用白鳳仙花搗爛，塗患處，一夜即消。李時珍說：鳳仙花解毒有卓效，如為毒蛇咬，即用白鳳仙花搗爛，酒服二錢即解。民間經驗治跌打損傷腫痛，用白鳳仙花及葉，搗爛塗患處，干即換，一夜即愈。冬季則用事先收集的干花、干葉，研水塗。這樣白鳳仙花又有和血去瘀、止痛消腫的作用。

(2)治馬病疫氣方 取獾屎煮以灌之，獾肉及肝更良，不能