

主编 沈保安

中国常用中草药

zhongguo changyong zhongcaoyao



安徽科学技术出版社

中国常用中草药

主 编	沈保安			
副 主 编	薛建海	刘荣禄	肖统海	毕焕新
	周锡龙	于凤琴	马友国	
编 著 者	沈保安	刘道荣	朱龙福	薛建海
	刘荣禄	肖统海	毕焕新	周锡龙
	于凤琴	马友国	黄秀兰	梅全喜
	庞来祥	李大喜	刘兰桂	姚继华
	陈世平	王长春	张成元	柴瑞霁
	董华贵	洪双贵	杜胜利	郑庆丽
助 编	邱声祥	张红武	徐化文	鲜大经
主要绘图	刘 波	张继庆	朱龙福	陈邦树
彩色摄影	沈保安	郑汉臣	刘荣禄	



安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国常用中草药/沈保安主编. —合肥:安徽科学技术出版社, 2005. 5

ISBN 7-5337-3216-2

I. 中… II. 沈… III. 中草药 IV. R282

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 048475 号

*

安徽科学技术出版社出版

(合肥市跃进路 1 号新闻出版大厦)

邮政编码: 230063

电话号码: (0551) 2833431

E-mail: yougoubu@sina.com

yougoubu@hotmail.com

网址: www.ahstp.com.cn

新华书店经销 合肥晓星印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 35.25 字数: 810 千

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印数: 4 100

定价: 85.00 元

(本书如有倒装、缺页等问题, 请向本社发行科调换)

内 容 提 要

《中国常用中草药》是一部集中草药知识之精华的工具书。书首载有中草药基本知识,详细阐述了中草药的概念、命名、性能和应用。书中正文收载传统中药和草药 438 种,加上附注中记载的中草药,共计 500 余种。每种药物均按药物名实、植物(动物)形态、生境分布、采集加工、药材性状、商品规格、饮片炮制、性味归经、功能主治、用法用量、使用注意、方剂精选、附注等项进行系统介绍。书末附有饮片炮制通则、公制与市制计量单位的换算、药物中文正名索引和拉丁学名索引。同时,书中附有 451 幅原植物(或动物、矿物)形态和药材形状插图,以便读者参照识别中草药。本书内容新颖实用,图文并茂,汇集了近年来国内外中草药研究新成果,并重点介绍了中医药传统经验术语、谚语和歌诀。

编写说明

《中国常用中草药》是一部集中草药知识之精华的工具书。本书正文共收载中国传统中药和草药 438 种。其中植物类药 377 种,动物类药 42 种,矿物类药 19 种,加上附注中记载的中草药,共计 500 余种。植物类药以科为单位,按植物分类系统次序编排;动物类药按动物分类系统次序进行编排;矿物类药按其所含主要成分归类编排。

书首载有中草药基本知识,详细阐述中草药的概念、命名、性能和应用。

书中的每一种药首先以其通用中文药名为正名,然后按下列项目进行编写。

药物名实 记述该药来源,并对大部分药名作了简要考释。植物(动物)类药来源包括其所在科名、植物(动物)名、拉丁学名与药用部位。矿物类药来源包括其所在矿物类名或族名、矿石名或岩石名与主要成分。同一药物有数个来源者,正文一般只记述该药第一来源,其余来源均简要收录于附注中。同种植物(动物)往往有数个功效不同的药用部位,本书给每个功效不同的药用部位确定了一个正名,以免同名异药、同药异名的混乱现象发生。

植物(动物)形态 描述其原植物(动物)形态特征。种子植物兼述其花、果期。

生境分布 记述该药的生长环境与分布地区。除进口药材外,一般药材只记述其在我国境内的分布地区。

采集加工 记述该药的采集季节和产地加工方法。其中干燥方法,凡采用烘干、晒干或阴干三种方法均可者,则以干燥表示,其余均指明具体干燥方法。

药材性状 描述该药材外部与断面的形态、颜色、质地及气味等方面的特征,并重点介绍传统的经验鉴别方法。

商品规格 记述该药材的商品规格及各等级药材的区别特征。此项主要参考依据为国家医药管理局和卫生部 1984 年制订的《七十六种药材商品规格标准》。

饮片炮制 记述该药材炮制成饮片的净制、切制和炮制方法。

性味归经 记叙该药的性味与归经。一般先写味,后写性,再写归经。如该药有毒,则按其毒性大小,分别写明有大毒、有毒或有毒。

功能主治 记述该药的主要功能和主治病症。

用法用量 用法包括内服和外用。用量除特加说明外,均指成人一日常用剂量(干品)。应用时须灵活掌握,对毒性药物用量尤须慎重。

使用注意 记述该药在临床应用的注意事项。包括病症禁忌、配伍禁忌、妊娠禁忌和服药时的饮食禁忌等。同时也包括用法注意事项,如宜先煎、后下、包煎、烊化等。

方剂精选 凡是该药单味主治病症或在复方中作为主药的主治病症,均尽量选载有关方剂。

附注 主要注明与该药功效相同或相似而来源不同的药物,该药的其他药用部位,该药的品种混乱情况,重要本草考证资料,以及以上各项未包括的内容。

书中附有 451 幅原植物(或动物、矿物)形态和药材形状墨线图,以便读者参照识别中

草药。

书末附录部分包括饮片炮制通则、公制与市制计量单位的换算。书末还附有药物中文正名索引和拉丁学名索引。

为方便广大群众阅读,本书中的计量单位一律采用法定计量单位(中文书写),如千克、克、毫升、米、厘米、毫米等。

目 录

第一章 概 述	石韦	27
一、中草药的概念	十二、银杏科	28
二、中草药的命名	白果	28
三、中草药的性能	十三、松科	29
四、中草药的应用	松花粉	29
	土荆皮	30
	十四、柏科	31
	侧柏叶	31
	柏子仁	32
第二章 植物类药	十五、红豆杉科	33
一、海带科	槲子	33
昆布	十六、麻黄科	34
二、马尾藻科	麻黄	34
海藻	麻黄根	35
三、麦角菌科	十七、三白草科	36
冬虫夏草	鱼腥草	36
四、多孔菌科	三白草	37
茯苓	十八、胡椒科	38
猪苓	胡椒	38
雷丸	荜茇	39
五、灰包科	海风藤	40
马勃	十九、胡桃科	41
六、石松科	核桃仁	41
伸筋草	二十、桑科	42
七、卷柏科	楮实子	42
卷柏	火麻仁	43
八、木贼科	桑叶	44
木贼	桑枝	45
九、海金沙科	桑白皮	45
海金沙	桑椹	46
十、蚌壳蕨科	二十一、檀香科	47
狗脊	檀香	47
十一、水龙骨科	二十二、桑寄生科	48
骨碎补	桑寄生	48

槲寄生	49	川乌	81
二十三、马兜铃科	50	附子	82
马兜铃(附:天仙藤)	50	草乌	84
青木香	52	升麻	85
细辛(附:细辛草、东北细辛草)	53	威灵仙	86
关木通(附:川木通)	55	黄连	88
二十四、蓼科	57	白芍	90
篇蓄	57	赤芍	91
拳参	58	牡丹皮	92
虎杖	59	白头翁	96
何首乌	60	猫爪草	98
首乌藤	61	天葵子	99
水红花子	62	三十二、木通科	100
大黄	62	木通	100
二十五、藜科	65	八月札(附:预知子)	101
地肤子	65	大血藤	102
二十六、苋科	66	三十三、小檗科	103
牛膝	66	淫羊藿	103
川牛膝	67	功劳木	105
青箱子	68	三十四、防己科	106
鸡冠花	69	青风藤	106
二十七、商陆科	70	防己(附:广防己)	107
商陆	70	金果榄	108
二十八、马齿苋科	71	三十五、木兰科	109
马齿苋	71	八角茴香	109
二十九、石竹科	72	辛夷	110
瞿麦	72	厚朴	112
太子参	73	厚朴花	114
银柴胡	75	五味子	114
王不留行	75	三十六、肉豆蔻科	116
三十、睡莲科	76	肉豆蔻	116
芡实	76	三十七、樟科	117
莲子	77	肉桂	117
莲子心	79	桂枝	119
莲须	79	乌药	120
莲房	79	澄茄子(附:革澄茄)	121
荷叶	80	三十八、罂粟科	122
藕节	80	延胡索	122
三十一、毛茛科	81	夏天无	123

罂粟壳	124	猪牙皂	159
三十九、十字花科	125	皂角刺	160
白芥子(附:黄芥子)	125	降香	161
大青叶(附:蓼大青叶)	126	黄芪(附:红芪)	161
板蓝根	127	沙苑子	163
萹苈子	128	刀豆	164
莱菔子	129	白扁豆	165
四十、景天科	130	淡豆豉	166
垂盆草	130	甘草	167
四十一、虎耳草科	131	赤小豆	170
常山	131	补骨脂	171
四十二、金缕梅科	132	葛根	172
路路通(附:枫香脂)	132	苦参	173
四十三、杜仲科	133	槐角	174
杜仲	133	槐花	175
四十四、蔷薇科	135	山豆根(附:北豆根)	176
仙鹤草	135	鸡血藤	177
木瓜(附:光皮木瓜)	136	胡芦巴	178
山楂	137	四十六、牻牛儿苗科	179
枇杷叶	138	老鹳草	179
委陵菜	140	四十七、蒺藜科	181
蕤仁	141	蒺藜	181
苦杏仁	142	四十八、芸香科	182
桃仁	143	枳实	182
郁李仁	144	枳壳	183
乌梅	145	香橼	184
梅花	147	陈皮	185
月季花	147	青皮	186
玫瑰花	148	橘红	187
金樱子	149	橘核	188
覆盆子	150	化橘红	188
地榆	152	佛手	189
四十五、豆科	153	白鲜皮	190
儿茶	153	吴茱萸	191
合欢皮	154	黄柏	193
合欢花	155	花椒	194
苏木	155	四十九、苦木科	195
番泻叶	156	苦木	195
决明子	158	椿皮	196

鸦胆子·····	197	紫花地丁·····	226
五十、橄榄科·····	198	六十五、瑞香科·····	227
青果·····	198	沉香(附:进口沉香)·····	227
五十一、楝科·····	199	芫花·····	228
苦楝皮·····	199	六十六、石榴科·····	229
川楝子·····	201	石榴皮·····	229
五十二、远志科·····	202	六十七、使君子科·····	230
远志·····	202	使君子·····	230
五十三、大戟科·····	204	诃子·····	231
巴豆·····	204	六十八、桃金娘科·····	232
地锦草·····	205	丁香·····	232
千金子·····	206	六十九、锁阳科·····	233
大戟(附:红大戟)·····	207	锁阳·····	233
甘遂·····	209	七十、五加科·····	235
蓖麻子·····	210	五加皮(附:刺五加、香加皮)·····	235
五十四、漆树科·····	211	人参·····	237
五倍子·····	211	三七·····	244
干漆·····	213	通草(附:小通草)·····	246
五十五、冬青科·····	214	七十一、伞形科·····	248
枸骨叶·····	214	独活·····	248
五十六、七叶树科·····	215	当归·····	249
娑罗子·····	215	白芷·····	250
五十七、无患子科·····	216	柴胡(附:春柴胡)·····	252
龙眼肉·····	216	积雪草·····	253
荔枝核·····	217	明党参·····	255
五十八、凤仙花科·····	218	蛇床子·····	256
急性子·····	218	阿魏·····	257
五十九、鼠李科·····	219	小茴香·····	258
大枣·····	219	北沙参·····	259
酸枣仁·····	220	藁本·····	260
六十、葡萄科·····	221	川芎·····	261
白藜·····	221	羌活·····	263
六十一、锦葵科·····	223	前胡·····	264
苘麻子(附:冬葵子)·····	223	防风·····	265
六十二、梧桐科·····	224	七十二、山茱萸科·····	266
胖大海·····	224	山茱萸·····	266
六十三、柽柳科·····	225	七十三、鹿蹄草科·····	268
西河柳·····	225	鹿衔草·····	268
六十四、堇菜科·····	226	七十四、杜鹃花科·····	269

满山红·····	269	薄荷·····	300
闹羊花·····	270	紫苏叶·····	301
七十五、报春花科·····	271	紫苏子·····	302
金钱草(附:广金钱草、连钱草)·····	271	紫苏梗·····	303
七十六、柿树科·····	272	广藿香(附:土藿香)·····	303
柿蒂·····	272	夏枯草·····	305
七十七、安息香科·····	273	丹参·····	306
安息香·····	273	荆芥·····	307
七十八、木樨科·····	275	黄芩·····	309
连翘·····	275	半枝莲·····	310
秦皮·····	276	八十七、茄科·····	311
女贞子·····	277	洋金花·····	311
七十九、马钱科·····	279	天仙子·····	312
密蒙花·····	279	地骨皮·····	313
马钱子·····	280	枸杞子·····	314
八十、龙胆科·····	281	锦灯笼·····	316
秦艽·····	281	八十八、玄参科·····	317
龙胆·····	282	胡黄连·····	317
八十一、夹竹桃科·····	284	地黄·····	318
络石藤·····	284	玄参·····	320
罗布麻叶·····	285	八十九、紫葳科·····	321
八十二、萝藦科·····	286	凌霄花·····	321
白薇·····	286	木蝴蝶·····	322
白前·····	287	九十、胡麻科·····	323
徐长卿·····	288	黑芝麻(附:亚麻子)·····	323
八十三、旋花科·····	289	九十一、列当科·····	324
菟丝子·····	289	肉苁蓉·····	324
牵牛子·····	290	九十二、爵床科·····	326
八十四、紫草科·····	291	穿心莲·····	326
紫草·····	291	青黛·····	327
八十五、马鞭草科·····	293	九十三、车前科·····	328
马鞭草·····	293	车前草·····	328
蔓荆子·····	294	车前子·····	329
八十六、唇形科·····	295	九十四、茜草科·····	330
断血流·····	295	梔子·····	330
香薷·····	296	巴戟天·····	331
益母草·····	297	茜草·····	332
茺蔚子·····	299	钩藤·····	333
泽兰·····	299	九十五、忍冬科·····	335

金银花	335	佩兰	373
忍冬藤	336	旋覆花	374
九十六、败酱科	337	金沸草	376
甘松	337	漏芦	376
九十七、川续断科	338	稀莪草	377
续断	338	蒲公英	378
九十八、葫芦科	339	款冬花	380
土贝母	339	苍耳子	381
罗汉果	340	一〇一、香蒲科	382
木鳖子	341	蒲黄	382
丝瓜络	342	一〇二、黑三棱科	383
冬瓜皮	343	三棱	383
栝楼	344	一〇三、泽泻科	384
栝楼子	345	泽泻	384
栝楼皮	346	一〇四、禾本科	386
天花粉	346	薏苡仁	386
九十九、桔梗科	347	麦芽	387
南沙参	347	白茅根	388
党参	348	淡竹叶	389
半边莲	350	谷芽(附:粟芽)	390
桔梗	351	芦根	391
一〇〇、菊科	353	竹茹	392
牛蒡子	353	天竺黄	393
青蒿	354	一〇五、莎草科	394
艾叶	355	香附	394
茵陈	356	一〇六、棕榈科	395
冰片(附:机制冰片)	357	槟榔	395
紫菀	358	大腹皮	396
苍术	360	棕榈	397
白术	361	一〇七、天南星科	398
鹤虱(附:南鹤虱)	362	石菖蒲	398
红花	363	千年健	399
鹅不食草	365	天南星(附:胆南星)	400
野菊花	365	半夏	401
菊花	366	白附子	403
大蓟	368	一〇八、浮萍科	404
小蓟	369	浮萍	404
木香(附:川木香)	371	一〇九、谷精草科	405
墨旱莲(附:红旱莲)	372	谷精草	405

——〇、鸭跖草科	406
鸭跖草	406
——一、灯心草科	407
灯心草	407
——二、百部科	408
百部	408
——三、百合科	410
薤白	410
韭菜子	411
芦荟	412
知母	413
天冬	414
川贝母(附:伊贝母、平贝母)	415
浙贝母	418
百合	420
麦冬	421
重楼	422
黄精	424
玉竹	425
土茯苓	426
——四、石蒜科	427
仙茅	427
——五、薯蓣科	428
薯蓣(附:绵薯蓣)	428
山药	429
——六、鸢尾科	431
射干	431
西红花	432
——七、姜科	433
红豆蔻	433
高良姜	435
草豆蔻	436
益智	437
白豆蔻	438
草果	439
砂仁	440
姜黄(附:片姜黄)	441
郁金	443
莪术	444

山柰	445
生姜	446
干姜	447
——八、兰科	447
白及	447
石斛(附:木斛)	449
天麻	451
山慈姑(附:光慈菇)	453

第三章 动物类药

地龙	455
水蛭	456
石决明	457
珍珠母	458
珍珠	459
瓦楞子	460
牡蛎	461
蛤壳	462
海螵蛸	463
全蝎	464
蜈蚣	465
桑螵蛸	466
土鳖虫	467
九香虫	469
蝉蜕	470
斑蝥	471
僵蚕	472
蜂房	473
蜂蜜	474
海龙	475
海马	476
蟾酥	477
蛤蟆油	479
龟甲(附:龟甲胶)	480
鳖甲	481
蛤蚧	482
乌梢蛇	484
蛇蜕	485

金钱白花蛇	486
蕲蛇	487
鸡内金	488
穿山甲	489
五灵脂	490
阿胶	491
麝香	492
鹿茸	494
鹿角(附:鹿角胶、鹿角霜)	496
牛黄	497
水牛角	499
羚羊角	500
紫河车	501
血余炭	502

赭石	506
磁石	507
禹余粮	507
石膏	508
钟乳石	509
紫石英	510
花蕊石	510
白矾	511
赤石脂	512
硫磺	513
雄黄	513
炉甘石	514
青礞石(附:金礞石)	515
滑石(附:软滑石)	516
芒硝	516

第四章 矿物类药

附 录

朱砂	503
轻粉	503
红粉	504
自然铜	505

饮片炮制通则	518
公制与市制计量单位的换算	520
药物中文正名索引	521
拉丁学名索引	534

第一章 概 述

一、中草药的概念

中药,是指能够在中医药基本理论指导下应用的中华民族传统药物。广义的中药,包括我国的草药。狭义的中药,一般是指中医临床应用历史较久、流传较广的传统药物,又称传统中药,如人参、当归等。我国的草药,一般是指初具中医药理论的基本内容,在民间确实能够用以防治一些疾病的药物,如夏天无、断血流等。某些草药随着人们对其性能认识的深入和广泛的应用于临床,这些草药往往能逐渐转化成为中药。由此可见,中药主要源于草药,草药往往是中药之祖。中草药,则包括我国的传统中药和草药。

据《中国药典》委员会介绍,《中国药典》1990年版共收载509种药材,其中传统中药468种,草药14种,民族药10种,其他药材17种。

中草药,主要来源于植物、动物和矿物,其中多数为植物药。古代有“诸药以草为本”之说,并统称所有中药为“本草”。历代中药著作名称上常带有“本草”二字,如《神农本草经》《本草纲目》等。因此本草一词,又有引申为中药著作之义。

二、中草药的命名

中草药的名称常有一定的涵义。有很多药名通过读名思义,可以帮助我们掌握一些中草药基本知识。

1. 因形态而得名

如人参的根似人形,故名。牛膝的茎节膨大,似牛的膝关节,故名。鸢尾的叶片形似鸢尾羽,故名。此外,猴头菌、射干、乌头、百合、贝母、天南星、白头翁、银杏、猴枣等,都是因其形态而命名的。

2. 因特性而得名

如向日葵的花盘倾向日光,故名。睡莲的花午后开放,傍晚闭合如睡,故名。此外,急性子、含羞草、落花生、荔枝等,都是因其某种特性而命名的。

3. 因颜色而得名

红色类者在药名上常带有红、赤、丹、朱等字,如红芪、红花、红枣、红参、红大戟、赤芍、赤小豆、赤石脂、丹参、丹皮、朱砂等。紫色类者在药名上常带有紫字,如紫草、紫苏、紫河车、紫荆皮、紫石英等。黄色类者在药名上常带有黄字,如黄连、黄柏、黄芩、黄芪、黄芥子、大黄、雄黄、蒲黄、姜黄、藤黄、牛黄等。白色类者在药名上常带有白字,如白芍、白果、白芷、白及、白豆蔻、白蒺藜、白芥子、白附子、白鲜皮等。黑色类者在药名上常带有黑、乌、玄、皂等字,如黑料豆、黑芝麻、黑胡椒、乌梅、乌梢蛇、玄参、皂角等。青色类者在药名上常带有青字,如青皮、青蒿、青黛、青龙齿、青娘子、大青叶等。此外,赭色的赭石,绛色的绛

矾,棕色的棕儿茶,绿色的绿铜,色黄如金的金樱子,色黄似铜的自然铜,色白如银的银耳,色白如玉的玉兰,色蓝似胆的胆矾等,都是因其颜色而命名的。

4. 因气味而得名

(1)因其药气而得名:香气类者在药名上常带有香字,如香薷、香椽、香菇、木香、藿香、小茴香、沉香、丁香、檀香、麝香等。臭气类的药名上常带有臭字,如臭梧桐、臭牡丹、臭椿等。此外,有鱼腥气的鱼腥草,有鸡屎气的鸡屎藤,有腐败豆酱气的败酱草,有松节油气的甘松等,都是因其药气而命名的。

(2)因其药味而得名:辛味类者在药名上常带有辛、辣字,如辛夷、细辛、辣蓼等。酸味类者在药名上常带有酸、酢(味酸如酢)字,如酸模、酸橙、酢浆草等。苦味类者在药名上常带有苦字,如苦参、苦丁茶、苦杏仁、苦楝皮等。甘味类者在药名上常带有甘、甜字,如甘草、甘松、甜石莲、甜茶、甜杏仁、甜瓜等。淡味类者在药名上常带有淡字,如淡竹叶、淡竹茹、淡豆豉等。咸味类者在药名上常带有咸字,如咸秋石、咸大芸等。此外,还有味苦如龙胆的龙胆草,刺激味戟人咽喉的大戟,甘、酸、辛、苦、咸味俱全的五味子等,都是因其药味而命名的。

5. 因质地而得名

厚朴的皮厚而质朴,故名。木瓜形似瓜而为木质,故名。石莲子质地坚硬如石,故名。泡桐的茎质地轻泡,故名。此外,还有桔梗、枳实、枳壳、海螵蛸、桑螵蛸、木防己、粉防己等,都是因其质地而命名的。

6. 因鲜陈所宜而得名

宜鲜用者在药名上常带有鲜字,如鲜生地、鲜石斛、鲜芦根等。宜陈用者在药名上常带有陈字,如陈皮、陈仓米、陈棕炭等。

7. 因生长季节而得名

春季的如迎春花迎春开花,故名。夏季的如半夏在农历五月中旬半夏时节生长最旺盛,故名;夏枯草在夏至以后则花序枯焦,故名;六月雪在农历六月花开如白雪,故名。秋季的如秋海棠在秋季开花,故名。冬季的如款冬花至(款)冬开花,故名;冬青的叶子凌冬犹青,故名;蜡梅的花瓣似蜡滴,故名。此外还有冬是虫(动物)、夏为草(寄生菌类植物)的冬虫夏草,四季常青的四季青,花开四季的月季花等,都是因其生长季节而命名。

8. 因生长环境而得名

喜生于土地中的如土鳖虫、地龙,生长在石上的如石韦、石菖蒲、石斛、石耳、络石藤,生长于水中或水边湿地的如水杨梅、水苏、水仙、水菖蒲,生长在田间或田埂上的如田皂角、田基黄,生长在山区的如山茱萸、山慈姑,生长在松林间或松树上的如松萝、松鼠,生长在瓦上的瓦松,生长在朽木上的木耳,生长在墙壁间的壁虎,生长在海中的海藻、海参,生长在水泽边的泽兰,生长在车前道旁的车前草,生长在竹子上的竹黄,寄生在桑树上的桑寄生,等等,都是因其生长环境而命名的。

9. 因药材产地而得名

四川主产或特产的药名上常带有川字,如川乌、川芎、川楝子、川牛膝、川贝母、川续断、川木香;巴豆、蜀椒也主产于四川,古代巴国、蜀国均在今四川省境内,故名。广东、广西主产或特产的药名上常带有广字,如广东的广藿香、广陈皮、广橘红、广佛手,广西的广

豆根、广三七、广砂仁,广东和广西均产的广地龙、广寄生、广防己。有的不是广东所产,而是以前从广东进口后销往内地的,如广角、广木香等。东北主产或特产的药名上常带有关(指山海关外)、辽(辽宁)字,如关木通、关防风、关鹿茸、关白附、关苍术、辽细辛、辽人参。浙江主产或特产的药名上常带有浙、杭(杭州)、温(温州)、于(于潜)、金(金华)字,如浙贝母、浙玄参、杭菊花、杭白芍、杭白芷、于白术、温郁金、金香附等。河南主产或特产的药名上常带有怀(古代怀庆府在今河南省境内)、密(密县)字,如怀地黄、怀牛膝、怀山药、怀菊花(统称四大怀药)和密银花。山东主产或特产的药名上常带有东字,如东山楂、东白薇等。江苏主产或特产的药名上常带有苏字,如苏薄荷、苏败酱、苏苍术等。福建主产或特产的药名上常带有建字,如建泽泻、建莲子、建神曲、建君子(使君子)。江西主产或特产的药名上常带有江字,如江枳壳、江香薷等。云南主产或特产的药名上常带有云字,如云茯苓、云黄连、云木香、云当归等。我国南方主产或习用的药名上常带有南字,如南沙参、南山楂、南鹤虱、南五加皮、南柴胡、南葶苈子等。我国北方主产或习用的药名上常带有北字,如北黄芪、北枸杞、北细辛、北豆根、北沙参、北山楂、北五味子、北五加皮、北柴胡、北鹤虱等。此外,安徽铜陵凤凰山和南陵丫山产的风丹皮,亳县产的亳白药、亳菊花,滁县产的滁菊花,宣城产的宣木瓜,徽州产的徽白术、徽菊花,霍山产的霍山石斛;山东东阿产的阿胶,莱阳产的莱阳参(北沙参);古信州(今江西上饶)产的信石,古潞州(今山西潞安)产的潞党参,古秦国(今山西、甘肃一带)产的秦艽、秦皮,古吴国(今长江下游一带)产的吴茱萸,古蕲州(今湖北蕲春附近)产的蕲蛇、蕲艾,古安息国(今伊朗境内)产的安息香,古天竺国(今印度)产的天竺黄,古吕宋国(今属菲律宾)产的吕宋子,古高丽国(今朝鲜)产的高丽参,古安南国(今越南)产的安南子(胖大海),西洋诸国(美国、加拿大及法国)产的西洋参,等等,都是因其产地而命名的。

10. 因加工炮制方法而得名

经过炒法炮制的饮片药名上常带有炒字,如炒白芍、炒白术、炒枳壳等。经过炙法炮制的饮片药名上常带有炙字,如炙甘草、炙黄芪、炙冬花、炙紫菀、炙百部等。经过炮法(砂烫)炮制的饮片药名上常带有炮字,如炮姜、炮山甲。经过煅制的饮片药名上常带有煅字,如煅磁石、煅赭石、煅龙骨、煅牡蛎等。经过炒焦法炮制的饮片药名上常带有焦字,如焦山楂、焦麦芽、焦栀子、焦神曲等。经过炒炭或煅炭的饮片药名上常带有炭字,如地榆炭、茜草炭、侧柏炭、蒲黄炭、藕节炭、血余炭等。经过水飞加工的药名上常带有飞字,如飞朱砂、飞滑石等。经过发芽加工的药名上常带有芽字,如麦芽、谷芽、粟芽等。经过较复杂的制法加工的药名上常带有制字,如制川乌、制草乌、制半夏、制天南星等。此外,经过朱砂拌制的朱茯神、朱灯心,经过蒸熟加工的熟地黄,等等,都是因其炮制加工方法而命名的。

11. 因药用部位而得名

根及根茎类药材的药名上常带有根字,如板蓝根、山豆根、葛根、麻黄根、白茅根、芦根等。茎类药材的药名上常带有茎、木、枝、梗、藤字,如苇茎、苏木、桑枝、桂枝、紫苏梗、钩藤等。皮类药材的药名上常带有皮字,如桑白皮、苦楝皮、地骨皮、牡丹皮、五加皮、秦皮、合欢皮、白鲜皮等。叶类药材的药名上常带有叶字,如艾叶、大青叶、枇杷叶、番泻叶、侧柏叶、紫苏叶、荷叶等。花类药材的药名上常带有花字,如月季花、玫瑰花、菊花、款冬花、红花、芫花、鸡冠花、洋金花等。果实和种子类药材的药名上常带有果、实、子、仁字,如白果、青果、枳实、芡实、诃子、紫苏子、牵牛子、鸦胆子、马钱子、莱菔子、车前子、川楝子、冬瓜子、