



Dreamweaver

实例剖析

CD-ROM 

于治楼 主编



山东科学技术出版社 www.lkj.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

Dreamweaver 实例剖析/于治楼主编. — 济南:
山东科学技术出版社, 2002
ISBN 7-5331-3064-2

I. D… II. 于… III. 主页制作 - 应用软件, Dreamweaver
IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 074881 号

主编 于治楼

编委	邵波	计红	靳云姝	于治省	史艳春	程珂
	钱榕	孔泉泉	计华	计峰	于治森	于周
	尹立新	李笃山	王永军	李同磊	赵继华	金长新
	金跃亭	杜大庆	艾建军	胡建萍	张娴静	郭元珍
	夏聪	马垒	孙伟	徐继强		

前言

非常感谢你投入时间和精力阅读本书，希望本书能成为你打开网页设计之窗。由于 Dreamweaver 4 非常庞大，功能繁多，如果不讲究学习方法和技巧，难免会有雾里看花、不知如何下手的遗憾，从而影响学习网页设计的进度和积极性。

我们仔细分析了 Dreamweaver 初学者可能遇到的各种问题和障碍，精心规划，使初学者不会雾里看花，从而达到事半功倍的效果。为了使读者更快、更清晰地阅读本书，本书采用由浅入深的原则，提供了大量实例，另外加入大量背景知识、实战经验和注意事项，为了使读者能通过本书快速掌握 Dreamweaver，制作出精美的网页，我们提出了如下说明和建议：

1. 按照由浅入深的原则，本书共分初级、中级两部分，读者可顺序阅读和练习，在每章后面均附有应用技巧。

初级：第一章至第五章，是 Dreamweaver 的操作说明、基本网页设计、背景知识、文本、图像和链接，初学者应先阅读并进行练习，培养基本的 Dreamweaver 实力后，再进行第二部分和第三部分的实际操作练习。

中级：第六章至第九章，介绍了表格、层、框架、表单等内容，具有大量的应用实例，如有疑问，读者可查询第一章相关内容。

2. 为了阅读方便，在书中加入各种标识符，能指引你快速阅读，了解各种背景知识、网页制作技巧等等，更好更快地学习 Dreamweaver 4。

Step8

步骤标识符

实例练习中所使用的步骤标记，从 Step1 开始，序号顺序增加，直至结束，读者按步骤进行操作，可节省大量时间。



实战经验标识符

网页设计实战经验及技巧，在实例练习中穿插介绍，对网页设计初学者非常重要，本书有大量的实战经验，使读者不用进行繁琐地操作即可掌握许多网页制作经验。



注意事项标识符

网页实际设计中应注意的事项，使初学者能够避免类似的错误，少走弯路，读者结合事例，能够迅速记住注意事项。本书由多名经验丰富的专业网页制作者编写，汇集了大量注意事项。



背景知识标识符

介绍与网页设计有关的背景知识，使初学者在学习本书的过程中了解网页制作的背景知识，这样也有利于读者学习 Dreamweaver 4，背景知识主要集中在第一章。



本章重点标识符

介绍每章学习重点，使读者很容易了解该章的重点，结合自己的实际情况，很容易确定需要学习的内容，章重点均在每章的开始部分，读者在学习该章前应详细阅读章重点。



本章学习目的标识符

介绍学习该章的目的，使读者很容易了解学习该章的目的，非常适合初学者使用，章学习目的均在每章的开始部分，读者在学习时应详细阅读章学习目的。

希望本书能够对您学习和提高 Dreamweaver 网页设计水平有所帮助。由于编者水平有限，书中难免还存在一些缺点和错误，希望广大读者批评指正。

目 录

第1章 初识Dreamweaver 4	1
1.1 Dreamweaver 4概述	1
1.2 Dreamweaver 4的界面	2
1.3 Dreamweaver 4的菜单	4
1.4 Dreamweaver 4的工具栏	14
1.5 Dreamweaver 4的对象面板	16
1.6 Dreamweaver 4的属性面板	21
1.7 Dreamweaver 4的站点文件管理器	22
1.8 Dreamweaver 4的其他控制面板	27
第2章 网站设计实战	33
2.1 网站分析	33
2.2 网站构架	34
2.3 设置本地和远程网站	35
2.4 制作首页	37
2.5 制作导览页	41
2.6 制作样本网页	42
2.7 制作网站简介	43
2.8 制作最新更新网页	44
2.9 制作图像文档资料网页	45
2.10 制作精彩流媒体网页	45
2.11 制作流媒体源码网页	45
2.12 制作流媒体Q&A网页	46
2.13 制作推荐链接网页	46
2.14 超级链接	47
2.15 上传网站	48
第3章 文 本	51
3.1 输入文本	51
3.2 设置文本属性	57
3.3 HTML样式	59
3.4 CSS样式	60

3.5 制作流媒体网站简介	65
第4章 图 像	69
4.1 插入图像	69
4.2 设置图像属性	73
4.3 插入导航条	74
4.4 制作相册	77
4.5 制作图像文档资料网页	81
第5章 链 接	87
5.1 以文本做链接	87
5.2 以图像做链接	89
5.3 脚本链接	90
5.4 E-MAIL链接	90
5.5 页内跳转	91
5.6 检查链接	93
5.7 制作最新更新网页	97
5.8 制作流媒体源码下载网页	98
5.9 制作推荐链接网页	99
第6章 表 格	102
6.1 创建表格	102
6.2 表格及元素的基本操作	104
6.3 设置表格及元素属性	118
6.4 制作流媒体问题与回答网页	120
第7章 层	123
7.1 创建层	123
7.2 设置层的属性	128
7.3 层的操作	130
7.4 利用层制作下拉菜单	132
7.5 层与表格	139
7.6 制作精彩流媒体网页	142
第8章 框 架	147
8.1 创建框架	148

8.2	框架和帧的编辑	150
8.3	设置框架属性	160
第9章	表 单	163
9.1	创建表单	163
9.2	向表单插入对象	166
9.3	设置表单属性	172
9.4	制作技术交流网页	179
第10章	各类网站制作	186
10.1	插入背景音乐	186
10.2	创建个人网站模板	188
10.3	创建企业网站模板	192
10.4	创建图书网站	196
10.5	创建旅游网站	198
10.6	创建计算机实时行情网站	201
10.7	创建音乐点播网站	215
10.8	创建动物世界网站	219

第 1 章 初识 Dreamweaver 4



Dreamweaver 4 的主要功能、新增功能、系统要求。

Dreamweaver 4 的界面、菜单、工具栏、对象面板、属性面板、站点文件管理器的使用方法等。



了解 Dreamweaver 4 的新功能。

熟练使用菜单、工具栏、对象面板和属性面板。

熟练使用站点文件管理器。

了解其他窗口的使用方法。

了解与网页有关的背景知识。

随着 Internet 和电子商务的发展,网页制作也应运而生。“所见即所得”的新型“可视化”网页制作软件的出现,使得我们可以轻松地创建并管理自己的个人主页,就像使用 Word 排版、使用 Excel 制表一样。Macromedia 公司推出的 Dreamweaver、Firework 和 Flash 被称为制作网页的黄金组合,而 Dreamweaver 因其效率高、功能全、界面友好,成为同类网页编辑器中的佼佼者,并逐渐成为网页制作爱好者的首选软件。

Dreamweaver 4 是设计专业网站的工具软件,用它可以制作非常好的网站,增强工作效率,更快更好地设计网页。无论你喜欢可视化的网页开发环境还是喜欢手写代码,Dreamweaver 4 都能满足你的需求。

1.1 Dreamweaver 4 概述

Dreamweaver 4 与以前版本相比,加强了 HTML 编辑,使得设计页面更容易;改进了站点和设备管理,使用户能够创建自己的 Flash 对象,工作流程更加流畅;提高了团队合作能力,允许自定义和对 Dreamweaver 4 进行扩展。

Dreamweaver 4 与以前版本相比,增加了如下功能:

- (1) 代码和设计同屏显示
- (2) 排版显示
- (3) Flash 按钮和文本
- (4) 资源面板
- (5) 双向图形编辑
- (6) 站点报告

(7) JavaScript 调试器

(8) 与 Microsoft Visual SourceSafe 和 WebDav 协作

(9) Macromedia Exchange for Dreamweaver 为 Dreamweaver 提供扩充。

安装和运行 Dreamweaver 4 需要的计算机配置要求:

PC

166MHz Intel Pentium 处理器以上或其他厂商同级别处理器

Windows95,或以上版本

至少 32MB 内存

110MB 可用硬盘空间

彩色显示器的分辨率至少为 800×600

CD-ROM

Macintosh

Power Macintosh

MAC OS8.6 或 9.x

至少 32MB 内存

135MB 可用硬盘空间

彩色显示器的分辨率至少为 800×600

CD-ROM

1.2 Dreamweaver 4 的界面

初次启动 Dreamweaver 4, 在默认状态下会显示一些浮动工具栏和 Dreamweaver 4 欢迎面板, 可拖动或关闭它们, 如图 1-1 所示。




图 1-1 初次启动 Dreamweaver 4 的界面



初次启动 Dreamweaver 4 的界面, 不适合制作网页, 需要调整, 可关闭欢迎面板和参考面板, 调整对象面板和属性面板的位置, 使文档窗口尽量大, 以提高工作效率。

Dreamweaver 的 Macintosh 版本与 PC 版本的操作界面大体相同, 如没有特别说明, 本书的界面均基于 PC 版本。

为了提高工作效率, 需要将初始启动界面进行调整, 调整后的界面如图 1-2 所示。




图 1-2 调整后的界面

Dreamweaver 4 的界面包括文档窗口、菜单、工具栏、右键快捷键、对象面板和属性面板等等。

文档窗口: 显示新创建的或编辑的文档, 基本为所见即所得。

菜单: 包含 File、Edit、View、Insert、Modify、Text、Commands、Site、Window、Help 等子菜单。

工具栏: 提供代码显示模式等快捷方式按钮。

右键快捷键: 可快速访问适用于当前或区域的命令。

对象面板: 包含一些用于创建不同类型对象的按钮。

属性面板: 显示已选定的对象或文本的属性。

文档窗口显示效果同 IE 等浏览器类似。文档窗口的标题栏显示页面标题、窗口大小、文档下载时间和小型启动面板, 文档窗口如图 1-3 所示。



图 1-3 文档窗口



在不影响网页效果和功能的前提下，应遵循文档越小越好（下载时间越短）的原则，一个网页最好不要超过 70K 字节。在设置窗口大小时应考虑到各种分辨率的兼容性，不能因分辨率不同而造成网页显示效果的变化。

Dreamweaver 4 能动态显示网页的大小，建议窗口大小采用 800×600。

1.3 Dreamweaver 4 的菜单

Dreamweaver 4 的文档窗口菜单共有十个一级菜单和一个快捷键菜单，分别是 File、Edit、View、Insert、Modify、Text、Commands、Site、Window、Help 和右键快捷键菜单。如图 1-4 所示。




图 1-4 Dreamweaver 4 的菜单

1. File 菜单

如图 1-5 所示。

File 菜单中的命令主要负责网页文档的管理工作，包含新建文档、打开文档、保存文档、关闭、另存、恢复等基本文档操作。

Convert: 将当前文档转换为老版本浏览器兼容格式。

Preview in Brower: 将当前打开的文档在设定好的浏览器中打开。

Debug in Brower: 在浏览器中调试 JavaScript。

Check Links: 检查所有链接是否正确。

Check Target Browsers: 检查当前文档与不同种类和版本浏览器的兼容性。




图 1-5 File 菜单

Design Notes: 设计笔记。



WWW (全球信息网)

WWW 是一个架构在互联网上的一种超大型的数据传输协议,通过 WWW 我们可以传递各种各样的信息,包括文本、图像、声音、动画、数据库等。

2. Edit 菜单

如图 1-6 所示。




图 1-6 Edit 菜单

Edit 菜单中的命令主要是处理剪切、复制、粘贴、清除、查找和替换等文档编辑的操作。

Copy HTML: 将所选区域连同格式一起以 HTML 格式存入剪贴板中。

Paste HTML: 粘贴 HTML 格式的对象。

Select Parent Tag: 选择父标签。

Select Child: 选择子标签。

Indent Code: 向右缩进代码。

Outdent Code: 向左反向缩进代码。

Set Breakpoint: 把当前行设置为断点。

Remove All Breakpoints: 清除所有断点。

Edit With External Editor: 启动外部编辑器, 与外部的 HTML 编辑器协同工作。在 PC 平台与 Homesite 捆绑, 在 Macintosh 平台与 BEdit 捆绑。

Preferences: 设置工作参数, 如外部编辑器、FTP、浏览器设定以及默认字体等参数。

Keyboard Shortcuts: 自定义快捷键。

3. View 菜单

如图 1-7 所示。




图 1-7 View 菜单

View 菜单中的命令负责设置辅助工具。

Code: 切换到代码视图。

Design: 切换到设计视图。

Code and Design: 代码和设计同屏显示。

Switch Views: 切换插入点到视图。

Refresh Design View: 刷新设计视图。

Design View on Top: 设计视图在上半部分, 代码视图在下半部分。

Head Content: 显示 HTML 文档头部。

Table View: 表视图, 有标准视图、排版视图等项。

Visual Aids: 可视化助手。

Code View Options: 代码视图选项。

Rulers: 标尺, 可选择以像素、英寸或厘米为基本单位。

Grid: 网格。

Tracing Image: 将一幅图片作为网页的底图, 可改变图片的透明度, 图片的格式可为 JPEG、JPG、GIF 或 PNG。

Plugins: 控制当前打开文档中的插件的播放。



Home Page (主页)

主页是网页的一种, 访问一个网站时出现的第一页就是主页, 主页的基本功能就类似目录, 引导我们系统使用该网站, 因而主页显得非常重要, 是一个网站成败的关键因素之一。

4. Insert 菜单

如图 1-8 所示。




图 1-8 Insert 菜单

Image: 插入图像, 支持 JPEG、JPG、GIF 或 PNG 等图像格式。

Interactive Images: 插入互动图像。

Media: 插入各种媒体, 如插入 Flash、Shockwave、Generator、JavaScript、ActiveX 控件、插件。

Table: 插入表格。

Layer: 插入层。

Frames: 插入帧。

Form: 插入表单。

Form Objects: 插入表单对象。

Server-side Include: 插入服务器端应用。

Email Link: 插入电子邮件链接。

Date: 插入当前日期。

Tabular Data: 插入表格化数据。

Horizontal Rule: 插入水平尺。

Invisible Tags: 插入不可见元素, 如命名锚点、脚本和注释。

Head Tags: 在头部加入描述语句或关键字。

Special Characters: 插入特殊符号, 如版权所有符号、商标符号等等。

5. Modify 菜单

如图 1-9 所示。




图 1-9 Modify 菜单

Modify 菜单中的命令用于修改文档、表格等的属性。

Page Properties...: 修改当前文档的属性。

Selection Properties: 弹出属性浮动面板。

Quick Tag Editor: 快速标签编辑器。

Make Link: 制作链接。

Remove Link: 删除链接。

Table: 表格操作命令, 如选择、合并、插入、删除表格。

Frameset: 修改框架集。

Navigation Bar: 导航条。

Arrange: 排列。

Align: 对齐方式。

Convert: 转换。

Library: 库。

Templates: 模板。

Timeline: 时间线。

6. Text 菜单

如图 1-10 所示。




图 1-10 Text 菜单

Text 菜单中的命令主要用于文本的插入、编辑等。

Indent: 左右同时向内缩进。

Outdent: 左右同时向外扩张。

Paragraph Format: 设置段落格式。

Align: 对齐方式。

List: 列表。

Font: 选择字体。

Style: 字体风格。

HTML Styles: HTML 样式。

CSS Styles: CSS 样式。

Size: 字体大小。

Size Change: 改变字体大小。

Color: 定义字体颜色。

Check Spelling: 检查单词拼写是否正确。

7. Commands 菜单

如图 1-11 所示。




图 1-11 Commands 菜单

Commands 菜单中的命令可用于处理一些需要重复执行的工作，大幅度提高工作效率。

Start Recording: 开始录制命令。

Play Recorded Command: 执行已录制命令。

Edit Command List: 编辑命令列表。

Get More Commands: 获得更多的命令。

Apply Source Formatting: 格式化代码。

Clean Up HTML: 清除 HTML 垃圾代码。

Clean Up Word HTML: 清除 Word HTML 垃圾代码。

Optimize Image in Fireworks: 优化图像。

Create Web Photo Album: 创建 Web 相册。

Set Color Scheme: 色彩配置向导。

Format Table: 格式化表格。

Sort Table: 对表格进行排序。

8. Site 菜单

如图 1-12 所示。




图 1-12 Site 菜单