


舊貌換新顏

莘县文史资料第十四辑(城乡建设)

山东省聊城市新闻出版局



城建委领导班子。左起：刘合英、孙孟霞、张宪明、宋继华、王秋生、楚跃明、耿宪增



城建委科室负责人。前排左起：吕淑华、张梅真、贾学进、刘景春、秦振华、谢广建、葛庆怀、赵福全、王宇；后排左起：丁丽英、曾秋霞、古春成、王国生、祝广良、周古清、郑章来、刘怀鹏、孙存兴、谭洪。



朝城清真寺



雁塔



朝城耶酥教堂



文庙古柏古藤



伊尹耕莘碑亭



建安集团总公司
领导成员。左起：
(前排)刘建民、王
德兴、徐代生。(后
排)姬海成、任少
民、邹长法、邹温
海。



一建。前左起：郭永超、徐代生、祝
怀重。后左起：念丁香、贾丁海、杨
秋臣。



一建承建的工商局办公楼
(省优工程)



二建。左起：史普选、邹长法、郭瑞
霞。



二建承建的县委办公楼
(市优工程)



三建。左起：陈春启、王德兴、寇广生。

三建承建的公安局办公楼
(省优工程)



四建。左起：刘存恩、姬海成、郝继蕴。

四建承建的地税局办公楼
(省优工程)



直属公司：前左起：刘运生、王书轩、于海江；后左起：刘勇、于其军。

安装公司。左起：周岩、邹长河、王华南、邹温学。



东街工程处。前左起：王世功、王保民、王代成、王世元。中左起：史五倍、王泽云、姚文月、王海增、惠少云。后左起：王泽阳、盛洪朝、史运堂。

开发公司。左起：杨涛、李鲁臣、李朝杰、翟守东、姜松芝、陈训民。




自来水公司



自来水公司。左起：吴现军、戴国华、李建民。



城北开发区水厂。左起：马翠莲、张东峰、许朝峰。



房产所。左起：弓继春、寇玉波、纪庆峰、孙国光、李建鲁、李瑞兰。



设计院。左起：李庆华、刘国卫、申玉亮。



监察队。左起：王绍亭、龚朝军、徐忠华。



园林所。左起：李学义、谢兰芳、于孟涛、孙礼忠、李新育。



液化气站。左起：钱建泉、祝怀义、宋哲。



环卫所。前左起：冯月玲、张义国、范书贵；后左起：祝怀杰、王云来、丁其斌。



招标办：任少民



劳保站：高凤林



物业公司。左起：蒋随山、王桂青、吴书兵。



散装水泥办。左起：姬奎华、李颜勋、胡庆辉。



信和公司。左：贾德臣；右：邹温海。



市政工程处。左起：刘国强、祝守印、周振华。



五建。前左起：马新会、李永会；后左起：逯明奇、李瑞显、周福山。



建材站。左起：杨林、杨明珠、周跃军。



驻京办事处。前右二：肖鲁恩；前左二：王文全；后有二：赵凤启；前右一：杨亚林。



村镇服务中心。左：郭贵生；右：谢广建。



莘信油脂化工厂。前左起：张克铨、张宪明、李跃军；后左起：邓相华、翟玉民、陈金庆、周长英。



县城中心市场



质监站 祝荷莲



城建委办公楼





质监站 张西海



朝城武阳商城



振兴街北侧部分地段
临街建筑规划改造
效果图(详见本书
末文字说明)




振兴街南侧部分地段临
街建筑规划改造效果图
(详见本书末文字说明)





新华路东侧部分地段临街建筑规划改造效果图
(详见本书末文字说明)



新华路西侧部分地段临街建筑规划改造效果图(详见本书末文字说明)

莘县政协文史宣传委员会

主 任： 杨巨源
副 主 任： 王合祥 郭永贵
委 员： 韩志平 杜言青 王世崇
 闫万祥 陈庆立 赵海鹏
 康学森

本辑顾问： 路安良 楚新贞 杨丽英
策划审定： 杨巨源
主 编： 郭永贵 宋继华
副 主 编： 杜言青 孙孟霞 周占清
协 调： 杨新民 马合清 张洪霞
编务襄理： 王志国 张秀云 徐立新
 李芳余 徐盟潮 杨 洁
 白兴光 惠旭东 马 峰
 王杰光 白 静 张继生
 赵福全 王 鲁 杨尊荣
 于 克 刘景春 任少民
 杨艳丽 王风华 刘洪才
 魏宪红 杨 森

史科稽核： 刘广恩

序

杨巨源

古代话本中常见这样一句话：“进门休问荣枯事，观着容颜便得知。”由此可见外在形象的重要。看庭院建设的好坏，可知一户的贫富；看街道民居的规划，可知一村的兴衰；看乡镇建设的规模，可知一乡的发展状况；看县城街区的面貌，可知一县的文明程度。一县一乡一村一户的基础建设水平，往往就是该单位综合实力的展示窗和晴雨表。

建国五十年来特别是改革开放二十年来，莘县城乡建设的发展速度是比较快的，某些方面的变化用“翻天覆地”一词来形容亦不为过。在外地工作或居住久了的莘县籍人重返故土，往往会发出“认不得了”、“真没想到”的由衷感叹。五六十年代的莘县城，占地不足2平方公里，居民不足万人；如今城区面积已近20平方公里，常住人口在5万人以上。旧时街道最宽者15米左右，且起伏蜿蜒，“无风满天土，下雨一街泥”；如今的街道体现出“多、宽、顺、直”四大特点，主街道振兴街设计红线40米，全长3.5公里，护栏、路灯、岗亭齐全，已有了些城市大马路的气概。六十年代县城以旧城墙墙基为环城路，总长不过5公里；七八十年代逐渐形成新的环城路，总长仅有8公里；九十年代修筑的外环路路宽18米，全长16公里，环城路加上振兴街、商业街和新华路、莘亭路、通运路，构成了城区建设的主框架。五十年代末，县城主街道旁建起了两座砖木结构的二层瓦顶楼房，人们习惯称“南大楼”、“北大楼”；七八十年代，城区楼房渐多，但仍屈指可数；进入九十年代，楼房建设大行