

中医秘验方

第四集



遵义市卫生局

1959

限表

第四集 目录

· 照期限归并

内科 (581方)

瘧疾	16方	11頁
霍亂	26方	51頁
痢疾	43方	101頁
傷寒	10方	111頁
中風	12方	23頁
頭昏頭痛	45方	26頁
感冒	4方	36頁
溫症	46方	37頁
暑症	12方	48頁
癰瘤	9方	50頁
黃疸	14方	52頁
腫脹	33方	56頁
咳嗽	50方	63頁
吐血	20方	74頁
虛弱	18方	78頁
自汗盜汗	9方	83頁
消化不良	6方	85頁
積聚	12方	87頁
胃腹疼痛	78方	89頁
腸寄生蟲	8方	106頁
吐瀉	25方	108頁
腸風下血	5方	113頁
小便失禁	12方	114頁
疝氣	11方	117頁
腰痛	14方	119頁

风湿痹痛	35方.....	122 頁
脚气	8方.....	131 頁

妇科 (135方)

調經	28方.....	133 頁
胎前	21方.....	140 頁
产后	23方.....	144 頁
崩症	10方.....	149 頁
帶下	20方.....	151 頁
阴道病	9方.....	156 頁
瘰癧	4方.....	158 頁
乳腺炎	3方.....	159 頁
其他	17方.....	160 頁

外科 (166方)

跌打损伤	31方.....	165 頁
疯犬咬伤	9方.....	173 頁
烧伤烫伤	6方.....	175 頁
癰疽	14方.....	177 頁
疔瘡	11方.....	180 頁
腮腺炎	7方.....	182 頁
瘰癧	12方.....	184 頁
梅毒	17方.....	187 頁
漆瘡	2方.....	190 頁
坐板瘡	4方.....	191 頁
痔瘡	14方.....	192 頁
臁瘡	7方.....	195 頁
冻瘡	5方.....	196 頁
腋下狐臭	5方.....	198 頁

无名腫毒	5方	199頁
其他	17方	200頁

五官科(126方)

眼疾	52方	205頁
耳疾	18方	217頁
鼻疾	16方	221頁
喉疾	17方	224頁
口腔病	2方	228頁
齒疾	21方	228頁

瘧疾類

主 治：瘧疾

處 方：柴胡二錢 藿香一錢 神曲三錢 只壳二錢 石羔三錢
黑丑一錢 知母三錢 油朴三錢 常山七分 甘草一錢

用 法：水煎服

獻方人：唐季章

主 治：瘧疾

處 方：紅大棗二兩 山慈菇五錢 丑牛二兩（炒） 白芥子二兩
（炒）

用 法：研細末打成丸大人服六分至八分小孩子三分至四分六
月熱天加雄黃一錢早一點鐘用開水沖服

獻方人：付濟凡

主 治：瘧疾

處 方：茯苓三錢 白朮三錢 柴胡四錢 枯苓二錢半 法下三錢
草果四錢 板榔三錢 青皮三錢 厚朴三錢 甘草一錢
生姜三錢

用 法：水煎服

獻方人：胡生民

主 治：瘧疾

處 方：常山三錢 草果三錢 知母三錢 浙貝三錢 板榔三錢
柴胡四錢 枯苓三錢 法下三錢 甘草二錢 生姜三錢

用 法：水煎在未發前半小时服

附 注：久病加人參、黃芪、白朮

獻方人：胡生民

主 治：瘧疾

处 方：硫黃一錢 白芷一錢 胡椒一錢

用 法：細末兌酒服

献方人：舒道成

主 治：瘧疾

处 方：蒼朮四錢 榔片四錢 柴胡四錢 靈仙三錢 知母三錢
青皮四錢 粉葛四錢 常山三錢 草果二錢 生姜三錢
紅梅三錢 甘草一錢

用 法：水煎服

献方人：付濟凡

主 治：瘧疾痰食重者

处 方：貝母五錢 知母五錢 小青皮四錢 常山三錢 草果五錢
榔片四錢 陳皮三錢 烏梅五錢

用 法：水煎于未發病前服

献方人：楊道安

主 治：瘧疾寒熱食結胸腹痛

处 方：柴胡四錢 黃芩三錢 半夏三錢 草果二枚 均姜二錢
薄荷二錢 枳實四錢 厚朴四錢 生軍三錢 生姜三錢
紅大棗三枚 萊服子三錢 石菖蒲三錢

用 法：水煎服

献方人：周偉卿

主 治：瘧疾

处 方：柴胡一兩 半夏三錢 黃芩四錢 青皮四錢 蜀漆四錢

果仁三錢 榔片三錢 烏梅四錢 甘草一錢 生姜三錢

用法：水煎服

獻方人：盧子尚

主治：瘧疾

處方：常山二錢 草果二錢 阴桃子二錢 上天梯根五錢 柴胡五錢

用法：水煎服

獻方人：曾良臣

主治：肝脾血少五心发热寒熱如瘧

處方：秦歸 白芍 生地 元參 酒柴胡 酒芩 鱉甲 骨皮 茯苓 甘草以上各等分

用法：水煎服

附注：口渴加寸冬北味咳嗽加紫苑川貝吐血加茅根丹皮茜草經閉加牛夕澤蘭本方名丹溪逍遙散

獻方人：黎南陽

主治：瘧疾

處方：常山 草果 知母 神曲 麦芽 枳實 細辛 法珠 大黃 柴胡 防風 甘草 野烟頭 佛頂珠 野棉花 各等分

用法：水煎服

獻方人：李清平

主治：瘧疾初起

處方：蒼朮三錢 陳皮二錢 紫朴二錢 枳殼二錢 半夏二錢 板榔二錢 草果二錢 茵陳二錢 貝母二錢 柴胡一錢

常山一錢 青皮二錢 甘草一錢

用法：水煎服

献方人：舒道成

主治：瘧痢（寒熱往來口苦無汗，後重里急）

處方：柴胡四錢 防風四錢 白芍五錢 枳實三錢 青皮三錢
枯芩三錢 榔片三錢 生軍三錢 查炭三錢 粉草一錢
黃連一錢 廣香三錢

用法：水煎服

献方人：劉天治

主治：三陰瘧

處方：鹽附子二兩 白胡椒一兩五錢 肉桂一兩五錢 丁香一兩
射香一錢半 冰片一兩

用法：前四味共為細末再入射香冰片磁瓶裝好備用每次用小
羔藥一張藥粉一分于未發前乘五更空腹時貼臍上揉百
轉再睡片時方進食

附注：忌生冷滯物

献方人：劉學周

主治：時疫瘧疾發現頭重悶痛并周身疼口苦小便黃

處方：羌活三錢 獨活三錢 桔梗三錢 柴胡三錢 前胡二錢
川芎三錢 枳殼三錢 云苓五錢 木通三錢 前仁三錢
枯芩三錢 甘草一錢 淡竹叶三錢

用法：水煎服

献方人：周叔銘

霍 乱 类

主 治：霍乱

处 方：枯矾一兩 川椒三錢 松香五錢去油 滑石粉二兩火煨

用 法：共为末大人每服三錢开水吞小人六岁以上服一錢

献方人：方正乐

主 治：霍乱上呕下瀉

处 方：茯苓五錢 白朮四錢 半夏三錢 藿香四錢 陳皮三錢
砂仁三錢 炮姜三錢 公丁二錢 甘草一錢 伏龙肝一兩

用 法：水煎服

献方人：盧子尙

主 治：四时霍乱吐瀉腹痛

处 方：藿香 紫苏 桔梗 云苓 法夏 腹皮 蒼朮 厚朴
白芷 陳皮 甘草各等分

用 法：水煎服

献方人：舒道成

主 治：霍乱水道不利

处 方：焦朮三錢 云苓四錢 黃柏三錢 知母三錢 滑石三錢
梔子三錢 肉桂二錢 炙草二錢 車前草三錢

用 法：水煎服

献方人：楊仲猷

主 治：霍乱吐瀉

处 方：藿香四錢 木香四錢 法夏四錢 桔梗四錢 防风四錢
貫仲四錢 北辛二錢 苏荷四錢 牙皂三錢 甘草三錢

枯礞四錢 陳皮四錢 雄黃二錢 朱砂二錢

用法：水煎服每天三次

獻方人：王金华

主治：霍亂頭痛發熱身痛小便不利

處方：雲苓四錢 豬苓四錢 澤夕二錢 桂枝三錢 木通二錢
生薑三片 大棗五枚

用法：以水煎服日三次

獻方人：劉云新

主治：傷暑霍亂

處方：白朮三錢 茯苓三錢 桂枝二錢 豬苓三錢 澤夕三錢
石羔四錢 滑石四錢 寒水石三錢

用法：水煎服

獻方人：胡生民

主治：寒性霍亂

處方：附子二錢 人參四錢 白朮三錢炒 雲苓四錢 甘草二錢
生薑三錢 大棗五枚

用法：水煎日三服

獻方人：劉云新

主治：霍亂上吐下瀉

處方：杭芍五錢 吳萸三錢 木通三錢 全歸五錢 北辛一錢
桂枝一錢

用法：水煎服如用為散劑分量照加為末

附注：此方經驗多有特效分量切不可改

獻方人：劉仲篋

主 治：霍乱轉筋

处 方：木瓜一兩 白芍六錢 甘草一錢

用 法：水煎服

附 注：忌辛燥物

献方人：刘学周

主 治：夏秋之間霍乱吐瀉腹中絞痛

处 方：廣藿梗二錢 台烏一錢 廣香一錢 制半夏一錢 茯苓三錢
茅蒼朮一錢米泔浸炒 砂仁一錢 伏龙肝三錢

用 法：水煎服

献方人：李清平

主 治：霍乱轉筋

处 方：人參三錢 白朮三錢 干姜三錢 木瓜六錢 甘草三錢
廣石羔八錢

用 法：水煎服

附 注：忌生冷

献方人：刘学周

主 治：霍乱轉筋腹痛口渴勢甚危急者

处 方：晚蚕砂三錢 木瓜三錢 苡仁五錢 川連二錢 半夏一錢半
吳子八錢 枯芩錢半 炒梔三錢 通草一錢 大豆黃卷五錢

用 法：阴阳水煎涼服

献方人：張心余

主 治：寒霍乱口不渴脈細或虛

处 方：泡參五錢 白朮四錢 均姜三錢 炙草一錢

用法：水煎服

附注：如出冷汗四肢拘急者加生附子四錢

献方人：張心余

主治：伤暑霍乱

处方：地上挖一圪（見黃土为佳）入水搅混取起澄清后飲一大盅

用法：当茶飲 忌米湯

献方人：張心余

主治：大热燥盛霍乱轉筋者

处方：黃連五錢 吳子二錢半 木瓜一兩

用法：前二味研末米糊为丸 用木瓜煎水吞服

献方人：張心余

主治：霍乱呕吐不止

处方：白鹽一兩

用法：用鉄銚火上煨紅淬水緩緩飲之

献方人：張心余

主治：伤暑热而呕瀉发烧

处方：黃連三錢 香薷三錢 油朴四錢 扁豆六錢 合香三錢

用法：水煎服

献方人：張心余

主治：寒湿凝滯腹痛吐瀉者

处方：丁香三錢 白叩三錢 砂仁三錢 雄黃二錢

用法：共研末，开水吞，每次服一錢至二錢，（白叩砂仁均

用鹽水炒)

献方人：張心余

主 治：素食酒肉，濕熱內蘊而成霍亂嘔

处 方：法珠三錢 菖蒲三錢 川連二錢 厚朴五錢 梔子五錢
淡豆豉三錢

用 法：水煎服

献方人：張良輝

主 治：霍亂、肢冷、脈微欲絕

处 方：附子五錢 干姜五錢

用 法：水煎服

献方人：張良輝

主 治：霍亂愈后身熱口渴

处 方：梔子五錢 淡豉四錢 桑葉四錢 鮮竹葉四錢 石斛六錢
扁豆五錢 木瓜六錢 佩蘭四錢

用 法：水煎服

献方人：張良輝

主 治：霍亂、嘔吐不止、脈數

处 方：泡參三錢 茯苓三錢 陳皮三錢 甘草一錢 葛根三錢
麥冬三錢

用 法：水煎服

献方人：鄭其維

主 治：霍亂吐瀉

处 方：廣藿梗 半夏 廣皮 草叩 黑姜 肉桂 厚朴

白芷 良姜 云風 茯苓 丁香 生姜 胡椒 紅糖
高粱子(等分酌用)

用法：水煎服

附注：孕婦去炮姜肉桂半夏

獻方人：黎南陽

主治：霍亂上吐下瀉

處方：生黨參 白朮 廣皮 姜夏 炮姜 扁豆 砂仁 廣
藿梗 白叩 上桂 檀香 生姜 杜心士(等分酌用)

用法：水煎服

附注：胃口涌滯不寬者去黨參白朮有火去肉桂如轉筋加木瓜
吳萸服藥時兌陰陽水為引孕婦去炮姜肉桂

獻方人：黎南陽

主治：霍亂上嘔下瀉

處方：蘆根一兩五錢 管仲四錢 蒼朮四錢 明礬一錢 枯礬一錢半

用法：水煎連服二劑不可更方

附注：忌油米生冷

獻方人：唐孟初

痢 疾 類

主治：痢疾久不止

處方：桂枝四錢 粉草二錢 杭芍五錢 北辛二錢 全歸三錢
木通三錢 粉葛三錢 蒼朮四錢 萊菔五錢 油朴五錢
大棗三錢

用法：水煎服

獻方人：楊道安

主 治：久痢不止寒熱錯雜

處 方：干姜二錢 黃連一錢 白芍四錢 甘草一錢 烏梅四錢

用 法：水煎濃服

獻方人：朱熾輔

主 治：濕熱郁結便下赤白大便逼脹難通

處 方：白芍五錢 甘草一錢 檳榔三錢 黃連一錢 銀花三錢

綠豆五錢 柴胡四錢 木香三錢 杏仁五錢 當歸五錢

粉葛四錢 荷葉一張 條芩三錢

用 法：水煎服

獻方人：朱熾輔

主 治：赤痢口渴熱在血分

處 方：地榆四錢 黃連一錢 白頭翁三錢 當歸四錢 白芍五錢

銀花炭二錢 黃柏四錢 丹皮四錢 秦皮二錢 灶心土五錢

用 法：水煎服

獻方人：朱熾輔

主 治：下痢純白腹脹

處 方：黃芩三錢 蒼朮四錢 豬苓三錢 茯苓三錢 陳皮二錢

柴胡三錢 木香三錢 厚朴三錢 白芍四錢 甘草一錢

生姜三片

用 法：水煎服

附 注：如大便利水用白胡椒七粒沖細口水調貼臍眼外加棉花紗布包好

獻方人：朱熾輔

主 治：膿毒小腹時痛下血肛門火熱重墜

处 方：銀花一兩 生地一兩 延胡五錢 丹皮三錢 蒼朮四錢
川連一錢五分 枯芩三錢 金鈴三錢 炒黃柏四錢
粉草二錢 廣香三錢

用 法：水煎服

献方人：刘天治

主 治：飲冷血凝下利窘迫后重者

处 方：大黃三錢 桃仁二錢 延胡四錢 上桂一錢 粉草二錢
榔片二錢 馬鞭稍三錢 玄明粉三錢

用 法：水煎服

附 注：忌生冷壅滯食物

献方人：刘天治

主 治：中气不順发生湿熱下痢不止

处 方：芍藥八錢 華撓四錢 当归八錢 牛乳十兩

用 法：煎至一半作三次服

附 注：病若未痊愈一剂兩服

献方人：朱斌輔

主 治：下痢血不止，色如扬尘水，面唇紅潤者危症

处 方：潞參一兩 白芍二兩 熟地一兩 云苓八錢 升麻三錢
山藥一兩 北味三錢 棗皮八錢 甘草二錢

用 法：水煎服

附 注：本方是补阴升提法若能救轉服至二剂血則漸止

献方人：朱斌輔

主 治：脾腎大虛、瀉痢日久不愈

处 方：熟地 山藥 白朮 扁豆 炮姜 吳萸 炙草

破故紙 烏附片 酒芍 澤夕 北味 党參 肉叩

西棗 灶心土各等分

用法：水煎服

附注：本方与溫胃飲二方兼服特效方名胃关煎若系孕妇則養姜附

献方人：黎南阳

主治：噤口惡痢

处方：泡參四錢 云苓三錢 桔梗三錢 川芎三錢 柴胡三錢

前胡三錢 羌活三錢 獨活三錢 枳壳三錢 甘草三錢

用法：水煎服

献方人：周伟卿

主治：生冷傷脾瀉痢不止

处方：厚朴 陈皮 光条 扁豆 炙草 猪苓 澤夕 肉桂
炮姜各等分

用法：水煎服若腹痛甚者加广香吳萸

附注：本方去寒湿安脾胃名佐关煎孕妇去姜桂

献方人：黎南阳

主治：痢疾初起心煩口渴鼻如烟煤渴欲飲水

处方：雅連 山梔子炒 炭柏 黃芩 白芍 木通 甘草
花粉 桔梗 酒軍 荆芥穗 車前草

用法：水煎服

献方人：黎南阳

主治：痢疾初起或赤或白发热頭痛而惡寒者

处方：蒼朮米泔浸炒 厚朴 陈皮 茯苓 羌活 云風 白芍