

2005年国家执业医师资格考试 模拟试卷

GUOJIAZHIYEYISHIZIGEKAOSHI
MONISHIJUAN

临床助理医师

国家执业医师资格考试应试教材编写组 编



新世界出版社
NEW WORLD PRESS

2005 年国家执业医师资格考试
模 拟 试 卷

临床助理医师

《国家执业医师资格考试应试教材》编写组 编

新世界出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家执业医师资格考试模拟试卷·临床卷 / 国家执业
医师资格考试应试教材编写组编. —北京: 新世界出版
社, 2000. 6

ISBN 7 - 80005 - 449 - 7

I. 国... II. 国... III. 临床医学 - 医师 - 资格考核 -
试题 IV. R192.3 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 29729 号

国家执业医师资格考试模拟试卷·临床助理医师

作　　者 / 国家执业医师资格考试应试教材编写组

责任编辑 / 蒋胜 张敬

特约编辑 / 张文颖

封面设计 / 易 红

出版发行 / 新世界出版社

社　　址 / 北京市百万庄路 24 号 邮政编码 / 100037

电　　话 / 86 - 10 - 68995424(总编室)

电子邮件 / public@ nwp. com. cn

印　　刷 / 北京京华印刷制版厂

经　　销 / 新华书店

开　　本 / 16

字　　数 / 978 千字

印　　张 / 43

版　　次 / 2004 年 3 月第 3 版 2005 年 3 月第 5 次印刷

书　　号 / ISBN 7 - 80005 - 449 - 7/G · 212

定　　价 / 88.00 元(本册 38.00 元)

新世界版图书，版权所有，侵权必究。

新世界版图书，印装错误可随时退换。

再版前言

为了加强我国医师队伍建设,提高执业医师的综合素质和业务水平,《中华人民共和国执业医师法》规定,从1999年开始实行医师资格考试、注册制度。在历年医师资格考试中,该系列模拟试卷在全国各省、市、自治区被广泛使用,深得广大考生的好评。

为了进一步满足广大考生的需要,2005年对该模拟试卷作了全面修订。修订后的《国家执业医师资格考试模拟试卷》具有如下鲜明特点:

1. 权威性。该模拟试卷由资深专家、教授在分析了历年医师资格考试试题的基础上编写而成,充分体现了考试的命题特点和时代精神。
2. 系统性。该模拟试卷所出题目从不同角度覆盖了大纲所要求掌握的各知识点内容。
3. 实用性。考前通过做模拟试卷,如同实战演习,使考生在短时间内温习和巩固各知识点的同时,迅速进入应考状态,熟悉临场答题方法,提高应试技巧。

本试卷包括六套模拟试卷,每套试卷分二个单元,试题的题型、题量及出题范围均等同于正规试卷,书中附有模拟试卷参考答案和医师资格考试答题卡。

预祝广大考生取得好成绩!

《国家执业医师资格考试应试教材》编写组

2005年3月

答题要求

为了取得良好的模拟效果,积累应考经验,应考人员在做本模拟试卷时,必须按以下要求答题:

一、在系统复习完应试教材并巩固大纲要求掌握的知识点的基础上,再解答本模拟试卷,不应将其等同于练习题。

二、每套模拟试卷的每一单元应在 2.5 小时内完成。答完题后,应根据参考答案检测复习效果,找出差距,总结应考技巧,合理安排时间。

三、做题时,首先阅读该型题答题说明,再认真阅读试题,选择正确答案。并在答题卡上找到所答试题对应的题号,将所选正确选项对应的字母信息涂黑。

四、填涂答题卡注意事项:

1. 拿到答题卡,首先根据要求填好准考证号、报考类别和考试单元等内容。

2. 铅笔选用 2B 铅笔,铅笔的黑色印迹应全部盖住信息点,禁止在信息点上打勾、画圈、打叉、划线、点点等非规范填涂。

3. 如需更改选项,一定要用橡皮将原填涂印迹擦净,再重新选择信息点填涂,擦涂时用力要轻,不要将答题卡擦破。

4. 答题卡上所涂题号必须与试卷上所答题号相符;答题卡上所涂题数必须与试卷上所答题数相符,多答无效。

5. 不要在答题卡上信息点以外的部位做任何标记,不要使答题卡出现折、卷、脏、皱、破。

6. 请考生务必按要求认真填涂和检查答题卡,凡错误填涂者均不予阅卡评分。

目 录

模拟试卷(一)	(1)
第一单元	(3)
第二单元	(23)
模拟试卷(二)	(45)
第一单元	(47)
第二单元	(67)
模拟试卷(三)	(89)
第一单元	(91)
第二单元	(111)
模拟试卷(四)	(133)
第一单元	(135)
第二单元	(155)
模拟试卷(五)	(177)
第一单元	(179)
第二单元	(199)
模拟试卷(六)	(221)
第一单元	(223)
第二单元	(243)
模拟试卷参考答案	(265)
模拟试卷(一)参考答案	(267)
模拟试卷(二)参考答案	(268)
模拟试卷(三)参考答案	(269)
模拟试卷(四)参考答案	(270)
模拟试卷(五)参考答案	(271)
模拟试卷(六)参考答案	(272)

模
拟
试
卷

(一)

第一单元

第一节

A₁型选择题(1~43题)

答题说明

每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列再生能力最强的细胞是
 - A. 成骨细胞
 - B. 神经纤维
 - C. 肠黏膜被覆上皮细胞
 - D. 心肌细胞
 - E. 血管内皮细胞
2. 出血性梗死常发生在
 - A. 肝和肺
 - B. 肺和肠
 - C. 肾和肠
 - D. 脾和肾
 - E. 脾和肺
3. 嗜酸性粒细胞浸润常见于
 - A. 急性炎症
 - B. 病毒感染
 - C. 变态反应或寄生虫感染
 - D. 真菌感染
 - E. 细菌感染
4. 发生的恶性肿瘤多为腺癌的部位是
 - A. 鼻咽部
 - B. 食管
 - C. 肺
 - D. 子宫颈
 - E. 胃
5. 高血压病引起的脑出血多见于
 - A. 小脑
 - B. 脑桥
6. 慢性支气管炎合并支气管扩张的病理基础是
 - A. 管壁肌组织和软骨组织破坏
 - B. 管壁有炎细胞浸润
 - C. 上皮鳞化
 - D. 黏膜腺体增生肥大
 - E. 黏膜水肿
7. 病毒性肝炎最常见的基本病变是
 - A. 碎片状坏死
 - B. 胞浆疏松化和气球样变
 - C. 嗜酸小体形成
 - D. 大片状坏死
 - E. 脂肪变性
8. 慢性肾盂肾炎出现多尿和夜尿的主要病理基础是
 - A. 肾小球纤维化
 - B. 小血管硬化
 - C. 球周纤维化
 - D. 肾小管病变重
 - E. 肾小管胶样管型
9. 临幊上最幊见的乳腺癌的组织学类型为
 - A. 浸润性导管癌
 - B. 导管内癌
 - C. 小叶原位癌

- D. 浸润性小叶癌
E. 大汗腺样癌
10. 对于有下列情形之一的,不予医师执业注册,但应除外
 A. 受吊销医师执业证书行政处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日不满一年的
 B. 受吊销医师执业证书行政处罚,自处罚决定之日起不满二年的
 C. 受吊销医师执业证书行政处罚,自处罚决定之日起已满二年
 D. 受刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满一年的
 E. 受刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起
11. 某县(非省直接管辖的县)县医院发生医疗事故争议,需进行医疗事故技术鉴定,负责首次医疗事故鉴定工作的组织按《医疗事故处理条例》的规定应是
 A. 该县卫生行政部门
 B. 该县医学会
 C. 该县卫生局的上一级卫生行政部门,即市级卫生局
 D. 市级医学会
 E. 省级医学会
12. 医疗机构药品的管理应遵守以下规定,应除外
 A. 医疗机构购进药品,建立并执行进货检查验收制度,验明药品合格证明即可
 B. 医疗机构的药剂人员调配处方,必须经过核对,对处方所列药品可代用
 C. 医疗机构的药剂人员对有配伍禁忌的处方,须经领导同意后再使用
 D. 医疗机构的药剂人员调配处方对超剂量的处方,应当拒绝调配,必要时,须经主治医师更正后调配
 E. 医疗机构必须采取必要的冷藏、防冻、防潮、防虫、防鼠等措施,保证药品质量
13. 变性蛋白质的主要特点是
 A. 不易被蛋白酶水解
 B. 分子量降低
 C. 溶解度增加
 D. 生物学活性丧失
 E. 共价键被破坏
14. 下列哪一种不是 DNA 的组分
 A. dAMP
 B. dTMP
 C. dUMP
 D. dGMP
 E. dCMP
15. 酶的催化作用主要依赖于
 A. 降低反应的活化能
 B. 升高反应温度
 C. 增强反应物碰撞频率
 D. 增加反应物浓度
 E. 酶分子所含必需基团的数目
16. 下列有关维生素 A 的叙述,错误的是
 A. 构成感光物质视紫红质
 B. 维持上皮细胞的完整性
 C. 影响细胞分化,促进生长发育
 D. 维生素 A 缺乏时,可导致角膜软化症
 E. 成人缺乏维生素 A 时,可导致骨软化症
17. 有关糖酵解的叙述,下列错误的是
 A. 葡萄糖在无氧情况下分解为乳酸的过程称为酵解
 B. 酵解中每分子葡萄糖可产生 2 分子 ATP
 C. 成熟红细胞没有线粒体,不能进行酵解
 D. 1,6-二磷酸果糖是酵解中间产物
 E. 丙酮酸激酶是酵解的限速酶
18. 呼吸链中的递氢体不包括
 A. NAD⁺

- B. FAD
C. Cytb
D. CoQ
E. FMN

19. 下列关于酮体的叙述, 错误的是

- A. 酮体是乙酰乙酸、 β -羟丁酸和丙酮的总称
B. 生成酮体的原料是乙酰 CoA
C. 肝既可生成酮体也可氧化酮体
D. 酮体可代替葡萄糖成为脑组织的重要能源
E. 酮体生成过多, 严重时可发生酸中毒

20. 合成尿素的第二个氮原子来自

- A. NH₃
B. 氨基甲酰磷酸
C. 天冬氨酸
D. 天冬酰胺
E. 谷氨酰胺

21. 冈崎片段是指

- A. DNA 模板上的 DNA 片段
B. 前导链上合成的 DNA 片段
C. 随从链上合成的 DNA 片段
D. 引物酶催化合成的 RNA 片段
E. 由 DNA 连接酶连接成的 DNA

22. 生物转化中最重要的结合反应是

- A. 甘氨酸结合反应
B. 硫酸结合反应
C. 葡萄糖醛酸结合反应
D. 甲基结合反应
E. 乙酰基结合反应

23. 骨盐的主要成分是

- A. 有机钙
B. 碳酸钙
C. 磷酸氢钙
D. 羟磷灰石
E. 蛋白质结合钙

24. 在静息情况下, 细胞膜对下列离子的通透性最大的是
A. K⁺
B. Na⁺
C. Cl⁻
D. Ca²⁺
E. Mg²⁺

25. 对血浆渗透压的叙述, 错误的是

- A. 晶体渗透压主要来自无机离子
B. 胶体渗透压主要来自血浆蛋白
C. 9% NaCl 溶液或 10% 葡萄糖溶液的渗透压与血浆渗透压相近
D. 晶体渗透压对保持红细胞正常形态有重要作用
E. 胶体渗透压对维持血容量有重要作用

26. 对白细胞数量和功能的叙述, 错误的是

- A. 正常成人血中白细胞总数为 (4~10)
 $\times 10^9/L$
B. 中性粒细胞占 50%~70%
C. 淋巴细胞占 10%~15%
D. 中性粒细胞是急性炎症时的主要反应细胞
E. 淋巴细胞参与特异性免疫反应

27. 生理情况下影响收缩压的主要因素是

- A. 心率的变化
B. 每搏输出量的变化
C. 外周阻力的变化
D. 循环血量的变化
E. 大动脉管壁弹性的变化

28. 肺通气的直接动力来自于

- A. 呼吸肌的收缩和舒张
B. 肺内压与胸内压之差
C. 肺的弹性回缩力
D. 肺内压与大气压之差
E. 胸膜腔负压

29. 关于胃液中的成分, 不包括

- A. 盐酸
- B. 胃蛋白酶原
- C. 黏液
- D. 淀粉酶
- E. 内因子

30. 安静时人体的主要产热器官是

- A. 脑
- B. 心
- C. 肝
- D. 肌肉
- E. 皮肤

31. 下列可导致肾小球滤过率增高的是

- A. 肾交感神经兴奋
- B. 注射大量肾上腺素
- C. 快速静脉滴注生理盐水
- D. 静脉注射高渗葡萄糖液
- E. 注射抗利尿激素

32. 对非特异性投射系统的叙述, 正确的是

- A. 由丘脑向大脑皮层投射具有点对点的投射关系
- B. 引起特定感觉
- C. 维持大脑清醒状态
- D. 是所有感觉的上行传导道
- E. 维持睡眠状态

33. 关于生长素的叙述, 错误的是

- A. 由腺垂体分泌
- B. 可促进骨骼和肌肉生长
- C. 可促进脑的生长发育
- D. 可促进蛋白质合成和脂肪分解
- E. 幼年时缺乏生长素可发生侏儒症

34. 精子在体内主要贮存在

- A. 附睾和输精管
- B. 睾丸
- C. 前列腺
- D. 精囊腺
- E. 尿道球腺

35. 被称为近现代西方医学伦理学奠基人的是

- A. 格里高利
- B. 帕茨瓦尔
- C. 妙闻
- D. 希波克拉底
- E. 胡弗兰德

36. 我国医德基本原则的内容是

- A. 救死扶伤、防病治病, 实行社会主义医学人道主义, 全心全意为人民健康服务
- B. 不伤害原则
- C. 有利原则
- D. 公正原则
- E. 尊重原则

37. 关于指导合作型的医患关系的描述, 正确的是

- A. 医师有绝对的权威, 患者必须无条件地配合医师
- B. 患者具有完全的主动性
- C. 是不常见的医患关系
- D. 医师虽然具有一定的主动性, 但患者也有一定的主动性
- E. 医师和患者具有同样的主动性

38. 用硝酸甘油治疗心绞痛时采用舌下给药的目的是

- A. 加速药物吸收
- B. 减缓药物吸收
- C. 增加药物的首关消除
- D. 避免药物的首关消除
- E. 减轻药物对胃肠道的刺激

39. 阿托品抗体克的主要机制是

- A. 加快心率, 增加心输出量
- B. 扩张支气管, 改善缺氧状态
- C. 扩张血管, 改善微循环
- D. 兴奋中枢, 改善呼吸
- E. 收缩血管, 升高血压

40. 局麻药产生局麻作用的机制是
 A. 抑制 Na^+ 内流
 B. 促进 Na^+ 内流
 C. 抑制 K^+ 外流
 D. 抑制 Ca^{2+} 内流
 E. 促进 Ca^{2+} 内流
41. 用强心昔治疗哪一种心衰疗效较好
 A. 肺源性心脏病引起的心衰
 B. 严重二尖瓣狭窄引起的心衰
 C. 甲亢引起的心衰
 D. 严重贫血引起的心衰
 E. 高血压或瓣膜病引起的心衰
42. 奥美拉唑抑制胃酸分泌的机制是
 A. 阻断 H_1 受体
 B. 抑制胃壁细胞 H^+ 泵的功能
 C. 阻断 M 受体
 D. 阻断胃泌素受体
 E. 直接抑制胃酸分泌
43. 临幊上麦角新碱主要用于
 A. 产后子宫出血
 B. 催产
 C. 引产
 D. 抗早孕
 E. 抗休克

A₂型选择题 (44~58题)**答 题 说 明**

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

44. 王某，经执业注册后，申请开办了儿科诊所，在开展了儿科诊疗活动的同时，也用所学知识诊治一些妇科病人，王某的行为属于
 A. 法律允许的行为
 B. 医师执业规定所允许的
 C. 只要不发生差错，法律即允许
 D. 超执业范围的违法行为
 E. 只要是患者自愿，都是法律允许的
45. 某地级市医院于2003年10月对病员张某行胃大部切除，胃空肠吻合术。手术操作无误，术后状态良好。第5天张某感到张口、下咽困难，第6天出现角弓反张、抽搐，诊断为破伤风，经医院抢救无效，于10月11日死亡。患者家属找到市卫生行政部门申诉。经市医学会10月31日鉴定，不属事故，并在当日将通知书交与家属。家属仍不服。家属可以向市卫生行政部门申请的有效期限是
 A. 11月5日前
- B. 11月7日前
 C. 11月10日前
 D. 11月15日前
 E. 11月30日前
46. 某医师为不得罪同事，将病人严格区分为“你的”和“我的”，对其他医师所负责的病人一概不闻不问，即使同事出现严重失误，也是如此。这种做法违反了哪一条正确处理医务人员之间关系的道德原则
 A. 彼此平等、互相尊重
 B. 彼此独立、互相支持和监督
 C. 彼此信任、互相协作和监督
 D. 彼此独立、互相协作和监督
 E. 彼此平等、互相协作和监督
47. 小李的表现为好动、热情、反应敏捷，而且容易兴奋和激动。但常常缺乏耐心和毅力。他的气质类型属于

- A. 黏液质
B. 多血质
C. 抑郁质
D. 胆汁质
E. 以上都不是
48. 汪某,女性,30岁,从事制鞋上胶工作已5年,近来发现月经量过多,且伴鼻衄和齿龈出血,过去体健无类似病史,也无类似家庭史。从职业角度该妇女可能是
A. 铅中毒
B. 汞中毒
C. 苯中毒
D. 硫化氢中毒
E. 氰化氢中毒
49. 时值8月,某地一家三口人,晚饭后二小时,出现剧烈反复呕吐、上腹疼痛症状,体温正常,追问病史,晚餐为中午的剩饭剩菜,天热贪凉快,食前未加热,据此,可初步考虑
A. 沙门氏菌食物中毒
B. 葡萄球菌肠毒素食物中毒
C. 大肠杆菌属食物中毒
D. 变形杆菌属食物中毒
E. 内毒素食物中毒
50. 女性,45岁,腹部被汽车撞伤后2小时入院。查体:左季肋区疼痛,有移动性浊音,BP 10/6kPa。化验:Hb 50g/L,入院后立即给予输血,当输入10ml时,突然出现寒战、高热、腰背酸痛,并出现血红蛋白尿,应立即采取的措施是
A. 停止输血
B. 减慢输血速度
C. 物理降温
D. 止痛
E. 给予异丙嗪
51. 男性,65岁,间断咳嗽、咳痰15年,活动后心慌、气短3年。近5天来发热、咳嗽、咳黄痰、喘憋加重,伴尿少、双下肢浮肿,对
- 该患者最重要的治疗措施是
A. 应用有效抗生素控制肺部感染
B.祛痰、止咳、平喘
C. 应用呼吸兴奋剂改善呼吸功能
D. 静点酚妥拉明以减轻心脏后负荷
E. 应用利尿剂消除下肢浮肿
52. 男性,25岁,胸闷、气短12天,伴乏力、低热、盗汗、纳差。查体:一般情况好,浅表淋巴结不大,左侧腋后线第7肋间以下语颤减低、叩浊、呼吸音减低,腹部正常,该患者最可能的诊断是
A. 胸膜间皮细胞瘤
B. 系统性红斑狼疮
C. 结核性胸膜炎
D. 充血性心力衰竭
E. 肝硬化
53. 男性,15岁,秋游后低热、乏力、咳嗽2周,偶有黏痰。胸片示两下肺斑点状浸润阴影。血白细胞 $9.8 \times 10^9/L$ 。该患者最可能的诊断是
A. 军团菌肺炎
B. 支原体肺炎
C. 病毒性支气管炎
D. 浸润型肺结核
E. 念珠菌肺炎
54. 男性,45岁,三年来常发作右上腹痛,午夜为甚,疼痛放射至背部,先后发作三次上消化道大出血,曾作三次胃肠钡餐检查:胃及十二指肠球部均未见异常。体检:肝脾不大,右上腹有压痛,该患者可能性最大的诊断是
A. 幽门管溃疡
B. 肝硬化伴慢性胃炎
C. 胃溃疡
D. 十二指肠球后溃疡
E. 胃癌
55. 男性,40岁。5年前曾患肝炎,腹胀2个月,加重1周。体检:面色黝黑,颈部见散

- 在分布的蜘蛛痣,蛙状腹,腹围 100cm,移动性浊音(+) ,肝肋下 2cm,质地硬,脾肋下 4cm。拟诊肝硬化伴腹水。对该患者的下述治疗措施不妥的是
- 短期忌盐,以后低盐饮食
 - 限制进水量,每日约给 800~1000ml
 - 强化利尿,使每周体重减轻 2~3kg
 - 间歇输注血浆或白蛋白
 - 利尿效果不佳时做腹水浓缩回输
56. 女性,20岁。3个月来低热、盗汗、腹痛、腹胀。巩膜无黄染,颈静脉无怒张。腹部移动性浊音(+)。腹水比重 1.020,蛋白定量 40g/L。最可能的诊断是
- 肝硬化腹水
 - 结核性腹膜炎
 - 卵巢囊肿
 - 缩窄性心包炎
 - 门静脉血栓形成
57. 男性,24岁,军人,突发心悸 1 小时,查心率 196 次/分,血压正常,心音有力,律齐无杂音,心电图示直立 P'波,与 QRS 波群关系恒定,下列说法错误的是
- 可诊断为房性心动过速
 - 压迫眼球
 - 立即压迫颈动脉窦
 - 立即刺激咽部引起恶心
 - 立即同步电复律
58. 女性,38岁,原有风心病二尖瓣狭窄病史 10 年,今晨刷牙时突然失语跌倒,右侧肢体瘫痪,该患者应诊断为
- 深静脉栓塞
 - 脑出血
 - 脑栓塞
 - 颅内肿瘤
 - 脑血管畸形

B₁型选择题(59~71 题)

答 题 说 明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(59~61 题共用备选答案)

- 肠狭窄
- 颅内压增高
- 里急后重
- 持续高热
- 窦前性阻塞性门脉高压

59. 流行性脑脊髓膜炎临床表现

60. 伤寒临床表现

61. 血吸虫病临床表现

(62~63 题共用备选答案)

- 健康检查制度
- 消毒管理制度
- 菌种、毒种管理制度
- 预防接种制度
- 卫生许可证制度

62. 医疗保健机构防止医院内感染必须严格执行

63. 从事易使传染病扩散工作的从业人员应按国家规定取得健康合格证后方可上岗执行