

# ZHONG YAO XUE XI TI JI



(供中医士、中药士、中医护士、针灸医士专业用)

# 中药学习题集

## 全国中等中医药学校教材

主 编 陶忠增  
副主编 宋永刚 张 赞

《中药学习题集》的内容覆盖了《教学大纲》要求的全部教学内容，其中，要求掌握的内容占总题量的60%左右，要求理解的内容占总题量30%~40%，要求了解的内容占总题量10%左右。各层次中难、中、易题目的比例约为3:2:10，题号左上角标注“\*\*”为难，“\*”为易，不标注者为中。

为了加深学生对所学知识的理解，熟悉考试技巧，使学生能适应和参加各类考试以及检测学生对各层次内容的学习结果，本套习题集题型有选择题(A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、B、X<sub>1</sub>、X<sub>2</sub>型题)、名词解释、简答题、是非判断题、简答题、分析论题(含病案分析)等规范化题型，从多个方面、多个层面增强学生对所学知识的理解、掌握。习题集后附有参考答案，便于学生进行达标自测、自评，也可作为评分标准。最后附有一套模拟试卷，作为综合考试时组卷参考。



山东科学技术出版社 www.lkj.com.cn





LT0000569104



(供中医士、中药士、中医护士、针灸医士专业用)

# 中药学习题集

全国中等中医药学校教材

主 编 陶忠增  
副主编 宋永刚 张 贇

# ZYX



山东科学技术出版社

## 图书在版编目 ( C I P ) 数据

中药学习题集/陶忠增主编. —济南: 山东科学技术出版社, 2005.6

全国中等中医药学校教材

ISBN 7-5331-4075-3

I. 中... II. 陶... III. 中药学—专业学校—习题  
IV. R28-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 049464 号

全国中等中医药学校教材

## 中药学习题集

(供中医师、中药士、中医护士、针灸医师专业用)

主 编 陶忠增

副主编 宋永刚 张 贇

---

出版者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路16号

邮编: 250002 电话: (0531) 82098088

网址: [www.lkj.com.cn](http://www.lkj.com.cn)

电子邮件: [adkj@sdpress.com.cn](mailto:adkj@sdpress.com.cn)

发行者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路16号

邮编: 250002 电话: (0531) 82098071

印刷者: 山东人民印刷厂

地址: 泰安市灵山大街东首

邮编: 271000 电话: (0538) 6119320

---

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 9.5

字数: 200千

版次: 2005年6月第1版第1次印刷

---

ISBN 7-5331-4075-3

R·1168

定价: 12.50元

主 编 陶忠增  
副主编 宋永刚 张 赟  
编 委 (以姓氏笔画为序)

王纯丽 吕桂兰 孙雪萍 李春巧  
宋永刚 张 赟 武永刚 战文翔  
宫圣贤 高 华 高秀兰 陶忠增



## 编写说明

为了配合全国中等中医药学校教材《中药学》的教学,我们组织编写了与此教材配套使用的《中药学习题集》,供中等中医药学校各专业考试、考核时使用。

本套习题集以全国中等中医药学校《中药学》教学大纲为基础,以全国中等中医药学校教材《中药学》(供中医药学校各专业使用)为依据,同时参考了国家助理执业医师、药师、护士资格考试的有关内容和要求。目的是为了帮助学生学习、复习和自测,加深对教材内容的理解和掌握,达到教学大纲所规定的知识教学目标、能力目标和思想教育目标;同时,通过熟悉考试题型和解题技巧,指导学生适应国家助理执业医师资格考试以及其他各类考试;并为各校建立题库,实施考教分离,以及逐步过渡到微机无纸化考试奠定基础,也为行业主管部门实施教学评估提供参考。

《中药学习题集》的内容覆盖了《教学大纲》要求的全部教学内容,其中,要求掌握的内容占总题量的60%左右,要求理解的内容占总题量30%~35%,要求了解的内容占总题量5%~10%;各层次中难、中、易所占比例约为20:70:10。题号左上角标注“\*\*”为难,“\*”为易,不注星号为中。

为了加深学生对教材知识的理解,熟悉考试技巧,指导学生适应和参加各类考试以及检测学生对各层次内容的学习结果,本套习题集采用了选择题(A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、B、X<sub>1</sub>、X<sub>2</sub>型题)、名词解释、填空题、是非改错题、简答题、分析论述题(含病案分析)等规范化题型,从多个方面、多个层面增强学生对所学知识的理解、掌握。习题集后附有参考答案,便于学生进行达标自测、自评,也可作为评分标准。最后附有一套模拟试卷,作为综合考试时组卷参考。现将本书中的主要题型及答题要求介绍如下:

### 一、选择题

选择题的优点是覆盖面广、评分客观、阅卷容易,但命题难,有一定的猜中率,主要用于测试认知领域低层次(记忆、理解和简单应用)的学习结果。对高层次(分析、综合应用和创见能力)和学习结果虽可测量,但不如论述题适宜。

A型题:即最佳选择题,主要考核对知识的分析、综合能力。A<sub>1</sub>型题由一个叙述性题干和五个备选答案组成。答题时,考生应根据题干要求从五个备选答案中选择出最合适的答案即最佳答案,其余答案可以是部分正确或者不正确,属于干扰答案。用于考核对知识的记忆、理解和简单应用。A<sub>2</sub>型题的题干为一简单病例、用药分析、其他临床资料或问题情景,也包括理论考核中的实践考核题。某些A型题的题干采用否定形式,五个备选答案中除了一个以外,其余的均为正确,要求考生选出最合适或用得少的,或在某方面



例外的一个被选答案,答题时,考生应注意题干中“不、不符、除外、不应该、不包括、错误”等否定词的表达,以免误解题意。

**B型题:**即配伍选择题,主要考核对密切相关知识的辨析能力。由若干道考题共用一组(五个)备选答案。每一道考题只能选择其中最合适的一个答案,而每个备选答案既可选用一次,也可重复选用,或一次也不选用。

**X型题:**即多项选择题,要求考生掌握知识应具有一定的深度,考核其对知识的全面理解、正确判断和综合应用能力。 $X_1$ 型题由一个题干和五个备选答案组成,备选答案中可有二个、二个以上或全部正确,答案的数目和组合无规律性。答题时,应试者应选出所有正确的答案,多选或少选均为错误。 $X_2$ 型题的题干同 $A_2$ 型题。

## 二、名词解释

名词解释主要考核对知识的记忆和理解,要求简要解释某一概念、基本原理或临床意义。

## 三、填空题

填空题要求考生对正确答案进行回忆,主要考核对知识的记忆、理解及简单应用。即提出一个不完整的陈述句,要求考生填写必需的关键(或重要)字、词、句。

## 四、是非改错题

是非改错题主要用于考核对知识的记忆、理解和判断能力。本习题集采用的是是非改错题,要求在试题中只设一处错误,考生答题时,如判断为对,则在题后( )内打“√”;如判断为错,则在错误部分下面画线标注,在题后( )内填入更正内容。例1:“相须是指两种以上功效类似的药物配合应用,能明显地增强其原有疗效。( )”,答案为对,则考生答题为:“(√)”。例2:“麻黄的功效是发汗解表,肃肺平喘,利水消肿。( )”,答案为错,则考生答题为:“麻黄的功效是发汗解表,肃肺平喘,利水消肿。(宣)”。

## 五、简答题

简答题主要考核对知识的简单应用、分析和综合能力。即将学过的一个或二、三个知识点,围绕问题中心,用自己的语言扼要阐明。

## 六、分析论述题(含病历分析)

分析论述题着重考核综合应用和创见能力。即将学过的多个知识点,综合运用到较复杂、较抽象的问题情景中去。要求考生结合问题或病例作扼要的分析、总结、评价或论证,抓住有关要素深入论述,融会贯通。

鉴于编写人员的知识水平有限,不足之处在所难免。敬请使用本习题集的教师、学生和学校管理者,多提宝贵意见,以便不断修改、补充和完善。

编者

2005年3月

## 目 录

### 总 论

第一章	中药的起源与发展	1
第二章	中药的采收	2
第三章	中药的性能	4
第四章	中药的炮制	7
第五章	中药的应用	8

### 各 论

第一章	解表药	12
第二章	清热药	23
第三章	泻下药	32
第四章	祛风湿药	36
第五章	芳香化湿药	41
第六章	利水渗湿药	45
第七章	温里药	51
第八章	行气药	55
第九章	消食药	62
第十章	驱虫药	64
第十一章	止血药	67
第十二章	活血祛瘀药	71
第十三章	化痰止咳平喘药	77
第十四章	安神药	85
第十五章	平肝熄风药	90
第十六章	开窍药	95
第十七章	补虚药	97
第十八章	收涩药	105
第十九章	其他药	109
	参考答案	114
	模拟试卷	143

# 总 论

## 第一章 中药的起源与发展

### ● 选择题

#### 【A<sub>1</sub>型题】

1. 我国现存最早的药学专著是  
A. 《新修本草》  
B. 《经史证类备急本草》  
C. 《神农本草经》  
D. 《本草纲目拾遗》  
E. 《本草纲目》
2. 《本草纲目》的作者是  
A. 唐慎微 B. 李时珍 C. 陶弘景  
D. 赵学敏 E. 陈藏器
3. 《经史证类备急本草》的作者是  
A. 李时珍 B. 唐慎微 C. 赵学敏  
D. 陶弘景 E. 苏敬
4. 最早论述中药炮炙的专著是  
A. 《本草纲目拾遗》  
B. 《新修本草》  
C. 《神农本草经》  
D. 《雷公炮炙论》  
E. 《神农本草经集注》
5. 《新修本草》的载药数是  
A. 365种 B. 730种 C. 844种  
D. 1892种 E. 1746种
6. 成书于清代的本草著作是  
A. 《本草纲目拾遗》  
B. 《新修本草》  
C. 《雷公炮炙论》  
D. 《神农本草经》  
E. 《经史证类备急本草》
- \*\*7. 《本草经集注》成书于  
A. 唐代 B. 汉代 C. 金元时期  
D. 南北朝 E. 宋代
- \*8. 我国第一部药典性著作是  
A. 《本草纲目》  
B. 《经史证类备急本草》  
C. 《新修本草》  
D. 《神农本草经集注》  
E. 《神农本草经》
- \*9. 唐慎微所著的本草书籍是  
A. 《新修本草》  
B. 《本草纲目拾遗》



C.《经史证类备急本草》

D.《雷公炮炙论》

E.《神农本草经》

10.《五十二病方》涉及药物的数目为

A.730种 B.844种 C.365种

D.240余种 E.100余种

11.宋代的本草代表著作是

A.《新修本草》 B.《本草纲目》

C.《珍珠囊》

D.《经史证类备急本草》

E.《本草衍义》

\*\*12.元代忽思慧所著的饮食疗法的专门著作是

A.《食性本草》 B.《食疗本草》

C.《饮膳正要》 D.《救荒本草》

E.《食鉴本草》

### 【B型题】

A.《神农本草经》 B.《新修本草》

C.《本草纲目拾遗》 D.《本草纲目》

E.《经史证类备急本草》

13.东汉的本草代表著作是

14.唐代的官修本草是

15.清代的本草著作是

A.365种 B.844种 C.1700余种

D.1897种 E.921种

16.《神农本草经》载药

17.《本草纲目》载药

### 【X<sub>1</sub>型题】

\*\*18.成书于唐代的本草著作是

A.《新修本草》 B.《神农本草经》

C.《本草拾遗》 D.《本草衍义》

E.《珍珠囊》

\*\*19.成书于宋代的本草著作是

A.《本草纲目》

B.《经史证类备急本草》

C.《本草拾遗》 D.《本草衍义》

E.《珍珠囊》

### ●简答题

20.什么叫中药?什么叫中药学?

21.中药学古代为什么又称“本草”学?

### ●分析论述题

22.试述《本草纲目》的作者、成书年代、载药数及其重要的历史意义。

## 第二章 中药的采收

### ●选择题

#### 【A<sub>1</sub>型题】

\*1.大多在果实成熟后采收的是

A.花类药材 B.叶类药材

C.皮类药材 D.种子类药材

E.根类药材

2.根和根茎一般采收的最佳时间是

A.花正开放时 B.枝叶茂盛时

C.二月、八月 D.清明至夏至

E.果实成熟后

3.传统上认为产于某一地区的药材质量最佳,而被普遍重视,这种药材一般称为

A.特产药材 B.名产药材

C.道地药材 D.稀有药材

E.贵重药材

\*\*4.金银花一天中最好的采摘时间是

- A. 早晨 5 点      B. 早晨 7 点  
C. 上午 9 点      D. 中午 12 点  
E. 下午 2 点

- \*\* 5. 枳实的采摘时间是  
A. 果实成熟时      B. 果实未成熟时  
C. 果树落叶时      D. 果树发芽时  
E. 果树开花时

**【B 型题】**

- A. 树皮或根皮      B. 叶类  
C. 花类      D. 果实和种子类  
E. 根和根茎类
6. 通常在植物充分生长至开花时采集的是  
7. 一般花刚开放时采收的是  
8. 通常在果实成熟或将至成熟时采集的是  
A. 植株充分成长或开花的时候  
B. 花蕾将开放或盛开的时候  
C. 花朵将要凋落的时候  
D. 果实尚未成熟的时候  
E. 果实成熟的时候
9. 花类药材的采集时间多在  
10. 种子类药材的采集时间多为

**【X<sub>1</sub> 型题】**

- \* 11. 植物类药材的药用部位有  
A. 全草      B. 花叶      C. 果实和种子  
D. 根和根茎      E. 树皮和根皮
- \*\* 12. 全草采收的时间可以是  
A. 植物充分生长时  
B. 枝叶茂盛时      C. 花前期  
D. 刚开花时      E. 花盛开时

13. 中药的采收应注意的问题有  
A. 在有效成分含量最多的时候采收  
B. 保护药源      C. 计划采收  
D. 留根保种      E. 药物充分利用

●是非改错题

14. 树皮和根皮通常在春、夏季节植物生长旺盛时采收。( )  
\*\* 15. 半夏、延胡索虽以根或根茎入药, 但在夏季采收。( )  
16. 菊花宜在花刚开放时采收。( )  
17. 花粉类药物应在花刚开放时采收。( )  
18. 桑白皮以秋后采收为宜。( )  
19. 枸杞子应在果实成熟时采收。( )  
\*\* 20. 果实类药材均应在果实成熟或将至成熟时采收。( )  
21. 中药的采收是影响药物性能和疗效的重要因素。( )  
\*\* 22. 黄柏应在春、夏季节植株生长旺盛, 体内浆液充足时采收。( )

●简答题

23. 中药材的采收为什么要选择适当的季节和时间?  
24. 植物药材常用人药部分有哪些? 各药用部分何时采集最宜?

●分析论述题

25. 中药的采收应注意哪些问题?

## 第三章 中药的性能

### ● 选择题

#### 【A<sub>1</sub>型题】

1. 中药的性能是指
  - A. 中药的作用
  - B. 中药的四气五味
  - C. 中药的升降浮沉
  - D. 中药的性质和功能
  - E. 中药的特征
- \*\*2. 可用以反映药物作用补泻特点的是
  - A. 四气
  - B. 五味
  - C. 归经
  - D. 毒性
  - E. 以上都不是
3. 药性偏于寒凉的是
  - A. 补气药
  - B. 补血药
  - C. 补阳药
  - D. 补阴药
  - E. 温里药
- \*\*4. 多为辛味的药物是
  - A. 化湿药
  - B. 燥湿药
  - C. 利湿药
  - D. 逐水药
  - E. 补气药
5. 常用以反映药物性能的是
  - A. 五味
  - B. 颜色
  - C. 气臭
  - D. 质地
  - E. 产地
6. 平性药是指
  - A. 寒热之性不甚显著的药物
  - B. 作用比较和缓的药物
  - C. 寒热之性不甚显著、作用比较和缓的药物
  - D. 作用平淡的药物
  - E. 以上都不是
7. 涩味与哪种味的作用相似
  - A. 苦味
  - B. 咸味
  - C. 酸味
  - D. 辛味
  - E. 甘味
8. 属升浮药的性味是
  - A. 甘、辛,凉
  - B. 辛、苦,热
  - C. 辛、甘,温
  - D. 淡、甘,寒
  - E. 以上都不是
9. 味咸的药物多能治疗
  - A. 湿热咳喘
  - B. 发热恶寒、身痛
  - C. 瘰疬、痰核、痞块
  - D. 遗精、尿频、出血
  - E. 湿热泻痢
- \*\*10. 下列药物中,药性升浮的是
  - A. 止痉药
  - B. 安神药
  - C. 开窍药
  - D. 平肝药
  - E. 消食药
11. 药物归经是
  - A. 对疾病属性的针对性作用
  - B. 对药性缓急的解释性注明
  - C. 对患者体质的适应性作用
  - D. 对发病季节应予以考虑的药物性能
  - E. 对各脏腑经络病变的选择性作用
- \*\*12. 主要归脾胃经的是
  - A. 化湿药
  - B. 燥湿药
  - C. 利湿药
  - D. 逐水药
  - E. 祛风湿药
13. 归经学说的理论依据是
  - A. 阴阳学说
  - B. 脏腑、经络理论
  - C. 临床实践
  - D. 寒凉温热四种药性
  - E. 以上都不是
- \*\*14. 五味是指药物的
  - A. 五种基本味道
  - B. 全部味道
  - C. 部分味道
  - D. 五种作用
  - E. 全部作用
15. 性味苦寒的药物,大多具有的作用是

- A.祛风除湿 B.芳香化湿  
C.清热燥湿 D.利水渗湿  
E.祛除寒湿
- \* 16.升降浮沉的作用是  
A.升浮药上行向外,沉降药上行向内  
B.升浮药上行向内,沉降药下行向外  
C.升浮药下行向内,沉降药上行向外  
D.升浮药下行向外,沉降药上行向内  
E.升浮药上行向外,沉降药下行向内
- \*\* 17.性味相结合才能反映其作用特点的是  
A.燥湿 B.降泄 C.清泄  
D.通泄 E.软坚
- 18.属沉降的性味是  
A.苦、甘,温 B.酸、咸,寒  
C.辛、苦,热 D.甘、咸,温  
E.以上都是
- 19.五味中具有渗湿利尿作用的味是  
A.甘味 B.咸味 C.辛味  
D.苦味 E.淡味
- \*\* 20.“毒药”的含义是  
A.能导致中毒  
B.能治愈疾病  
C.包括中毒、治病两种  
D.能治疗高热神昏病症  
E.能治疗疮疡肿毒病症
- \*\* 21.四气确定的依据是  
A.从人体的感官感觉出来的  
B.从疾病的性质中总结出来的  
C.从药物的性质中总结出来的  
D.从机体反映的结果中总结出来的  
E.以上都不是
- 22.辛味药的主治证中不包括  
A.外感风寒表证  
B.外感风热表证  
C.气滞证 D.血瘀证  
E.湿热证
- 23.下列哪项不是苦味的适应证  
A.里热证 B.湿热证 C.热结便秘  
D.肺气上逆喘咳 E.血瘀证
- 24.酸味药不能用于  
A.外感风寒 B.久泻久痢  
C.体虚多汗 D.肺虚久咳  
E.遗精滑精
- 25.下列除哪项外,均为咸味药的适应证  
A.瘰疬痰核 B.瘕积聚  
C.肠燥便秘 D.瘰疬结核  
E.水肿胀满
- 【A<sub>2</sub>型题】
- \*\* 26.一般来说,临床上见有胁痛易怒、抽搐惊恐等症,当选用归何经的药物  
A.心经 B.肺经 C.肝经  
D.肾经 E.脾经
- 【B型题】
- A.四气 B.五味 C.归经  
D.升降浮沉 E.毒性
- 27.表示药物作用部位的性能是  
28.表示药物作用趋向的性能是  
A.辛味 B.甘味 C.苦味  
D.涩味 E.淡味
- 29.生津止渴药多具有  
30.开窍药多具有  
31.清热泻火药多具有
- \*\* 32.消食和中药多具有  
\*\* 33.温里药多具有  
\*\* 34.健脾药多具有
- 【X<sub>1</sub>型题】
- 35.升浮药多具有的药味有  
A.酸味 B.苦味 C.甘味  
D.辛味 E.咸味
- 36.甘味药的作用有  
A.活血 B.发汗 C.补气  
D.养血 E.缓急
- \* 37.中药的性能有

- A. 四气    B. 五味    C. 归经  
D. 轻重    E. 毒性
38. 咸味药的作用有  
A. 收敛    B. 发汗    C. 散结  
D. 泻下    E. 利水
39. 酸味药的作用有  
A. 收敛    B. 固涩    C. 利水  
D. 软坚    E. 泻下
40. 沉降药的功效有  
A. 止咳平喘    B. 祛风散寒  
C. 潜阳息风    D. 收敛固涩  
E. 清热泻下
41. 具有升浮趋向的性味包括  
A. 辛温    B. 苦寒    C. 甘温  
D. 咸温    E. 酸寒
42. 辛味药的作用有  
A. 活血    B. 行气    C. 解表  
D. 燥湿    E. 泻下
- \*\* 43. 与升降浮沉有关的因素包括  
A. 四气    B. 五味    C. 炮制  
D. 配伍    E. 药物质地
44. 苦味药的作用有  
A. 燥湿    B. 泻下    C. 平喘  
D. 清热    E. 渗湿
45. 属阳性的药味有  
A. 辛味    B. 甘味    C. 苦味  
D. 咸味    E. 酸味
46. 升浮药的功效有  
A. 升阳发表    B. 祛风散寒  
C. 重镇安神    D. 潜阳息风  
E. 利水渗湿
47. 下列哪些是酸味药的适应证  
A. 遗精    B. 遗尿    C. 久泻  
D. 出血    E. 虚汗
- \*\* 48. 可以归心经的选项有  
A. 安神药    B. 开窍药  
C. 补血药    D. 凉血药  
E. 活血药

### ●名词解释

- \* 49. 四气  
\* 50. 五味  
51. 归经

### ●填空题

52. 中药性能的内容包括 \_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等。
- \*\* 53. 掌握药物的升降浮沉性能,可以更好地选择用药,以纠正 \_\_\_\_\_ 的失调,使之恢复正常,或 \_\_\_\_\_,有助于 \_\_\_\_\_。
- \*\* 54. 药物的四性是从 \_\_\_\_\_ 概括出来的。
55. 一般来说,药性升浮的大多具有 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 味和 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 性。
56. 确定药味的主要标志是药物的 \_\_\_\_\_。
- \* 57. 归经是以 \_\_\_\_\_ 为基础,以 \_\_\_\_\_ 为依据。
- \* 58. 淡味附于 \_\_\_\_\_ 味,有 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 的作用。
59. 升和降,浮和沉都是相对的,升是 \_\_\_\_\_,降是 \_\_\_\_\_,浮表示 \_\_\_\_\_,沉表示 \_\_\_\_\_。
60. 一般来说,药性沉降的大多具有 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 味和 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 性。

### ●是非改错题

61. 药性的确定是以用药反应为依据。( )
62. 确定味的主要依据是药物的真实滋味。( )
63. 中药的性能与性状是两个相同的概念。( )



64. 寒性药主治寒证。( )  
 65. 凡能减轻或消除热证的药物一般属于寒性或凉性。( )  
 66. 平性药是指寒热偏性不明显、作用比较和缓的药物。( )  
 67. 热性药临床主治热证。( )

●简答题

- \*68. 何谓中药的性能? 主要包括哪些内容?  
 \*69. 辛味的作用与适应证分别是什么?

70. 何谓寒凉药? 有哪些作用?  
 71. 何谓升降浮沉? 它与四气、五味及药物质地轻重有何联系?  
 72. 中药治病的基本作用是什么?  
 73. 古今对“毒药”的理解有何不同?  
 74. 归经学说是如何确定的?

●分析论述题

75. 认识中药的毒性有何临床意义?  
 \*\*76. 论述归经对临床的指导意义。

## 第四章 中药的炮制

●选择题

【A<sub>1</sub>型题】

- \*1. 中药炮制中的“蒸”法, 是属于  
 A. 修制法 B. 火制法  
 C. 水火共制法 D. 水制法  
 E. 其他制法
- \*2. 中药炮制中的“淬”法, 是属于  
 A. 修制法 B. 水制法  
 C. 火制法 D. 水火共制法  
 E. 其他制法
- \*\*3. 将不溶于水的药物粉碎后再入水中搅匀或磨研, 分取其极细粉末的炮制方法, 称为  
 A. 淘 B. 漂 C. 水飞  
 D. 淬 E. 润
4. 药材干燥处理的目的是  
 A. 改变性能 B. 增强药效  
 C. 消除毒性 D. 便于贮存  
 E. 便于粉碎
- \*\*5. 能增强润肺止咳作用的制法是  
 A. 蜜炙 B. 醋炙 C. 姜汁炙

D. 盐水炙 E. 酒炙

- \*\*6. 酒炙能够  
 A. 增强补中益气、润肺作用  
 B. 增强活血作用  
 C. 增强疏肝作用  
 D. 增强补肾作用  
 E. 增强健脾作用
7. 生地黄制成熟地黄的目的是  
 A. 改变药性 B. 增强疗效  
 C. 消除毒性 D. 便于贮存  
 E. 纯净药材
8. 蜜炙百部的目的是  
 A. 消除毒性 B. 增强疗效  
 C. 改变药性 D. 利于贮存  
 E. 便于服用
9. 酒炒黄芩的目的是  
 A. 消除毒性 B. 增强疗效  
 C. 改变药性 D. 利于贮存  
 E. 便于服用
10. 醋制元胡的目的是  
 A. 消除毒性 B. 改变药性  
 C. 增强止痛效果 D. 便于服用

- E. 便于贮存
11. 火制后能降低毒性的药物是  
 A. 醋炙延胡索 B. 蜜炙紫菀  
 C. 砂烫马钱子 D. 酒炙当归  
 E. 蜜炙麻黄
12. 醋制香附的目的是  
 A. 增强疗效 B. 减低毒性  
 C. 改变药性 D. 便于服用  
 E. 有利贮存
13. 炮制后能降低毒性的是  
 A. 醋炙延胡索 B. 酒制当归  
 C. 巴豆制霜 D. 姜汁炙竹茹  
 E. 蜜炙百部
14. 用清水漂制海藻的目的是  
 A. 消除烈性 B. 改变性能  
 C. 便于制剂 D. 便于贮藏  
 E. 利于服用
- A. 增强作用 B. 降低毒性  
 C. 改变功能 D. 便于配方  
 E. 改变性能
20. 炮制后能增强药效的有  
 A. 酒炙川芎 B. 酒炙当归  
 C. 醋炙香附 D. 醋炙元胡  
 E. 生姜煨熟
21. 中药炮制的目的有  
 A. 消除或降低药物毒性和副作用  
 B. 改变药物的性能  
 C. 便于制剂和贮藏  
 D. 除去杂质和非药用部分  
 E. 增强药效
- \*\* 22. 质地坚硬的药物, 为便于粉碎, 可采用的炮制方法是  
 A. 炒 B. 煨 C. 煨 D. 淬  
 E. 水飞

【B型题】

- A. 淬 B. 煮 C. 炙 D. 炒 E. 煨
15. 使自然铜变酥脆的方法是  
 16. 便于杏仁去皮应选用的炮制方法是  
 17. 便于鲜马齿苋干燥应选用的炮制方法是

【X<sub>1</sub>型题】

18. 属于火制法的是  
 A. 炒 B. 煨 C. 蒸 D. 煮 E. 煨
- \*\* 19. 苍耳子炒后碾去刺用的目的是

●填空题

23. 根据现代炮制经验, 炮制法大致分为 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 五类制法。
24. 在常用的五种炮制法中, 水飞属于 \_\_\_\_\_ 法, 煨属于 \_\_\_\_\_ 法, 炒属于 \_\_\_\_\_ 法。

●简答题

- \* 25. 简述炮制的目的及常用的炮制方法。  
 26. 何为炙法?

## 第五章 中药的应用

●选择题

【A<sub>1</sub>型题】

1. 与人参相反的药物是

- A. 乌头 B. 甘草 C. 藜芦  
 D. 贝母 E. 半夏

- \* 2. 性能功效类似的药物合用, 可以增强原有疗效的配伍关系是

- A. 相须 B. 相使 C. 相畏  
D. 相杀 E. 相恶
- \*3. 性能功效有某些共性的两味药物, 而以一药为主, 另一药为辅, 可以提高主药疗效的配伍关系是  
A. 相须 B. 相使 C. 相畏  
D. 相杀 E. 相恶
4. 驱虫药的最佳服用时间是  
A. 睡前 B. 空腹时 C. 饭后  
D. 饭前 E. 不拘时服
- \*5. 两种药物配合应用, 一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性反应或副作用, 这种配伍关系称为  
A. 相须 B. 相使 C. 相反  
D. 相杀 E. 相恶
6. 与乌头相反的药物是  
A. 白附子 B. 白前 C. 白薇  
D. 白芥子 E. 白薇
7. 中药应用最常采用的剂型是  
A. 丸剂 B. 散剂 C. 汤剂  
D. 膏剂 E. 栓剂
- \*8. 两种药物合用, 一种药物能使另一种药物原有功效降低, 甚至消失, 这种配伍关系是  
A. 相须 B. 相使 C. 相畏  
D. 相恶 E. 相反
9. 两种药物合用, 能产生毒性反应或副作用的配伍关系是  
A. 相须 B. 相畏 C. 相杀  
D. 相恶 E. 相反
10. 单独应用一种药物发挥治疗作用, 而不需要其他药物配合的用药方法是  
A. 相使 B. 相杀 C. 相畏  
D. 单行 E. 相反
11. 属于“十八反”的内容是  
A. 川乌与贝母 B. 川乌与犀角  
C. 巴豆与牵牛 D. 水银与砒霜  
E. 硫磺与朴硝
- \*12. 一种药物的毒性反应或副作用, 能被另一种药物减轻或消除, 这种配伍关系是  
A. 相须 B. 相使 C. 相畏  
D. 相杀 E. 相恶
13. 属于“十九畏”的药物是  
A. 芫花与甘草 B. 大戟与甘草  
C. 海藻与甘草 D. 贝母与乌头  
E. 犀角与乌头
14. 应用磁石、牡蛎等矿物、贝壳类药物时应  
A. 先煎 B. 包煎 C. 后下  
D. 烊化 E. 冲服
15. 薄荷入煎剂宜  
A. 先煎 B. 包煎 C. 后下  
D. 烊化 E. 冲服
16. 属配伍禁忌的是  
A. 官桂与赤石脂 B. 大黄与芒硝  
C. 黄芩与大黄 D. 川乌与蜂蜜  
E. 麻黄与桂枝
17. 阿胶等胶类药物入煎剂宜  
A. 先煎 B. 后下 C. 另煎  
D. 烊化 E. 包煎
- \*\*18. 下列属于相恶配伍关系的是  
A. 人参与五味子 B. 人参与五灵脂  
C. 人参与莱菔子 D. 人参与藜芦  
E. 人参与白术
- \*\*19. 入汤剂宜后下的药物是  
A. 川乌 B. 青蒿 C. 龟甲  
D. 附子 E. 人参
- \*\*20. 入汤剂宜包煎的药是  
A. 石膏 B. 车前子 C. 阿胶  
D. 菊花 E. 大黄
- \*21. 入汤剂宜先煎的是  
A. 青蒿 B. 桂枝 C. 麦芽  
D. 薄荷 E. 附子
22. 配伍关系属相畏的是  
A. 郁金与丁香 B. 白及与川乌

- C. 巴豆与牵牛子 D. 贝母与川乌  
E. 生半夏与生姜

23. 反甘草的药物是  
A. 大戟 B. 贝母 C. 细辛  
D. 玄参 E. 白及
24. 气味芳香,有效成分容易挥发的药物宜采用  
A. 文火急煎 B. 武火急煎  
C. 武火久煎 D. 文火久煎  
E. 以上都不是
- \*\* 25. 雷公藤入汤剂宜  
A. 先煎 B. 后下 C. 开水泡服  
D. 磨汁冲服 E. 包煎
- \*\* 26. 妊娠禁用药应除外  
A. 川乌 B. 草乌 C. 巴豆  
D. 莪术 E. 桃仁
- \*\* 27. 妊娠慎用药应除外  
A. 桃仁 B. 枳实 C. 大黄  
D. 菊花 E. 附子

【B型题】

- A. 相须 B. 相使 C. 相恶  
D. 相杀 E. 相反
- \* 28. 石膏与知母的配伍关系属
29. 生姜与生天南星的配伍关系属
30. 黄芩与大黄的配伍关系属  
A. 木香 B. 石决明 C. 阿胶  
D. 生石膏 E. 芒硝
31. 入汤剂宜烱化的药是
- \*\* 32. 入汤剂宜后下的药是  
A. 海藻 B. 贝母 C. 人参  
D. 五灵脂 E. 朴硝
33. 与藜芦相反的药物是
34. 与乌头相反的药物是  
A. 先煎 B. 后下 C. 包煎  
D. 烱化 E. 冲服
- \*\* 35. 砂仁入汤剂宜
- \*\* 36. 旋复花入汤剂宜

【X<sub>1</sub>型题】

37. 药物配伍后可产生毒副作用或降低药效的是  
A. 相须 B. 相使 C. 相反  
D. 相恶 E. 相杀
38. 确定药物具体用量的因素有  
A. 药物性质 B. 病势轻重  
C. 剂型种类 D. 季节因素  
E. 气候因素
- \*\* 39. 药物包煎的原因有  
A. 避免煎后药液混浊  
B. 防止有效成分走散  
C. 便于服用  
D. 减少对咽喉和消化道的不良的反应  
E. 防止煎煮时粘锅煮焦
40. 宜先煎的药物有  
A. 矿物类药 B. 贝壳类药  
C. 解表药 D. 胶类药  
E. 贵重药
41. 特殊煎药法包括  
A. 先煎 B. 后下 C. 包煎  
D. 另煎 E. 冲服
42. 可提高或增强药物疗效的配伍关系有  
A. 相须 B. 相反 C. 相恶  
D. 相畏 E. 相使
43. 需要久煎的药物有  
A. 解表类药 B. 有毒的药物  
C. 矿石类药 D. 开窍药  
E. 滋补类药
44. 宜后下的药物有  
A. 薄荷 B. 钩藤 C. 人参  
D. 芒硝 E. 竹沥
- \*\* 45. 属相须配伍关系的有  
A. 麻黄与杏仁 B. 石膏与知母  
C. 大黄与芒硝 D. 槟榔与牵牛子  
E. 附子与肉桂
46. 属相反配伍关系的有