

中国钓鱼协会主编

釣魚指南



鲤鱼 鲫鱼 四季钓篇



学苑出版社

中国钓鱼协会主编

釣魚指南

鲤鱼鲫鱼四季钓篇

黃華題



学苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

钓鱼指南:鲤鱼·鲫鱼四季钓篇/江一真主编. —北京:
学苑出版社, (2000. 5 重印)

ISBN 7-5077-0870-5

I. 钓… II. 江… III. 钓鱼(文娱活动)-手册
IV. G897-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 05711 号

学苑出版社出版 发行

社址:北京万寿路西街 11 号

邮编:100036 电话:(010)68232281

北京市兆成印刷厂印刷 新华书店经销

787×1092 1/32 10.25 印张 220 千字

1994 年 7 月北京第 1 版 2000 年 5 月北京第 4 次印刷

印数:20001-25000

定价:10.00 元

前 言

鲤鱼和鲫鱼，都是广布性的鱼种，广泛分布于我国南北方各地。历来是广大钓鱼爱好者的主要垂钓对象。

以鲤鱼为垂钓对象，因其聪明难钓，强劲有力，具有豪迈的风格和引人入胜的钓趣，给钓鱼爱好者带来莫大的吸引力。特别是近年来钓鱼热在全国兴起，全国性、区域性各种项目的钓鱼比赛频频举行，不论池塘手竿钓鱼比赛，湖泊、水库抛竿钓鱼比赛，鲤鱼都是比赛中能够多钓鱼、钓大鱼、夺名次竞技的主要鱼种。而且，钓鲤鱼在垂钓大、中型淡水鱼的钓取技术中最具有代表性。钓鲤鱼的技术掌握娴熟了，钓其他大中型淡水鱼的技术也就自然融会贯通，迎刃而解了。

鲫鱼，以其性情文静，吃钩文雅，漂的反应优美而引人入胜。许多钓鱼高手，莫不从开始学钓鱼，就和鲫鱼打交道，直到鬓发斑白，仍然离不开以钓鲫鱼为乐。钓鲫鱼，不论男女老少，人人可钓。近年来，台湾钓鲫鱼的先进钓技传到大陆后，南北方钓界兴起了钓鲫鱼热。各类钓鱼比赛项目中，垂钓鲫鱼的单项赛成了热门话题。

为了适应广大读者的要求，我们编写了《鲤鱼鲫鱼四季钓篇》。本书围绕鲤鱼、鲫鱼四季钓法，从广布性的品种到地方种群，从垂钓的装备、爱吃的饵谱，到钓场钓点的选择、各种钓取技术和钓法，进行了详尽的阐述。强调科学性、实用性、先进性，深入浅出，简明生动。书中并重点介绍了特殊环境的钓法和具有地方特色的大江南北、长城内外别具一格

的有趣钓法。

近年来，南北方钓界兴起了一股“台钓热”，北京、上海、南京、无锡、广州、沈阳等地许多钓鱼高手，学习台湾钓法，获得了可喜的进展。为了普及台湾钓法，各级钓鱼协会聘请台湾钓鱼高手，举办台湾钓法学习班，传授台湾钓法。我们根据台湾钓鱼高手在大陆介绍的台钓经验，结合学习台钓的实践，在书中介绍了台湾钓鲫鱼新技术，以飨读者。

全书并配有插图八十多幅，是一本图文并茂，内容充实的单鱼种专科钓技图书，特此推荐给广大读者，并希望钓鱼爱好者提出宝贵意见。

编 者

1994年2月1日

目 录

前 言

第一章 概 述

- 一、鲤鱼鲫鱼四季可钓..... (1)
 - (一) 鲤鱼鲫鱼适宜的水温..... (2)
 - (二) 气候和钓鱼的关系..... (6)
- 二、天气对钓鱼的影响..... (8)
 - (一) 不正常天气的影响..... (9)
 - (二) 因时因地制宜 (14)

第二章 鲤鱼四季钓

- 一、淡水鱼之王——鲤鱼 (17)
 - (一) 我国的鲤鱼家族 (17)
 - (二) 多彩的生活状态 (19)
 - (三) 广布性的野鲤 (23)
 - (四) 黄河名鱼——黄河鲤 (25)
 - (五) 长江珠江独有的品种 (26)
 - (六) 澜沧江水系的鲤鱼 (30)
 - (七) 西双版纳的爪哇鲤 (31)
 - (八) 南北方饲养的良种 (33)
- 二、钓鲤鱼的装备 (38)
 - (一) 按钓法选择钓具 (38)
 - (二) 照鲤鱼摄食特点配钓组 (48)
 - (三) 必不可少的辅助用具 (56)

三、鲤鱼爱吃的饵料	(59)
(一) 鲤鱼的食谱荤素兼备	(59)
(二) 常用的诱饵	(61)
(三) 有效的钓饵	(63)
四、钓场和钓点的选择	(76)
(一) 鲤鱼的钓场	(76)
(二) 选择钓点的要领	(81)
五、垂钓鲤鱼的技法	(99)
(一) 手竿钓法	(100)
(二) 海竿钓法	(113)
六、特殊环境钓法	(129)
(一) 长竿短线钓冰糖	(129)
(二) 芙蓉园里抛钩钓	(131)
(三) 肥水塘“掏耳朵眼”	(132)
(四) 难钓之鱼有高招	(134)
(五) 网箱钓场抓钓机	(135)
(六) 欲避障碍巧用漂	(137)
(七) 冬春巧使“积染术”	(140)
(八) 河川流水手感钓	(141)
七、春 钓	(143)
(一) 江南水暖钓浅	(143)
(二) 北京早春“逗漂”	(144)
(三) 晚春钓法多样	(145)
(四) 繁殖期钓草间	(145)
八、夏钓、夜钓	(148)
(一) 黄梅雨“引钩钓”	(148)
(二) 盛夏水库夜钓	(149)

(三) 明月小桥钓鱼·····	(151)
九、秋 钓·····	(153)
(一) 南方湖泊船钓·····	(153)
(二) 北方水库筏钓·····	(154)
(三) 金秋池塘近钓·····	(155)
十、冬钓、冰钓·····	(156)
(一) 南方冬钓晴暖·····	(156)
(二) 北方冰钓深潭·····	(157)
十一、长城内外钓鲤高招·····	(158)
(一) 红蓼钓鲤找鱼星·····	(158)
(二) 鄱阳夜钓金丝鲤·····	(164)
(三) 太湖之滨抛竿钓·····	(165)
(四) 古运河畔戏丹鲤·····	(170)
(五) 池塘近钓十八鳞·····	(174)
(六) 因水巧钓黄河鲤·····	(177)
(七) 东北钓鲤豆之魅·····	(181)
(八) 嫩江“钝钩钓”称奇·····	(186)

第三章 鲫鱼四季钓

一、性情温柔的古鲋——鲫鱼·····	(189)
(一) 我国的鲫鱼种类·····	(189)
(二) 养殖的优良品种·····	(191)
(三) 著名的地方种群·····	(197)
二、钓鲫鱼的装备·····	(199)
(一) 京津传统钓法装备·····	(199)
(二) “苏广式”钓法装备·····	(201)
(三) 辅助用具·····	(203)

三、钓鲫鱼的饵料·····	(203)
(一) 诱饵·····	(204)
(二) 钓饵·····	(205)
四、春季垂钓·····	(208)
(一) 春季气候多变·····	(208)
(二) 气温高于水温·····	(209)
(三) 鲫鱼活动水域·····	(209)
(四) 垂钓地点选择·····	(210)
(五) 浅水草间戳桩·····	(212)
(六) 海竿串钩底钓·····	(213)
五、夏季垂钓·····	(213)
(一) 夏季气候炎热·····	(213)
(二) 水温气温增高·····	(214)
(三) 垂钓地点选择·····	(215)
(四) 长竿短线钓草·····	(220)
(五) 海竿浅水底钓·····	(223)
(六) 北方水库夜钓·····	(225)
六、秋季垂钓·····	(228)
(一) 秋季天高气爽·····	(228)
(二) 水温不断下降·····	(228)
(三) 鲫鱼摄食旺季·····	(228)
(四) 垂钓地点选择·····	(229)
(五) 齐竿线甩大鞭·····	(230)
(六) 长竿短线戳拱·····	(231)
(七) 养鱼池塘垂钓·····	(233)
七、冬季垂钓·····	(239)
(一) 冬季气候严寒·····	(239)

(二) 水冷鱼潜难钓·····	(240)
(三) 北方凿冰求鲫·····	(240)
(四) 南方引钩诱钓·····	(249)
八、大江南北钓鲫绝技·····	(254)
(一) 胡豆粉走窝出鲃·····	(254)
(二) 萧湖古钓场新招·····	(259)
(三) 黄浦江畔“引钩钓”·····	(265)
(四) 菱塘立钩巧钓鲃·····	(269)
(五) 江南木排竹排钓·····	(273)
(六) 南北民间笼篮钓·····	(274)
(七) 高凳叉裤钓草坑·····	(277)

第四章 台湾钓鲫鱼新技术

一、台湾池钓鲫鱼的装备·····	(283)
(一) 池钓鲫鱼主要钓具·····	(284)
(二) 台钓辅助用具·····	(288)
(三) 其他生活用品·····	(290)
(四) 钓组的组合·····	(290)
二、台钓的技术关键·····	(294)
(一) 浮漂调整测试·····	(294)
(二) 抛竿动作要领·····	(296)
(三) 扬竿取鱼姿势·····	(302)
(四) 鱼饵炮制诀窍·····	(304)

附 录

一、中国钓鱼协会章程·····	(309)
主要参考书目·····	(312)
后 记·····	(313)

第一章 概 述

一、鲤鱼鲫鱼四季可钓

鲤鱼和鲫鱼，都不是冬眠的鱼类。它们不吃东西就不能生活。只要水温能达到 4°C 以上（鲤鱼要高些， 6°C 以上），它们就会活动、寻找食物。在寒冷的冬季，淡水可钓的鱼类甚少，这个季节能钓到的，就是几种耐的鱼类——鲫鱼和鲤鱼（冷水性鱼类除外）。

一年之始的一月份，北方正是凿冰钓鲫鱼和鲤鱼的时机。南方不封冻，在河川、池塘里，可以钓到的是鲫鱼。把钓钩投在枯萎的芦苇丛中，静静地等候鱼儿上钩，别有一番情趣。这个时间，持续到2月底。

一到立春，气温逐渐升高，北方冰河先后解冻，南方春江水暖鱼先知，鲫鱼、鲤鱼活动的范围渐广。这两种最耐寒的鱼，都开始吃钩。尔后，池畔柳如烟，荷香染暑衣，橙黄橘又绿，松柏傲雪时，都是渔公钓叟一显身手，钓得那银鲫金鲤满筐贮的时期。直到寒冬腊月，南方气温经常徘徊在零度左右，北方下降到零下 20°C 时，河川、湖泊、水库、池塘，别的鱼都冬眠，潜入淤泥，不吃不动，等待来年一声春雷惊醒了蛰伏的虫类，它们才苏醒过来……唯有鲫鱼和鲤鱼，在水温适宜的时候，仍然咬钩。它们成了冬季唯一能钓到的鱼种了……

虽然，一年四季都能钓到鲤鱼和鲫鱼，但是不同季节、不

同水温、不同气候，对钓鱼都有影响。对钓者来说，都要熟知，才能知己知彼，每钓必胜。

（一）鲤鱼、鲫鱼适宜的水温

鱼是变温动物，能随水温的变化，调节体温，以适应这种变化。它们体温与水温的温差，不超过 $0.5\sim 1^{\circ}\text{C}$ 。不同的鱼对水温适应的幅度有差别，鱼类学家按这种差别，把鱼类分成热带性鱼类、温水性鱼类、冷水性鱼类三大类，鲤鱼和鲫鱼都属温水性鱼类。

1. 鲤鱼和鲫鱼的适宜水温 鲤鱼和鲫鱼，它们生活的适宜水温是： $15^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$ 之间，食欲旺盛，生长迅速。高于或低于这个温度，食欲减退。鲫鱼在水温高于 4°C 时仍能摄食，鲤鱼须水温高于 6°C 才摄食。低于这个幅度，处于半昏迷状态，停止进食。所以，北方凿冰冬钓，只要水温高于 4°C 能钓上鲫鱼，高于 6°C 能钓上鲤鱼。

水温变化对鱼的生理活动有决定性的影响。以钓鱼而言，在鱼类的生活环境中，水温对鱼的摄食起决定性作用。在一定的范围内，当水温达到鱼的生活适宜温度时，鱼的摄食频繁。在温水性鱼类中，鲤鱼和鲫鱼比较能适应生活环境发生的大幅度水温变化。所以，不仅在夏季水温较高的水域能钓到，而且在冬季水温较低的环境也能钓到。但不同水温，上钩的情况有天壤之别。

2. 一年两个黄金季节 垂钓鲤鱼和鲫鱼，按水温来说， $15\sim 20^{\circ}\text{C}$ 是它们食欲最旺盛的时候，也是垂钓的黄金季节。一年中是春秋二季。晚春初夏，是一年中第一个黄金季节。这时水温 20°C 左右，正适合鲤鱼、鲫鱼产卵繁殖。这时鲤鱼、鲫鱼都寻找水深1米左右，多水草和障碍物的环境，生

儿育女。产卵前后，食欲大振，是一年中垂钓的第一个黄金季节。金秋时节，金风送暑，爽气西来，天气凉爽，水温适宜，鱼儿欢腾，四处觅食，贮存脂肪，准备过冬，不论湖泊、水库、河川、池塘，垂纶都可丰收，是一年中的第二个黄金季节。垂钓者抓紧这两个黄金季节下钩，必获事半功倍之效。盛夏严寒，虽然也能钓到，但与春秋两季相比，收获是大大逊色的。

3. 水深与水温的关系 水温和水的深浅有密切关系。这个关系，因气温、阳光照射的情况不同有所变化。水的导热性能比较差，日光射到水面的热能，大部分被水面以下1米以内的水层所吸收，只有5%的热能可传到5米深的水域。所以，1米以内水表的温度，受日光照射和寒冷空气的影响最大。

(1) 春季。特别是早春（北方是仲春）时节，最高气温 10°C 左右，这时由于日光照射水面的热能大部分为1米以内水层吸收，所以在水深不到1米的浅滩，首先出现适宜鱼类生活的水温条件。而且春天万物复苏，蛰伏了一冬的水底虫类，首先在浅滩水温高的水域复苏早。这些浅滩，在白天阳光照射时水温可达 $10\sim 17^{\circ}$ ，水底虫类多，给鱼类提供了天然饵料。鲤鱼和鲫鱼都从深水区游到浅滩活动、觅食，夜间再游回深水区。所以，春季水深1米以内的浅滩，是垂钓鲤鱼和鲫鱼的最佳钓场（图1-1）。

(2) 夏季。特别是仲夏时节，最高气温上升到 $30^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ ，1米以内的浅水被太阳晒得滚热，平均水温 $18\sim 23^{\circ}$ ，白天日照时水温更高。这个时节，浅水区的水温大大超过鱼类生活的适宜温度，这时除鲢鳙草鲮上层鱼外，底栖的鲤鱼和鲫鱼，都游到深水区“避暑”去了。所以夏季除早晚和夜




图 1-1: 早春水温示意图




图 1-2: 仲夏水温示意图

间可钓近边 1~2 米深的水区外, 白天垂钓, 宜把钓饵抛投到 2 米以上乃至 5~6 米的深水区。因此, 盛夏施钓, 在天然水域, 湖泊、水库等大水面的环境, 比河川、野塘上钩率高得多, 使用海竿把钩饵抛甩到距离岸边 40~50 米的远点深水区, 要比手竿近投 10~20 米的渔获率, 相差很悬殊。所以, 夏秋季水温高的时节垂钓, 船钓、筏钓、海竿抛远钓, 是英雄有用武之地的有利时节了 (图 1-2)。

(3) 秋季。入秋以后, 虽然高温酷暑已过, 但在经常受到日光照射的坡岸, 水温仍然很高。而有树木、芦苇、蒲草遮阳的地方, 水温下降快。所以秋季宜在这些地方投钩。到了晚秋, 水温逐渐降低, 水深 4 米以下的水域, 水温 16~18°, 这时钓点宜选深水区。北京郊区几个大型水库垂钓, 在水深 5~8 米的靠近村庄避风的库湾子水域, 能钓到鲫鱼和鲤鱼 (图 1-3)。垂钓的有利时间, 一天中上午 10 时到下午 4 时最佳。




图 1-3: 晚秋水温示意图




图 1-4: 冬季水温示意图

(4) 冬季。我国北纬 40° 以北的大部分地区冰封，气温下降到零下十几度；南方虽不封冻，水下鱼类特别是鲤鱼和鲫鱼，此时也失去了正常生活的灵活性，多栖息在背风、向阳、有树根、杂草、多障碍物或水深温暖的地方越冬。所以，冬季钓鲫鱼、鲤鱼，宜钓深水。南方水温高些，鲫鱼 2~4 米，只要水温达到 4°C 以上，就摄食；鲤鱼冬钓，南方小河浜水深 2 米左右，日晒充分时水温比较高，能钓到鲤鱼；北方水库凿冰垂钓，一般要按水域的情况。池塘凿冰垂钓，一般池塘水深 2~3 米，如果在最冷的三九、四九，气温低于零下 15°C ，水深 2 米以内的水温只有 3°C 左右，这时不仅鲤鱼不摄食，即使是耐寒的鲫鱼也极少咬钩。最好的时间是封冻后的一九、二九和五九、六九，冰下 2~3 米水温高于 4°C 时，鲫鱼才咬钩。垂钓鲤鱼，要求水温高于 6° ，否则极少摄食。

在水库等天然水域凿冰垂钓，情况和池塘冰钓大同小异。所谓大同，也就是最冷的三九、四九天，上钩率低。钓鲤鱼须在水深 8 米左右。鲫鱼略浅些，5~6 米深都能钓到。冬季水温与

水深关系见图(图 1-4)。其他各季水温亦根据有关资料列图。

(二) 气候和钓鱼的关系

气候的变化，对钓鱼也有很大的影响。所谓气候，就是节气。我国旧历，五日为一候，三候成一个节气。一年七十二候，为二十四个节气。所以，旧历传统习惯称节令的变迁为“气候”。谢灵运诗曰：“昏旦变气候”，就是一日之间，早晚气候多变的意思。我国春、夏、秋、冬四季的划分有三种，即天文四季，气象四季，物理四季。

1. 天文四季 是按地球在运转轨道上的位置而定的。我国旧历历法，以地球自转纪日，月绕地球纪月，地球绕日纪岁。旧历历法，以月为主，故又称阴历。阴历的四季，按二十四个节气而定：春分到夏至为春季；夏至到秋分为夏季；秋分到冬至为秋季；冬至到春分为冬季。地球绕日一周为一年。一年二十四个节气的划分如附表。

一年二十四个节气划分表

季	节 气	月	日 期	季	节 气	月	日 期
春	立 春	2	4~5	秋	立 秋	8	7~8
	雨 水		19~20		处 暑		23~24
	惊 蛰	3	5~6		白 露	9	8~9
	春 分		20~21		秋 分		23~24
	清 明	4	5~6		寒 露	10	8~9
季	谷 雨		20~21	季	霜 降		23~24
夏	立 夏	5	5~6	冬	立 冬	11	8~9
	小 满		21~22		小 雪		22~23
	芒 种	6	6~7		大 雪	12	7~8
	夏 至		21~22		冬 至		22~23
	小 暑	7	7~8		小 寒	1	5~6
季	大 暑		23~24	季	大 寒		20~21

注：~表示“或”，如 4~5，即 4 日或 5 日

古代钓鱼，很讲究顺应四季的气候变化，钓鱼养生。例如，春日融和，不可坐家，以致抑郁。踏青香堤，泛舟湖面，垂丝纶于清波，听鸟鸣于茂林，使心境恬愉，以畅生机……重阳佳节，金风飒飒，宜漫步郊原，或登高望景，或临水垂纶，呼吸吐纳，以广情趣……以钓鱼时机来说，也很讲究按气候变化而施钓。如渔谚云：“清明鱼开口，寒露鱼封口”，就是说：每年阳春3月，过了清明时节，各种鱼儿开始摄食，垂钓的时机到了。寒露时节，天冷水凉，鱼潜深水，已非垂钓的有利时机了。民间有很多钓鱼谚语，也多从节气变化说明鱼的活动。如“三月三，鲤鱼上河滩”、“清明前后，鲫鱼抢钩”，“过了谷雨，百鱼近岸”，都是从时节上说明气候变化和钓鱼关系的。

2. 气象四季 气象上把5天为一“候”，每月6个“候”。规定：“候”平均气温 $10^{\circ}\text{C}\sim 22^{\circ}\text{C}$ 为春季； 22°C 以上为夏季， 10°C 以下为冬季。按这个标准来划分全国各地四季，我国华南地区夏季最长，南宁160天，广州170天。两广没有冬季。华北和东北地区冬季最长，北京冬季165天，长春210天。齐齐哈尔以北地区，几乎没有夏季。

按气象四季划分，钓鱼活动中的春秋两季，“候”平均气候都是 $10^{\circ}\text{C}\sim 22^{\circ}\text{C}$ ，此时寒温适度，气候宜人，鱼儿频频上钩。

3. 物理四季 是按自然界的植物和动物，受气候条件的影 响，所显示的现象，如草木的荣枯凋谢，动物的蛰生蛰长，候鸟的南来北往，鸣虫的始叫停鸣，等等。古人把梅花绽放作春天开始，桃红柳绿喻春深似海；荷花飘香为夏季；枫叶红似二月花，正是仲秋；梧桐叶落，菊残霜老，已至深秋；万木凋零，只有苍松翠柏傲霜雪，就是冬季了。这种划分，典