

36  
52

新文堂出版公司印行

履載萬安方(二)

## 出版說明

醫也仁術，其言五運六氣，所以除疾疢而保性命，醫書之流傳，益可恢宏其仁，是乃利物濟民之寶也。而天地之間，固粗糙易得，精緻難求；自古而今，醫家之書不知凡幾，其精者鮮矣，字句差之毫釐，湯藥小小不達，則後人受弊之深，豈惟千里計哉？故本公司一向懍力於此，不敢稍忽，已精心發行之中醫名著達數百種，並皆少見之珍本，嘉惠杏林，良有以也。

此次由香港陳純仁中醫師大力推薦，提供精選故宮珍藏之古代善本醫書書目，承國立故宮博物院惠借影印刊行，凡三十四種，計精裝五十二冊。搜羅繁富，上自炎昊，下逮里巷，且板本皆爲罕見不傳之秘本、善本，年代蓋不出唐宋元明。要能會其真意，斟酌臨時，期於賢哲着宿有所助益，而醫道可望光大，斯爲天下之大幸焉。

又  
本系列珍本醫書之出版流播，特承國立故宮博物院惠助，謹此  
致謝

新文豐出版公司 謹啓

中華民國七十六年十月

一 心痛門

三 盡心痛

五 胸痺痛

二 九種心痛

四 心癢灸穴

六 胸痺心痛灸穴



覆載萬安方卷第十二

性全撰

心痛門

論曰、心為君主之官、神明之府、正經不受邪、其反別之絡脉、為風寒邪氣所乘、令人心痛、蓋寒邪之氣、痞而不散、經絡則發為心痛、乍間乍甚、乃其證也、心甚者

間者又間斷之義也

有急痛如針錐所刺者、其色蒼、終日不得大息者、有臥則從心間痛、動作愈甚者、有發作種裏、往來上下痛、有休止者、或因於飲食、或從於外風、中藏既患、邪氣客之、痞而不散、宜通而塞、故為痛也、君夫真心不痛、痛即實氣相搏、手足厥冷、非治療之所及、不可不辨也。

附子湯治心痛如刺或繞臍絞痛白汗附子七者炮二个

川芎 乾姜 厚朴 吳茱萸 炙甘草洗各一兩

右以咀每服五錢匕水一盞半粳米三個煎七分去滓溫服日一二服

每黃散治心痛不可忍 黃散炒一說云當歸一兩

木香 烏朮炒各半兩

右細末每服四錢煎菜羹湯入醋少許調下

胡椒丸治心痛精神悶亂

胡椒 高良姜 烏頭炮各二分

右細末米醋三盞熬令硬軟得所丸如皂子大每服

三五丸或十二十九丸鹽湯嚥下婦人醋湯服下

莎草根散治心痛

莎草根

炒去皮附子也

丁香

炒各右細

末每服二三錢以酒一盞煎三兩沸熱服以愈為度

人參湯治心痛

人參

一兩

吳茱萸

洗炒

右廩末每服四錢水一盞生薑三片打煎七

分去滓溫服日二三服

紫桂煎散治暴心痛

桂

高良薑

當歸

各一兩

吳茱萸

厚朴

各三

右細末

每服三四錢

水一盞

薑

三片煎三個

煎六分

不拘時

熱服

晝夜三

三聖散治卒心痛不可忍

附子

炮

蓬萊朮

各二胡椒

一西 右細末、每服三四錢、熱酒服、婦人醋湯服下、不拘時、

高良姜散治暴心痛、高良姜 芍藥各半

右細末、每服三四錢、溫酒調服、不拘時、

鷓鴣丸治久心痛、經年不止、鷓鴣 炒 木香 檳榔

陳皮 薑黃 棟根 炮 附子 炮 乾姜 各二分

右細末、蜜丸如小豆大、每服三十五丸、食前以橘

皮湯服、日二三服、

木香散治心痛久不差、木香 半炒 吳茱萸 炒 當歸 焙

車前 炙 芍藥 炒 細辛 各二 檳榔 半炒 乾姜 桂 各一兩



右細末、每服四錢、生薑炒鹽湯服之、日二三服、

丁香湯治久患心痛不止、丁香、胡椒炒各二分、陳皮

桂心

茴香

炒中草

各二兩

右廉末、每服四錢、

水一盞、煎七分、去滓、溫服、日二三服、

二物湯治肝心痛連兩脇、不得太息、色蒼、然如死灰

狀是也、蓋肝在色為蒼、令肝虛受邪、傳為心痛、故色蒼

而不澤、拘挛不得太息也、

野狐糞

燒灰

五兩

姜黃

剉炒

右細散、每二三錢、溫酒空腹、日中晚食前各一服、

紫苑丸治肝心痛連兩脅、不得太息、

紫苑根

桔梗

剉

白朮

木香

當歸

焙各

郁李人湯浸去皮炒桂心去廉各三分右細末、蜜丸如小豆

大每服空腹三十五丸、以櫛櫛湯服之、

厚朴湯治脾心痛 脾虛受病、氣上乘心、故其為痛

特甚、古方謂如針錐所刺迫急者、是也、

厚朴製吳茱萸炒人參各二兩二分

右煎末、每服五錢、水一盞半、生薑三片、棗三個、打破煎

七分去滓、溫服、空心日中臨臥各一服、

吳茱萸湯治脾心痛如刺、或繞臍疔痛汗出、

吳茱萸 乾姜 厚朴 甘草各一兩二分附子炮二分

右煎末、每服四五錢、水一盞半、棗三個、煎七分去滓、

溫服、食前、日二三服

六氣湯治脾胃傷冷、心腹疼痛、霍亂吐瀉、痛歸於心而  
腹脹、是為胃心痛、白朮 高良姜 桂 陳皮

茴香 炒甘草

炙各三兩

右篩末、每服四五錢、水一盞生

姜三片、煎七分、去滓、熱服、日二三服

高良姜散治胃氣極冷、卒病心痛、吐逆寒痰、飲食不下

高良姜

三兩

右累紙浸酒、入慢火內煨、令熟、切焙為

末、每服二三錢、匕末飲服之

高良姜湯治腎寒氣逆、上乘心痛、腎心痛者、心痛與背  
相引、瘕瘕如物從後觸其心、身偃俛者是也

高良姜 厚朴 桂心 各三 當歸 二 右麻末每服  
五錢、水一盞半、煎八分去滓、食前溫服、日二三服

### 九種心痛

論曰、九種心痛、曰蟲、曰注、曰風、曰悸、曰食、曰飲、曰冷、曰  
熱、曰去來者、是也、治病必求其本、今九種心痛其名雖  
異、而治療各有其法、善醫者惟明攻邪以正、則九種之  
痛、其治一也

無比丸治九種心痛、高良姜 炮 縮砂人 桂心

乾姜 炮 赤芍 各三 右細末、醋麵糊為丸、如小彈

子大、每服二至九、生萊服一兩片、和茶細嚼、熱湯服

下、不拘時、

乾漆九治九種心痛、及腹脅積聚滯氣、乾漆炒令煙出五兩

右細末、醋麵糊九加梔子大、每服十丸、或二十丸、

溫酒服下、醋湯亦得、不拘時、日二三服、

萬靈九治九種心痛、石菖蒲五兩右細末、醋麵糊忌鐵器

九如彈丸大、以辰砂為衣、每服一二丸、男子鹽湯嚼

下、廿人醋湯服、日二三服、

九痛九局方治九種心痛、魚服辛中惡、腹脹痛、口不能

言、又治連年積冷、流在心胸、并冷腫痛、上氣落馬墜車

瘀血等、附子三兩狼毒炙香一兩巴豆去皮心腹人參

乾姜

炮

吳茱萸

更

洗焙各一兩

右為末

蜜丸

如梧子大

每

服三九

五九

或二

三十

九

空腹

溫酒

服

卒中惡心

痛

不能言

服三

五九

茯苓湯

治停飲心痛

先服枳殼湯

吐盡於痰

後可服

此茯苓湯

枳殼湯

治風痰心痛

食則吐

清水

痛連胃

背不可急

枳殼

苦參

甘草

生各

燈心

二十

右

煎五六沸

去滓

溫服

食後再服

以紙捻探喉中令吐

吐足更服之

以痰盡為度

次日服茯苓湯

白茯苓

兩

人參

分

麥門冬

一兩

右

煎

末

每服

五錢

水

一盞

煎六分

入鹽

半錢

茶末

一錢

煎

五六沸

去滓

溫服

食後再服

以紙捻探喉中令吐

吐足更服之

以痰盡為度

次日服茯苓湯

白茯苓

兩

人參

分

麥門冬

一兩

右

煎

末

每服

五錢

水

一盞

煎六分

入鹽

半錢

茶末

一錢

煎

五六沸

去滓

溫服

食後再服

以紙捻探喉中令吐

吐足更服之

以痰盡為度

次日服茯苓湯

白茯苓

兩

人參

分

麥門冬

一兩

右

煎

末

每服

五錢

水

一盞

煎六分

入鹽

半錢

茶末

一錢

煎

五六沸

去滓

溫服

食後再服

以紙捻探喉中令吐

吐足更服之

以痰盡為度

次日服茯苓湯

白茯苓

兩

人參

分

麥門冬

一兩

右

煎

末

每服

五錢

水

一盞

煎六分

一盞半、薑三片、煎八分去滓、溫服、良久、莫淡粥補之。  
桂朴散治心痛多噎、桂、厚朴、各一兩、吳茱萸、各一分、  
右細末、每服三四錢匕、溫酒調服、日二三服。

蟲心痛

論曰、諸蟲在人身中、若府藏平調、則自安其所、若藏氣  
虛弱、或食因肥甘過度、致動腸胃間諸蟲、其蟲往來上  
攻於心絡、則令人心痛、痛有休止、腹中熱、數吐涎、出是  
蛇心痛也、宜速療之、不療、蟲貫心、則能殺人。

木香湯治三蟲心痛、面黃不食、木香、檳榔、煨

陳皮、各三分、東引石榴根、炙一兩、吳茱萸、一分、薏苡根、炙一兩、  
方、兩半、

右廉末、每服五、六錢、水一盞、煎七分、去滓、溫服、日一  
二服、經兩三時、再服、

乳香散治蛇心痛、

乳香二分、鶴虱二分、炒一分、兩、檳榔三兩

右細末、每服四、五錢、已、以大麻子汁服、以虫下為度、

檳榔丸治虫、兼氣心痛、

檳榔半兩、陳皮一兩、留一分

牽牛子炒末、木香半兩

右細末、蜜丸、如小豆大、每服

三十丸、橘皮湯服、空心、日午臨臥各一服、

茯苓防風湯治虛冷、胃滿、短氣、心痛、嘔吐、風邪、冷氣、傷  
於心、皆能致痛、若陽氣偏虛者、冷滯、又因飲食傷動、  
而致心痛、則其病喜溫而惡寒、其氣慘而不舒、甚者四



肢厥冷、攻心而發痛、防風 赤茯苓 各一桂心 三兩

甘草

炙一兩 乾姜二兩 參一兩 半夏二兩

右廉姜 每服五六錢、水一盞半、姜五片、棗一個、煎八

分去滓、溫服、空心日午臨臥各一服、

丁香湯治中惡心痛、心神安靜、則邪無得而干、若心氣不足、精神衰弱、則邪惡之氣、因得干、正連滯心絡、令人氣升降、卒然心痛如刺、悶亂欲死者、中惡心痛也、

丁香

芍藥

枳實

厚朴

吳茱萸

更各一

白朮

分

右廉

末、每服四五錢、水一盞、煎七分、去滓、溫服、日三服、

當歸湯治惡注兩脅連心痛、凡人將理失度、陰陽俱虛、