

18635

貴州省中醫驗方秘方

第一冊



287

貴州省中醫驗方秘方第一冊

前言

我省廣大中醫工作者們，解放後在中國共產黨和人民政府的正確領導與教育下，通過一系列的學習和參加各項社會改革運動，與全國醫務工作者們一樣，社會主義的思想覺悟有了很大的提高，因而在為人民保健事業服務方面，起到了很大的作用。特別是在一九五四年後，黨中央和毛主席再次號召正確貫徹執行「團結中西醫」的政策，我省中醫更加發揮了他們為人民服務的積極性和創造性。各縣、市通過中醫代表會議或座談會，許多中醫先生踴躍獻出了秘方、驗方，迨至一九五五年年底止，共達一千三百余首之多。我廳限于客觀條件，在短時間內，不可能對每一個方子加以研究肯定其效用，但又不可以收到了方子後，等待長時期的研究再行彙集公布，因此我廳首先就將五五年第二季度以前收到的方子八九二首，按其性質，分門別類，適當加以整理予以先行彙集，其餘俟整理完畢，陸續刊出。我們為了保持來方的本來面目，方中原來使用方法或有藥無均未加以更改或增加，部份屬於成方，亦未加以刪除，內容有些簡繁不一，如有的症狀欠

詳，而藥味較多，有的病症複雜，而方劑簡單，因而只供參考，請勿機械地搬用。再我們限于水平，錯誤的地方在所難免，希望讀者提出意見，如經試用，請將結果函告我廳，以便交流推廣。

貴州省衛生廳

一九五六年七月

日

貴州省中醫驗方祕方第一冊

目次

內科門		(一)
婦科門		(八三)
兒科門		(一〇三)
外科門		(一一七)
五官科門		(一六一)

內科門

甲 傳染病

一 治癩犬病方

方藥：茨蒺藜 銀花 大黃 黑竹根

用法：上藥煉丸服之。

來源：石阡縣簡仁傑。

附註：來件未說明藥量及煉丸方法。

二 治狂犬病方

方藥：馬前子 一粒

用法：用酒磨成粉末，開水吞服。

來源：思南縣。

三 治狂犬病方

方藥：大黃三錢 括蕒仁七顆 土別七個

用法：上三藥共研成末，兌蜂蜜和酒，分三次服，服后有黑血塊从大便排出，可服二劑即止。

來源：畢節縣中医座談會。

四 治狂犬病方

方藥：廬虫七個 大黃三錢 桃仁三錢 歸尾

四錢

用法：水煎服。

來源：桐梓縣申向榮。

五 治狂犬病方

方藥：石蒲頭 茨老包头 小地柏枝頭 陽慶

老姜一片

用法：用酒泡服，將藥洗淨，切細，用陽慶把三味藥和勻，下姜泡酒服。

來源：桐梓縣羅明高。

附註：孕婦受毒者不忌。

六 治狂犬病方

方藥：桃樹寄生

用法：上藥研細，兌甜酒吃。

來源：甕安縣廖榮生。

七 治狂犬病方

方藥：手足指甲

用法：自己手足指甲用瓦焙黃，兌黃酒服。

來源：甕安縣廖榮生。

八 治狂犬病方

方藥：苦薺根二兩半

用法：水煎服，酒引。小兒酌情減量，只用水

煎服。

來源：龍里縣中医代表會。

九 治狂犬病方

方藥：化槁樹皮年齡在十歲者用藥四兩，余照此加減。

用法：熬水兌甜酒服。如病勢嚴重時每小時服

一次。

來源：息烽縣田右倫。

附註：發現怕風，不能吃水時有效。

一〇 治狂犬病方

方藥：茅草根 斑毛蝟

用法：成人十五粒，兌開水或酒吞服。

來源：清鎮縣中医代表會。

一一 治狂犬病方

方藥：陳年鷄窩底下泥三升

用法：熬水澄清，每次服一百五十西西，隔一

小時服一次，發作時均有特效。

來源：桐梓縣劉炳林。

附註：病癒后須服人參敗毒散三四劑。

一二 治狂犬病方

方藥：斑毛虫十二个

用法：用糯米同炒，以米微黃為度，去糯米將虫研細，滑石八錢煎水吞服。（成人量）

來源：桐梓縣趙云集。

附註：服藥后毒素由小便排出，然后用清毒之劑。銀翹散加減：

銀花三錢 土茯苓四錢 光連二錢 桔

梗三錢 連翹三錢 姜虫三錢 木通三

錢 生地四錢 寸冬四錢 甘草二錢

煎水服。另外五至十二歲小孩斑毛虫用五个，去头翅足，清毒劑照年齡加減。

（斑毛虫有毒，宜慎用。）

一三 治狂犬病方

方藥：芒硝五錢 大黃四錢 斑麻十二个去头

足

用法：芒硝大黃煎水，斑麻炒黃為末，用藥水吞服。

來源：遵義縣丁良輝。

附註：此方不宜輕用和中醫師商酌，斑麻即斑毛虫。

一四 治狂犬病方

方藥：馬桑樹根

用法：兌燒酒喝，成人每次約三百毫升。

來源：三穗縣衛生科。

一五 治狂犬病方

方藥：沙參 枳壳 胡林 独活 川芎 羌活

柴胡 丑牛 化石 海金沙 甘草各二

錢半 桔梗三錢 馬前子三个 車前草引

用法：用挖下一尺深处的黃泥泡水煎服。

來源：三穗縣衛生科。

一六 治狂犬病方

方藥：大黃三錢 桃仁二錢 土別虫三個

用法：煎水服，每三小時喝一百西西左右，直到尿下常為度，十五歲以下者減半。

來源：三穗縣衛生科。

一七 治狂犬病方

方藥：野常山 黑竹根

用法：煎水服，直到吐為止，每次時間約半小時即可。

來源：三穗縣衛生科。

一八 治狂犬病方

方藥：斑麻虫去頭足翅三個用糯米炒待米變黃

即可 土胡林三錢 麝香一分 九里光

（也叫流記大）三錢

用法：碾成粉子兌燒酒服。

來源：三穗縣衛生科。

附注：忌牛羊肉一百天，不能性交，禁開鑼鼓及水吼聲。

一九 治狂犬病方

方藥：地榆一兩

用法：上藥與一件舊銅器煨水，將此藥水半碗放入十分之一的燒酒吞服。

來源：金沙縣梅子誠。

二〇 治瘧疾方

方藥：蜘蛛五個

用法：去蜘蛛頭足，調冷水吞服。

來源：織金縣徐光表。

附註：本方治一天發一次之瘧疾。

二一 治瘧疾方

方藥：扒仙虎（必須與骨碎補鑑別）

用法：生的一兩，乾用五錢去毛，水熬加酒少許，服后大便當下愈。

來源：盤縣楊國安

二二 治瘧疾方

方藥：全青蒿五錢 板榔三錢 厚朴三錢 青皮

三錢 製半夏三錢 神曲三錢 川貝一

錢 粉草八分 生姜汁引

用法：水煎服。

來源：清鎮縣王明軒。

附註：來方症狀是無論先熱后寒、或先寒后熱

一日或二日一發均可。（祇宜于因感寒

挾痰食之瘧）

二三 治瘧疾方

方藥：砒霜二分 雄黃二錢 綠豆五錢

用法：研成細末，水泛為丸，如綠豆大，每次

二、三粒，小孩酌減。

來源：畢節縣中醫座談會。

二四 治一切瘧疾方

方藥：柴胡四錢 枯苓三錢 茯苓四錢 白朮

三錢 陳皮三錢 半夏三錢 當歸四錢

鱉甲四錢 首烏三錢 靈仙三錢 甘草

一錢 生姜三片

用法：水煎服。

來源：桐梓縣龔遂陽。

二五 治瘧疾方

方藥：芫花四兩 草果半斤 去壳

用法：研末

來源：桐梓縣郭步階。

附註：体弱無痰水者不宜用。

二六 治瘧疾方

方藥：建曲三錢 查肉三錢 麥芽二錢 草果

二錢 云苓三錢 甘草二錢 生薑三片

魚秋串二錢

用法：水煎服。

來源：桐梓縣傅超凡。

二七 治瘧疾方

方藥：柴胡四分 法夏四分 陳皮四分 前胡

四分 云風四分 白芷四分 查肉錢半

甘草九分 枳殼錢四分 青皮錢半 草

果仁三錢 厚朴二錢

用法：水煎服。咳加法夏，嘔吐加藿香，熱加

黃芩，便閉加大黃。

來源：德江縣馮輝。

二八 治瘧疾方

方藥：甘遂一錢 甘草一錢

用法：研成末用細竹籤一根調豬油裹藥末如小

豆大，放置肚臍眼內，外用白紙封之，

須瘧未發以前，早一、二時放最有效。

來源：長順縣吳紹伯

附註：本方二藥相反，祇能外用，不可內服。

二九 治瘧疾方

方藥：柴胡八錢 半夏八錢 桑黃芩二錢 草

果三錢 甘草一錢 常山三錢 陳皮六

錢 羌參錢半 生薑一片

用法：水煎服。

來源：龍里縣中医代表會。

三〇 治瘧疾方

方藥：常山三錢 炒 銀花二錢 甘草一錢 知

母三錢 梔子二錢 淡豆豉二錢

用法：水煎服。

來源：貴筑縣袁干民。

三一 治寒瘧方

方藥：白朮二錢 雄黃八錢 綠豆八兩

用法：合為丸，豌豆大，成人三丸，小兒一

丸，涼水送服。

來源：貴筑縣袁干民

三二 治寒瘧方

方藥：炒常山三錢 烏梅一錢 龍骨三錢 法

半夏三錢 云母石二錢

用法：水煎服，每日三服。

來源：貴筑縣袁干民

三三 治熱瘧方

方藥：醋炒常山三錢 黃連錢半 柴胡二錢

焦梔三錢 檳榔錢半

用法：水煎服。

來源：貴筑縣袁干民。

附注：來方症狀有口渴者。

三四 治寒熱瘧疾方

方藥：柴胡三錢 黃芩二錢 法夏二錢 炒常

山三錢 川甲一錢 銀花二錢 青皮二

錢 甘草錢半

用法：水煎服。

來源：貴筑縣袁干民。

三五 治瘧母方

方藥：炒常山一兩 草果五錢 酥鱉甲五錢

大黃二錢 鼠婦三錢 射干五錢

用法：水煎服。

來源：貴筑縣袁干民。

附注：或另用鱉甲煎丸，作丸每服一錢。

三六 治氣虛瘧疾方

方藥：北柴胡二錢 升麻二錢 蒼朮二錢 黃

耆三錢 炙草一錢 陳皮二錢 葛根三

錢 草果二錢 黃芩二錢 半夏錢半

生姜三片 紅棗三枚

用法：水煎服。

來源：貴定縣楊俊卿。

附注：本方補中益氣湯合小柴胡湯加減。

三七 治慢性瘧疾方

方藥：青蒿三錢 鱉甲三錢 知母三錢 桑叶

錢半 丹皮二錢 天花粉五分 錢半

用法：水煎服。

來源：江口縣史元皓。

附注：來方治瘧疾發作不重，不甚熱，有發寒

現象者。

三八 治慢性瘧疾方

方藥：常山子

用法：每次五、六枚生服，約二、三次。

來源：江口縣周國宝。

三九 治慢性瘧疾方

方藥：四季草（又叫觀音蓮）

用法：大人三、四顆煎水加紅糖內服，如病已日

久，加點發汗藥更好，如生姜或蘇叶等。

來源：江口縣黃碧清。

四〇 治慢性瘧疾方

方藥：青皮飲（常山酒炒）

用法：大人一至三錢，體虛者加白朮。

來源：清鎮縣中医代表會。

四一 治慢性瘧疾方（截瘧飲）

方藥：檳榔 草果 烏梅 常山 知母 柴胡

黃芩 蒼朮 川朴 陳皮

用法：水煎服。

來源：清鎮縣中医代表會。

四二 治數月不愈虛久瘧疾方

方藥：團魚一個

用法：去肝腸，用豬油燉，入鹽少許。

來源：仁懷縣穆仕強。

四三 治紅白痢單方

方藥：鳳尾草一兩（須采背面有金黃點者為佳）

用法：水煎服。

來源：清鎮縣王明軒

四四 治痢疾方

方藥：當歸五錢 芍藥二錢 條黃芩一錢 光

黃連二錢 枳殼三錢 檳榔三錢 木香

三錢 安桂二錢 粉草一錢 萊菔頭一兩

用法：水煎服。

來源：甕安縣汪煉久。

四五 治噤口痢方

方藥：生地三錢 白芍三錢 光連三錢 黃芩

三錢 玉竹三錢 花粉三錢 桔梗三錢

杏仁三錢 石膏四錢 寸冬三錢 枳殼

三錢 油朴三錢 甘草一錢

用法：水煎服。

來源：仁懷縣王定安。

四六 治一切痢疾方

方藥：雄黃一兩 陳艾叶二兩（陳的乾的）石

葛蒲根一兩（九節者佳）

用法：

1. 以上三味煎水調蒜泥三個服。

2. 雄黃研末，陳艾葉去灰，石菖蒲去鬚
葉、大蒜去皮生用，

來源：仁懷縣張能安。

四七 治紅白痢方

方藥：當歸五錢 白芍一兩五錢 澤瀉三錢

砂仁三錢 黃連五錢 油朴五錢 枳殼

三錢炒 蘿蔔子五錢炒 前仁二錢

用法：水煎服。

來源：仁懷縣張濟蒼。

四八 治紅白痢疾方

方藥：大黃六錢末麵 黃瓜汁 蜂糖

用法：共冷服。

來源：桐梓縣李坤廷。

四九 治痢疾方

方藥：山楂姑 罌粟壳 雷丸

用法：均研細末，開水吞服，每次一——二錢，

一日三次。

來源：畢節縣中醫座談會。

五〇 治痢疾方

方藥：蘿蔔菜

用法：搗成液，將菜渣除去，約大半碗菜液加

醋少許，服時根據患者口味酌量增減，

大人服大半碗，小孩服小半碗。

來源：畢節縣中醫座談會。

五一 治紅白痢疾方

方藥：巴豆一顆去油

用法：研細包在菸內吸。

來源：正安縣江爵。

五二 治慢性痢疾方

方藥：補中益氣湯加槐角、地于

用法：水煎服。

來源：清鎮縣中医代表會。

五三 治紅白痢疾方

方藥：石榴子壳大便起粘膜加

八月瓜根紅的加鹽

山紅 生姜少許

用法：熬兌糖水服。

來源：桐梓縣婁雨章。

五四 治下痢膿血起塊狀方

方藥：活鷄血（馬上殺）

用法：兌沸水服。

來源：桐梓縣婁雨章。

五五 治痢疾方

方藥：馬齒莧

用法：水煎服，紅痢加蜂糖，白痢加沙糖，以

蘿蔔菜根搗汁冲糖服。

來源：龍里縣中医代表會。

五六 治赤白痢方（王孟英飲食譜方）

方藥：葱白一握

用法：細切和米煮粥，日日食之。

來源：貴定縣李哲先。

五七 治痢疾方

方藥：蝦蟇叶三兜 灯草一束 苦竹叶七片

黃泡刺（对嘴泡）根二錢

用法：水煎服。赤痢用白糖為引，白痢用紅糖

為引。

來源：龍里縣中医代表會。

五八 治紅白痢疾方

方藥：赤石脂九錢 干姜一錢 糯米四錢

用法：外用赤石脂不煨，將后三味煎爛熟藥水服，送下赤石脂

來源：德江縣張慶元。

五九 治痢疾方

方藥：葛根八錢 黃連三錢 黃芩三錢 杏仁

四錢研 甘草一錢 厚朴二錢

用法：水煎服。如有宿食加枳殼錢半

來源：德江縣張慶元。

六〇 治痢疾方

方藥：白头翁五錢 川連二錢 秦皮三錢 黃

柏三錢

用法：水煎服。

來源：德江縣張慶元。

六一 治紅白痢方

方藥：熟大黃三錢 酒炒 白芍三錢 炒（小兒減半）

用法：水煎服。

來源：長順縣吳紹伯。

六二 治白痢方

方藥：蒼朮三錢 油朴二錢半 陳皮二錢 白

芍二錢半 炒枳殼二錢 榔片二錢 廣

木香錢半 甘草一錢 生薑三片

用法：水煎服。

來源：惠水縣饒季煌。

六三 治紅痢方

方藥：當歸三錢 白芍三錢 黃連一錢 黃芩

二錢 酒炒 川芎錢半 桃仁二錢

用法：水煎服。

來源：惠水縣饒季燴。

六四 治久痢脫肛方

方藥：潞黨參三錢 炙黃耆三錢 白朮二錢半

當歸三錢 柴胡一錢 升麻錢半 醋炒

陳皮一錢 炙草二錢 生姜三片 紅棗

三枚

用法：水煎服。

來源：惠水縣饒季燴。

六五 治多年休息痢不止方

方藥：炒阿膠三錢 川黃連一錢 油朴二錢

石榴皮二錢

用法：水煎服。

來源：惠水縣饒季燴。

六六 治疫痢方

方藥：生熟大地各二錢 黃連一錢 木香一錢

羌活錢半 蒼朮錢半 杏仁三錢

用法：水煎服。一、二劑痛減后，可去生大黃。

來源：清鎮縣王明軒。

附註：來方症狀是里急后重，口渴苔黃，發熱

頭悶。

六七 治細菌性痢疾方

方藥：1. 初期 枳榔三錢 連翹二錢 車前子

二錢 甘草錢半

2. 一般以 枳實二錢 厚朴二錢 酒軍

二錢 川連八分 榔片三錢 連翹二錢

車前仁二錢 甘草錢半

用法：以上二方均用水煎服。

來源：清鎮縣中醫代表會。