

吉林省中医验方秘方汇编

第二輯

吉林人民出版社

.5

2

# 吉林省中医驗方秘方汇编

第二輯

吉林省衛生厅編

吉林人民出版社

1960·長春

吉林省中医秘方汇编

第二辑

吉林省卫生厅 编

---

吉林人民出版社出版 (长春市北京大街) 吉林省书刊出版业营业登记证出字第1号

长春新华印刷厂印刷

吉林省新华书店发行

开本: 787×1092 1/16 印张: 6 1/2 字数: 140,000 印数: 1—8,000册

1960年2月第1版 - 1960年2月第1版第1次印刷

---

统一书号: 14091·12

定价(7): 0.55元

## 說 明

为了进一步挖掘和整理祖国的医学遗产，广泛地交流中医治疗經驗，我省从1958年10月开展了搜集驗方秘方的采风运动，并根据“边搜集、边整理、边推广”的精神，我厅委托长春中医学院进行了研究整理。現將已整理好的驗方秘方編成“吉林省中医驗方秘方汇编第二輯”（我厅内部印的第一、二集已于1958年汇成第一輯由吉林人民出版社出版）今后并将陸續出版。

在整理方法上，除根据献方者的經驗介紹进行分科整理外，对有关剂量过重、毒性剧烈等方都加以注解，以供讀者临床应用时参考。

希广大医务工作者在临症实践中，注意观察总结疗效，以便推广使用。

吉林省卫生厅

1959. 9月

# 目 次

## 第一章 内 科

### 第一节 传染病、地方病

|        |    |
|--------|----|
| 一、白 喉  | 1  |
| 二、百日咳  | 2  |
| 三、麻 疹  | 3  |
| 四、疟 疾  | 4  |
| 五、霍 乱  | 5  |
| 六、破伤风  | 8  |
| 七、狂犬病  | 9  |
| 八、甲状腺肿 | 10 |
| 九、克山病  | 11 |
| 十、大骨节病 | 12 |

### 第二节 消化系統疾病

|           |    |
|-----------|----|
| 一、胃 痛     | 13 |
| 二、吞 酸     | 32 |
| 三、反胃、噎膈   | 36 |
| 四、胃潰瘍     | 38 |
| 五、吐 血     | 40 |
| 六、黄 疸     | 45 |
| 七、臌胀(肝硬变) | 47 |
| 八、积 聚     | 49 |
| 九、腹 痛     | 53 |
| 十、腹 泻     | 54 |
| 十一、痢 疾    | 56 |

|            |     |
|------------|-----|
| 十二、便血      | 59  |
| 十三、闌尾炎     | 62  |
| 十四、脫肛      | 63  |
| 第三节 呼吸系統疾病 |     |
| 一、肺炎       | 64  |
| 二、痰飲咳嗽     | 66  |
| 三、咳嗽帶血(咯血) | 72  |
| 四、肺結核      | 74  |
| 五、肺痛       | 76  |
| 六、胸肋痛      | 78  |
| 第四节 泌尿系統疾病 |     |
| 一、小便閉      | 81  |
| 二、遺尿       | 82  |
| 三、淋、濁      | 83  |
| 四、尿血       | 84  |
| 五、消渴(糖尿病)  | 85  |
| 六、水腫       | 85  |
| 第五节 神經系統疾病 |     |
| 一、神經衰弱     | 91  |
| 二、半身不遂     | 95  |
| 三、癲狂癇症     | 96  |
| 四、頭痛       | 99  |
| 五、牙痛       | 101 |
| 六、抽麻筋      | 102 |
| 七、陽萎       | 105 |
| 八、遺精       | 106 |
| 九、高血壓      | 107 |
| 十、風濕性關節炎   | 109 |

## 第二章 外 科

### 第一节 瘡瘍疔疽

- 一、腮腺炎..... 112
- 二、疔瘍疔疽..... 114
- 三、发背..... 118
- 四、疔疮..... 120
- 五、鼠疮瘰癧..... 123
- 六、漏疮(骨结核)..... 125
- 七、烧伤烫伤..... 126
- 八、冻疮..... 128
- 九、痔疮..... 128

### 第二节 皮肤系統疾病

- 一、疥癬..... 130
- 二、黃水疮..... 131
- 三、癩疹(毒麻疹)..... 132
- 四、皮膚濕疹..... 133
- 五、丹毒..... 134
- 六、禿疮..... 134
- 七、脫发..... 135

### 第三节 整骨

- 一、骨折..... 136
- 二、金刃伤..... 139
- 三、閃挫..... 140

## 第三章 妇 科

### 第一节 調 經

- 一、經血不調..... 143
- 二、子宮病..... 147

|              |     |
|--------------|-----|
| 三、崩漏、帶下      | 148 |
| 四、經閉癆病       | 151 |
| 第二节 胎 产      |     |
| 一、胎前諸病及习惯性小产 | 155 |
| 二、难 产        | 161 |
| 三、产后下血过多     | 162 |
| 四、产后恶露不下     | 164 |
| 五、产后腹痛       | 165 |
| 六、产后风及产后諸病   | 166 |
| 七、催乳及乳疾      | 169 |
| 八、妇科杂病       | 177 |

#### 第四章 五 官 科

|         |     |
|---------|-----|
| 第一节 耳 病 | 179 |
| 第二节 鼻 病 | 179 |
| 第三节 咽喉病 | 180 |
| 第四节 口腔病 | 182 |
| 第五节 眼 病 | 183 |

#### 第五章 杂 病 科

|         |     |
|---------|-----|
| 第一节 救 急 |     |
| 一、吞針、吞金 | 184 |
| 二、中 毒   | 185 |
| 三、蛇咬伤   | 187 |
| 第二节 寄生虫 |     |
| 一、蟯 虫   | 188 |
| 二、蛔 虫   | 190 |
| 三、條 虫   | 192 |



# 第一章 內 科

## 第一节 傳染病、地方病

### 一、白喉

#### 治白喉方：

長春 高士賢

处方：木香 木鱉子燒黃去壳 熊胆胆矾各等分

用法：共研細面，每服五分~七分，冷水送下。

驗例：服后片刻即吐。如欲吐不得，可用探吐法輔助一下，或隔一小時許繼服一次，能吐出多量粘涎及偽膜，吐見血絲為佳。吐后呼吸暢通，症狀悉除，繼服“養明清肺湯”兩劑更妙。

#### 治白喉方：

結江縣

处方：生地三錢 寸冬三錢 元參三錢 丹皮三錢 大貝三錢

薄荷二錢 生芍二錢 甘草二錢 銀花三錢 連翹三錢

花粉二錢

用法：水煎服。

禁忌：腥辣物。

#### 治白喉及疹后咽喉痛方：

東丰县 謝振聲

处方：大生地一兩 寸冬三錢 生白芍四錢 薄荷叶二錢

川貝母二錢 粉丹皮三錢 大青叶一錢半 生甘草二錢

真羚羊三分 真广角一錢 山梔子二錢 黑元參三錢

用法：清水煎服。

## 二、百日咳

治百日咳方：

王敦礼

处方：石膏八錢 牛黃三分 硃砂五分 川貝八錢 胆星五分  
白果仁五錢 梅片二分 共为极細末，每周岁服一分。

引用：法下三分 七瓜七分 川貝八分 藁皮五分  
广角二分 寸冬五分 霜叶五分 元芩八分 斗苓五分  
杷叶五分 玄參五分

用法：水煎作引，服面藥，每三时服一次。

治小儿百日咳方：

白城 单守先

处方：麻黃三分 石膏六分 梅片六分 川貝六分 月石二分  
杏仁四分 甘草二錢 硃砂一錢 清下三分 葶藶二分(炒)

用法：共为細面，周岁小儿服一分，日服三次。

治小儿百日咳方：

四平 祁安隆

处方：生石膏一两 銀耳三錢 川貝五錢 柿霜二錢

用法：为細末，每日早晚用白蜜調送。

治百日咳方：

张維彩

处方：寸冬二錢 天冬二錢 川貝三錢 犀角五分 青黛一錢  
銀花一錢 桑皮一錢 五味一錢 甘草一錢

用法：水煎服，每日一付。

禁忌：辣物。

**治百日咳方：**

敦化县 张春堂

处方：牛黄四分 川贝六钱 胆星二钱 桔梗二钱 枳壳二钱  
羚羊二分 犀角四分

用法：共为细面，一周岁每服一分。

**治百日咳方：**

桦甸县 卫生科

处方：生百部二钱 瓜蒌二钱 蜜麻黄一钱半 杏仁一钱  
榔片二钱 甘草一钱

用法：水煎服。

**治百日咳方：**

桦甸县 王学善

处方：犀角五分 熊胆一钱 川连二钱 胆星一钱 郁金一钱  
梅片三分 硃砂五分 梔子一钱

用法：共研细末，三周岁每服一分。

### 三、麻疹

**表疹方：**

吉林市 高占五

处方：牛黄二分 元参一钱 羚羊三分 银花二钱 麝香一分  
连翘二钱 珍珠八厘 广角五分 甘草一钱

用法：共为细面，每服一~二分，开水送下。

**表疹方：**

范家屯 董玉珍

处方：葶芦根五钱

用法：熬水，日服二次。

### 治麻疹出不透方：

梨树县 任家全

处方：甲珠五錢

用法：研細面，一次服(按年齡大小，體質強弱，酌情用量)。

### 治疹后痢疾方：

楊文蔚

处方：銀花炒炭

用法：研面，每岁每次服一分，每日三次。

### 治因毒火太盛而麻疹隱隱不出者：

朱 兴

处方：熊胆一分 硃砂二分

用法：共为細面，一岁小儿均二、三次服。

驗例：小儿麻疹內热盛毒气閉塞于肌肤，隱隱不現，或服过宣毒发表剂，疹仍在皮內隱而不出，致成煩燥不安，病勢甚重，服用本藥即出，病状即安。

## 四、瘧疾

### 治瘧疾方：

农安县

处方：常山三錢 草果三錢 知母三錢 川貝三錢 甘草三錢

用法：水煎，在发瘧前一小时服用。

### 治瘧疾方：

赵庆民

处方：常山七錢

用法：元酒二兩，煎三开服，取汗。

### 治瘧疾方：

龐逸仙

处方：山萸帶核用一兩

用法：搗碎，水煎服。病犯后服用。

### 治瘧疾方：

李印堂

处方：密陀僧七分 研極細末。

用法：在发作前一小时，用白酒三盅冲服。

### 治瘧疾方：

农安县 高志仁

处方：陈艾叶四兩

用法：用水四碗，熬成一碗頓服，临发作前半小时用。

### 治瘧疾方：

荆树藩

处方：斑蝥一个 大枣一枚

用法：大枣用热水泡开，去核，和斑蝥搗在一起。在瘧疾发作前一小时，敷在肚臍上，用布带纏上。

### 治孕婦瘧疾方：

临江县森工区医院 边大夫

处方：斑蝥一个去头足研細 雄黃末少許

用法：附于膏药上，在发作前三小时，貼于“大椎”或“陶道”上即愈（可能起泡）。

## 五、霍乱

### 治霍乱吐瀉方：

洮安县 张景阳

处方：明雄黃六錢 儿茶四錢 漏芦四錢 枯矾四錢 血竭花四錢

牙皂四錢 藿香三錢 甘草三錢 細辛二錢 干姜二錢  
石菖蒲二錢 硃砂二錢

用法：共為細末，每服二錢，姜水送下。

**治霍亂吐瀉方：**

吉林市 常世功

處方：香薷三錢 藿香三錢 扁豆三錢 桔梗三錢 茯苓三錢  
厚朴二錢 姜連二錢 半夏二錢 陳皮二錢 紫蘇二錢  
茅朮二錢 腹皮一錢 白芷一錢 甘草一錢

用法：共為細末，每服二錢。

**治急性吐瀉嘔吐不止方：**

乾安縣 張連科

處方：滑石三錢 砂仁三錢 硃砂二錢

用法：共為細末，每服二錢。

**治吐瀉方：**

乾安縣 王淑珍

處方：青皮三錢 陳皮三錢 半夏三錢 滑石三錢 公丁香二錢  
訶子二錢 生姜二錢 甘草二錢

用法：水煎服。

**治霍亂吐瀉，心胃難受，四肢厥逆抽搐方：**

德惠縣 薄文學

處方：僵蟲四錢 全蝎四錢 竺黃四錢 人中黃四錢 荆芥三錢  
防風三錢 硃砂一錢 冰片二分 麝香二厘

用法：共為末，蜜丸一錢重，每服一丸。

**治霍亂上吐下瀉症：**

范家屯 卜秀

處方：牙皂三錢 細辛三錢 藿香三錢 朱砂三錢 雄黃二錢

防风二錢 貫仲二錢 木香二錢 陈皮二錢 薄荷二錢  
甘草二錢 白芷一錢 桔梗一錢 清夏一錢

用法：共為細末，每服二錢，姜水送下。

治霍亂吐瀉轉筋，絞腸痛痧痛症：

張景良

處方：礞砂五錢 火硝五錢 金蒙石三錢 硃砂三錢 明雄三錢  
梅片一錢 台礪五分 赤金五十張

用法：先將礞砂與火硝合一處熔化後，再共為細末，為小丸，  
每服一錢，茶水送下。

治吐瀉腹痛特效方：

長春 楊文蔚

處方：罌粟壳二錢 公丁香二錢 紅蔻二錢 干姜二錢 桂枝二錢  
白酒一兩 薄荷油一錢

用法：冷浸密封至一周，濾去渣，再少加酒，補足一兩之數，  
加入薄荷油即成，每服一盅。

治霍亂吐瀉方：

孫振芳

處方：赭石五錢 朱砂一錢 梅片二分 薄荷冰一分

用法：共為細末，成人每服四分，連翹煎湯送下，小量勤服為  
合適。如見手足涼脈沉細，出現虛脫症狀而吐瀉仍不止  
者，可酌用理中湯或急救回陽湯沖服。

治急性胃腸炎方：

苑旭東

處方：枯礪二兩

用法：為細末，每服七分～一錢五分，白水送下，日服三次。

治上吐下瀉与痢疾方:

鎮賚县

处方: 綠豆72粒 胡椒40粒

用法: 搗开煎水服, 出汗即愈。

六、破伤风

治破伤风方:

德惠县 王庆林

处方: 生芪一两 独活三錢 防风二錢 烏蛇五錢 僵虫三錢  
天麻三錢 全退三錢 蜈蚣三錢 川羌三錢 全蝎三錢  
細辛一錢 当归三錢

用法: 水煎服。

治破伤风方:

农安县 张文漢

处方: 全退一两 天麻二錢 南星二錢 僵虫七个 全蝎七个

用法: 水煎, 加朱砂五分服之。

治破伤风方:

怀德县 邹桂田

处方: 公英一两 銀花六錢 蒼朮三錢 防风三錢 桂子三錢  
杜仲三錢 木瓜二錢

用法: 水煎服。

治破伤风方:

高恩清

处方: 荆芥五錢 黄腊五錢 魚鱗五錢(炒) 艾叶一錢

用法: 黄酒两碗, 煎八分碗服发汗。

禁忌: 鷄肉一百天。



## 治破伤风方：

周兰涛

处方：白附子五錢 天麻五錢 僵虫三錢 蜈蚣一条 小米炒黄  
全蝎五个 南星二錢 防风二錢 勾藤一錢半 蝉退一錢  
朱砂一錢 台麯五分

用法：共为細末，每服八分至一錢，竹瀝汁調下。小儿服少許。

- 驗例：1. 余胞嫂张氏年三十五岁，患此病，发病初期渾身冷感，心煩不安，有呕吐状，繼則牙关紧閉，眼球凝視，角弓反张，四肢发冷，脉搏沉細，余急用此方灌下，半小时，出微汗，其症状減輕，共服三次而愈。
2. 余舍弟，周××男17岁，患此症，用此药两次，身出大汗，其病立愈。
3. 金××女，35岁，在石峴国营造纸厂工作，产后患破伤风，口吐涎沫，顏面蒼白，不省人事，牙关紧閉，两眼天吊，角弓反张，脉搏微細。經西医注射鎮靜药，不見好轉。求余診視，余急用針刺百会、太阳、风府、頰車、合谷、足三里等穴，其口开，症状微減，繼服本剂五次病愈。

## 七、狂犬病

### 治狂犬病方：

舒兰县 李文坛

处方：斑蝥七个 江米三錢（如无江米可用大米代之）

用法：斑蝥同江米炒黄色，共为細末，炼蜜为丸，制成四十九丸，用元酒四两送下，在患病后七日服用。