




实用英汉 计算机词汇 大全

Comprehensive English-Chinese Dictionary of Practical Computer Terms

王能琴 孙 征 林玖珊 主编



北京航空航天大学出版社

实用英汉计算机词汇大全

Comprehensive English-Chinese Dictionary
of Practical Computer Terms

王能琴 孙 征 林玖珊 主编

北京航空航天大学出版社

内 容 简 介

本词典收录了与计算机相关的词汇,并将《计算机科学技术名词》(第二版)所收词汇标注出来,内容丰富,结构紧凑,定名准确,实用性强。适用于各类人员,尤其适合大、中学生用作计算机专业工具书。

图书在版编目(CIP)数据

实用英汉计算机词汇大全/王能琴等主编. —北京:
北京航空航天大学出版社,2005.1
ISBN 7-81077-572-3

I. 实… II. 王… III. 电子计算机—词汇—英、
汉 IV. TP3-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 101970 号

实用英汉计算机词汇大全

Comprehensive English-Chinese Dictionary
of Practical Computer Terms

王能琴 孙 征 林玖珊 主编

责任编辑 何晓慧

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市海淀区学院路 37 号(100083) 发行部电话:(010)82317024 传真:(010)82328026

<http://www.buaapress.com.cn> E-mail: bhpresse@263.net

涿州市新华印刷有限公司印装 各地书店经销

开本:850×1168 1/32 印张:22 字数:953 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷 印数:4 000 册

ISBN 7-81077-572-3 定价:36.00 元

《实用英汉计算机词汇大全》编辑委员会名单

主 编 王能琴 孙 征 林玖珊

副主编 苑玉兰 任继成

编 委 王能琴 孙 征 林玖珊 苑玉兰

任继成 刘德富 刘丕绚 贾 天

刘东明 朱献有 杨 芳 朱亚琪

顾寿筠 周怀东 柳 飞 柳 淳

孟淑英 吴海文 崔 英 袁 华

前言

正值我们为一部新词典定稿之际,巧遇全国科学技术名词委员会出版了《计算机科学技术名词》(第二版)(下文简称为“二版”)。有人独具匠心,建议将之标注到我们词典上。我们立即动手,以最快的速度编出了这本《实用英汉计算机词汇大全》。这样一来,读者既可以得到很多新难词、很多专业基础词,又可以得到“二版”词,真正达到一书多用的目的。我们所称大全,是指本书由几大部分组成:其一,新难词约占 1/3;其二,专业基础词约占 3/5;其三为其他词(含“二版”和相关学科词以及上机、上网用词)。我们在长期工作中很重视国家名委推荐的各学科名词术语。国家不断发布新名词术语,意在规范业界人士用词,便于国内外科技交流。我们率先推广使用,责无旁贷。

在编著词典过程中,我们边于边学,不断总结提高,积累了比较丰富的经验。因为我们不仅是词典的编著者,同时又是词典的使用者,所以最能知道读者的需求。本书是我们多年心血的结晶,也是长期工作的一次全面总结。内容丰富、实用,是一本可让读者满意的好书。

本书特点:

1. 内容丰富。书中增加了很多新概念、新体系、新器件、新系统方面的名词术语和新缩略词及难词。所选词汇作了概念上、技术上的进一步完善。我们先用“名委”公布的数学、电子、电工、物理等专业词规范本书相关用词。这样做无疑丰富和完善了本书内容。尤其对“二版”,我们率先积极推广,更是使本书锦上添花。

2. 结构紧凑。我们尽量少收 $1+1=2$, $1+1+1=3$ 这些读者一目了然的词汇。而凡是 $1+1\neq 2$, $1+1+1\neq 3$ ……我们却要尽可能收全。至于“二版”中的派生词或复合词,我们全都收入,以使大家知道尽可能多的计算机名词术语。从总体上看,本书结构紧凑,不臃肿,仍然保持着轻便、好用的特点。一般看本书词条数好

像不是很多,但它的含金量高,尤其是缩略语,往往一条英文缩略词对应好几个不同含义的中文译名。所以实际词汇量并不少,涵盖了本专业及相关专业的基础词,基本上体现了书名“大全”的原意。

3. 定名准确。正如上述,经过几次规范,加上参考很多工具书,反复推敲,使定名更加准确。

4. 人机互助,使出错率减至最小。经拼写检查程序查错后,又经人工多次反复认真核查,以期达到工具书所要求的高质量。

参加本书编著工作的有:王能琴、孙征、林玖珊、苑玉兰、任继成、刘德富、范润琳、刘丕绚、贾天、刘东明、朱献有、杨芳、朱亚琪、顾寿筠、周怀东、柳飞、柳淳、孟淑英、吴海文、崔英、袁华等。

本书新难词多,又贯彻名委出版的用词,实用性强,适用于各类人员,尤其适合大、中学生用作专业工具书。

由于编者水平和学识有限,虽经一再努力,错误仍在所难免,望专家、读者指正为盼。

编 者

2004 年 2 月

于中关村中科院计算机技术研究所

使用说明

一、按英文字母顺序(不分大小写)排列,其它符号如圆括号()、连字符(-)、斜杠(/)、空格、冒号(:)、点(.)、数字、算术符号(+、-)、星号(*)、无穷大符(∞)等不参加排序。英文字母右上角带符号的排在该字母的最后,数字起始的词则在 Z 字母之后。

二、标点符号用法

1. 圆括号

①补充说明:如十进制换算(使…变成小数)。

②缩略语和全称关系,如 CoS(class of service) 服务级别。

③词条自身带的,如 LL(l)grammar LL(l)语法。

2. 方括号

方括号([])表示其中汉字可要可不要,如主[控]开关、最小信元[速]率、advance [process] control * 先进控制。

3. 同一英文词条,汉字译名含义不同的,中间用(;)分开;含义相近的,只是译法不同的,中间用(,)分开,如 conjunction 合取;连接词,合取词;与操作。

4. 同一缩略语对应几个不同含义的中文译名时,中间用(;)分开;含义相近,只是译法不同时,中间用(,)分开,如 DIV 除法器;分压器;除;划分;分公司,分部。

三、对异体词的处理

由于不同国家、不同人的拼写、读音差异或习惯用法不同,同一词义的英文词条有两种或多种形式时,这些异体词作同一词条处理,中间用逗号分开,如 e-mail, E-mail, Email; color, colour; erasable, eraseble。

四、中文译名部分,为突出《计算机科学技术名词》(第二版)(简称“二版”)词,我们在其译名前加 * 号表示,且将其放在译名的最前头,然后才是其他的译名。“二版”少量词条本身有两个或三个中文译名的,因此就有两个或三个带 * 号词,如 critical path * 临界路径; * 关键路径;又如 cell * 字位; * 信元; * [存储]单元。

目 录

使用说明

A	1
B	41
C	67
D	137
E	181
F	209
G	236
H	251
I	272
J	307
K	312
L	318
M	340
N	390
O	414
P	433
Q	488
R	494
S	526
T	602
U	638
V	654
W	670
X	684
Y	686
Z	688
以数字起始的词汇	691

A

a a 命令

A&C 运算控制

A&D 汇编与反汇编

AA 绝对地址

AAA 认证、授权和记账

AAAS 美国科学发展协会

AAC 高级声音编码

AAD 有源声器件

AAGA 自适应退火遗传算法

AAGR 年平均增长率

AAL * ATM 适配层, ATM 自适应层

AAM 不对称调幅; 空对空导弹

AAP 相联阵列处理机

AAPL 阵列处理语言

AAS 自动声音交换

AASP 先进声信号处理机

AB 自动化文献目录

A-band A 波段

abandon 放弃

abandoned call 未接通呼叫, 中途放弃呼叫

abandonment 放弃

abandonware 弃权件

abas 列线图

abate 减少

abatement 减少

abaxial 离开轴心的

abbr. 缩写

abbreviate 缩写; 简略

abbreviated address 简址

abbreviated address calling * 缩址呼叫

abbreviated dialing 缩位拨号, 简码拨号

abbreviation 缩写

abbreviation extraction * 缩写抽取

abbreviatory 缩写的

ABC 自动亮度控制

ABCC 亮度和对比度自动调整

abd 诱导

abduction 诱导

abduction reasoning * 反绎推理, 诱导推理, 溯因推理

abductive 推测的, 诱导的

abductive projection 推测投影

abecedarian 初学的, 入门的

Abelian group 阿贝尔群

Abeline Abeline 网

Abel-Volterra integral equation 阿贝尔-伏尔特拉积分方程

abend 异常结束, 异常终止

abend dump * 异常终止转储

abend exit * 异常终止出口, 异常结束出口

aberrant 异常的

aberration 像差, 色差

ABF 音频带通滤波器

abfarad 绝对法拉

abhenry 绝对亨利

abhorrent 不相容的; 不一致的

ABI 应用软件二进制接口[规范]

ABIC 自适应二值图像压缩

abidance 遵守

ability 能力

ability phone 万能电话

abiophysiology 无机生理学

ABIOS 先进的基本输入输出系统

ablate 烧蚀

ablation 烧蚀

ablative 烧蚀的

able 有能力的; 能干的

ablution 洗净; 清洗

ABM 异步平衡模式, 异步平衡方式

abn 异常的

abnormal 异常的

abnormal dump-out 异常转储

abnormalism 异常性, 变态

abnormality 异常性, 非正态性

abolish 废除

abolition 废除

A-Bone 亚太主干网

abonent 用户

abort * 异常中止

abort dependency set 夭折依赖集

aborted connection * 异常中止连接

abort edit 异常中止编辑命令

abortion 异常中止

abortion-free 无异常中止

abortive 异常的

abort key * 中止键

abort sequence * 放弃序列, 异常中止序列

abound 富于

About Dialog Box 问答框

above mentioned 上述的, 前述的

ABP 自联想反向传播[网络]; 实际块组处理程序; 美国商业产品

ABR 可用比特率

abrade 磨蚀; 研磨

Abramson code 艾布拉姆森码

abrasion 磨蚀性

abrasive 磨料, 腐蚀

abrasiveness 磨蚀性, 磨损性

abrasivity 耐磨性, 磨损性

abreact 发泄

abreaction 发泄

abridge 节略

abridged edition 缩编本, 节本

abridgement 节略

abrogate 废除

abrogation 取消

abrupt 突然的, 突变的

abrupt-change 突变

abruption 意外中断, 断路, 突然分离

abruptly-changing 突变

abrupt release 突然释放

ABS 绝对值; 自动平衡系统; 美国广播系统; 选择记账业务

abscissa 横坐标

absence 缺席

absent 不存在的, 缺席的

absentee 空号; 缺席者

absentee-user 空号用户

absent extension advice 无人分机通报器

absolute 绝对的

absolute address * 绝对地址

absolute cluster 绝对簇

absolute machine code * 绝对机器代码

absolute resolution * 绝对分辨率

absolution 免除, 解除

absolve 解除, 免除

absorb 吸收

absorbability 可吸收性

absorbable 可吸收的

absorbance 吸收率, 吸收度

absorbed 被吸收的

absorbency * 吸墨性

absorbent 吸收的

absorber 吸收器; 吸收材料

absorbing 吸收[的]; 引人注意的

absorptance 吸收比
absorption 吸收
absorptive 吸收的
absorptivity 吸收性, 吸收率
abstain 避免
abstergent 有洁净作用的
abstract 摘要, 文摘; 提炼; 抽象
abstract code 抽象码
abstracted 抽象的
abstract data type * 抽象数据类型
abstract family of languages * 抽象语言族
abstracting 编制文摘
abstraction * 抽象; 摘要
abstract machine * 抽象机
abstract method * 抽象方法
abstract source-channel theory 抽象源-沟道理论
abstract syntax name 抽象句法名
abstract window toolkit * 抽象窗口工具箱
abstruse 深奥的
absurd 不合理的
ABT ATM 块传输能力
abundance 丰富
abundant 大量的, 丰富的
abuse 不正确的访问, 乱用
abut 邻接
abutment 邻接
abuttal 邻接
AC, ac 交流[电]
AC 累加器; 存取周期; 相邻信道; 自动控制; 自动检验
Academia Sinica 中国科学院
academic 学术的
academician 院士; 学会会员
academic institution 学术机构, 学术团体
academic interest 学术意义, 学术价值

academic planning 学术规划
academic studies 学术研究
academy 学院, 科学院, 研究院
ACAR * 累加寄存器
AC-bias 交流偏压
ACC 自动彩色控制; 自动对比度控制; 异步通信控制; 访问控制计算机; 附件; 辅助程序; 累加器
accelerant 加速剂
accelerate 加速
accelerated 加速的
accelerated test * 加速测试
accelerating 加速
acceleration 加速
acceleration time * 加速时间
accelerator 加速键; 加速器
accelerator key * 加速键
accelerometer 加速表, 加速度计
accent 重音符号
accented character 重音字符
accent-phrase extraction 强调短语的抽取
accentuate 重读, 加重音符号
accentuation 强调, 加重
accentuator 加重电路, 振幅加强线路
acceptance angle [观察]允许角
accept 接受
acceptability 可接受性
acceptable 可接受的
acceptable level of risk * 可承受风险级
acceptable use 可接受的使用
acceptance * 验收, 接受
acceptance angle * [观察]允许角
acceptance criteria * 验收准则
acceptance inspection * 验收检查
acceptance testing * 验收测试
accepted 接受的
accepter, acceptor 接收器; 接收

方; 受主
accepting state * 接受状态, 接收状态
accepting station 接收站
access * 访问, 存取; * 接入
Access Access 数据库软件(微软公司 1994 年发布的微机数据库管理系统)
access arm * 存取臂
accessary, accessory 附件
access authorization * 访问授权
access category * 访问范畴, 存取范畴
access charge 存取费用
access conflict * 存取冲突, 访问冲突
access control * 存取控制, 接入控制, 访问控制
access control field * 访问控制字段
Access Control List 访问控制列表
access control mechanism * 存取控制机制
access cycle * 访问周期
access denial * 存取拒绝
access hole * 读写孔
accessibility * 可存取性; 易用性; 可接近性; 可达性
accessible 可达的; 可存取的, 可访问的
accessing 存取[技术]
accession 到达; 增加
access level * 访问级别, 存取级别
access-limited logic 存取受限逻辑
access list * 存取表, 访问表
access listing 访问列表
access manager * 存取管理程序
access matrix * 访问矩阵, 存取矩阵
access mechanism * 存取机构

access method * 存取方法
accessor 存取器, 存取程序
access-oriented 面向存取的
accessories applets 附件小应用程序
access permission * 访问许可, 存取许可
access privilege * 存取特权, 访问特权
access queue * 存取队列
access right * 访问权, 存取权
access server 访问服务器
access sharing * 访问共享
access site 访问站点
access time, accesstime * 存取时间, 访问时间
access token 存取令牌, 访问令牌
access transparency * 存取透明性
access type * 存取类型, 访问类型
access violation * 存取违例, 访问违例
ACCF 地区通信控制功能
accidence 词法, 词形变化
accident * 偶然事故
accidental 偶然的, 意外的
accidental threat * 偶然威胁
ACCNT 会计; 会计学; 记账
accommodate 调节, 适应
accommodation 调节, 适应; 调焦
accommodator 适配器, 调节器
accompaniment 伴随物
accompanition 伴随
accompany 陪伴, 伴随
accomplish 完成; 实现
accomplishment 完成
accord 一致
accordance 一致; 按照
accordant 一致的, 匹配的
accordion 伸缩接头
accordion seek * 往复寻道[测试]

account 账目

accountability * 责任性; 可计算性

accountancy 会计工作

accountant 会计师, 会计

accounting 财务处理

accounting code * 记账码

account policy * 记账策略

accounts payable 应付账款

accounts receivable 应收账款

account unknown 未知账号

accredit 委任

accreditation 认可; 授权

accumulate 累计

accumulated error 累计误差, 累积误差

accumulation 累计, 累积

accumulation-quotient 累加-商

accumulative total 累加总和的

accumulator * 累加器; 储墨器; 蓄电池

accumulator register * 累加寄存器

accuracy 准确度, 精确度

accurate placement 准确布局

accusation 控告; 指责

accusative 宾格

accuse 检举, 指控

accustom 使...习惯于

acutron 电子手表

ACD 自动呼叫分配

ACD(auto call distribution) 自动呼叫分配

ACDI 异步通信设备接口

ACE 先进计算环境; 先进概念评估; 自动呼叫设备; 存取控制部件

acentric 无中心的

Acer 宏基公司(中国台湾)

acerbic 酸的, 尖刻的

acerose 针状形的

acerous 无角的

ACF 先进通信操作程序; 自相关函数; 应用控制文件; 自动[化票据]交换所, 自动清算所

ache 疼痛

achievable 可达到的

achieve 完成; 达到

achieved reliability 实际可靠性

achievement 成果, 成就

achromat 消色差透镜

achromatic 消色差的

achromatic color 消色

achrony 无时性

ACIA 异步通信接口适配器

ACID 不可再分割性、一致性、隔离性与耐用性, OLTP系统的四性

acidity sensor 酸度传感器

ACIS 面向对象的几何建模工具包

ACK * 确认; 肯定字符, 消息收到字符; ATM通信密钥

ACK 0 偶数确认字符

ACK 1 奇数确认字符

Ackermann-function 阿克曼函数

acknowledge 肯定, 确认

acknowledged 经证实的

acknowledged connectionless-mode transmission * 确认的无连接方式传输

acknowledgement * 确认

acknowledgement of data 数据确认

acknowledging relay 接收继电器

ACL 访问控制表; Agent 通信语言; 高级 CMOS 逻辑; 存取控制表

ACM 计算机协会(美国)

acme 顶点, 极点

ACM Turing Award 美国计算机协会图灵奖

ACN 美国电缆网

acnode 弧点

acoustic, acoustical 听觉的; 声学的
 acoustic enclosure 音箱
 acoustician 声学家
 acoustic model * 声学模型
 acoustic-optic 声光
 acoustics 声学
 acoustooptic 声光的
 acoustooptics 声光学
 ACP 访问通信处理机; 专业性计算机相关考试
 ACPI 高级配置与电源接口; 先进的配置和功率管理接口
 acquaint 通知
 acquaintance 了解
 acquaintance chain 熟人关系链
 acquire 获得
 acquirement 获得; 学识
 acquire mode 获取方式
 Acquirer 收单会员
 acquirer * 需方; 捕获器; 验证机构
 acquisition * 获取, 采集
 acquisition process * 获取过程
 acquisitive 渴望得到的
 acquit 宣告无罪; 偿还
 acquittal 履行; 偿还
 ACR * 允许信元速率; 衰减串扰比
 ACRB 接入控制规则库
 ACRC 附加循环冗余码校验
 acronym 首字母缩略词
 across 跨接
 across-binder 交叉粘合剂
 across tape 交叉磁带
 across-the-board rule 全域规则
 across-the-line 跨接线
 across-then-down 先行后列
 ACS 自动控制系统; 高级密码系统; 记账管理系统; 高级通信服务; 先进布线系统; 存取控制系

统; 异步通信服务器; 应用计算机科学
 ACSE * 联合控制服务要素, 联合控制服务元
 ACT 异常结束控制表
 act 行为; 法令
 acta 会刊, 学报
 Acta Electronica Sinica [中国]电子学报
 act fork 决策点分支
 actigram 活动图
 acting 行为, 动作; 代理的
 actinicity 光化性
 action 作用, 动作
 actional 动作的
 action bar 动作栏
 action-centered 集中活动的, 中心活动的
 action-coordination 动作协调
 action-entity 动作-实体
 action games 动作类游戏
 action paper * 压感纸
 action-synthesis 动作-合成
 action video clips 动作视像剪辑
 activate * 激活, 启动, 使能
 activated button 启动按钮
 activate mechanism * 激活机制
 activate primitive * 激活原语
 activation 活动; 激活, 活化
 activation function * 激活函数
 activation-inhibition 启动-禁止
 activator 激励器; 活化剂, 激活剂
 active 活动的; 有源的; 主动的; 现役的
 active address key 当前地址键
 active agent * 活动主体
 active anti-viruses software 主动反病毒软件
 active attack * 主动攻击
 active backplane * 有源底板

active border 激活边框, 活动边框
active call 激活呼叫
active cell 活动单元格
active channel state * 工作信道状态
active circuit 有源电路
active computer 现役计算机
active configuration 动态配置
active current 有功电流
active database * 主动数据库
active data dictionary 现用数据辞典
active decision support system * 主动决策支持系统
active directory * 现用目录
active driver * 活动驱动器
active edge list * 活化边表
active element 有源元件
active file * 活动文件
active homing 主动寻的, 主动返回
active image 活动图像
active light 工作灯
active link * 工作链路
active low 低电平有效
actively-controlled 有效控制的
active network 有源网络, 主动网络
active page * 活动页
active pane 当前窗格
active partition * 活动分区
active process * 活动进程
active query * 主动查询
active speech 有效语音
active-standby 主备用
active star 主动星形结构
active state * 活动状态
active threat * 主动威胁
active vision * 主动视觉
active wiretapping * 篡改信道信息, 伪造信道信息
ActiveX ActiveX 技术

ActiveX components ActiveX 组件
ActiveX controls ActiveX 控件
ActiveX server extensions ActiveX 服务器扩展
activity * 活动; 活度, 活性
activity diagram 活动图
activity logging 活动日志
activate 激活
ACTOR ACTOR 语言
actor 施动者, 动作者
actor-action 行动者行动, 动作体动作
actor formalism 动作者表示法
actor model * 角色模型
acttrace 激活跟踪
actual 实际的
actuality 现实
actualization 实现, 现实化
actualize 实行, 使现实化
actual parameter * 实参
actuate 启动, 激励
actuating logic 执行逻辑
actuator * 执行机构, 执行器, 动臂机构
ACU 自动呼叫装置
acuity 敏锐度
acumen 敏锐, 聪明, 智能
AC-unification 交流统一化, 交流合一
acupuncture 针刺疗法, 针灸
acutance 锐度
acute 敏锐的; 剧烈的
acute angle 锐角
acuteness 敏锐性
acyclic 非循环的, 非周期性的; 零调的; 单极的
acyclic graph 无圈图
acyclicity 无环性, 非周期性
acyclic quiver 零调箭图
AD 管理域; AD 报告; 账户域

A/D 模数的

Ada * Ada 语言

AD(active directory) 现用目录, 活动目录

adage 谚语

adaline 自适应线性元件

adamant 坚硬物

Ada-oriented 面向 Ada 的

adapt 使适应

adaptability * 自适应性

adaptable 自适应的

adaptation, adaption 顺应, 自适应, 适合, 适配

adaptative 适应的

adapted 已修改的; 适应的

adapter, adaptor * 适配器

adapting 适合; 自适应

adaption layer controller * 适配层控制器

adaptive 适应的

adaptive control * 自适应控制

adaptive differential pulse code modulation * 自适应差分脉码调制

adaptive learning * [自]适应学习

adaptive length 自适应长度

adaptive maintenance * 适应性维护

adaptiveness 适应性, 自适应性

adaptive neural network * 自适应神经网络

adaptive predictive coding * 自适应预测编码

adaptive testing 适应性测试, 自适应测试

adaptive user interface * 自适应用户界面

adaptive wavelet * [自]适应子波

adaptivity 自适应性

adaptometer 自适应计量器

adaptor, adapter 适配器

ADAR 高级数据采集程序

Ada-style Ada 风格的

ADB Apple 台式机总线; 应用数据库

ADBS 先进数据库系统

ADC * 模数转换器; 自适应数据压缩[协议]; 模数转换

ADCCP 高级数据通信控制协议

add 加, 添加

Add All 全部添加

addaverter, addavertor 加法转换器

add color 添加颜色

add-delete 附加删除

added bit 附加位

addend 加数

addendum 补遗; 附录

adder * 加法器

adder-accumulator 加法累加器

adder-subtractor * 加减器

additive learning method 着迷学习法

add-in 附加程序; 附加设备

adding 加法的

adding box 加法器

add-in place 原加位

add-in program 附加程序

add-ins 添加与嵌入

addition 加法; 添加

additional 附加的, 添加的

additional trunk 备用中继线, 附加干线

addition subtraction chain 加减链路

additive 加法的; 加性的; 添加剂

additive mixture 加色混合

additivity 相加性, 可加性

addle 坏的; 混乱的

add mode 加法方式

addometer 加算器

add-on 扩充板; 附加程序; 附加设

备

add-on board 扩充卡

add-on conference call 附加会议呼叫

add-on security * 后加安全, 附加保密措施

addr, ADDR 地址

address * 地址

addressability 寻址能力; 可寻址性

addressable 可寻址的, 可编址的

addressable point 可寻址点

address administration * 地址管理

address-based 基于地址的

address bus * 地址总线

address caching 地址缓存能力

addressed direct access 寻址直接访问

Addressed To 收信地址

addressee 收信人, 收件人

address-enable 地址启动

address field * 地址字段

address format * 地址格式

address-in 地址输入

addressing * 编址, 定址; * 寻址

addressing mode * 寻址方式

addressing space 寻址空间

addressing wizard 寻址向导

address learning 地址学习[速率]

addressless 无地址的

address list 通讯录; 地址表

address load 地址输入

address mapping * 地址映射

address mask * 地址掩码

address name 用户姓名

addressness 地址性

address-oriented 面向地址的

address pages 通讯簿页

address part 地址部分

address register * 地址寄存器

address resolution 地址解析, 地址

转换

address resolution protocol * 地址解析协议

address space * 地址空间

address subscription * 地址预约

address substitution * 地址代换

address translation * 地址变换

adele 赋值向量

ADEPT 代数与微分方程处理程序与翻译程序

adequacy 充分性; 适合

adequate 充分的, 足够的

adequation 足够, 适当

adfluxion 流集, 汇流

ADFs 应用软件描述文件

adhere 粘着, 粘附

adherence 粘附特性, 粘附度

adherent 粘着的, 附着的

adhesion 粘着, 附着

adhesive 粘着的; 粘合剂

adhesively-bonded 粘合, 胶粘

adhesiveness 粘着性, 胶粘性

ad hoc 特定的, 特别的

adiabatic 绝热的

Adina-F program package 阿迪娜-F 程序包

ADJ 邻接

adjacency 邻接; 邻近

adjacency list structure * 邻接表结构

adjacency matrix * 邻接矩阵

adjacency relation * 邻接关系

adjacent 相邻的

adjacent domains 邻域

adjacent layer * [相]邻层

adjacent node 相邻网点

adjacent pixel 相邻像素

adjacent-section 相邻段

adjective 形容词

adjnode 邻接结点