


# 北京王府

BEIJING  
MANSION OF  
A PRINCE

郭静 主编

SH 上海画报出版社



K928.71/23

# 北京王府

郭 冯  
静 其  
主 利  
编 撰  
文

**SH** 上海画报出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

北京王府 / 郭静主编. - 上海: 上海画报出版社,  
2001.1  
ISBN 7-80530-650-8

I . 北... II . 郭... III. ①古建筑 名胜古迹 北  
京市②政治制度 - 历史 - 中国 - 古代 IV. K925.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 87592 号

撰 文: 冯其利  
摄 影: 郭 静 郭克毅 旭 昌  
责任编辑: 张锡昌  
装帧设计: 倪 骏  
技术编辑: 李 荀

**北京王府**

郭 静 主编

上海画报出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行

上海出版印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/32 印数 0001-3000

2001年2月第1版 2001年2月第1次印刷

ISBN 7-80530-650-8/J · 651

定价:21.00 元

# 目 录

总述	1
一、清朝王公与王公府第建筑規制	4
宗室封爵和待遇	4
王公府第建筑規制	8
二、清朝王公府第的几个特点	10
王公府第的建筑特点	10
王公府第的形成特点	16
王公府第的艺术特点	32
三、王公府第的附庸	36
四、王公府第的原有地址	40
附表:宗室王公府第所在街道简表	41
诸臣封爵王宫居住地址单	53
蒙古王公京地址单	55
五、王公府第的保护利用	57
六、十二家“铁帽子”王府	61
睿亲王府	62
睿亲王新府	66
礼亲王府	68
郑亲王府	72
豫亲王府	76
肃亲王府	80
庄亲王府	84
顺承郡王府	88
克勤郡王府	92
怡亲王府	96
恭亲王府	98
醇亲王府	101
庆亲王府	105

# 总 述



全国重点文物保护单位之中，有北京的雍和宫、宋庆龄故居及花园、郭沫若故居。北京市重点文物保护单位之中，有孚郡王府、原国立北平大学女子师范学院、礼亲王府、郑亲王府、顺承郡王府、克勤郡王府、醇亲王府(摄政王府)、东城区方家胡同13、15号四合院、原辅仁大学、原协和医学院、段祺瑞执政府旧址。这十几处文物保护单位，有的是清代王府遗存、有的是历史文化与清代王府有一定关系或渊源的建筑物。对这些文化遗产的整修、保护，并研究它的建筑特点、历史沿革或园林艺术，很有必要。

清代的王府首先集中在辽宁省沈阳市。沈阳市历史上称为盛京。清太祖努尔哈赤在天命十年迁都盛京以后，陆续建有十几座王府。据紫禁城出版社出版的《盛京皇宫》记述：“《盛京宫阙图》上绘制并标明了十一座王府，分别为礼亲王代善、睿亲王多尔袞、豫亲王多铎、武英郡王阿济格、饶余郡王阿巴泰(以上为清太祖努尔哈赤之子)。此外，尚有肃亲王府(清太宗皇太极长子)、颖亲王萨哈廉(礼亲王代善第三子)、庄亲王舒尔哈齐(清太祖努尔哈赤三弟)、郑亲王济尔哈朗(庄亲王舒尔哈齐第六子)、敬谨亲王尼堪(清太祖努尔哈赤之孙、贝勒褚英第三子)、成亲王岳托(礼亲王代善长子)的王府。”这十一座王府大致分为两期工程建筑而成。第一期工程为后金天命十年迁都盛京后着手动工的。这些王府多半依明代沈阳中卫城十字大街分界，如豫、睿、武英、礼亲王府。第二期工程是清改盛京为八门，市内呈井字形大街之后所建。如庄、成、肃、饶余、郑亲王府，是在遗弃了原来的邸宅而另行建造的。这些王府的分布疏密不等，亦不相对称。



1992年出版的《建筑历史研究》88页所载“《盛京城阙图》中王府位置图”上，除了上述十一座王府之外，在礼亲王府南侧、十王亭东墙外标有“恭亲王府”。恭亲王常宁为清初顺治帝第五子，康熙十年正月封爵。

从《盛京城阙图》上所绘示的王府来看，远不如清入关后在北京所建王府那样数量众多，规模宏大和建筑豪华。但作为清代发祥重地的盛京，由于当时历史条件所限，所建皇宫规模就不大，王府自然亦相应狭小。据姜相顺、佟悦两先生考证：饶余郡王府位置相当于沈阳西华门外中国人民银行东陵区办事处，肃王府位置相当于沈阳东华门外正阳百货商店；成亲王府位置相当于沈阳东华门外沈河房产局；庄亲王府位置，今有庄王府胡同，位于沈河区沈阳路三段。豫亲王府座落在今沈阳中街以北、会兰亭浴池以东，沈阳市消防科研所招待所院内，即原沈阳都城隍庙(今沈阳商场的正北方)。是一座长方形两进院落，正门南向。王府大门尚完好，门为硬山式、三间，上盖小青瓦，檐、檩均为粗圆木，外涂红漆，门楣上方有花草鱼虫等开光彩画。进门后，东西各有配房三间。第二进院落的内门与第一进院落的大门相对，两门之间有一座石雕的照壁，石质呈红色，显系本溪一带所产的红小豆石，与今沈阳故宫崇政殿前石栏杆中的一些栏板的材质相同。石照壁为双面透雕，雕工粗犷、严谨，量宽处为410厘米，高200厘米。整个照壁布置得错落有致，疏密相宜，十分和谐优美。且用昆虫、走兽、树木、仙人、飞禽、山石等



谐音寓吉祥。如“封(蜂)侯(猴)挂印”“福(蝠)禄(鹿)寿(仙人)喜(喜鹊)”等，用以赞祝主



人万事如意，永为王侯。壁身之上为石雕脊顶，由脊瓦、兽面瓦当、海棠叶形滴水等组成。壁身之下是石雕缠枝牡丹纹的壁座。第二进院落大于第一进院落，东西亦有配殿三间，正中为王府正殿。豫王府俗呼“十王府”。该府占地面积，南北长约35米，东西之距为南北长度的一半，与《盛京城阙图》上的比例大体相等。从颜色和建筑材料看，这里均为青砖瓦建筑，未发现琉璃瓦件。只见到一块正方形红石雕海马纹饰的构件，大约是王府颓败或拆毁时留下的。

遗憾的是，1996年8月黄恒顺(爱新觉罗氏)教授到沈阳考察豫王府时，王府遗址已被夷为平地。至此，沈阳市的清代王府已然无存。

公元1644年以后，北京成为全国政治中心，汉军、蒙古、满洲王公受封后，除在外行兵打仗之外，不同于明朝王公要到外地就藩，而居住在北京内城。伴随着清廷绵延二百七十年的统治。北京内城的王公府第前后有一百余座。

辛亥革命至今已八十余年，北京清朝的王府大部分已经拆毁、改建，个别的已经荡然无存。而清朝王府的研究，对我们认识封建等级制度，探索中国古代建筑的优秀传统文化和艺术特色，都有极为重要的价值。虽然清人吴长元《宸垣识略》、礼亲王昭槤《啸亭续录》、崇彝《道咸以来朝野杂记》、朱一新《京师坊巷志稿》等著作都记述了清朝王府的地址，《乾隆京城全图》为后人提供了十分珍贵的资料，但是系统全面介绍北京王府的著作仍未出现。北京王府的研究，应是辛亥革命后即着手进行的工作，应是专家学者或老辈人已经完成的功业。我们出生也晚，并不具备研究北京王府的资格。今对北京王府作一初步探索，以就教于方家。



# 一、清朝王公与王公 府第建筑規制

## 宗室封爵和待遇


除清初的孔、耿、尚三王，平西王吴三桂与义王孙可望之外，汉军中没有王爵。满洲镶黄旗的福康安追赠郡王，“袭降之制，一视天潢”。而这里说的“天潢”即指清宗室。先叙述一下宗室封爵。

《清史稿》第十七册“皇子世表一”记载：“清初封爵之制，未尝厘定。崇德元年，定九等爵。顺治六年，复定为亲郡王至奉恩将军凡十二等”。第十二等爵“曰和硕亲王，曰多罗郡王，曰多罗贝勒，曰固山贝子，曰奉恩镇国公，曰奉恩辅国公，曰不入八分镇国公，曰不入八分辅国公，曰镇国将军，曰辅国将军，曰奉国将军，曰奉恩将军。”除此之外，“嫡子受封者二等：曰世子，曰长子。福晋、夫人之号，各视夫爵以为差”。

亲王岁俸一万两，俸米五千石。世子岁俸六千两，俸米三千石。郡王岁俸五千两，俸米两千五百石。长子岁俸三千两，俸米一千五百石。贝勒岁俸两千五百两，俸米一千二百五十石。贝子岁俸一千三百两，俸米六百五十石。镇国公岁俸七百两，俸米三百五十石。辅国公







岁俸五百两，俸米二百五十石。一等镇国将军岁俸四百一十两，俸米二百零五石。二等镇国将军岁俸三百八十五两，俸米一百九十二石五。三等镇国将军岁俸三百六十两，俸米一百八十石。一等辅国将军兼云骑尉岁俸三百三十五两，俸米一百六十七石五。一等辅国将军岁俸三百一十两，俸米一百五十五石。二等辅国将军岁俸二百八十五两，俸米一百四十石五。三等辅国将军岁俸二百六十两，俸米一百三十石。一等奉国将军岁俸二百一十两，俸米一百零五石。二等奉国将军岁俸一百八十五两，俸米九十石五。三等奉国将军岁俸一百六十两，俸米八十石。奉恩将军兼一百三十五两，俸米六十七石五。奉恩将军岁睛百一十两，俸米五十五石。

《皇清政治学问答初编》记有王公应有红白甲、蓝甲的数字。亲王应有护军、领催四十分，甲一百六十副，共钱粮二百分。郡王应有护军、领催三十分，甲一百二十副，共钱粮百五分。贝勒应有领催二十分，甲八十副，共钱粮一百分。亲王蓝甲六十副，郡王蓝甲五十副，贝勒蓝甲四十副，贝子蓝甲三十副，镇国公、辅国公皆二十副，具体到领催、护军的钱粮每月给饷银四两，一年为四十八两，另外支米四十八斛。这些王公每年仅此一项钱粮收入，数字就很可观。

伴随清宗室封爵，他们各按爵位高低拨给庄园和人丁。康熙六年规定：亲王分粮庄、瓜园、果园等四十二所，投充人、新丁、炭军、灰军、煤军一千七百七十五丁、三佐领下人五十户。另外，还分取旗下满洲佐领一、旗鼓佐领一、内管佐领一，计二十三个佐领。每佐领按一百五十丁计，约有三千四百五十丁。郡王分得庄园二十所、人丁数百名，所辖旗下佐领、内务府佐领及内管佐领的数目与亲王相同。贝勒、贝子庄园的人丁数目有所减少。

不过，以上待遇也视王公具体情况增减，不是一成不变的。有的幼年袭爵赏食地俸，有的因病告退赏食全俸，有的出于特恩赏食双俸。到清光绪末年，王俸减半发放，俸米发给七成。

宗室封爵又分为功封、恩封、袭封、考封。有勋劳受封者为功封。有恩封，以近支得封为恩封。皇子生长到十五岁，宗人府奏诸封爵。遇到奉旨暂停，过五年再奏报。有袭封，亲王以下奉恩将军以上缺出，选其子嗣内骑射、满语优秀者数人，无论嫡庶，引见钦定。有考封，亲王以下除一子袭封外，诸子至二十岁，宗人府在



人数达到十名以上，奏请钦派王大臣考试马步箭翻译三项，一日考马步箭，次日考翻译，例得推恩封赏。

宗室封爵又有“世袭罔替”和“世降一等”两种说法。清初睿、礼、郑、豫、肃、庄、克勤、顺承八王，以佐命殊勋，取得“世袭罔替”这一优遇。所谓“世袭罔替”即亲王或郡王子孙每代皆有一人按原爵袭封，俗称“铁帽子王”。“雍正后，惟怡贤亲王公忠体国，恭忠亲王以赞襄大政，醇贤亲王以德宗本生考，皆世袭罔替。至（光绪）末年，庆亲王奕劻亦膺兹茂赏矣”。到清末，“铁帽子王”增至十二家。“世降一等”即始封者为亲王，其子袭封郡王，再袭则为贝勒，直至降为镇国公，以镇国公世袭。始封郡王则递降至辅国公，以辅国公世袭。旁支则降至奉恩将军世袭。个别也有袭爵次数已尽而停袭奉恩将军的例子。



## 王公府第建筑规制

光绪《钦定大清会典》卷五十八、工部记载“凡府第各颁其制。亲王府制正门五间，启门三，缭以崇垣，基高三尺。正殿七间，基高四尺五寸。翼楼各九间。前墀护以石栏，台基高七尺二寸。后殿五间，基高二尺。后寝七间，基高二尺五寸。后楼七间，基高尺有八寸。共屋五重。正殿设座，基高一尺五寸，广度十一尺，后列屏三，高八尺，绘金云龙。凡正门殿寝均覆琉璃瓦，脊安吻兽，门柱丹堊，饰以五彩金云龙纹，禁雕刻龙首，压脊七种，门钉纵九横七。楼房旁庑，均用筒瓦。其府库、仓禀、厨厩及典司执事之屋，分列左右，皆板瓦，黑油门柱。


亲王世子府制，正门五间，启门三，缭以崇垣，基高二尺五寸。正殿五间，基高三尺五寸。翼楼各五间。前墀护以石栏，台基高四尺五寸。后殿三间，基高二尺。后寝五间，基高二尺五寸。后楼五间，基高一尺四寸。共屋五重。殿不设屏座。梁栋绘金彩花卉、四爪云蟒。金钉压脊各减亲王七分之二。余与亲王同。郡王府制亦如之。

贝勒府制，基高二尺，正门一重，启门一。堂屋五重，各广五间。筒瓦、压脊，门柱红青油漆，梁栋贴金，彩画花草。余与郡王府同。

贝子府制，基高二尺，正门一重，堂屋四重，各广五间，脊用望兽。余与贝勒府同。镇国公、辅国公府制亦如之。”

除了上述基本建筑规制外，亲王、郡王、贝勒府的门前可设立行马及下马桩。数量的多少与高低也有严格





的等级规定，不得随意设置，更不许替越。据乾隆五十三年降旨规定：“亲王、固伦公主府之下马桩应高一丈，郡王、和硕公主府之下马桩应高九尺，贝勒之下马桩应高八尺，其行马，亲王、固伦公主应设八块，郡王、和硕公主应设六块，贝勒府应设四块。至于安设与否，仍听自便。”（《建筑历史研究》91~92页）

从以上建筑规制可以看出封建制度等级差别，所有王公府第的建造都必须遵守，否则要受到制裁，轻则罚俸，重则夺爵。从整个清朝来看，很少有逾制的。顺治四年，郑亲王府殿基逾制，又擅用龟鹤、铜狮等，“罚银二千，罢辅政。”若从《乾隆就城全图》来看，康熙第二十二子允祐和第二十三子允祁的府邸等级较高，给人以皇子分封不受约束的印象。

## 二、清朝王公府第的几个特点

### 王公府第的建筑特点

中国建筑历史研究所所长、高级建筑师于振生先生对北京的清朝王公府第建筑特点早有论述。

王公府第在修建前，都要依据其所在地段进行规划，主轴线设在那里，有几路建筑，府园设在什么地方等。主轴线的建筑要按照有关规制确定。一般均为南北向，与皇宫轴线要基本相合，要以府中正殿为中心规划布局。外部有崇垣相绕，高大的围墙均用城砖砌筑，许多保存下来的府墙的砖上尚印有窑厂的厂名，如礼亲王府是用山东临清宝丰窑和宝祥窑的城砖，恒亲王府是用隆庆窑烧制的城砖。围墙顶用筒瓦起背式，在墙尽端和转角处安有吻兽，檐口一般为冰盘檐形式。

府第大门一般不直接面对街道或胡同，大门前都布置有宏敞的前庭院。前庭北面是雄伟的王公府第大门，门旁置石狮子一对。故王府前庭也有称为狮子院的。南面正中布置倒座房，三五间不等，是府中长史(称管事的)办公议事的地方。进出府邸都从东西两侧的阿斯门(历史上称辕门，俗称雁翅门)。因阿斯门临街，门外还





要设下马桩及行马，所以王府前庭常常将府前街拦腰截断，一般官吏和市民至王府前均须绕行。如和亲王府地处东城张自忠路东口，西阿斯门正对大街，就使该路至此需绕过王府前庭才能通至东四北大街。醇亲王府的前庭亦将烧酒胡同截断，分成东西烧酒胡同。豫亲王府、裕亲王府也有类似情况。也有一些王府因地段关系或其他原因不设前庭院，大门直接沿街布置，但在大门前的街道对面建有巨大影壁，如克勤郡王府大门对面就建有长达二十二米的起脊式四岔软心影壁；循郡王府的大门前也有较大影壁一座。也有少数王府因无前庭院，在大门内增设二门一座，如果亲王府、恭亲王常宁府均如是。

王府大门为五间启门三形式，多为单檐歇山顶，檐

